

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-15018/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 12 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Peliculă pentru acoperiș m.c. "LIDER SILVER", "LIDER SILBAR", "LIDER ALU"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobate prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k., Polonia

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
ESPLAN-LUX S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 31/C, bloc. , ap/of. , 2059

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.MD/EL/2/2013 din 13.08.2013, facturi, declarații de performanță, aviz sanitar nr.P-11122/2021 din 09.08.2021, raport a încercărilor de laborator nr.51000532 din 00.08.2022
(a cuncea documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристики продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) conform raportului încercărilor de laborator nr.51000532 din 00.08.2022
Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:
lucrări de construcție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Date: 2022.08.12 10:23:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **CC-261-2022**

Data emiterii: 06 octombrie 2022 Valabil pînă la: 05 octombrie 2025

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

BETON,

Clase de rezistență: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37

fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,

**fabricat de către „TOPCONSTRUCT BNN” S.R.L., bd.Victoriei, 2G/3, mun. Cahul,
Republica Moldova.**

Punct de lucru: str. Dunării, 3, mun. Cahul, Republica Moldova

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat inițial la data de 06.10.2022 și rămâne valabil până la data de 05.10.2025, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
octombrie
2023

de vizat
până în
octombrie
2024

Conducătorul OC

Ion PUHA

Seria A № 009392



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
„CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-073-2021

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiş,
placări la exterior şi căptuşiri la interior.

Produs de:

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31/C, mun. Chişinău, Republica Moldova

Loc de producţie: str. Petricani, 31/C, mun. Chişinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producţiei în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările iniţiale de tip şi va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producţiei în fabrică descrise în:

SM SR EN 14782:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.02.2021, modificat la 01.02.2022 şi va rămâne valabil până la data de 31.01.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ACT
АКТ

Seria ACF nr. 0464230 din " 05" 11 20 22
№ от
privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor/
Настоящий акт составил фитосанитарный инспектор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов
Andreitov V Inspector principal PIF Criva-Mamaliga
(numele și prenumele, funcția și denumirea subdiviziunii / фамилия, имя, должность и название подразделения)

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar/
На основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль
Camion MUM539/Y825CQ Cherestea
(denumirea producției, terenului, încăperii, mijlocului de transport - наименование продукции, участка, помещения, транспортного средства)

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m², m³)/количество (кг, мест, шт, м², м³) 36m3
Destinate/предназначенная Import din Ucraina
(exportului în, importului din - на экспорт в, импорт из)

Produsă/произведенная
(denumirea localității - în cazul exportului, țara de origine - în cazul importului - место производства - в случае экспорта, страна происхождения - в случае импорта)
Ucraina

Depozitată/хранящаяся
SRL Piramida Market or Cimislia, str. Suveranitatii 3A
(denumirea depozitului/места хранения)

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import/ din N-965 20
№ декларации о личной ответственности о намерении импорта

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului)/№ фитосанитарного сертификата (в случае импорта) 13709-6011/AB-721412
Denumirea exportatorului/importatorului, arendatorului/наименование экспортера/импортера, арендатора
PE Plychukol

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de Stat), nr. și cantitatea a fiecărei
din ele/Для экспертизы микроскопическим методом были отобраны образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес
каждого из них Nu au fost prelevate probe

Rezultatele investigațiilor microscopice/Результаты микроскопической экспертизы
Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare/Устанавливаются следующие карантинные мероприятия
Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor/Срок проведения мероприятий Nu s-au stabilit

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar/Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля
Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

Valabil până la 08.11.2022
Действителен до

Sofer Eremenco V ..

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului/
Акт составлен в присутствии представителя (экспортера, груза)
(numele și prenumele, funcția - фамилия, имя, должность)

Inspector de carantină fitosanitară
Инспектор по фитосанитарному карантину
(semnătura - подпись)



Reprezentantul
Представитель
(semnătura - подпись)

L.Ș./М.П.

L.Ș./М.П.

1. Експортер та його адреса Name and address of exporter PE Plytchuk Ivan Yakovych 78726, Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Verkhovyna district, Polyanky village	2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ PHYTOSANITARY CERTIFICATE № 13/09-6011/AE-721412	
3. Імпортер та його адреса Declared name and address of consignee SRL PIRAMIDA-MARKET or. Cimislia, str.Suveranitatii 3A Moldova	4. До організації карантину і захисту рослин Republic of Moldova (країна-імпортер) Plant Protection Organization(s) of Republic of Moldova (country of import) 5. Місце походження Place of origin Ukraine ivano-Frankivsk reg	
6. Пункт ввезення Declared point of entry Mamalyha - Criva	 <p style="text-align: center;">УКРАЇНА UKRAINE</p> <p style="text-align: center;">Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів</p> <p style="text-align: center;">State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection</p>	
7. Спосіб транспортування Declared means of conveyance by truck - MUM539/Y825CQ		
8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослини Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants Sawn Timber edged Picea abies Karst (Abies alba Mill (4407)	9. Кількість Declared quantity 36 m3	
<p>10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми.</p> <p>This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.</p>		
11. Додаткова декларація NO Additional declaration	AGENZIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Postul de inspecție la frontieră CRIVA-MAMALIGA INTRAREA permisă	
12. Обробка Treatment NO	18. Місце оформлення Place of issue Kolomyia 20	
13. Хімічна (діюча речовина) Chemical NO (active ingredient)	14. Експозиція та температура Duration NO and temperature	15. Концентрація/доза Concentration/dose NO 16. Дата Date NO 17. Додаткова інформація Additional information - NO
13. Хімічна (діюча речовина) Chemical NO (active ingredient)		15. Концентрація/доза Concentration/dose NO 16. Дата Date NO 17. Додаткова інформація Additional information - NO 18. Місце оформлення Place of issue Kolomyia 20 19. Дата Date 4 November 2022 Прізвище державного фітосанітарного інспектора Name of state phytosanitary inspector Kostyuk Roman Підпис державного фітосанітарного інспектора Signature of state phytosanitary inspector 09 2011 UKRAINE МП Stamp



Серія ІФ



№ 708707

СЕРТИФІКАТ

про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Верховинський районний лісгосп
78700, Івано-Франківська обл., смт. Верховина, вул. Івана Франка, 58

(див. продовження на звороті)

Код: 05442375

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	B, D	D1b (15-19)x600 см	8.162 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	B	D1b (15-19)x500 см	0.143 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	B	D2a (20-24)x500 см	0.362 м3	4403 23 10 00

(див. продовження на звороті)

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
ФОП ПЛИТЧУК ІВАН ЯКОВИЧ 78726, Івано-Франківська обл., Верховинський район, село Полянки

Код: 2830713651

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)

ТТН-ліс	ВЕА №030747	31.10.2022
ТТН-ліс	ВЕА №030746	31.10.2022
ТТН-ліс	ІФГ №550219	13.10.2022
ТТН-ліс	ІФГ №550169	23.09.2022

(див. продовження на звороті)

5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали обрізні	ялина	25-100 x 100-200 x 5000-6000 мм	36 м3	4407 12 90 00
-----------------------	-------	------------------------------------	-------	---------------

02.11.2022

Видав

Бойчук В.А.

Отримав

Куриндаш І.І.



Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721391410

Продукция: Катанка.

Заказ-наряд: 3027005202

Вагон/авт: RZ AJ 677/RZ 117 RA Вид упаковки: БУНТЫ

Всего мест: 17

№ Ном. п/п	Ном. плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	20	22002709	1006	ХИМСОСТАВ КОНТРАКТНЫЙ ASTM A510M-2006		KAT AS GM A510M-2006	5.5	БУНТЫ	1	17	23.386
ВСЕГО:										23.386	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %								Мех. свойства и технологич. испытания	
N	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	ТН
1	4	54	6	16	6	7	11	38	412

Примечания: Механические свойства, химический состав, профиль - фактические.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При перелиске по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Contract/Contract № 8Z-2020
 Date/or 03.01.2020
 Specification/Спецификация 60
 Order/Отпуск 5000603789



Car/Baron 55082309
 Car customs/Исходящий заказ 7002292946
 Outgoing delivery/Исходящая поставка 8002309377
 Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002309377
 INSPECTION CERTIFICATE № 8002309377
 EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЫЙ РОГ"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV", 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028, The Republic of Moldova, ОКРО 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ", Республика Молдова, МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКРО 38730480

Description of goods/Наименование товара: СТАЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕТОНА - АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ, ПОДЛЯЮЩАЯСЯ СВАРКЕ / STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE - WELDABLE REINFORCING STEEL
 Standards/НТД: LST EN 10080:2005, ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)

№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р, мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина, мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Net weight, kg
1	222642	511370		14	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	4	17982
2	222650	511372		14	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	11	49830

15 67812.00

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.18	0.496	0.073	0.022	0.01	0.024	0.02	0.027	0.0052	0.005	0.005	0.0004	0.007	0.005	0.01	-	-	-	0.28
2.	0.19	0.51	0.063	0.029	0.013	0.032	0.025	0.037	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.003	0.005	0.01	-	-	-	0.28


Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength H/mm2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength H/mm2 (N/mm2)	Отношение Ratio	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force(Agt)	Изгиб с разгибом Rebandtest	Шаг ребра Rib spacing, c (mm)	Высота ребра Rib height, h (mm)	Высота продольного ребра, мм Longitudinal rib height, mm	Наклон ребра, α Transverse rib flank inclination, α	Относительная площадь ребра, fr Relative rib area, fr	Масса пог. метра/Mass of one running meter кг/м (kg/m)
1.	576/579/557	663/663/627	1.15/1.15/1.13	8.6/8.3/9.0	OK	9.10	1.44	0.90	66.00	0.079	1.19
2.	585/593/592	665/679/676	1.14/1.14/1.14	8.7/8.1/8.3	OK	9.10	1.45	0.92	66.00	0.079	1.199

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)
<50	<50	<300	<141

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч) <0.08



Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
 Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
 Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
 Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской. 4 ЯРЛЫКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ На каждой пачке должно быть по 4 пластиковых ярлыка (два ярлыка крепится в торце пачки).	Подписи: [Signature]
Примечание Note		18.06.2021 Лист 1 Sheet Листов 1 Sheets



Відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2015 в області металургійного виробництва – при виробництві товарної продукції аглодомного, сталеплавильного, прокатного переділів – підтверджено органом з оцінки відповідності Intertek Certification Limited, Велика Британія, DE 24 8ZF, Дербі, 10А Вікторі Парк, Вікторі Роуд (сертифікат №0104123 від 06.08.2020 р)

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom (the certificate № 0104123 dd. 06.08.2020), has confirmed quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 in the manufacture of market products of sintering, steelmaking, rolling production



Intertek

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 644
QUALITY CERTIFICATE

3.1 EN 10204:2004

Продавець (експортер)

Seller (exporter)

05393085

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country

ФІЛІЯ ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" В М. ДНІПРО

Україна, 52012, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., С. ПАРТИЗАНСЬКЕ, ВУЛ. ЗАВОД-

СЬКА, Б. 25

УКРАЇНА

Вагон

Railway cars № 60435575

Заказ на

производство

№ 4290128076

Production order

Контракт

Contract

от

Спецификация

Specification

дополнительная

лот

lot

дополнительная

Лист

Sheet

1

Листов

Sheets

3

Наименование продукции				Стандарты	Вид грузовой места, код		Способ выплавки											
Description of goods				Standards	Type of packages, code		Melting technique											
Прокат арматурный				ДСТУ 3760-2019	Пачки		Конвертерный											
					Bundles		BOF											
№	Номера плавков	Номера партий	Углеродный эквивалент	Класс	Размеры, мм (Dimensions, mm)		Ед. изм. код	Кол-во товара, шт.	Масса, т (Mass, t)									
					Диаметр, сечение профиля, Diameter, profile section	Длина Length			брутто gross	нетто net								
1	230474	4284	0,34	A500C	12	12000 +200/-0	Пачки,728	4	16,625	16,545								
2	220459	4296	0,36	A500C	12	12000 +200/-0	Пачки,728	4	18,594	18,514								
Показатели качества товара (Quality characteristics of good)																		
Химический состав по ковшевой пробе, % (Ladle analysis composition, %)																		
№	C	Mn	P	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	B	Sn	Sb
1	0,21	0,62	0,17	0,006	0,023	0,11	0,04	0,04	-	0,003	0,002	-	0,007	0,002	0,005	-	0,003	-
2	0,22	0,63	0,11	0,005	0,021	0,12	0,06	0,05	-	0,005	0,001	-	0,009	0,002	0,005	-	0,004	-
Механические свойства (Mechanical properties)																		
№	Предел текучести, Н/мм ²			Предел прочности, Н/мм ²			Относительное удлинение при разрыве, %			Полное относительное удлинение при максимальном усилии, Аgt, %								
	ReB	ReL	Rp0,2	Rm	Rm	A5	A10	Total percentage elongation at maximum force, Agt, %										
1	541	-	-	653	24,0	-	9,60											
	553	-	-	663	24,0	-	9,70											
	556	-	-	666	25,0	-	9,20											
2	548	-	-	679	21,0	-	10,60											
	559	-	-	675	23,0	-	10,00											
	560	-	-	676	23,0	-	10,10											
№	Отношение Ratio		Испытание на изгиб Bend test	Испытание на изгиб с разрывом Bend & unband test	Структурная площадь сечения ребер Rib deformation relative area													
	Rm/ReB (ReL, Rp0,2)	Re.act/Re.nom				Gr												
1	1,21	-	VA	-	0,068													
	1,20	-	VA	-	0,080													
	1,20	-	VA	-	-													
2	1,24	-	VA	-	0,095													
	1,21	-	VA	-	0,082													
	1,21	-	VA	-	-													

Код - во штук в пачки
No. of pcs per package
Прочие свойства
Other properties

Примечание Товар не сертифицирован
Note

Цветная маркировка
Color marking

Товар соответствует указанным в каноне сертифицированных качества стандартам, техническим условиям и требованиям контракта.
The products correspond to the standards and technical requirements indicated in this Quality certificate.



Дата
Date
Подпись контролера
Technical controller
Дуний Я.В.

Contract/Order No.
Date/ct
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

8Z-2020
03.01.2020
60
5000603790

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export license/Разрешение на вывоз

56717309
7002292947
8002310103
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE No 8002310103

EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih" Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV" Destination country: The Republic of Moldova Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЫЙ РОГ" Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Страна назначения: Республика Молдова Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова MD-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22. OKPO 38730480
--	---

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД			
СТАЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕТОНА - АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ, ПОДЛАЮЩАЯСЯ СВАРКЕ / STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE - WELDABLE REINFORCING STEEL Класс B500B							LST EN 10080:2005 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)			
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р, мм THKNS/diam, mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Net weight, kg	
1	232597	511434		16	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	10	42426	
2	212586	511440		16	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	12634	
3	232597	511436		16	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	12436	
								16	67496.00	

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																		
C	Mn	Si	S	P	Cr	NE	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
0.2	0.498	0.086	0.029	0.017	0.027	0.018	0.029	0.0049	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	-	-	0.29
0.21	0.59	0.089	0.027	0.009	0.024	0.023	0.045	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	-	-	0.32
0.2	0.498	0.086	0.029	0.017	0.027	0.018	0.029	0.0049	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	-	-	0.29

Mechanical properties/Механические свойства											
Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Отношение Ratio	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force(Agt)	Изгиб с разгибом /Rebendtest	Шаг ребра Rib spacing, c (mm)	Высота ребра Rib height, h (mm)	Высота продольного ребра, мм Longitudinal rib height, mm	Наклон ребра, α Transverse rib flank inclination, α	Относительная площадь ребра, fr Relative rib area, fr	Масса пог. метра/Mass of one running meter кг/м (kg/m)	
579/589/609	656/669/699	1.13/1.13/1.15	9.3/9.6/9.2	ок	10.50	1.40	0.81	52.00	0.070	1.58	
589/598/580	683/707/673	1.16/1.18/1.16	8.7/9.3/8.4	ок	10.50	1.40	0.82	52.00	0.069	1.575	
583/571/569	670/664/650	1.15/1.16/1.14	8.7/8.8/9.2	ок	10.50	1.40	0.82	52.00	0.068	1.58	

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0.08	

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Кировка king	Торцевые стороны пачек окрашены краской. 4 ЯРЛЫКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ На каждой пачке должно быть по 4 пластиковых ярлыка (два ярлыка крепится в торце пачки.	Подписи: Signatures: Исполнительство - СТП СЕРВИС ТЕХНИЧЕСКИЙ ТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 19.06.2021 Лист 1 Sheet 1
мечание		



Экспорт Export

10030054

Товаросопроводительный документ №
Shipping document №

0081848334

CERTIFICATE OF QUANTITY

AcelorMittal

Продавец (экспортер)
Seller (exporter)

AcelorMittal Temirtau JSC
T. Republic Avenue, Temirtau,
Karaganda oblast
the Republic of Kazakhstan

4379

Наряд-заказ №
Order № 283567

OT Date 28.10.2020

Контракт №
Contract № AGF125

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country

643

Лот №
Lot №

Россия
ООО "ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
УЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Д. 28
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОРОЛЕВ

Приложение
Appexure № 171

Транспортный документ (наименование, номер)
Transport document (description and number)

Разрешение
на вывоз №
Export license №

OT Date

Railway bill of lading №
Вагон №
Wagon № 55647119

Лист
Sheet 1

Листов
Sheets 1

Наименование и код товара
Description and code of goods

Вид груз. мест. код
Type of packages code


Номера мест
Package Nos

СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ В ПАЧКАХ ПЕРВЫЙ СОРТ

ПАЧКИ

10

Номера плавов Heat №	Номера партий Batch №	№№ п/п Packet №	Марка стали, категория Steel grade and category	Размеры, мм Dimensions, mm		Единиц Unit and code	Кол-во Quantity	Сорт Grade	Масса, тн Weight, mt	
				Сечение Section	Длина Length				Брутто Gross	Нетто Net
204857	20330	119125	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	5.890	5.880
204857	20330	119126	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	6.520	6.510
104298	20331	119127	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	6.120	6.110
104298	20331	119128	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	5.730	5.720
104298	20331	119129	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	6.000	5.990
104298	20331	119130	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	6.080	6.070
104298	20331	119131	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	6.120	6.110
104298	20331	119132	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	5.750	5.740
104298	20331	119133	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	5.720	5.710
104298	20331	119134	Ст3сп 5	4.000*1500	6000	ТО	1	1	6.090	6.080
							18		59.020	58.920



Примечание
Note

УПАКОВКА ОБЯЗКА

ВЪЕМ-ТРАДЕ
Certificatul este valabil
фамилия
Signature
Дата
Data

СВОЯННИКОВ
18.11.2020
(007-1607531)
070023

TON
E

10 NO 144
Semnatura