



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							

mpprimante					Canon i-SENSYS X 1440i Configurație: multifuncțional laser monocrom (print, copiere, scanare) Format: A4 Viteză de imprimare: până la 40 ppm (A4) Viteză imprimare duplex: până la 33,6 ipm (A4) Rezoluție: până la 1200 × 1200 dpi Timp până la prima pagină: aprox. 5 secunde Memorie: 1 GB RAM + 4 GB eMMC Duplex: automat (print, copiere, scanare) Ciclul maxim de imprimare pe lună: până la 80 000 pagini (recomandat 750–4 000) LCD: ecran tactil color de 5 inch Timp de încălzire: 14 secunde de la pornire / 4 secunde din modul Sleep Cerințe electrice: 220–240 V, 50/60 Hz, consum max. 1280 W Emulații/PDLs: UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 Compatibilitate WIN: Windows 10, 11, Windows Server 2012/2016/2019/2022 Interfață: USB 2.0, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Rețea de imprimare / protocoale: TCP/IP, LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD, SMTP, POP3, FTP, SMB, SNMP, TLS 1.2, IPsec, IEEE		
------------	--	--	--	--	--	--	--

pentru implementa rea proiectelor	i-SENSYS X 1440i	Taiwan	Canon	Conform caietului de sarcini	PDF, SMD, SNMF, IES T.3, IFSC, IEEE 802.1X etc. Utilitare: MF Scan Utility, Remote UI, Remote Operation, Department ID, Toner Status Tool, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW Online, Application Library Hârtie Surse standard: 250 coli (cassette) + 100 coli (multi-purpose tray) Capacitate maximă: 900 coli (cu tavă suplimentară 550 coli) Capacitate tavă de ieșire: 150 coli Tipuri suportate: hârtie normală, reciclabilă, groasă, subțire, colorată, etichete, plicuri, cărți poștale Consumabile Cartuș toner: T13 Black, aprox. 10 600 pagini Tambur (drum): integrat în cartușul de toner Alte dotări Include: ADF, display color, duplex, conectivitate USB/LAN/Wi-Fi Cititor de carduri: opțional (MiCARD, Copy Card Reader) Software de gestionare: inclus (MF Scan Utility, uniFLOW Online Express etc.)	24	
--	---------------------	--------	-------	---------------------------------	---	----	--

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnăt: _____