

Lucrari de reparatii la Casa de Cultura s.Tintareni, r-nul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 000 121,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Первый Этаж 1.1. Главный Холл 1.1.1. Pereti Стены				
1	RpCJ35A k=1,66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	92,0300	19,17 18,00	1 763,86 1 656,93
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	92,0300	5,66 1,21	520,45 110,91
3	CF15A k=2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	92,0300	262,33 170,72	24 141,99 15 711,59
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	92,0300	5,66 1,21	520,45 110,91

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	92,0300	77,86 49,01	7 165,22 4 510,15
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	92,0300	19,58 8,03	1 801,68 739,37
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	92,0300	5,66 1,21	520,45 110,91
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	92,0300	30,32 22,09	2 790,17 2 033,26
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	92,0300	5,66 1,21	520,45 110,91
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	92,0300	40,90 22,09	3 763,98 2 033,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			43 508,70
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				43 508,70 27 128,20
		1.1.2. Pardoseli Полы				
11	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	89,6600	38,56 38,56	3 457,58 3 457,58
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	89,6600	21,64 5,62	1 940,59 504,23
13	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	89,6600	317,64 116,49	28 480,05 10 444,77
		<i>Total</i>	lei			33 878,22
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				33 878,22 14 406,58
		1.1.3. Tavan Потолок				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	109,8800	261,84 88,37	28 771,42 9 710,53
		<i>Total</i>	lei			28 771,42
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				28 771,42 9 710,53
		<i>Total</i>	lei			106 158,34
		Total Главный Холл Inclusiv salariu				106 158,34 51 245,31

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Вход к Холл				
		1.2.1. Pereti Стены				
15	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (гросimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	14,6800	$\frac{19,17}{18,00}$	$\frac{281,35}{264,30}$
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,6800	$\frac{5,66}{1,21}$	$\frac{83,02}{17,69}$
17	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	14,6800	$\frac{262,33}{170,72}$	$\frac{3\ 850,96}{2\ 506,20}$
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,6800	$\frac{5,66}{1,21}$	$\frac{83,02}{17,69}$
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,6800	$\frac{77,86}{49,01}$	$\frac{1\ 142,95}{719,43}$
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных	m2	14,6800	$\frac{19,58}{8,03}$	$\frac{287,39}{117,94}$

1	2	3	4	5	6	7
		элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,6800	5,66 1,21	83,02 17,69
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	14,6800	30,32 22,09	445,07 324,33
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,6800	5,66 1,21	83,02 17,69
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,6800	40,90 22,09	600,40 324,33
		<i>Total</i>	lei			6 940,20
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				6 940,20 4 327,29
		1.2.2. Pardoseli Полы				
25	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	10,4600	38,56 38,56	403,37 403,37
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	10,4600	21,64 5,62	226,39 58,82
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	10,4600	317,65 116,49	3 322,57 1 218,52

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)				
		<i>Total</i>	lei			3 952,33
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				3 952,33 1 680,71
		1.2.3. Tavan Потолок				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,4600	261,84 88,37	2 738,89 924,40
		<i>Total</i>	lei			2 738,89
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				2 738,89 924,40
		<i>Total</i>	lei			13 631,42
		Total Вход к Холл Inclusiv salariu				13 631,42 6 932,40
		<i>Total</i>	lei			119 789,76
		Total Первый Этаж Inclusiv salariu				119 789,76 58 177,71
		2. Лестница/ Коридор/Помещения/ Сан.узлы				
		2.1. Коридор к туалетам				
		2.1.1. Pereti Стены				
29	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	44,9000	19,17 18,00	860,56 808,38
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	44,9000	5,66 1,21	253,91 54,11

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
31	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=2,5	m2	44,9000	262,33 170,72	11 778,50 7 665,44
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,9000	5,66 1,21	253,91 54,11
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	44,9000	77,86 49,01	3 495,80 2 200,43
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	44,9000	19,58 8,03	879,02 360,73
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,9000	5,66 1,21	253,91 54,11
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на	m2	44,9000	30,32 22,09	1 361,28 991,99

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,9000	5,66 1,21	253,91 54,11
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	44,9000	40,90 22,09	1 836,39 992,00
		<i>Total</i>	lei			21 227,19
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				21 227,19 13 235,41
		2.1.2. Pardoseli Полы				
39	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	24,0300	38,56 38,56	926,67 926,67
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	24,0300	21,64 5,62	520,10 135,14
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) Tip Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog, pentru rostuire Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog	m2	24,0300	407,85 116,49	9 800,52 2 799,32
		<i>Total</i>	lei			11 247,29
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				11 247,29 3 861,13

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.3. Tavan Потолок				
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	24,0300	261,84 88,37	6 292,11 2 123,62
		<i>Total</i>	lei			6 292,11
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				6 292,11 2 123,62
		<i>Total</i>	lei			38 766,59
		Total Коридор к туалетам Inclusiv salariu				38 766,59 19 220,16
		2.2. Лестница к туалетам				
		2.2.1. Pereti Стены				
43	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	38,6000	19,17 18,00	739,82 694,96
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	38,6000	5,66 1,21	218,29 46,52
45	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	38,6000	262,33 170,72	10 125,85 6 589,89
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	38,6000	5,66 1,21	218,29 46,52

1	2	3	4	5	6	7
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	38,6000	77,86 49,01	3 005,30 1 891,69
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	38,6000	19,58 8,03	755,67 310,11
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	38,6000	5,66 1,21	218,29 46,52
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	38,6000	30,32 22,09	1 170,28 852,81
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	38,6000	5,66 1,21	218,29 46,52
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	38,6000	40,90 22,09	1 578,72 852,81
		Total	lei			18 248,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				18 248,80 11 378,35
		2.2.2. Pardoseli Полы				
53	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	10,2000	38,56 38,56	393,34 393,34
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	10,2000	21,64 5,62	220,76 57,36
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 m2)	m2	10,2000	317,65 116,49	3 239,99 1 188,23
		<i>Total</i>	lei			3 854,09
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				3 854,09 1 638,93
		2.2.3. Tavan Потолок				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	11,2000	11,55 10,85	129,32 121,48
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,2000	5,66 1,21	63,34 13,50
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	11,2000	77,86 49,01	872,01 548,88

1	2	3	4	5	6	7
59	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5	m2	56,0000	91,12 62,26	5 102,92 3 486,76
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,2000	5,66 1,21	63,34 13,50
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	11,2000	30,32 22,09	339,56 247,45
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,2000	5,66 1,21	63,34 13,50
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,2000	40,90 22,09	458,07 247,45
		<i>Total</i>	lei			7 091,90
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				7 091,90 4 692,52
		<i>Total</i>	lei			29 194,79
		Total Лестница к туалетам				29 194,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 709,80
		2.3. Помещение до туалетов 1				
		2.3.1. Pereti Стены				
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	36,4000	64,60 64,27	2 351,51 2 339,50
65	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	36,4000	19,17 18,00	697,64 655,35
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	36,4000	5,66 1,21	205,85 43,87
67	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	36,4000	262,33 170,72	9 548,72 6 214,30
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей,	m2	36,4000	310,29 98,42	11 294,50 3 582,36

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
69	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	1 944,42 32,53	3 674,96 61,49
		Total	lei			27 773,18
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				27 773,18 12 896,87
		2.3.2. Pardoseli Полы				
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	9,8100	32,83 31,33	322,10 307,38
71	RpCK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	9,8100	38,56 38,56	378,30 378,30
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	9,8100	75,46 28,12	740,25 275,85

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2	9,8100	50,49 19,28	495,29 189,16
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	9,8100	21,64 5,62	212,33 55,17
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) Tip Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog, pentru rostuire Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog	m2	9,8100	407,84 116,49	4 000,95 1 142,80
		<i>Total</i>	lei			6 149,22
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				6 149,22 2 348,66
		2.3.3. Tavan Потолок				
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	9,8100	261,84 88,37	2 568,69 866,95
		<i>Total</i>	lei			2 568,69
		Total Tavan Потолок				2 568,69

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				866,95
		<i>Total</i>	lei			36 491,09
		Total Помещение до туалетов 1				36 491,09
		Inclusiv salariu				16 112,48
		2.4. Помещение до туалетов 2				
		2.4.1. Pereti Стены				
77	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	36,4000	64,60 64,27	2 351,51 2 339,50
78	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	36,4000	19,17 18,00	697,64 655,35
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	36,4000	5,66 1,21	205,85 43,87
80	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	36,4000	262,33 170,72	9 548,72 6 214,30
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом	m2	36,4000	310,29 98,42	11 294,50 3 582,36

1	2	3	4	5	6	7
		глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	1 944,42 32,53	3 674,96 61,49
		<i>Total</i>	lei			27 773,18
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				27 773,18 12 896,87
		2.4.2. Pardoseli Полы				
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	9,8100	32,83 31,33	322,10 307,38
84	RpCK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	9,8100	38,56 38,56	378,30 378,30
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	9,8100	75,46	740,25

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)			28,12	275,85
86	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2	9,8100	50,49 19,28	495,29 189,16
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	9,8100	21,64 5,62	212,33 55,17
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) Tip Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog, pentru rostuire Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog	m2	9,8100	407,84 116,49	4 000,95 1 142,80
		<i>Total</i>	lei			6 149,22
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				6 149,22 2 348,66
		2.4.3. Tavan Потолок				
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая	m2	9,8100	261,84 88,37	2 568,69 866,95

1	2	3	4	5	6	7
		комплектующие)				
		<i>Total</i>	lei			2 568,69
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				2 568,69 866,95
		<i>Total</i>	lei			36 491,09
		Total Помещение до туалетов 2 Inclusiv salariu				36 491,09 16 112,48
		2.5. WC (Сантехнический блок)				
		2.5.1. Pardoseli Полы				
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	19,6200	32,83 31,33	644,17 614,74
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности потолков)	m2	19,6200	21,64 5,62	424,66 110,34
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	19,6200	75,46 28,12	1 480,48 551,69
93	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-	m2	19,6200	50,49 19,28	990,57 378,30

1	2	3	4	5	6	7
		минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) К=4				
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	19,6200	317,64 116,49	6 232,19 2 285,59
		<i>Total</i>	lei			9 772,07
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				9 772,07 3 940,66
		2.5.2. Pereti Стены				
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	74,8400	64,60 64,27	4 834,81 4 810,12
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	74,8400	11,55 10,85	864,10 811,71
97	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известковоцементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и	m2	74,8400	191,25 92,39	14 312,78 6 914,54

1	2	3	4	5	6	7
		сетки)				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности потолков)	m2	74,8400	21,64 5,62	1 619,83 420,89
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	74,8400	310,29 98,42	23 221,99 7 365,49
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	18,0000	77,89 20,08	1 402,05 361,53
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	3,9900	16,87 16,87	67,32 67,32
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2	3,9900	1 944,42 32,54	7 758,24 129,82

1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
103	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой более 35 м)	m2	32,0000	1 557,79 34,14	49 849,43 1 092,63
		<i>Total</i>	lei			103 930,55
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				103 930,55 21 974,05
		2.5.3. Tavan Потолок				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	19,6200	261,84 88,37	5 137,38 1 733,90
		<i>Total</i>	lei			5 137,38
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				5 137,38 1 733,90
		2.5.4. Tevi, fitinguri si utilaj sanitar Трубы, фитинги и оборудование				
105	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или	m	16,0000	3,62 3,62	57,84 57,84

1	2	3	4	5	6	7
		распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)				
106	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	20,0000	2,41 2,41	48,20 48,20
107	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	44,0000	12,05 12,05	530,24 530,24
108	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	4,0000	38,16 38,16	152,65 152,65
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза полностью укомплектованного)	buc	8,0000	44,19 44,19	353,50 353,50
110	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50mm (Врезка в существующие сети водопровода D50)	buc	4,0000	28,29 20,08	113,17 80,34
111	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) PPRC	m	100,0000	46,89 14,06	4 689,15 1 405,95

1	2	3	4	5	6	7
		PN20				
112	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 25, включительно)	buc	87,0000	28,46 8,03	2 476,37 698,96
113	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 25)	buc	12,0000	96,60 6,03	1 159,26 72,31
114	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	54,0000	90,63 12,85	4 893,99 694,14
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu D110 mm	buc	12,0000	79,82 13,66	957,87 163,89
116	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr d110mm	buc	6,0000	76,82 13,66	460,94 81,95
117	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr d110mm	buc	16,0000	76,82 13,66	1 229,16 218,52
118	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din	buc	6,0000	62,82	376,94

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d110mm			13,66	81,95
119	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110mm	buc	4,0000	104,82 13,66	419,29 54,63
120	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm compensator de dilatatie d110mm	buc	4,0000	79,82 13,66	319,29 54,63
121	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 110 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 110,)	buc	44,0000	60,49 14,06	2 661,54 618,62
122	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	54,0000	43,17 10,04	2 330,99 542,30
123	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d50 mm	buc	16,0000	52,80 10,44	844,81 167,11
124	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90 gr d50 mm	buc	6,0000	48,80 10,44	292,81 62,67
125	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din	buc	16,0000	52,80	844,81

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 45gr d50 mm			10,44	167,11
126	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm mufa d50 mm	buc	16,0000	38,80 10,44	620,81 167,11
127	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 50)	buc	44,0000	37,68 11,25	1 657,81 494,89
128	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке) Умывальник керамический на ножке 420*550 мм	buc	4,0000	2 049,06 92,39	8 196,22 369,56
129	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	4,0000	476,34 80,34	1 905,36 321,36
130	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc	4,0000	2 414,41 224,95	9 657,65 899,81

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) Унитаз керамический "Компакт" с прямым выпуском				
		<i>Total</i>	lei			47 250,67
		Total Tevi, fittinguri si utilaj sanitar Трубы, фитинги и оборудование Inclusiv salariu				47 250,67 8 560,24
		<i>Total</i>	lei			166 090,67
		Total WC (Сантехнический блок) Inclusiv salariu				166 090,67 36 208,85
		<i>Total</i>	lei			307 034,23
		Total Лестница/ Коридор/Помещения/ Сан.узлы Inclusiv salariu				307 034,23 105 363,77
		3. Лестница на промеж. площадку/ Площадка/Лестница на 2-й этаж 3.1. Pereti Стены				
131	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	53,1500	$\frac{19,17}{18,00}$	$\frac{1\ 018,70}{956,93}$
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	53,1500	$\frac{5,66}{1,21}$	$\frac{300,57}{64,05}$
133	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	53,1500	$\frac{262,33}{170,72}$	$\frac{13\ 942,70}{9\ 073,90}$

1	2	3	4	5	6	7
		plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=2,5				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	53,1500	5,66 1,21	300,57 64,05
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	53,1500	77,86 49,01	4 138,13 2 604,74
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	53,1500	19,58 8,03	1 040,52 427,01
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	53,1500	5,66 1,21	300,57 64,05
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	53,1500	30,32 22,09	1 611,41 1 174,27
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	53,1500	5,66 1,21	300,57 64,05

1	2	3	4	5	6	7
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	53,1500	40,90 22,09	2 173,82 1 174,27
141	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы, с весом более 50 кг, прямые) Inox	kg	388,0000	158,01 4,82	61 307,51 1 870,32
		<i>Total</i>	lei			86 435,07
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				86 435,07 17 537,64
		3.2. Pardoseli Полы				
142	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	45,5100	38,56 38,56	1 755,01 1 755,01
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	45,5100	21,64 5,62	985,01 255,94
144	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	45,5100	317,65 116,49	14 456,03 5 301,60
		<i>Total</i>	lei			17 196,05
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				17 196,05 7 312,55
		3.3. Tavan Потолок				
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней	m2	34,3100	11,55 10,85	396,14 372,12

1	2	3	4	5	6	7
		или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	34,3100	5,66 1,21	194,03 41,35
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	34,3100	77,86 49,01	2 671,28 1 681,44
148	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5	m2	171,5500	91,12 62,26	15 632,23 10 681,30
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	34,3100	5,66 1,21	194,03 41,35
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	34,3100	30,32 22,09	1 040,20 758,02
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	34,3100	5,66 1,21	194,03 41,35

1	2	3	4	5	6	7
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	34,3100	40,90 22,09	1 403,27 758,03
		<i>Total</i>	lei			21 725,21
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				21 725,21 14 374,96
		<i>Total</i>	lei			125 356,33
		Total Лестница на промеж. площадку/ Площадка/Лестница на 2-й этаж Inclusiv salariu				125 356,33 39 225,15
		4. Второй Этаж 4.1. Второй этаж Холл 4.1.1. Pereti Стены				
153	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	122,3300	19,17 18,00	2 344,60 2 202,46
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	122,3300	5,66 1,21	691,79 147,42
155	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	122,3300	262,33 170,72	32 090,54 20 884,49

1	2	3	4	5	6	7
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	122,3300	5,66 1,21	691,79 147,42
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	122,3300	77,86 49,01	9 524,30 5 995,08
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	122,3300	19,58 8,03	2 394,86 982,80
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	122,3300	5,66 1,21	691,79 147,42
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	122,3300	30,32 22,09	3 708,81 2 702,70
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	122,3300	5,66 1,21	691,79 147,42
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2	122,3300	40,90 22,09	5 003,24 2 702,70

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	lei			57 833,51
		Total Pereti Стены				57 833,51
		Inclusiv salariu				36 059,91
		4.1.2. Pardoseli Полы				
163	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	134,7000	38,56 38,56	5 194,46 5 194,46
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	134,7000	21,64 5,62	2 915,43 757,53
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	134,7000	317,65 116,49	42 786,79 15 691,61
		<i>Total</i>	lei			50 896,68
		Total Pardoseli Полы				50 896,68
		Inclusiv salariu				21 643,60
		4.1.3. Tavan Потолок				
166	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	162,2000	261,84 88,37	42 471,10 14 334,27
		<i>Total</i>	lei			42 471,10
		Total Tavan Потолок				42 471,10
		Inclusiv salariu				14 334,27
		<i>Total</i>	lei			151 201,29
		Total Второй этаж Холл				151 201,29

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				72 037,78
		4.2. Коридор, перестройка				
		4.2.1. Pereti Стены				
167	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	188,2500	19,17 18,00	3 608,04 3 389,29
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	188,2500	5,66 1,21	1 064,57 226,86
169	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	188,2500	262,33 170,72	49 383,15 32 138,51
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	188,2500	5,66 1,21	1 064,57 226,86
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	188,2500	77,86 49,01	14 656,65 9 225,64
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый	m2	188,2500	19,58 8,03	3 685,37 1 512,40

1	2	3	4	5	6	7
		на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	188,2500	5,66 1,21	1 064,57 226,86
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	188,2500	30,32 22,09	5 707,37 4 159,10
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	188,2500	5,66 1,21	1 064,57 226,86
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	188,2500	40,90 22,09	7 699,32 4 159,10
		<i>Total</i>	lei			88 998,18
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				88 998,18 55 491,48
		4.2.2. Pardoseli Полы				
177	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	56,1100	38,56 38,56	2 163,78 2 163,78
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	56,1100	75,46 28,12	4 233,99 1 577,75

1	2	3	4	5	6	7
179	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2	56,1100	50,49 19,28	2 832,88 1 081,90
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	56,1100	21,64 5,62	1 214,43 315,55
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	56,1100	317,64 116,49	17 823,05 6 536,42
		<i>Total</i>	lei			28 268,13
		Total Pardoseli Покрытия Inclusiv salariu				28 268,13 11 675,40
		4.2.3. Tavan Потолок				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	56,1100	261,84 88,37	14 692,06 4 958,66
		<i>Total</i>	lei			14 692,06
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				14 692,06 4 958,66
		<i>Total</i>	lei			131 958,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Коридор, перестройка Inclusiv salariu				131 958,37 72 125,54
		4.3. Банкетный зал				
		4.3.1. Pereti Стены				
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	195,4200	5,66 1,21	1 105,11 235,50
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	195,4200	40,90 22,09	7 992,58 4 317,51
		<i>Total</i>	lei			9 097,69
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				9 097,69 4 553,01
		4.3.2. Pardoseli Полы				
185	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	149,4300	38,56 38,56	5 762,50 5 762,50
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	149,4300	21,64 5,62	3 234,23 840,36
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	149,4300	317,64 116,49	47 465,69 17 407,54
		<i>Total</i>	lei			56 462,42
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				56 462,42 24 010,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			65 560,11
		Total Банкетный зал Inclusiv salariu				65 560,11 28 563,41
		4.4. Кухня				
		4.4.1. Pereti Стены				
188	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (гросimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	53,1600	19,17 18,00	1 018,87 957,10
189	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича, высотой до 4 м)	100m2	0,4000	26 787,77 5 911,02	10 715,11 2 364,41
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	53,1600	5,66 1,21	300,62 64,06
191	CF15A k=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=4	m2	53,1600	419,72 273,16	22 312,52 14 520,97
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	53,1600	5,66 1,21	300,62 64,06

1	2	3	4	5	6	7
193	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	53,1600	310,29 98,42	16 494,94 5 231,82
		<i>Total</i>	lei			51 142,68
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				51 142,68 23 202,42
		4.4.2. Pardoseli Полы				
194	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	38,5000	38,56 38,56	1 484,68 1 484,68
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	38,5000	75,46 28,12	2 905,17 1 082,58
196	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы,	m2	38,5000	50,49 19,28	1 943,78 742,34

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) К=4				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	38,5000	21,64 5,62	833,28 216,52
198	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	38,5000	317,64 116,49	12 229,32 4 484,98
		<i>Total</i>	lei			19 396,23
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				19 396,23 8 011,10
		<i>Total</i>	lei			70 538,91
		Total Кухня Inclusiv salariu				70 538,91 31 213,52
		4.5. Кладовая				
		4.5.1. Pereti Стены				
199	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) К=1,66 (толщина=5см)	m2	48,7100	19,17 18,00	933,58 876,98
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,7100	5,66 1,21	275,46 58,70
201	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	48,7100	262,33 170,72	12 777,96 8 315,89

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=2,5				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,7100	5,66 1,21	275,46 58,70
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,7100	77,86 49,01	3 792,44 2 387,15
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	48,7100	19,58 8,03	953,60 391,34
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,7100	5,66 1,21	275,46 58,70
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	48,7100	30,32 22,09	1 476,81 1 076,18
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,7100	5,66 1,21	275,46 58,70

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	48,7100	40,90 22,09	1 992,22 1 076,17
		<i>Total</i>	lei			23 028,45
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				23 028,45 14 358,51
		4.5.2. Pardoseli Полы				
209	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	33,4600	38,56 38,56	1 290,32 1 290,32
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	33,4600	21,64 5,62	724,19 188,17
211	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	33,4600	317,64 116,49	10 628,40 3 897,86
		<i>Total</i>	lei			12 642,91
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				12 642,91 5 376,35
		4.5.3. Tavan Потолок				
212	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	33,4600	261,84 88,37	8 761,29 2 956,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 761,29
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				8 761,29 2 956,99
		<i>Total</i>	lei			44 432,65
		Total Кладовая Inclusiv salariu				44 432,65 22 691,85
		4.6. Подсобное помещение переоборудованное в WC				
		4.6.1. Pereti Стены				
213	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (гросimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	16,4100	<u>19,17</u> 18,00	<u>314,52</u> 295,45
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,4100	<u>5,66</u> 1,21	<u>92,80</u> 19,78
215	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	16,4100	<u>262,33</u> 170,72	<u>4 304,76</u> 2 801,55
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,4100	<u>5,66</u> 1,21	<u>92,80</u> 19,78
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя	m2	16,4100	<u>77,86</u> 49,01	<u>1 277,65</u> 804,21

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	16,4100	19,58 8,03	321,26 131,84
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,4100	5,66 1,21	92,80 19,78
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	16,4100	30,32 22,09	497,53 362,56
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,4100	5,66 1,21	92,80 19,78
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,4100	40,90 22,09	671,15 362,55
		<i>Total</i>	lei			7 758,07
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				7 758,07 4 837,28
		4.6.2. Pardoseli Полы				
223	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка	m2	2,3300	38,56	89,85

1	2	3	4	5	6	7
		плоскости - Материалы и механизмы исключаются)			38,56	89,85
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	2,3300	21,64 5,62	50,42 13,10
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3300	317,65 116,49	740,12 271,43
		<i>Total</i>	lei			880,39
		Total Pardoseli Полы Inklusiv salariu				880,39 374,38
		4.6.3. Tavan Потолок				
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	2,3300	11,55 10,85	26,90 25,27
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3300	5,66 1,21	13,18 2,81
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,3300	77,86 49,01	181,41 114,19
229	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	11,6500	91,12 62,26	1 061,58 725,37

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3300	5,66 1,21	13,18 2,81
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,3300	30,32 22,09	70,64 51,48
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3300	5,66 1,21	13,18 2,81
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,3300	40,90 22,09	95,29 51,48
		<i>Total</i>	lei			1 475,36
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				1 475,36 976,22
		<i>Total</i>	lei			10 113,82
		Total Подсобное помещение переоборудованное в WC Inclusiv salariu				10 113,82 6 187,88
		<i>Total</i>	lei			473 805,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Второй Этаж Inclusiv salariu				473 805,15 232 819,98
		5. Спуск на 1-ый этаж				
		5.1. Pereti Стены				
234	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (гросimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	67,6300	19,17 18,00	1 296,21 1 217,63
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	67,6300	5,66 1,21	382,46 81,50
236	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	67,6300	262,33 170,72	17 741,19 11 545,96
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	67,6300	5,66 1,21	382,46 81,50
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	67,6300	77,86 49,01	5 265,49 3 314,37
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	67,3300	19,58 8,03	1 318,12 540,93

1	2	3	4	5	6	7
		стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	67,6300	5,66 1,21	382,46 81,50
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	67,6300	30,32 22,09	2 050,41 1 494,18
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	67,6300	5,66 1,21	382,46 81,50
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	67,6300	40,90 22,09	2 766,03 1 494,18
		<i>Total</i>	lei			31 967,29
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				31 967,29 19 933,25
		5.2. Pardoseli Полы				
244	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	29,8100	38,56 38,56	1 149,57 1 149,57
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	29,8100	21,64 5,62	645,21 167,65

1	2	3	4	5	6	7
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	29,8100	317,65 116,49	9 469,00 3 472,66
		<i>Total</i>	lei			11 263,78
		Total Pardoseli Полы Inklusiv salariu				11 263,78 4 789,88
		5.3. Tavan Потолок				
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	35,0000	261,84 88,37	9 164,54 3 093,09
		<i>Total</i>	lei			9 164,54
		Total Tavan Потолок Inklusiv salariu				9 164,54 3 093,09
		<i>Total</i>	lei			52 395,61
		Total Спуск на 1-ый этаж Inklusiv salariu				52 395,61 27 816,22
		6. Коридор				
		6.1. Pereti Стены				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	128,9900	5,66 1,21	729,46 155,45
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	128,9900	40,90 22,09	5 275,63 2 849,84
		<i>Total</i>	lei			6 005,09
		Total Pereti Стены				6 005,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 005,29
		<i>Total</i>	lei			6 005,09
		Total Коридор Inclusiv salariu				6 005,09 3 005,29
		7. Аппаратурная (будущие раздевалки)				
		7.1. Pereti Стены				
250	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	49,3000	19,17 18,00	944,89 887,60
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	49,3000	5,65 1,21	278,79 59,41
252	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2	49,3000	262,33 170,72	12 932,74 8 416,62
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	49,3000	5,65 1,21	278,79 59,41
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	49,3000	77,86 49,01	3 838,36 2 416,06

1	2	3	4	5	6	7
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	49,3000	19,58 8,03	965,15 396,08
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	49,3000	5,65 1,21	278,79 59,41
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	49,3000	30,32 22,09	1 494,68 1 089,21
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	49,3000	5,65 1,21	278,79 59,41
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	49,3000	40,90 22,09	2 016,34 1 089,21
		<i>Total</i>	lei			23 307,32
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				23 307,32 14 532,42
		7.2. Pardoseli Полы				
260	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	30,2500	38,56 38,56	1 166,54 1 166,54
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	30,2500	75,46	2 282,63

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)			28,12	850,60
262	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2	30,2500	50,49 19,28	1 527,25 583,27
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	30,2500	21,64 5,62	654,72 170,12
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	30,2500	317,64 116,49	9 608,75 3 523,91
		<i>Total</i>	lei			15 239,89
		Total Pardoseli Пола Inclusiv salariu				15 239,89 6 294,44
		7.3. Tavan Потолок				
265	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,2500	261,84 88,37	7 920,78 2 673,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 920,78
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				7 920,78 2 673,31
		<i>Total</i>	lei			46 467,99
		Total Аппаратурная (будущие раздевалки) Inclusiv salariu				46 467,99 23 500,17
		8. АКТОВЫЙ ЗАЛ				
		8.1. Pardoseli Полы				
266	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	249,1900	20,01 18,48	4 985,84 4 604,58
267	RpCK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	249,1900	38,56 38,56	9 609,56 9 609,56
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	249,1900	75,46 28,12	18 803,64 7 006,98
269	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2	249,1900	50,49 19,28	12 581,01 4 804,78
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	249,1900	21,64	5 393,41

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)			5,62	1 401,39
271	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	249,1900	317,64 116,49	79 153,95 29 028,89
272	TsH91A aplic K=0,8	Dezasamblarea bancilor pe 2 picioare (Демонтаж скамеек на 2 ножках) - Materiale se exclud - Материалы удалить	buc	110,0000	231,38 231,38	25 451,71 25 451,71
		<i>Total</i>	lei			155 979,12
		Total Pardoseli Полы Inclusiv salariu				155 979,12 81 907,89
		8.2. Pereti Стены				
273	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2	382,8900	19,17 18,00	7 338,54 6 893,62
274	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	116,0000	10,04 10,04	1 164,93 1 164,93
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	382,8900	5,66 1,21	2 165,28 461,42
276	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	382,8900	262,33 170,72	100 442,59 65 367,94

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=2,5				
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	382,8900	5,66 1,21	2 165,28 461,42
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	382,8900	77,86 49,01	29 810,82 18 764,44
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	382,8900	19,58 8,03	7 495,84 3 076,14
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	382,8900	5,66 1,21	2 165,28 461,42
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	382,8900	30,32 22,09	11 608,49 8 459,38
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	382,8900	5,66 1,21	2 165,28 461,42

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	382,8900	40,90 22,09	15 660,01 8 459,38
284	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele (Изготовление и установка обшивки из пластин хвойных пиломатериалов по стенам)	m2	116,0000	442,56 156,26	51 337,11 18 126,31
		<i>Total</i>	lei			233 519,45
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				233 519,45 132 157,82
		8.3. Tavan Потолок				
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	39,0000	11,55 10,85	450,29 422,99
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,0000	5,66 1,21	220,55 47,00
287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	39,0000	77,86 49,01	3 036,44 1 911,29
288	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	195,0000	91,12 62,26	17 769,08 12 141,38

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,0000	5,66 1,21	220,55 47,00
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	39,0000	30,32 22,09	1 182,40 861,64
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,0000	5,66 1,21	220,55 47,00
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	39,0000	40,90 22,09	1 595,08 861,65
293	СК29F aplic	Tavane suspendate (Подвесные - Натяжные потолки , включая комплектующие)	m2	251,2800	261,84 88,37	65 796,17 22 206,62
		Total	lei			90 491,11
		Total Tavan Потолок Inklusiv salariu				90 491,11 38 546,57
		Total	lei			479 989,68
		Total Актальный зал Inklusiv salariu				479 989,68 252 612,28

1	2	3	4	5	6	7
		9. Сцена				
		9.1. Pardoseli Пола				
294	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	177,5300	9,74 8,84	1 728,68 1 568,90
295	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	177,5300	289,06 38,16	51 317,48 6 774,81
296	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (Циклевание дубового или букового паркета. вручную циклевкой)	m2	177,5300	27,81 25,31	4 936,59 4 492,77
297	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (Окончательная отделка - вощением и полировкой полов)	m2	177,5300	22,02 16,07	3 908,85 2 852,55
298	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor (Окончательная отделка - вощением и полировкой плинтусов)	m	25,0000	5,44 2,01	135,96 50,21
299	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	177,5300	37,65 16,07	6 683,12 2 852,55
300	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la	m2	9,0000	10,04	90,38

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)			10,04	90,38
301	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele (Изготовление и установка обшивки из пластин хвойных пиломатериалов по стенам)	m2	9,0000	442,56 156,26	3 983,05 1 406,35
		<i>Total</i>	lei			72 784,11
		Total Pardoseli Пола Inclusiv salariu				72 784,11 20 088,52
		9.2. Pereti Стены				
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	270,3600	5,66 1,21	1 528,91 325,81
303	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	270,3600	77,86 49,01	21 049,52 13 249,64
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	270,3600	19,58 8,03	5 292,83 2 172,07
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	270,3600	5,66 1,21	1 528,91 325,81

1	2	3	4	5	6	7
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	270,3600	30,32 22,09	8 196,80 5 973,20
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	270,3600	5,66 1,21	1 528,91 325,81
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	270,3600	40,90 22,09	11 057,59 5 973,20
		<i>Total</i>	lei			50 183,47
		Total Pereti Стены Inclusiv salariu				50 183,47 28 345,54
		9.3. Tavan Потолок				
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	165,9500	11,55 10,85	1 916,04 1 799,88
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	165,9500	5,66 1,21	938,47 199,99
311	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	165,9500	77,86 49,01	12 920,44 8 132,78

1	2	3	4	5	6	7
312	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5	m2	829,7500	91,12 62,26	75 609,73 51 663,14
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	165,9500	5,66 1,21	938,47 199,99
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	165,9500	30,32 22,09	5 031,29 3 666,42
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	165,9500	5,66 1,21	938,47 199,99
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	165,9500	40,90 22,09	6 787,29 3 666,42
		<i>Total</i>	lei			105 080,20
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				105 080,20 69 528,61
		<i>Total</i>	lei			228 047,78
		Total Сцена				228 047,78

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				117 962,67
		10. Кладовая актового зала				
		10.1. Pereti Стены				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	152,6000	5,66 1,21	862,97 183,90
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	152,6000	40,90 22,09	6 241,26 3 371,47
		<i>Total</i>	lei			7 104,23
		Total Pereti Стены				7 104,23
		Inclusiv salariu				3 555,37
		10.2. Pardoseli Полы				
319	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2	41,9500	38,56 38,56	1 617,73 1 617,73
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	41,9500	21,64 5,62	907,96 235,92
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	41,9500	317,64 116,49	13 325,20 4 886,88
		<i>Total</i>	lei			15 850,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Пола Inclusiv salariu				15 850,89 6 740,53
		10.3. Tavan Потолок				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,2000	5,66 1,21	261,27 55,68
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	46,2000	40,90 22,09	1 889,55 1 020,72
		<i>Total</i>	lei			2 150,82
		Total Tavan Потолок Inclusiv salariu				2 150,82 1 076,40
		<i>Total</i>	lei			25 105,94
		Total Кладовая актового зала Inclusiv salariu				25 105,94 11 372,30
		11. Плитка на улице				
324	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Разборка покрытия или основания из щебня, булыжника, дробленного щебня или булыжников, торцевых, шашечных или брусчатки любого формата, уложенного на песок)	m2	279,5700	6,83 6,83	1 909,16 1 909,16
325	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	279,5700	314,83 41,94	88 016,99 11 724,46

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
		<i>Total</i>	lei			89 926,15
		Total Плитка на улице				89 926,15
		Inclusiv salariu				13 633,62

		Total	lei	1 953 923,71
		Asigurarea sociala	24 %	212 517,40
		Cheltuieli de transport	4 %	42 324,02
		Total		2 208 765,13
		Cheltuieli de regie	10 %	220 876,51
		Total		2 429 641,64
		Beneficiu	2,9 %	70 459,61
		Total		2 500 101,25
		TVA	20 %	500 020,24
		Total deviz:		3 000 121,49
		Inclusiv salariu		885 489,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii la Casa de
Cultura s.Tintareni, r-nul Anenii
Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 000 121,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5 206,0499	40,17	209 127,05
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	738,9135	40,17	29 682,15
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 962,3991	40,17	159 169,56
4.	7123011000200	Betonist	h-om	426,8000	40,17	17 144,56
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,1940	40,17	1 052,21
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	150,9005	40,17	6 061,67
7.	7129020012800	Pavator	h-om	283,0367	40,17	11 369,58
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,5921	40,17	1 269,05
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	577,1120	40,17	23 182,58
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 983,6963	40,17	119 855,10
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	257,7485	40,17	10 353,75
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	164,1800	40,17	6 595,12
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	46,9200	40,17	1 884,78
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0000	40,17	80,34
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 464,3130	40,17	58 821,53
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	148,3538	40,17	5 959,37
17.	7141020013350	Vopsitor	h-om	781,8201	40,17	31 405,70
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46,5600	40,17	1 870,32
19.	7422010060100	Timplar	h-om	2 007,2534	40,17	80 631,36
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	167,2000	40,17	6 716,42
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 458,7798	40,17	98 769,15
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	101,7723	40,17	4 088,20
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,9480	40,17	399,61
		Total manopera				885 489,16

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,4000	300,00	120,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	127,4545	300,00	38 236,35
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3978	300,00	419,34
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,2473	300,00	6 374,19
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	14,2024	45,00	639,11
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	113,5879	5,00	567,93
7.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,1800	13,00	2,34

8.	2010102904353	Dulap rasinov tip cl.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	5,0000	6 500,00	32 500,00
9.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	2,3079	6 500,00	15 001,35
10.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	4,4383	6 500,00	28 848,95
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0003	6 500,00	1,95
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	23 826,000 0	0,01	238,25
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,7700	1 850,00	14 374,50
14.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	32,0000	1 500,00	48 000,00
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	437,5000	2,00	875,00
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,8260	3,00	14,49
17.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,8765	19,00	168,65
18.	2320166200729	Parchetin	l	16,6022	21,00	348,65
19.	2414147327483	Lignolineum	kg	17,7530	3,60	63,91
20.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	10,0000	48,00	480,00
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,0050	80,00	720,40
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 012,0950	28,00	28 338,71
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	866,0960	39,52	34 228,12
24.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	33,7307	68,30	2 303,81
25.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3840	12,00	4,61
26.	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	12,5000	18,00	225,00
27.	24302261000001	Fuga	kg	348,6180	20,00	6 972,36
28.	24302261000001 s	Fuga (Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog)	kg	13,0950	66,60	872,12
29.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	439,7629	38,00	16 710,98
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	17,7530	12,00	213,04
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,8900	12,00	22,68
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,1518	75,00	236,38
33.	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,1092	26,00	2,84
34.	2451427308669	Ceara parchet	kg	9,2515	48,00	444,07
35.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,2460	32,00	103,87
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	208,3410	3,60	750,03
37.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	803,2000	3,60	2 891,52
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,6150	3,60	23,81
39.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000	48,00	201,60
40.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,0000	48,00	384,00
41.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	4,2840	7,00	29,99
42.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000	28,00	117,60
43.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2240	21,00	25,70
44.	25212167170502 5	Teava din material plastic 25mm	m	102,0000	25,00	2 550,00
45.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	55,6200	75,00	4 171,50
46.	25212167201605 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	55,6200	32,00	1 779,84
47.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,6600	24,00	231,84
48.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,0000	6,00	42,00
49.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,0000	6,00	48,00
50.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	71,0000	6,00	426,00
51.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,0000	6,00	66,00
52.	2523156721037c compensator de 11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,0000	65,00	260,00

		compensator de dilatație d110mm				
53.	2523156721037c Cot 45gr d50 mm	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare (cot 45gr d50 mm)	buc	16,0000	42,00	672,00
54.	2523156721037 Cot 45gr d110mm	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare Cot 45gr d110mm	buc	16,0000	62,00	992,00
55.	2523156721037c Cot 90 gr d50 mm	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare cot 90 gr d50 mm	buc	6,0000	38,00	228,00
56.	2523156721037 Cot 90gr d110mm	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare Cot 90gr d110mm	buc	6,0000	62,00	372,00
57.	2523156721037 m50	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare (mufa 50mm)	buc	16,0000	28,00	448,00
58.	2523156721037 Mufa d110mm	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare Mufa d110mm	buc	6,0000	48,00	288,00
59.	2523156721037 Revizie d110mm	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare Revizie d110mm	buc	4,0000	90,00	360,00
60.	2523156721037 Teu D110 mm	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare Teu D110 mm	buc	12,0000	65,00	780,00
61.	2523156721037 Teu d50 mm	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare Teu d50 mm	buc	16,0000	42,00	672,00
62.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	175,0000	8,00	1 400,00
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 527,8340	10,00	15 278,34
64.	26221024380005 50	Lavoar (Умывальник керамический на ножке 420*550 мм)	buc	4,0800	1 280,00	5 222,40
65.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,2000	1 350,00	5 670,00
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,2000	280,00	1 176,00
67.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,0800	240,00	979,20
68.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 176,0000	6,00	7 056,00
69.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	447,3120	2,60	1 163,01
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43 270,104 0	2,60	112 502,27
71.	26511221004022	Ciment M-400	kg	73,7040	2,60	191,63
72.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 380,6480	2,60	19 189,68
73.	2652102100737	Var hidratat	kg	153,0400	3,00	459,12
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	886,3470	3,60	3 190,85
75.	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	179,9144	3,80	683,67
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	20 761,336 7	3,80	78 893,12

77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 732,1774	7,77	13 459,04
78.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	283,7636	170,83	48 475,34
79.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	969,4154	171,00	165 770,03
80.	2661112800700p	Placi sau piscoturi de gresie Tip Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog	m2	44,9595	245,00	11 015,07
81.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3742	0,00	0,00
82.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,7484	0,00	0,00
83.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	100,6073	0,00	0,00
84.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 988,5615	3,60	14 358,83
85.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	210,8400	180,00	37 951,20
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 100,0820	5,00	5 500,42
87.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	175,8740	18,00	3 165,73
88.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	24,0000	18,00	432,00
89.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	525,6615	160,00	84 105,84
90.	2732103646151p	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor (Подвесные - Натяжные потолки , включая комплектующие)	m2	263,8440	160,00	42 215,04
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,2452	30,00	67,36
92.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,7420	30,00	112,26
93.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate (sau inox)	kg	394,9840	150,00	59 247,60
94.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,7500	21,00	183,75
95.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,9200	65,00	59,80
96.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	28,4392	30,00	853,18
97.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,7530	30,00	532,59
98.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,9498	42,00	165,89
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	159,0800	0,60	95,46
100.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	500,0000	0,36	180,00
101.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	175,0000	0,38	66,50
102.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,2780	45,00	867,51
103.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	175,0000	0,60	105,00
104.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,2000	62,00	260,40
105.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 007,6400	1,30	3 909,93
106.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,2000	12,00	50,40
107.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,0800	45,00	183,60
108.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0800	63,00	257,04
109.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,2000	120,00	504,00
110.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	8,1600	142,00	1 158,72
111.	28752742040001 10	Bratara fixare pina la 110mm	buc	44,0000	34,00	1 496,00
	28752742040002 5	Bratara fixare 25mm	buc	87,0000	8,00	696,00

112.						
113.	287527420400050	Bratara fixare 50mm	buc	44,0000	14,00	616,00
114.	287527420510025	Robinet cu mufa 25mm	buc	12,0000	90,00	1 080,00
115.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	278,7950	5,00	1 393,96
116.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	125,0000	5,00	625,00
117.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,5914	120,00	670,97
118.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,0000	300,00	1 200,00
119.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,2000	65,00	273,00
120.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000	65,00	273,00
121.	3220137315778	Decapant	kg	0,6000	9,00	5,40
122.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,8697	3,00	104,61
123.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	169,6194	10,00	1 696,17
124.	4100126202818	Apa	m3	16,8484	10,00	168,48
125.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	390,3485	5,00	1 951,72
		Total materiale de construcții				1 058 100,51

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,3269	20,00	366,54
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,1173	20,00	562,34
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8600	500,00	430,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,1250	12,00	37,50
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	50,0000	12,00	600,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,3300	60,00	139,80
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	252,8849	18,00	4 551,93
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	141,6342	16,00	2 266,11
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,9000	25,00	22,50
10.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,1160	25,00	2,90
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	33,2733	25,00	831,82
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,4000	19,00	102,60
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,5000	24,00	420,00
		Total utilaje de construcții				10 334,04

Total	lei	1 953 923,71
Asigurarea sociala	24 %	212 517,40
Cheltuieli de transport	4 %	42 324,02
Total		2 208 765,13
Cheltuieli de regie	10 %	220 876,51

Total		2 429 641,64
Beneficiu	2,9 %	70 459,61
Total		2 500 101,25
TVA	20 %	500 020,24
Total deviz:		3 000 121,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii la Casa de Cultura
s.Tintareni, r-nul Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Первый Этаж				
		1.1. Главный Холл				
		1.1.1. Pereti Стены				
1	RpCJ35A k=1,66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K=1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			1 763,86
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			520,45
3	CF15A k=2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			24 141,99
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			520,45
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с	m2			77,86 49,01

1	2	3	4	5	6	7
		ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			7 165,22
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 801,68
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			520,45
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 790,17
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			520,45
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 763,98
		1.1.2. Pardoseli Полы				
11	Rpck08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 457,58
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 940,59
13	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,64 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			28 480,05
		1.1.3. Tavan Потолок				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			28 771,42
		1.2. Вход к Холл				
		1.2.1. Pereti Стены				
15	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			281,35
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			83,02
17	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную,	m2			262,33 170,72

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=2,5				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			3 850,96
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			83,02
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			1 142,95
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			287,39
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			83,02
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			445,07
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			83,02
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			600,40
		1.2.2. Pardoseli Полы				
25	RpсK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		<i>Total</i>	lei			403,37
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			226,39
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,65 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			3 322,57
		1.2.3. Tavan Потолок				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 738,89
		2. Лестница/ Коридор/Помещения/ Сан.узлы				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Коридор к туалетам				
		2.1.1. Pereti Стены				
29	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			860,56
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			253,91
31	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			11 778,50
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			253,91
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			3 495,80
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			879,02
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			253,91
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 361,28
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			253,91
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 836,39
		2.1.2. Pardoseli Пола				
39	RpCK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		<i>Total</i>	lei			926,67
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			520,10
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) Tip	m2			407,85 116,49

1	2	3	4	5	6	7
		Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog, pentru rostiture Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700p	Placi sau piscoturi de gresie Tip Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog	m2	1,0300	245,00	252,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001s	Fuga (Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog)	kg	0,3000	66,60	19,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			9 800,52
		2.1.3. Tavan Потолок				
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		Total	lei			6 292,11
		2.2. Лестница к туалетам				
		2.2.1. Pereti Стены				
43	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			739,82
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			218,29
45	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			10 125,85
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,66

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			218,29
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			3 005,30
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			755,67
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			218,29
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			1 170,28
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			218,29
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 578,72
		2.2.2. Pardoseli Полы				
53	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56
						38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		<i>Total</i>	lei			393,34
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64
						5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			220,76
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,65
						116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			3 239,99
		2.2.3. Tavan Потолок				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,55
						10,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			129,32
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			63,34
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86
						49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			872,01
59	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5	m2			91,12 62,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,17	62,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			5 102,92
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			63,34
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			339,56
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			63,34
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			458,07
		2.3. Помещение до туалетов 1				
		2.3.1. Pereti Стены				
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			64,60 64,27

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,17	32,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,17	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			2 351,51
65	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			697,64
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			205,85
67	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			9 548,72
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			310,29 98,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,17	90,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			11 294,50
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			1 944,42

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				32,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,17	29,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,17	3,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		Total	lei			3 674,96
		2.3.2. Pardoseli Полаы				
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			32,83 31,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,17	15,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,17	15,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			322,10
71	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		Total	lei			378,30
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			75,46 28,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,17	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			740,25
73	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2			50,49 19,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,17	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,17	3,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			495,29
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			212,33
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) Tip Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog, pentru rostuire Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog	m2			407,84 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700p	Placi sau piscoturi de gresie Tip Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog	m2	1,0300	245,00	252,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001s	Fuga (Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog)	kg	0,3000	66,60	19,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			4 000,95
		2.3.3. Tavan Потолок				
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 568,69
		2.4. Помещение до туалетов 2				
		2.4.1. Pereti Стены				
77	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			64,60 64,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,17	32,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,17	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 351,51
78	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			697,64
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			205,85
80	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=2,5	m2			262,33
						170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			9 548,72
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			310,29
						98,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,17	90,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			11 294,50
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 944,42
						32,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,17	29,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,17	3,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			3 674,96
		2.4.2. Pardoseli Покрытия				
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			32,83 31,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,17	15,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,17	15,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			322,10
84	RpCK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		<i>Total</i>	lei			378,30
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			75,46 28,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,17	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			740,25
86	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2			50,49 19,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,17	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,17	3,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			495,29
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			212,33
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) Tip Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog, pentru rostuire Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog	m2			407,84 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700p	Placi sau piscoturi de gresie Tip Gresie portelanata Voramar 60x120 sau analog	m2	1,0300	245,00	252,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001s	Fuga (Chit Sopro DF 10 Beton gri N14 sau analog)	kg	0,3000	66,60	19,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			4 000,95
		2.4.3. Tavan Потолок				
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 568,69
		2.5. WC (Сантехнический блок)				
		2.5.1. Pardoseli Полы				
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			32,83 31,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,17	15,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,17	15,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			644,17
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности потолков)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			424,66
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			75,46 28,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,17	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 480,48
93	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2			50,49 19,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,17	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,17	3,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			990,57
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,64 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			6 232,19
		2.5.2. Pereti Стены				
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			64,60 64,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,17	32,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,17	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 834,81
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,55 10,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			864,10
97	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т	m2			191,25 92,39

1	2	3	4	5	6	7
		для затирки, известковоцементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,17	66,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,17	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	12,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	300,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	30,00	11,40
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			14 312,78
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности потолков)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 619,83
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			310,29 98,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,17	90,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			23 221,99
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			77,89 20,08
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,17	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,60	1,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	19,00	5,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	16,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 402,05
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			16,87 16,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,17	8,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,17	8,44
		<i>Total</i>	lei			67,32
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 944,42 32,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,17	29,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,17	3,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			7 758,24
103	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой более 35 м)	m2			1 557,79 34,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,17	1,61
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	80,00	12,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	75,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	18,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			49 849,43
		2.5.3. Tavan Потолок				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			5 137,38
		2.5.4. Tevi, fittinguri si utilaj sanitar Трубы, фитинги и оборудование				
105	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in	m			3,62

1	2	3	4	5	6	7
		interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)				3,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	40,17	3,62
		Total	lei			57,84
106	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m			2,41 2,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,17	2,41
		Total	lei			48,20
107	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m			12,05 12,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,17	12,05
		Total	lei			530,24
108	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			38,16 38,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,17	38,16
		Total	lei			152,65
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза полностью укомплектованного)	buc			44,19 44,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,17	44,19
		Total	lei			353,50
110	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50mm (Врезка в существующие сети водопровода D50)	buc			28,29 20,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	40,17	20,08
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,0200	7,00	7,50
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0260	26,00	0,71
		Total	lei			113,17
111	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) PPRC PN20	m			46,89 14,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	40,17	14,06
	252121671705025	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	6,00	0,48
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	6,00	4,26
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	6,00	0,42
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	6,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	60,00	1,40
		Total	lei			4 689,15
112	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 inclusiv,	buc			28,46 8,03

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 25, включительно)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	40,17	8,03
	287527420400025	Bratara fixe 25mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,00	1,05
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	8,00	8,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,38	0,38
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	24,00	2,40
		Total	lei			2 476,37
113	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 25)	buc			96,60 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,17	6,03
	287527420510025	Robinet cu mufa 25mm	buc	1,0000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	13,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	12,00	0,38
		Total	lei			1 159,26
114	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			90,63 12,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,17	12,85
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	75,00	77,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	32,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Total	lei			4 893,99
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu D110 mm	buc			79,82 13,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	40,17	13,66
	2523156721037Teu D110 mm	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Teu D110 mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Total	lei			957,87
116	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr d110mm	buc			76,82 13,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	40,17	13,66
	2523156721037Cot 90gr d110mm	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot 90gr d110mm	buc	1,0000	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		Total	lei			460,94
117	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr d110mm	buc			76,82 13,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	40,17	13,66
	2523156721037Cot 45gr d110mm	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot 45gr d110mm	buc	1,0000	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 229,16
118	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d110mm	buc			62,82 13,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	40,17	13,66
	2523156721037M ufa d110mm	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Mufa d110mm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			376,94
119	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110mm	buc			104,82 13,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	40,17	13,66
	2523156721037R evizie d110mm	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Revizie d110mm	buc	1,0000	90,00	90,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			419,29
120	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm compensator de dilatatie d110mm	buc			79,82 13,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	40,17	13,66
	2523156721037compensator de 11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare compensator de dilatatie d110mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			319,29
121	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 110 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 110,)	buc			60,49 14,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	40,17	14,06
	2875274204000110	Bratara fixare pina la 110mm	buc	1,0000	34,00	34,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,00	1,05
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	8,00	8,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,38	0,38
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	24,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			2 661,54
122	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			43,17 10,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,17	10,04
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	32,00	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 330,99
123	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			52,80 10,44

1	2	3	4	5	6	7
		mm Teu d50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	40,17	10,44
	2523156721037T eu d50 mm	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare Teu d50 mm	buc	1,0000	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Total	lei			844,81
124	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90 gr d50 mm	buc			48,80 10,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	40,17	10,44
	2523156721037co t 90 gr d50 mm	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare cot 90 gr d50 mm	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Total	lei			292,81
125	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 45gr d50 mm	buc			52,80 10,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	40,17	10,44
	2523156721037co t 45gr d50 mm	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare (cot 45gr d50 mm)	buc	1,0000	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Total	lei			844,81
126	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm mufa d50 mm	buc			38,80 10,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	40,17	10,44
	2523156721037m 50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare (mufa 50mm)	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Total	lei			620,81
127	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 50)	buc			37,68 11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	40,17	11,25
	287527420400050	Bratara fixare 50mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,00	1,05
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	8,00	8,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,38	0,38
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	24,00	2,40
		Total	lei			1 657,81
128	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке) Умывальник керамический на ножке 420*550 мм	buc			2 049,06 92,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,17	92,39
	262210243800055 0	Lavoar (Умывальник керамический на ножке 420*550 мм)	buc	1,0000	1 280,00	1 305,60

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	63,00	64,26
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,00	6,42
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	142,00	289,68
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	240,00	244,80
		<i>Total</i>	lei			8 196,22
129	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			476,34 80,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	40,17	80,34
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	48,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			1 905,36
130	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувисоте, с внутренним сифоном типа S) Унитаз керамический "Компакт" с прямым выпуском	buc			2 414,41 224,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	40,17	224,95
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 350,00	1 417,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	280,00	294,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	68,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	68,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	62,00	65,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	24,00	57,96
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00	50,40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	28,00	29,40
		<i>Total</i>	lei			9 657,65
		3. Лестница на промеж. площадку/ Площадка/Лестница на 2-й этаж				
		3.1. Pereti Стены				
131	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 018,70
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			300,57
133	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			262,33

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=2,5				170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			13 942,70
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			300,57
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			4 138,13
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			1 040,52
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			300,57
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			1 611,41
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,66

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			300,57
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 173,82
141	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы, с весом более 50 кг, прямые) Inox	kg			158,01 4,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	40,17	4,82
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate (sau inox)	kg	1,0000	150,00	152,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	3,00	0,06
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	42,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			61 307,51
		3.2. Pardoseli Полы				
142	RpCK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		<i>Total</i>	lei			1 755,01
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			985,01
144	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,65 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			14 456,03
		3.3. Tavan Потолок				
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или	m2			11,55 10,85

1	2	3	4	5	6	7
		потолках)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			396,14
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			194,03
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86
						49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			2 671,28
148	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5	m2			91,12
						62,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,17	62,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	1,28
		Total	lei			15 632,23
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			194,03
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32
						22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			1 040,20
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			194,03
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 403,27
		4. Второй Этаж				
		4.1. Второй этаж Холл				
		4.1.1. Pereti Стены				
153	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			2 344,60
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			691,79
155	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			32 090,54
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			691,79
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			77,86

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			9 524,30
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 394,86
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			691,79
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 708,81
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			691,79
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 003,24
		4.1.2. Pardoseli Полы				
163	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se	m2			38,56

1	2	3	4	5	6	7
		exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)				38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		Total	lei			5 194,46
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 915,43
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,65 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			42 786,79
		4.1.3. Tavan Потолок				
166	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		Total	lei			42 471,10
		4.2. Коридор, перестройка				
		4.2.1. Pereti Стены				
167	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			3 608,04
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 064,57
169	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din	m2			262,33 170,72

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=2,5				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			49 383,15
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 064,57
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			14 656,65
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			3 685,37
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 064,57
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			5 707,37
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			5,66

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 064,57
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			7 699,32
		4.2.2. Pardoseli Пола				
177	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		Total	lei			2 163,78
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			75,46 28,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,17	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			4 233,99
179	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2			50,49 19,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,17	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,17	3,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		Total	lei			2 832,88
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 214,43
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,64 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			17 823,05
		4.2.3. Tavan Потолок				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			14 692,06
		4.3. Банкетный зал				
		4.3.1. Pereti Стены				
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 105,11
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 992,58
		4.3.2. Pardoseli Полы				
185	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		<i>Total</i>	lei			5 762,50
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			21,64

1	2	3	4	5	6	7
		interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)				5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 234,23
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,64 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			47 465,69
		4.4. Кухня				
		4.4.1. Pereti Стены				
188	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 018,87
189	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича, высотой до 4 м)	100m2			26 787,77 5 911,02
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	40,17	4 912,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	40,17	999,02
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	6,00	17 640,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,60	479,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,00	137,45
	00000052	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	18,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	65,00	149,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	6 500,00	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	10,00	3,60
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	500,00	1 075,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	25,00	7,25
		<i>Total</i>	lei			10 715,11
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			300,62
191	CF15A k=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			419,72

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=4				273,16
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	224,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	48,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	109,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	36,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,80
		Total	lei			22 312,52
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			300,62
193	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			310,29
						98,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,17	90,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			16 494,94
		4.4.2. Pardoseli Пола				
194	Rpck08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56
						38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		Total	lei			1 484,68
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			75,46
						28,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,17	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 905,17
196	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2			50,49 19,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,17	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,17	3,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 943,78
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			833,28
198	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,64 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			12 229,32
		4.5. Кладовая				
		4.5.1. Pereti Стены				
199	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			933,58
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			275,46
201	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) К=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			12 777,96
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			275,46
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			3 792,44
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			953,60
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			275,46
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			1 476,81
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			275,46
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			1 992,22
		4.5.2. Pardoseli Пола				
209	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		Total	lei			1 290,32
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			724,19
211	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,64 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			10 628,40
		4.5.3. Tavan Потолок				
212	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		Total	lei			8 761,29
		4.6. Подсобное помещение переоборудованное в WC				
		4.6.1. Pereti Стены				
213	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K=1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			314,52
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			92,80
215	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			4 304,76
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			92,80
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			1 277,65
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,58 8,03

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			321,26
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			92,80
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			497,53
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			92,80
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			671,15
		4.6.2. Pardoseli Полы				
223	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Защитка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		Total	lei			89,85
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			50,42

1	2	3	4	5	6	7
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,65 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			740,12
		4.6.3. Tavan Потолок				
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,55 10,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			26,90
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			13,18
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			181,41
229	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5	m2			91,12 62,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,17	62,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	1,28
		Total	lei			1 061,58
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			13,18
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			70,64
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			13,18
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			95,29
		5. Спуск на 1-ый этаж				
		5.1. Pereti Стены				
234	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			1 296,21
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			382,46
236	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			17 741,19
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			382,46
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			5 265,49
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			1 318,12
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			382,46
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			2 050,41
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			382,46
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			40,90

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 766,03
		5.2. Pardoseli Полы				
244	Rpck08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56
						38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		<i>Total</i>	lei			1 149,57
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64
						5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			645,21
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,65
						116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			9 469,00
		5.3. Tavan Потолок				
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			261,84
						88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			9 164,54
		6. Коридор				
		6.1. Pereti Стены				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			729,46
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			5 275,63
		7. Аппаратурная (будущие разведальки)				
		7.1. Pereti Стены				
250	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			944,89
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,65 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			278,79
252	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			12 932,74
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,65 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			278,79
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			77,86

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			3 838,36
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			965,15
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,65 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			278,79
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			1 494,68
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,65 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			278,79
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			2 016,34
		7.2. Pardoseli Полы				
260	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se	m2			38,56

1	2	3	4	5	6	7
		exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)				38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		<i>Total</i>	lei			1 166,54
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			75,46 28,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,17	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 282,63
262	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2			50,49 19,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,17	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,17	3,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 527,25
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			654,72
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,64 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			9 608,75
		7.3. Tavan Потолок				
265	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток	m2			261,84 88,37

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			7 920,78
		8. АКТОВЫЙ ЗАЛ				
		8.1. Pardoseli Полы				
266	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			20,01 18,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,17	9,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,17	9,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 985,84
267	RpCK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		<i>Total</i>	lei			9 609,56
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			75,46 28,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,17	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			18 803,64
269	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4	m2			50,49 19,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,17	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,17	3,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			12 581,01
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на	m2			21,64 5,62

1	2	3	4	5	6	7
		внутренние поверхности полов)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			5 393,41
271	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,64 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			79 153,95
272	TsH91A aplic K=0,8	Dezasamblarea bancilor pe 2 picioare (Демонтаж скамеек на 2 ножках) - Materiale se exclud - Материалы удалить	buc			231,38 231,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	40,17	61,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	40,17	14,46
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	40,17	155,86
		Total	lei			25 451,71
		8.2. Pereti Стены				
273	RpCJ35A k=1.66	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K= 1,66 (grosimea 5,0 cm) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) K=1,66 (толщина=5см)	m2			19,17 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,33
		Total	lei			7 338,54
274	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфтерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			10,04 10,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,17	5,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,17	4,82
		Total	lei			1 164,93
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 165,28
276	CF15A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) K=2,5	m2			262,33 170,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,17	140,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,17	30,13

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	68,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,50
		Total	lei			100 442,59
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 165,28
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		Total	lei			29 810,82
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			7 495,84
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 165,28
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			11 608,49
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 165,28
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			40,90

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			15 660,01
284	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele (Изготовление и установка обшивки из пластин хвойных пиломатериалов по стенам)	m2			442,56 156,26
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	40,17	144,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	40,17	12,05
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	6 500,00	260,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,36	1,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	48,00	3,84
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,80	1,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	2,00	7,00
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	12,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	12,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			51 337,11
		8.3. Tavan Потолок				
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,55 10,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			450,29
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			220,55
287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			3 036,44
288	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			91,12 62,26

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,17	62,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			17 769,08
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			220,55
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 182,40
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			220,55
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 595,08
293	CK29F aplic	Tavane suspendate (Подвесные - Натяжные потолки , включая комплектующие)	m2			261,84 88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,17	82,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
	2732103646151p	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor (Подвесные - Натяжные потолки , включая комплектующие)	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			65 796,17
		9. Сцена				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Pardoseli Полы				
294	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			9,74 8,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,17	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,17	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 728,68
295	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			289,06 38,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,17	34,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	6 500,00	162,50
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 500,00	84,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	30,00	3,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	3,60	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			51 317,48
296	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (Циклевание дубового или букового паркета. вручную циклевкой)	m2			27,81 25,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	40,17	25,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			4 936,59
297	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (Окончательная отделка - вощением и полировкой полов)	m2			22,02 16,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	40,17	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	48,00	2,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	21,00	1,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			3 908,85
298	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor (Окончательная отделка - вощением и полировкой плинтусов)	m			5,44 2,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,17	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	48,00	0,72
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	21,00	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			135,96
299	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окрашка эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			37,65 16,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	40,17	16,07
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800	45,00	3,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	12,00	1,20
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	68,30	12,98
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	19,00	0,95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			6 683,12
300	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			10,04 10,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,17	5,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,17	4,82
		<i>Total</i>	lei			90,38
301	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele (Изготовление и установка обшивки из пластин хвойных пиломатериалов по стенам)	m2			442,56 156,26
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	40,17	144,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	40,17	12,05
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	6 500,00	260,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,36	1,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	48,00	3,84
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,80	1,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	2,00	7,00
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	12,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	12,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 983,05
		9.2. Pereti Стены				
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 528,91
303	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			21 049,52
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,58 8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,17	8,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 292,83
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,66

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 528,91
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			8 196,80
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 528,91
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			11 057,59
		9.3. Tavan Потолок				
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,55 10,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,17	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			1 916,04
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			938,47
311	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,86 49,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,17	49,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			12 920,44
312	CF53B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) K=5	m2			91,12 62,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,17	62,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			75 609,73
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			938,47
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,32 22,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,17	18,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,17	4,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 031,29
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			938,47
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 787,29
		10. Кладовая актового зала				
		10.1. Pereti Стены				

1	2	3	4	5	6	7
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			862,97
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			40,90 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			6 241,26
		10.2. Pardoseli Полы				
319	RpcK08A apl	Curatarea suprafetilor- Materiale si utilaje se exclud (Зачистка плоскости - Материалы и механизмы исключаются)	m2			38,56 38,56
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8100	40,17	32,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,17	6,03
		Total	lei			1 617,73
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			21,64 5,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,17	5,62
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			907,96
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			317,64 116,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,17	104,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,17	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	171,00	176,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		Total	lei			13 325,20
		10.3. Tavan Потолок				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,66 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,17	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			261,27
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2			40,90 22,09

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,17	22,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 889,55
		11. Плитка на улице				
324	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Разборка покрытия или основания из щебня, булыжника, дробленного щебня или булыжников, торцевых, шашечных или брусчатки любого формата, уложенного на песок)	m2			6,83 6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,17	6,83
		<i>Total</i>	lei			1 909,16
325	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			314,83 41,94
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	40,17	40,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	40,17	1,27
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,60	68,64
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,83	173,39
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	300,00	22,80
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			88 016,99

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.