

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	700,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	22,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,74
2	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,58
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	132,30
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	10,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,00
	1120206201036	Savura	m3	7,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	21,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,81
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,84
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	18,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,90
	2952270007611	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,74
3	TsC02A1	Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descarcare în depozit teren catg. I.	100 m3	0,14
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,52
4	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innoroire	m3	7,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8,89
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,35
	7129020012800	Pavator	h-om	9,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,04
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm	m	235,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	822,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane S 790	m3	1,41
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	236,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,95
	7129020012800	Pavator	h-om	119,85
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,56
	2320322600040	Bitum	t	0,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,17
7	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 7 cm, cu asternere mecanică	m2	700,00
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald (K = 2)	t	116,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	35,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,22
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,45

	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	29,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,11
9	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,10
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,41
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,35
11	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	15,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	18,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,25
	7129020012800	Pavator	h-om	24,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,22
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,56
13	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren	m3	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,50
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	60,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	61,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,18
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	10,80
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,48
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	26,40
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	72,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	73,08
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	115,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	566,64
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,36
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,44
	7129020012800	Pavator	h-om	41,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,14

17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,86
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,03
19	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	10,00
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	12,60
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	1,18
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,40
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	6,40
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	6,40