

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Directia Generala Educatie, Tineret si Sport**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **GUTAN Teodor**, reprezentanți ai ofertantului **SRL "7 Servicii Imobiliare"**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire la Scoala sportiva nr. 8 din str. N. Costin, 63, mun. Chisinau**

(denumirea lucrări)

pentru suma de : **229 884,11 Lei**

La care se adauga taxa pe valori adaugatoare TVA: **45 976,81 Lei**

Suma totala: 275 860,92 Lei

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **30 de zile** din momentul semnării contractului

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile (Saizeci zile)**, respectiv pînă la data de : **26/06/2019**

(durata în litere și în cifre)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **26/04/2019**

GUTAN Teodor . în calitate de Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

SRL „7 Servicii Imobiliare”

(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (0 % din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 0,00 % (prin Garanție Bancară emisă de o bancă comercială) și constituie 0,00 lei
Perioada de garanție pentru lucrările executate: (36 luni) calendaristice
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)

**Reparatia acoperisului si a sistemului
de incalzire la Scoala sportiva nr. 8
din str. N. Costin, 63, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire la Scoala sportiva nr. 8 din str.
N. Costin, 63, mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 275 860,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	820,0000	31,742 31,142	26 028,112 25 536,112
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	167,5000	6,607 6,507	1 106,706 1 089,956
3	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	660,0000	45,053 27,168	29 735,152 17 930,590
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum	m2	820,0000	6,460 1,859	5 297,364 1 524,544
5		Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in			106,615	87 424,424

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)				
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	167,5000	139,626 73,438	23 387,311 12 300,932
8	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	30,0000	6,450 0,000	193,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			174 144,434
		Total Reparatia acoperisului moale Inclusiv salariu				174 144,434 85 136,022
		2. Reparatia sistemului de incalzire				
9	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	80,0000	22,081 13,944	1 766,512 1 115,520
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm	m	80,0000	53,323 18,592	4 265,868 1 487,360
11	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 mm - inlocuirea registrelor	m	50,0000	126,099 44,621	6 304,945 2 231,040



1	2	3	4	5	6	7
		existente				
12	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	70,0000	21,011 9,761	1 470,756 683,256
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet Maievschi	buc	20,0000	21,582 10,690	431,648 213,808
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	130,0000	4,407 4,183	572,936 543,816
15	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	40,0000	36,987 26,958	1 479,496 1 078,336
		<i>Total</i>	Lei			16 292,161
		Total reparatia sistemului de incalzire Inclusiv salariu				16 292,161 7 353,136

	Total	Lei	190 436,62
	CASM	22,5 %	20 810,06
	Transportarea materialelor	3,5 %	3 352,61
	Cheltuieli de regie	3,5 %	7 510,97
	Total		222 110,26
	Beneficiu de deviz	3,5 %	7 773,85
	Total		229 884,11
	TVA	20 %	45 976,81
	Total deviz: Inclusiv salariu		275 860,92 92 489,17



Intocmit

SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Educatie, Tineret si Sport

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia acoperisului si a sistemului
de incalzire la Scoala sportiva nr. 8
din str. N. Costin, 63, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire la Scoala sportiva nr. 8 din str.
N. Costin, 63, mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 275 860,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	98,7500	46,48	4 589,900
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	385,7700	46,48	17 930,590
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	401,8000	46,48	18 675,664
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	111,0000	46,48	5 159,280
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,0000	46,48	1 115,520
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,0000	46,48	836,640
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	547,8750	46,48	25 465,230
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	397,4750	46,48	18 474,638
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,2000	46,48	241,696
		Total manopera				92 489,17

Materiale:

1.	12413317346000 l	Praimer de bitum	kg	246,0000	15,26	3 753,960
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6546	165,00	438,009
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2000	6,50	7,800
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,1600	5,60	12,096
5.	22682132600470 l	Membrane bituminoase Linocrom HPP	m2	990,1500	28,25	27 971,738
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	14,00	56,000
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	516,6000	8,50	4 391,100
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,6000	8,50	90,100
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	24,5800	6,60	162,228
10.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	35,50	142,000
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,8000	19,50	15,600
12.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	6,0000	23,36	140,160
13.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,0000	19,50	39,000
14.	2521216701000	Teava din otel D 32 mm	m	81,2000	33,25	2 699,900
15.	25212167010001	Teava din otel D 76 mm	m	50,7500	76,26	3 870,195
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M-30, saci S1500	kg	761,4700	1,50	1 142,205
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1045	1,50	0,157
18.	26641021000001	Mortar M100	m3	33,0660	350,00	11 573,100
19.	2682132601626	Carton bitumat	m2	174,2000	12,25	2 133,950
20.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	557,4400	12,25	6 828,640



21.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	34,8400	14,05	489,502
22.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	70,0000	11,25	787,500
23.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,4900	15,26	7,477
24.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3,3600	15,26	51,274
25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	13,9360	11,25	156,780
26.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,5000	11,25	84,375
27.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,0000	22,00	528,000
28.	2875274202700	Robinet Maievschi	buc	20,0000	10,00	200,000
29.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,0000	3,50	14,000
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5168	20,00	30,336
31.	526821326004702	Membrana bituminoasa Linocrom HKP	m2	990,1500	28,25	27 971,738
Total materiale de construcții						95 788,93

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	164,0000	5,50	902,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4000	5,50	2,200
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,2672	10,00	742,672
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,5500	5,50	289,025
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,2000	5,60	29,120
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,7400	25,00	193,500
Total utilaje de construcții						2 158,52

Total	Lei	190 436,62
CASM	22,5 %	20 810,06
Transportarea materialelor	3,5 %	3 352,61
Cheltuieli de regie	3,5 %	7 510,97
Total		222 110,26
Beneficiu de deviz	3,5 %	7 773,85
Total		229 884,11
TVA	20 %	45 976,81

Total deviz:

275 860,92

Intocmit

Verificat



SRL „SERVICII IMOBILIARE,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directia Generala Educatie, Tineret si Sport

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia acoperisului si a sistemului
de incalzire la Scoala sportiva nr. 8 din str.
N. Costin, 63, mun. Chisinau


Investitor Directia Generala Educatie,
Tineret si Sport

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,742
						31,142
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,48	21,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,48	9,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	Lei			26 028,112
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,607
						6,507
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,48	4,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,48	2,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			1 106,706
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2			45,053
						27,168
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	46,48	27,17
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0300	350,00	17,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,00	0,35
		Cheltuieli directe	Lei			29 735,152
4	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu praimer de bitum	m2			6,460
						1,859
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	46,48	1,86
	124133173460001	Praimer de bitum	kg	0,3000	15,26	4,58
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	Lei			5 297,364
5	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2			106,615
						31,606
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,4500	46,48	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,48	10,69
	226821326004701	Membrane bituminoase Linocrom HPP	m2	1,1500	28,25	34,11
	526821326004702	Membrana bituminoasă Linocrom HKP	m2	1,1500	28,25	34,11
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,36
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	5,50	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	5,50	0,33
		Cheltuieli directe	Lei			87 424,424
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de	m2			64,791
						55,776



1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,48	46,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,48	9,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	165,00	4,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			971,865
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			139,626 73,438
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,8800	46,48	40,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	46,48	23,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,48	9,30
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	12,25	40,77
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	14,05	2,92
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	12,25	12,74
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	11,25	0,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,50	6,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	165,00	2,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1,50	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,50	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 387,311
8	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			6,450 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	25,00	6,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			193,500
		2. Reparatia sistemului de incalzire				
9	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc, avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,081 13,944
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	46,48	13,94
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	22,00	6,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,50	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	6,60	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 766,512
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm	m			53,323 18,592
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,48	18,59
	2521216701000	Teava din otel D 32 mm	m	1,0150	33,25	33,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	6,60	0,42
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	15,26	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,26	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,50	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 265,868
11	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 mm - inlocuirea registrelor existente	m			126,099 44,621
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	46,48	44,62
	25212167010001	Teava din otel D 76 mm	m	1,0150	76,26	77,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	8,50	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	6,60	1,12
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	15,26	0,61
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	15,26	0,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	11,25	1,69



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 304,945
12	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			21,011 9,761
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,48	9,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	11,25	11,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 470,756
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet Maievschi	buc			21,582 10,690
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,48	10,69
	2875274202700	Robinet Maievschi	buc	1,0000	10,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0200	5,60	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,50	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			431,648
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,407 4,183
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,48	4,18
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,60	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			572,936
15	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			36,987 26,958
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,48	20,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	46,48	6,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	19,50	0,98
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	35,50	3,55
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	23,36	3,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	2881116001666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	6,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,50	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 479,496

APROBAT:

Intocmit

SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Directia Generala Educatie, Tineret si Sport

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.