

**Reparatia capitala a cladirii  
administrative existente, in  
vederea amplasarii sediului  
Procuraturii Generale din bd.  
Stefan cel Mare si Sfint, 73, mun  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6 (Anexa 2)

### Lucrari de reabilitare la fatada

Valoarea de deviz 902 586,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reabilitare la fatada</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 220,000	48,95 39,43	157 633,58 126 956,55
2	RpCJ32A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2	2 349,000	73,46 68,34	172 552,61 160 533,01
3	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu lac Lazura -0.15 kg/m2	m2	2 349,000	29,00 16,30	68 124,99 38 280,95
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	214,000	17,86 6,31	3 821,06 1 350,00
5	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat Balcoane Eurostil - 0.25 kg/m2	m2	214,000	42,08 23,13	9 005,29 4 949,99



1	2	3	4	5	6	7
6	RpCJ23B	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime -54 ml	m2	17,280	135,45 113,55	2 340,55 1 962,17
7	RpCJ30D	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar din mozaic granulat din piatra de calcar (praf de piatra) var si adaos de 300 kg ciment/mc de mortar, executate cu praf de piatra, driscuite sau stropite cu grundul de 2 cm si strat vizibil din praf de piatra de 1 cm grosime	m2	214,000	284,44 176,64	60 869,78 37 799,93
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	192,640	17,86 6,31	3 439,69 1 215,26
9	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat Cornise Eurostil -0.25 kg/m2	m2	192,640	45,23 26,28	8 714,07 5 063,54
10	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	57,000	67,55 34,17	3 850,27 1 947,72
11	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	247,000	179,68 55,20	44 379,75 13 634,03




1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de reabilitare la fatada</b>				<b>534 731,64</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>393 693,15</b>

		Total	lei	534 731,64
		Asigurarea sociala, medicala	27,50 %	108 265,62
		Transportarea materialelor	7,00 %	8 219,89
		Total	100,00 +	651 217,15
		Cheltuieli de regie	10,00 %	65 121,72
		Total	100,00 +	716 338,87
		Beneficiul de deviz	5,00 %	35 816,94
		Total	100,00 +	752 155,81
		TVA	20,00 %	150 431,16
				<b>902 586,97</b>
		<b>Total deviz:</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>393 693,15</b>

**Semnătura părților:**

**Procurorul General**



**Eduard HARUNJEN**

**Director General  
SRL "Eurostil Construct"**



**Angela ȘCERBINA**





**Reparatia capitala a cladirii  
administrative existente, in  
vederea amplasarii sediului  
Procuraturii Generale din bd.  
Stefan cel Mare si Sfint, 73, mun  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6 (Anexa 2)**  
**Lucrari de reabilitare la fatada**

**Valoarea de deviz 902 586,97 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6 (Anexa 2):				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	86,450	52,57	4 544,677
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 849,505	52,57	97 228,478
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 415,000	52,57	126 956,550
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	955,720	52,57	50 242,199
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	48,797	52,57	2 565,259
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	148,200	52,57	7 790,874
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 985,260	52,57	104 365,118
		<b>Total manopera</b>				<b>393 693,15</b>

**Materiale:**

1.	123	Lazura	kg	352,350	74,00	26 073,900
2.	1234	Glaf din tabla zincata	m	269,724	95,00	25 623,780
3.	1236	Discuri pentru slefuit	buc	16,443	666,70	10 962,548
4.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	3 852,000	5,00	19 260,000
5.	1542126108945	Ulei de in sicitativ	kg	5,757	0,00	0,000
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,182	5,00	115,910
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,322	3 250,00	1 046,500
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,966	3 250,00	3 139,500
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,966	3 250,00	3 139,500
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,386	3 800,00	1 466,800
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,700	16,70	95,190
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei Dali	kg	13,794	99,00	1 365,606
13.	24301161040701	Vopsea Eurostil	kg	142,324	27,00	3 842,748
14.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	168,756	26,80	4 522,661
15.	2430226101349	Chit de cutit C 891-I	kg	3,990	0,00	0,000
16.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	35,235	3,50	123,322
17.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	810,405	4,50	3 646,822
18.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,284	800,00	1 027,200
19.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,397	750,00	297,750
20.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	4,708	800,00	3 766,400
21.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,104	750,00	78,000



22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	231,820	15,00	3 477,300
23.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	25,688	15,00	385,320
24.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,706	60,00	462,360
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,660	15,50	149,730
26.	2874115840603	Piulita	buc	1 027,520	0,80	822,016
27.	2874115893300	Bolt	buc	1 027,520	1,50	1 541,280
28.	2874117308500	Cartus	buc	1 027,520	0,80	822,016
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,719	0,00	0,000
30.	4100126202818	Apa	m3	46,980	0,00	0,000
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,332	8,50	172,822
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>117 426,99</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	14 490,000	1,50	21 735,000
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	28,465	25,00	711,625
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	23,490	45,00	1 057,050
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,043	25,00	1,075
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,749	25,00	18,725
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,470	25,00	61,750
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,752	15,00	26,280
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>23 611,50</b>



<b>Total</b>	<b>lei</b>	<b>534 731,64</b>
Asigurarea sociala, medicala	27,50 %	108 265,62
Transportarea materialelor	7,00 %	8 219,89
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>651 217,15</b>
Cheltuieli de regie	10,00 %	65 121,72
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>716 338,87</b>
Beneficiul de deviz	5,00 %	35 816,94
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>752 155,81</b>
TVA	20,00 %	150 431,16

**Total deviz:** **902 586,9**

7

**Semnătura părților:**

**Procurorul General**

  
**Eduard HARUNJEN**  


**Director General**  
**SRL "Eurostil Construct"**

  
**Angela ȘCERBINA**  




**Obiect** Reparatia capitala a cladirii  
administrative existente, in vederea amplasarii  
sediului Procuraturii Generale din bd. Stefan cel  
Mare si Sfint, 73, mun Chisinau

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reabilitare la fatada</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,95 39,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,428
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 250,00	0,975
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 250,00	0,325
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 250,00	0,975
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 800,00	0,456
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,50	0,046
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,750
2	RpCJ32A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2			73,46 68,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	52,57	26,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	42,056
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	0,00	0,000
	1236	Discuri pentru slefuit	buc	0,0070	666,70	4,667
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0100	45,00	0,450
3	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu lac Lazura -0.15 kg/m2	m2			29,00 16,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	52,57	16,297
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0150	3,50	0,052
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,3450	4,50	1,552
	123	Lazura	kg	0,1500	74,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,86 6,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,80	11,122
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,425
5	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat Balcoane Eurostil - 0.25 kg/m2	m2			42,08 23,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	52,57	23,131
	24301161040701	Vopsea Eurostil	kg	0,3500	27,00	9,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0700	25,00	1,750
6	RpCJ23B	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment	m2			135,45 113,55



1	2	3	4	5	6	7
		marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime -54 ml				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9100	52,57	100,409
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	750,00	17,231
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	750,00	4,514
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	25,00	0,062
7	RpCJ30D	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar din mozaic granulat din piatra de calcar (praf de piatra) var si adaos de 300 kg ciment/mc de mortar, executate cu praf de piatra, driscuite sau stropite cu grundul de 2 cm si strat vizibil din praf de piatra de 1 cm grosime	m2			284,44 176,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0000	52,57	157,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,925
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	18,0000	5,00	90,000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	800,00	17,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077	15,00	0,116
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0035	25,00	0,087
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,86 6,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,80	11,122
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,425
9	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat Cornise Eurostil -0.25 kg/m2	m2			45,23 26,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	52,57	26,285
	24301161040701	Vopsea Eurostil	kg	0,3500	27,00	9,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0700	25,00	1,750
10	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			67,55 34,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	52,57	34,170
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei Dali	kg	0,2420	99,00	23,958
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	0,00	0,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,70	1,670
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2430226101349	Chit de cutit C 891-I	kg	0,0700	0,00	0,000
11	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			179,68 55,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	52,57	31,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	52,57	18,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	800,00	4,159
	1234	Glaf din tabla zincata	m	1,0500	95,00	103,740
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	15,00	1,560
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	60,00	1,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000





1	2	3	4	5	6	7
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	1,50	6,240
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,80	3,328
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,80	3,328
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250

**Semnătura părților:**

**Procurorul General**

**Director General  
SRL "Eurostil Construct"**

  
**Eduard HARUNJEN**  


  
**Angela ȘCERBINA**  

