

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1784180381690 din 23.07.2026
Obiectul achiziției: Instrumente și scule

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Ciocan rotopercutor cu acumulator	Ciocan rotopercutor cu acumulator			Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 20 V Capacitate acumulator: 4.0 Ah (Li-ion) Sistem de prindere: SDS Plus Număr percuții: 0 - 4800 percuții/min Turații la mersul în gol: 0 - 1850 rot/min Energie de percuție (EPTA): 2,5 J Diametru max. găurire oțel: 13 mm Diametru max. găurire beton: 18 mm Diametru max. găurire lemn: 40 mm Control turație: Da Funcție revers: Da LED-uri de iluminare: Da Limitare curent pornire: Nu Sistem amortizare vibrații: Nu Sistem stabilizare turații: Nu Îndepărtare praf: Nu Protecție supraîncălzire: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 3 kg Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 20 V Capacitate acumulator: 4.0 Ah (Li-ion) Sistem de prindere: SDS Plus Număr percuții: 0 - 4800 percuții/min Turații la mersul în gol: 0 - 1850 rot/min Energie de percuție (EPTA): 2,5 J Diametru max. găurire oțel: 13 mm Diametru max. găurire beton: 18 mm Diametru max. găurire lemn: 40 mm Control turație: Da Funcție revers: Da LED-uri de iluminare: Da Limitare curent pornire: Nu Sistem amortizare vibrații: Nu Sistem stabilizare turații: Nu Îndepărtare praf: Nu Protecție supraîncălzire: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 3 kg Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	

Lotul 2 Polizor unghiular cu acumulator	Polizor unghiular cu acumulator			Acumulator inclus: 2buc Capacitatea acumulator: 18V Tip acumulator: Li-Ion Acumulator puterea minim: 2.0Ah Turații: 8500rot/min Greutatea utilajului complet: 2.0-2.5kg Diametru pentru disc: 125mm Diametru de prindere: 22.2mm Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	Acumulator inclus: 2buc Capacitatea acumulator: 18V Tip acumulator: Li-Ion Acumulator puterea minim: 2.0Ah Turații: 8500rot/min Greutatea utilajului complet: 2.0-2.5kg Diametru pentru disc: 125mm Diametru de prindere: 22.2mm Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	
Lotul 3 Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator	Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator			Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 21 V Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot: 20+2 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 2000 rot/min Deschiderea mandrinei: 13 mm Diametru găurire în oțel: 13 mm Diametru găurire în lemn: 36 mm Frecvența bății: 30000 bat/min Funcție de impact: Da LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 2 kg Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 21 V Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot: 20+2 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 2000 rot/min Deschiderea mandrinei: 13 mm Diametru găurire în oțel: 13 mm Diametru găurire în lemn: 36 mm Frecvența bății: 30000 bat/min Funcție de impact: Da LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 2 kg Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	
Lotul 4 Stație de lipit	Stație de lipit			Tensiune de alimentare(V): 220 Putere: 600 W Intervalul de temperatură de funcționare al fierului de lipit: 200°-480°C Intervalul de temperatură de funcționare al uscătorului: 100°-480°C	Tensiune de alimentare(V): 220 Putere: 600 W Intervalul de temperatură de funcționare al fierului de lipit: 200°-480°C Intervalul de temperatură de funcționare al uscătorului: 100°-480°C	

				Element de încălzire ceramic al fierului de lipit Puterea fierului de lipit: 60 W Alimentarea fierului de lipit: 24 V Afișaj digital al temperaturii Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	Element de încălzire ceramic al fierului de lipit Puterea fierului de lipit: 60 W Alimentarea fierului de lipit: 24 V Afișaj digital al temperaturii Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	
Lotul 5 Aspirator portabil fără fir	Aspirator portabil fără fir			Tip: Aspirator manual Opțiuni de curățare: Uscată Tip colector de praf: Container Funcție duplex: aspirare/suflare Volum container de praf (l): 0.4-1,5 Puterea de aspirare (kPa): 3.2 Accesorii pentru aspirator: Duză pentru spații înguste Set: Duză, încărcător Sursă de alimentare acumulator Timp funcționare de la baterie (min): 30 Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Completație: Duză, încărcător Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	Tip: Aspirator manual Opțiuni de curățare: Uscată Tip colector de praf: Container Funcție duplex: aspirare/suflare Volum container de praf (l): 0.4-1,5 Puterea de aspirare (kPa): 3.2 Accesorii pentru aspirator: Duză pentru spații înguste Set: Duză, încărcător Sursă de alimentare acumulator Timp funcționare de la baterie (min): 30 Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Completație: Duză, încărcător Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	
Lotul 6 Aparat de sudat în complet 250A	Aparat de sudat în complet 250A			Tip aparat: Invertor pentru sudare manuală cu electrod învelit (MMA) Tensiune de alimentare (V): 220 V Curent nominal de sudare: 250 A Tensiune în gol: minimum 60 V Putere absorbită: 8-10 kW Eficiență: minimum 85% Ciclu de funcționare: minimum 60% la curent nominal Diametru electrozi utilizați: 1,6-5,0 mm Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Ventilator la răcire Greutate: maximum 10kg Cablul cu portelectrod : minimum 2m Cablul de masă : minimum 2m	Tip aparat: Invertor pentru sudare manuală cu electrod învelit (MMA) Tensiune de alimentare (V): 220 V Curent nominal de sudare: 250 A Tensiune în gol: minimum 60 V Putere absorbită: 8-10 kW Eficiență: minimum 85% Ciclu de funcționare: minimum 60% la curent nominal Diametru electrozi utilizați: 1,6-5,0 mm Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Ventilator la răcire Greutate: maximum 10kg Cablul cu portelectrod : minimum 2m Cablul de masă : minimum 2m	

				Accesorii incluse: portelectrod; clemă de masă;curea de transport; manual de utilizare în limba rom/ rusă Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Accesorii incluse: portelectrod; clemă de masă;curea de transport; manual de utilizare în limba rom/ rusă Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	
Lotul 7 Compresor aer	Compresor aer			Putere minim: 1.5kW Presiune: 10 bari Capacitate rezervor minim: 24 l Debit de funcționare: 420 l/min Tensiune de lucru: 220-240 V Furtun spiralat cuplare rapidă compatibil: <u>inclus</u> -- Dimensiuni: (L x W x H x Ø) 15 m, 5.5 x 8 mm -- presiune: 12 bari Tip material: poliuretan Pistol de vopsit cu rezervor, compatibil: <u>inclus</u> - Volum rezervor: 0.6 litri - Presiune: 3bari Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Putere minim: 1.5kW Presiune: 10 bari Capacitate rezervor minim: 24 l Debit de funcționare: 420 l/min Tensiune de lucru: 220-240 V Furtun spiralat cuplare rapidă compatibil: <u>inclus</u> -- Dimensiuni: (L x W x H x Ø) 15 m, 5.5 x 8 mm -- presiune: 12 bari Tip material: poliuretan Pistol de vopsit cu rezervor, compatibil: <u>inclus</u> - Volum rezervor: 0.6 litri - Presiune: 3bari Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	
Lotul 8 Fereastră electric pendular	Fereastră electric pendular			Fereastră electric pendular Puterea: 620-650W Turații per minut: 3100-3200 Tensiune: 220-240V Greutate: 2.4 - 2.5kg Cursa pânzei de fereastră: 20 mm Adâncimea taiere în oțel: 10mm Adâncimea taiere în lemn: 135mm Set pânze pentru lemn din oțel compatibile: 20buc (inclus) Lungimea minim a pânzei: 105mm Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Fereastră electric pendular Puterea: 620-650W Turații per minut: 3100-3200 Tensiune: 220-240V Greutate: 2.4 - 2.5kg Cursa pânzei de fereastră: 20 mm Adâncimea taiere în oțel: 10mm Adâncimea taiere în lemn: 135mm Set pânze pentru lemn din oțel compatibile: 20buc (inclus) Lungimea minim a pânzei: 105mm Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	
Lotul 9 Stropitor pe acumulator	Stropitor pe acumulator			Stropitor pe acumulator de tip rucsac pentru îngrijirea grădinii Material carcasă: plastic Acumulator: Li-Ion 16V/2.5Ah <u>inclus</u> Capacitatea rezervorului: 12 litri Lungime furtun: 1.2m Presiune max: 4bari Set duze compatibile: inclus Consum lichid: 4l/min	Stropitor pe acumulator de tip rucsac pentru îngrijirea grădinii Material carcasă: plastic Acumulator: Li-Ion 16V/2.5Ah <u>inclus</u> Capacitatea rezervorului: 12 litri Lungime furtun: 1.2m Presiune max: 4bari Set duze compatibile: inclus Consum lichid: 4l/min	

				Mâner telescopic: inclus Curea de umăr: inclus Greutate (kg) max: 5kg Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Mâner telescopic: inclus Curea de umăr: inclus Greutate (kg) max: 5kg Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Muntean Daniel În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Chisinau,str. Mesterul Manole 9/8a

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1784180381690 din 23.07.2026
	Obiectul achiziției: Instrumente și scule

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
4450000 0-5	Instrumente și scule, repatat							În decurs de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2026	MD37TRPC CC518430A 00078AA	
	Lotul 1. Ciocan rotopercutor cu acumulator	buc.	4	3000.00	3600.00	12000.00	14400.00			
	Total lot 1									
	Lotul 2. Polizor unghiular cu acumulator	buc.	1	2700.00	3240.00	2700.00	3240.00			
	Total lot 2									
	Lotul 3. Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator	buc.	2	1500.00	1800.00	3000.00	3600.00			
	Total lot 3									
	Lotul 4. Stație de lipit	buc.	1	2000.00	2400.00	2000.00	2880.00			

	Total lot 4									
	Lotul 5. Aspirator portabil fără fir	buc.	1	2000.00	2400.00	2000.00	2400.00			
	Total lot 5									
	Lotul 6. Aparat de sudat în complet 250A	buc.	1	3500.00	4200.00	3500.00	4200.00			
	Total lot 6									
	Lotul 8. Fereastră electric pendular	buc.	1	1800.00	2160.00	1800.00	2160.00			
	Total lot 8									
	Lotul 9. Stropitor pe acumulator	buc.	6	6000.00	7200.00	6000.00	7200.00			
	Total lot 9									
	TOTAL					40000.00	48000.00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Muntean Daniel În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Chisinau,str. Mesterul Manole 9/8a