

**Reparatia cladirei administrative a
Centrului Cultural Colibasi cu
amenajarea cailor de acces in satul
Colibasi, r-l Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (01/2022-SA)**

Valoarea de deviz 3 039 611,31 lei

Intocmit in prețuri curente 27.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Incaperea 2	m2	383,00	97,24 50,98	37 242,45 19 526,11
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Incaperea 1	m2	492,40	85,41 63,73	42 057,68 31 379,42
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane	m2	953,38	23,19 22,94	22 110,73 21 872,38
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	427,50	23,19 22,94	9 914,54 9 807,66
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	21,30	179,29 179,29	3 818,81 3 818,81
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	423,00	19,44 18,69	8 224,55 7 907,30
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC - geamuri	m2	32,40	35,69 35,69	1 156,28 1 156,28
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	140,00	94,32 94,32	13 204,34 13 204,34

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,00	<u>13,02</u> 0,00	<u>1 822,38</u> 0,00
10	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn Anexa	m3	25,40	<u>155,18</u> 128,65	<u>3 941,53</u> 3 267,61
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				143 493,29 111 939,91
		2. Finisarea exterioara				
		2.1. Fatada				
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 266,00	<u>85,42</u> 63,73	<u>108 135,72</u> 80 679,01
12	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,48	<u>1 405,41</u> 440,82	<u>9 107,05</u> 2 856,52
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart (soclu)	m2	15,00	<u>6,57</u> 2,55	<u>98,61</u> 38,24
14	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.0 kg/m2)	kg	15,00	<u>28,73</u> 2,55	<u>431,02</u> 38,23
15	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0 cm, k=1.5)	m2	15,00	<u>264,28</u> 216,67	<u>3 964,25</u> 3 250,10
16	CI21A	Placarea soclului cu placi din ceramica-granit pentru lucrari exterioare: dimensiuni pina la 400 x 400 mm . Culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	15,00	<u>466,26</u> 246,41	<u>6 993,96</u> 3 696,20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart (fatada nod A)	m2	427,50	<u>6,57</u> 2,55	<u>2 810,42</u> 1 089,74
18	CF10A k=1.2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (3.0 cm, k=1.2)	m2	427,50	<u>209,13</u> 163,14	<u>89 402,80</u> 69 743,37
19	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec	m2	427,50	<u>30,19</u> 16,99	<u>12 907,94</u> 7 264,94

1	2	3	4	5	6	7
		uscat				
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	427,50	$\frac{128,97}{103,66}$	$\frac{55\ 133,15}{44\ 316,10}$
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	427,50	$\frac{27,28}{10,20}$	$\frac{11\ 661,71}{4\ 358,96}$
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ Baumit Tencuiala decor mineral Edelputz Spezial, la pereti	m2	427,50	$\frac{191,24}{103,66}$	$\frac{81\ 756,55}{44\ 316,10}$
23	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi (2 straturi de Baumit Vopsea EdelPutzColor acrilica fasad si 1 strat de BaumitAmorsa UniPrimer). Culoarea - RAL1015 (nod A+B)	m2	1 136,00	$\frac{110,88}{46,73}$	$\frac{125\ 957,98}{53\ 089,26}$
		Total Fatada Inclusiv salariu				508 361,16 314 736,77
		2.2. Pereu				
24	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	4,00	$\frac{248,11}{248,11}$	$\frac{992,45}{992,45}$
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00	$\frac{26,34}{26,34}$	$\frac{105,36}{105,36}$
26	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m	84,00	$\frac{317,06}{56,93}$	$\frac{26\ 633,28}{4\ 782,11}$
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,40	$\frac{844,37}{84,12}$	$\frac{7\ 092,71}{706,61}$
28	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	8,40	$\frac{1\ 883,94}{484,33}$	$\frac{15\ 825,06}{4\ 068,36}$
29	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat deciment si nisip, grosime strat de 5	m2	84,00	$\frac{232,69}{50,64}$	$\frac{19\ 545,72}{4\ 253,94}$

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		Total Pereu Inclusiv salariu				70 194,58 14 908,83
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				578 555,74 329 645,60
		3. Finisarea interioara				
		3.1. Pereti				
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Incaperea 2	m2	492,40	85,41 63,73	42 057,68 31 379,42
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	486,50	6,57 2,55	3 198,30 1 240,14
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	486,50	128,97 103,66	62 742,16 50 432,24
33	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	486,50	32,89 16,99	16 002,93 8 267,58
34	CF51B k=5	Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	486,50	127,29 101,96	61 928,55 49 605,49
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	486,50	51,51 46,73	25 057,44 22 735,85
36	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	486,50	45,24 25,49	22 007,32 12 401,37
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	486,50	6,57 2,55	3 198,30 1 240,14
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila acrilica cu aditivi fin dispersati si adaosuri antibacteriene, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea - RAL9010	m2	486,50	70,47 46,73	34 282,93 22 735,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				270 475,61 200 038,08
		3.2. Tavane				
39	CB14C	Schela metalica tubulara pentru	m2	383,00	97,24	37 242,45

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Incaperea 2			50,98	19 526,11
40	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri tavane	m2	57,01	<u>259,47</u> 178,86	<u>14 792,36</u> 10 196,91
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	483,52	<u>6,57</u> 2,55	<u>3 178,74</u> 1 232,57
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	483,52	<u>155,41</u> 130,00	<u>75 144,91</u> 62 859,62
43	CF53B k=5	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	483,52	<u>157,48</u> 131,70	<u>76 146,43</u> 63 681,28
44	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	540,53	<u>32,89</u> 16,99	<u>17 780,19</u> 9 185,77
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	540,53	<u>51,19</u> 46,73	<u>27 669,20</u> 25 260,81
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	540,53	<u>45,24</u> 25,49	<u>24 451,42</u> 13 778,65
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	540,53	<u>6,57</u> 2,55	<u>3 553,48</u> 1 377,87
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila acrilica cu aditivi fin dispersati si adaosuri antibacteriene, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea - RAL9010	m2	540,53	<u>70,47</u> 46,73	<u>38 090,29</u> 25 260,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				318 049,47 232 360,41
		3.3. Pardosele				
		3.3.1. Tip P1				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	38,00	<u>844,37</u> 84,12	<u>32 086,07</u> 3 196,57
50	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 673,71	<u>32,59</u> 5,69	<u>54 553,26</u> 9 528,36

1	2	3	4	5	6	7
51	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	38,30	<u>1 983,60</u> 484,33	<u>75 971,89</u> 18 549,80
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	383,00	<u>140,09</u> 59,48	<u>53 654,09</u> 22 780,46
53	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M200, se adauga	m2	383,00	<u>23,52</u> 10,20	<u>9 006,45</u> 3 905,22
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	383,00	<u>6,57</u> 2,55	<u>2 517,88</u> 976,31
55	CG50B	Executarea pardoselilor din gresie ceramica portelanata fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm, grosime 1,0cm	m2	383,00	<u>415,34</u> 162,21	<u>159 075,12</u> 62 125,56
56	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica portelanata h=70 mm, din placi 1200x600x10 mm, aplicate cu adeziv	m	94,63	<u>89,22</u> 33,99	<u>8 443,05</u> 3 216,28
57	CK18C	Profil aluminiu universal LL10 , montate la pardosele (rost de dilatare)	m	58,80	<u>65,10</u> 22,09	<u>3 828,05</u> 1 299,02
		Total Tip P1 Inclusiv salariu				399 135,86 125 577,58
		3.3.2. Tip P2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,00	<u>140,09</u> 59,48	<u>9 806,23</u> 4 163,53
59	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M200, se adauga	m2	70,00	<u>23,51</u> 10,20	<u>1 645,97</u> 713,75
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	70,00	<u>6,57</u> 2,55	<u>460,19</u> 178,44
61	CG50B	Executarea pardoselilor din gresie ceramica portelanata fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm, grosime 1,0cm	m2	70,00	<u>415,34</u> 162,21	<u>29 073,78</u> 11 354,54
62	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica portelanata h=70 mm, din placi 1200x600x10 mm, aplicate cu adeziv	m	83,80	<u>89,22</u> 33,99	<u>7 476,80</u> 2 848,20
		Total Tip P2 Inclusiv salariu				48 462,97 19 258,46
		3.3.3. Diverse				
63	CJ04B1	Profiluri uzinate din polistiren,	m	130,00	<u>77,61</u>	<u>10 088,91</u>

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la imbinari pereti, tavane			50,98	6 627,66
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,50	6,57 2,55	213,67 82,85
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila acrilica cu aditivi fin dispersati si adaosuri antibacteriene, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea - RAL9010	m2	32,50	70,47 46,73	2 290,23 1 518,84
66	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,20	141,46 89,22	452,68 285,50
67	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - executarea pragurilor	m3	0,80	1 840,34 484,32	1 472,27 387,46
68	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala - Cablu existent	100 m	0,30	4 158,40 3 143,90	1 247,52 943,17
		Total Diverse Inclusiv salariu				15 765,28 9 845,48
		Total Pardosele Inclusiv salariu				463 364,11 154 681,52
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				1 051 889,19 587 080,01

		Total	lei	1 773 938,22
		CASM	24,00 %	246 879,72
		Cheltuieli de transport	10,00 %	66 196,51
		Cheltuieli de regie	14,50 %	302 617,09
		Beneficiul	6,00 %	143 377,89
		Total	100,00 +	2 533 009,43
		TVA	20,00 %	506 601,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 039 611,31 1 028 665,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia cladirei administrative a Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea cailor de acces in satul Colibasi, r-l Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Solutii arhitecturale (01/2022-SA)

Valoarea de deviz 3 039 611,31 lei

Intocmit in prețuri curente 27.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	11,10	84,97	943,17
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 234,552	84,97	104 899,88
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	667,569	84,97	56 723,34
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 709,672	84,97	315 210,83
5.	7123010010200	Betonist	h-om	251,75	84,97	21 391,19
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	107,492	84,97	9 133,59
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 147,70	84,97	182 490,07
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,04	84,97	258,31
9.	7129020012800	Pavator	h-om	92,417	84,97	7 852,67
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	53,529	84,97	4 548,36
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	317,10	84,97	26 943,99
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	46,53	84,97	3 953,65
13.	7133010012100	Ipsosar	h-om	68,90	84,97	5 854,43
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 295,293	84,97	110 061,07
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	51,30	84,97	4 358,96
16.	7422010060100	Timplar	h-om	22,092	84,97	1 877,16
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	271,799	84,97	23 094,76
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	674,137	84,97	57 281,40
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,131	84,97	690,90
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 072,117	84,97	91 097,79
		Total manopera				1 028 665,52

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,003	18 000,00	54,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	0,00	0,00
3.	1019105	Dibluri	kg	0,54	35,00	18,90
4.	1019110	Cui consolidat	kg	0,39	40,00	15,60
5.	1019852	Vopsea	kg	0,09	50,00	4,50
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	6,35	750,00	4 762,50
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	53,36	620,00	33 083,20
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	32,807	620,00	20 340,34
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,059	200,00	11,80
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	42,096	200,00	8 419,20

11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,311	200,00	7 062,20
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,42	200,00	84,00
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,192	200,00	638,40
14.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,881	200,00	176,20
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	109,776	5,50	603,77
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,386	7 083,33	2 734,17
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,62	7 083,33	4 391,66
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,752	7 083,33	5 326,67
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	7 083,33	42,50
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,982	7 083,33	6 955,83
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 124,109	0,50	562,05
22.	2010237318750	Distantieri	buc	255,556	1,50	383,33
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,27	7 083,33	1 912,51
24.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,288	185,00	53,28
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,384	18,00	6,91
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	158,929	25,00	3 973,22
27.	24165861053031	Amorsa-grund (Betonkontakt)	kg	279,828	25,00	6 995,69
28.	24301161038002	Vopsea lavabila acrilica	kg	423,812	50,00	21 190,60
29.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	852,00	85,00	72 420,00
30.	24302261000001	Fuga	kg	97,114	28,50	2 767,75
31.	24302261010101	Grund cu cuart	kg	177,412	40,50	7 185,19
32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	17,103	40,00	684,12
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,735	30,00	562,05
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	154,054	18,00	2 772,97
35.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	65,573	2,50	163,93
36.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 947,90	3,80	7 402,02
37.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	66,66	4,20	279,97
38.	261412260191380	Impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2	m2	1 599,983	12,00	19 199,80
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	266,28	2,40	639,07
40.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	134,40	2,40	322,56
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 528,532	2,40	30 068,48
42.	26511221004022	Ciment M-400	kg	129,665	2,40	311,20
43.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13 402,567	2,40	32 166,16
44.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 108,80	2,40	2 661,12
45.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 632,55	5,50	8 979,03
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	453,572	3,50	1 587,51
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 913,936	3,20	54 124,60
48.	265310210083111	Tencuiala Baunit (decor mineral Edelputz Spezial)	kg	983,25	38,00	37 363,50
49.	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior	kg	506,326	40,00	20 253,04
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	570,205	4,20	2 394,86
51.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	513,209	4,50	2 309,44
52.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	832,916	4,50	3 748,12
53.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	85,26	135,00	11 510,10
54.	26631021000011215	Beton C12/15	m3	5,04	1 750,00	8 820,00
55.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	11,799	0,00	0,00
56.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,078	0,00	0,00
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,54	0,00	0,00
58.	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	17,441	1 200,00	20 929,20
59.	266612280028620080	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 200x80 mm	m	84,42	145,00	12 240,90
60.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	15,453	180,00	2 781,54
61.	267011220205212060	Placi de gresie ceramica	m2	459,795	225,00	103 453,87

62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	529,765	6,50	3 443,46
63.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,075	25,85	1,94
64.	27106021000002 40	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 715,553	25,85	44 347,05
65.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,16	26,75	4,28
66.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,887	18,00	303,97
67.	27431235490251 0	Profil din aluminiu universal LL10	m	61,74	35,00	2 160,90
68.	28121063059001	Profiluri uzinate din polistiren	m	139,10	15,00	2 086,50
69.	28731220041001 00100	Plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	kg	15,15	25,00	378,75
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,498	41,50	767,68
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	352,80	1,00	352,80
72.	28741163125001 2060	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 1200x600x10 mm	m	191,099	35,00	6 688,47
73.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,06	45,00	407,70
74.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,68	45,00	75,60
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	111,543	0,00	0,00
76.	4100126202818	Apa	m3	23,403	0,00	0,00
77.	5009031	Scoabe	10 buc	8,40	0,50	4,20
78.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,47	5,50	8,08
79.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,036	45,00	1,62
80.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,093	200,00	18,60
81.	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,90	75,00	67,50
82.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,036	75,00	2,70
83.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,249	65,00	16,18
84.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	167,627	5,50	921,94
Total materiale de construcții						661 965,05

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009	450,00	4,05
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,563	55,00	85,97
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,488	75,00	1 461,60
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	17 788,60	3,50	62 260,10
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,744	75,00	730,80
6.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,21	30,00	66,30
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,945	25,00	448,62
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,809	25,00	345,23
9.	2922140007000	Macara	h-ut	2,471	294,78	728,40
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	182,644	25,00	4 566,12
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	70,212	30,00	2 106,36
12.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,229	480,00	109,92
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,025	504,95	12,62
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,50	22,00	627,00
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,921	30,00	267,63
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	21,752	30,00	652,56
17.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,21	35,00	77,35
18.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	15,437	45,00	694,67
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,374	55,00	515,56
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,165	50,00	8,25
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	53,529	30,00	1 605,87
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,966	30,00	148,98
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,687	30,00	50,61

24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,875	294,78	3 500,52
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,499	272,00	407,73
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,362	339,87	1 822,38
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	272,00	2,45
		Total utilaje de construcții				83 307,65

Total	lei	1 773 938,22
CASM	24,00 %	246 879,72
Cheltuieli de transport	10,00 %	66 196,51
Cheltuieli de regie	14,50 %	302 617,09
Beneficiul	6,00 %	143 377,89
Total	100,00 +	2 533 009,43
TVA	20,00 %	506 601,88

Total deviz:

3 039 611,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia cladirei administrative a
Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea
cailor de acces in satul Colibasi, r-l Cahul**

Investitor Primaria s. Colibasi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Incaperea 2	m2			97,24 50,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 083,33	3,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	7 083,33	0,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	7 083,33	3,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	7 083,33	2,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	41,50	0,62
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,50	35,00
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Incaperea 1	m2			85,41 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 083,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 083,33	0,70
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 083,33	2,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 083,33	0,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	41,50	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,75
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane	m2			23,19 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			23,19 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			179,29 179,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,29
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,44 18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC - geamuri	m2			35,69 35,69

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,02 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	339,87	13,02
10	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn Anexa	m3			155,18 128,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	84,97	128,65
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	30,00	2,61
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	35,00	3,05
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	480,00	4,33
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	272,00	16,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	504,95	0,50
		2. Finisarea exterioara				
		2.1. Fatada				
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			85,42 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 083,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 083,33	0,71
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 083,33	2,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 083,33	0,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	41,50	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,75
12	CD70C	Zidarie in azide din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 405,41 440,82
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3580	84,97	370,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	84,97	70,52
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	750,00	734,95
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 083,33	6,56
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,40	48,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	5,50	35,86
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	200,00	27,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	294,78	112,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart (soclu)	m2			6,57 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonokontakt)	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
14	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.0 kg/m2)	kg			28,73 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200410010 0100	Plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	294,78	0,18
15	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0 cm, k=1.5)	m2			264,28 216,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	38,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	37,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,66
16	CI21A	Placarea soclului cu placi din ceramica-granit pentru lucrari exterioare: dimensiuni pina la 400 x 400 mm . Culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			466,26 246,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,20	18,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	28,50	12,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart (fatada nod A)	m2			6,57 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonokontakt)	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
18	CF10A k=1.2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (3.0 cm, k=1.2)	m2			209,13 163,14
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	142,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	20,39
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,40	16,42
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,50	20,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	55,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,07
19	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2			30,19 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260191380	Impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,97 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,28 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	24302261010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	40,50	16,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ Baumit Tencuiala decor mineral Edelputz Spezial, la pereti	m2			191,24 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210083111	Tencuiala Baumit (decor mineral Edelputz Spezial)	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
23	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi (2 straturi de Baumit Vopsea EdelPutzColor acrilica fasad si 1 strat de BaumitAmorsa UniPrimer). Culoarea - RAL1015 (nod A+B)	m2			110,88 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	85,00	63,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
		2.2. Pereu				
24	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3			248,11 248,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	84,97	248,11
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
26	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m			317,06 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26631021000011215	Beton C12/15	m3	0,0600	1 750,00	105,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	266612280028620080	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 200x80 mm	m	1,0050	145,00	145,72
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			844,37 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	620,00	713,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
28	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 883,94 484,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,40	699,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	200,00	155,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	620,00	443,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	294,78	73,70
29	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat deciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			232,69 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	135,00	137,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	200,00	7,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		3. Finisarea interioara				
		3.1. Pereti				
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Incaperea 2	m2			85,41 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 083,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 083,33	0,70
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 083,33	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 083,33	0,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	41,50	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,75
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2			6,57 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonokontakt)	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,97 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
33	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2			32,89 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260191380	Impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
34	CF51B k=5	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			127,29 101,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,45
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,51 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
36	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,24 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior	kg	0,4930	40,00	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,57 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila acrilica cu aditivi fin dispersati si adaosuri antibacteriene, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea - RAL9010	m2			70,47 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038002	Vopsea lavabila acrilica	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3.2. Tavane				
39	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Incaperea 2	m2			97,24 50,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 083,33	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	7 083,33	0,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	7 083,33	3,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	7 083,33	2,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	41,50	0,62
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,50	35,00
40	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri tavane	m2			259,47 178,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	84,97	178,86
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	40,00	12,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2			6,57 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonkontakt)	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			155,41 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
43	CF53B k=5	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			157,48 131,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	131,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	2,40
44	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2			32,89 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260191380	Impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,19 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,24 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior	kg	0,4930	40,00	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,57 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila acrilica cu aditivi fin dispersati si adaosuri antibacteriene, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea - RAL9010	m2			70,47 46,73

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038002	Vopsea lavabila acrilica	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3.3. Pardosele				
		3.3.1. Tip P1				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			844,37
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	620,00	713,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
50	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			32,59
						5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000240	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,85	26,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
51	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 983,60
						484,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,40	825,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	200,00	147,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	620,00	424,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	294,78	73,70
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			140,09
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
53	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M200, se adauga	m2			23,52
						10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 200,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	5,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2			6,57
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonokontakt)	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
55	CG50B	Executarea pardoselilor din gresie ceramica portelanata fixate pe adeziv: dimensiunile	m2			415,34

1	2	3	4	5	6	7
		placilor sub 120x60 cm, grosime 1,0cm				162,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	267011220205212060	Placi de gresie ceramica	m2	1,0150	225,00	228,37
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,50	5,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
56	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica portelanata h=70 mm, din placi 1200x600x10 mm, aplicate cu adeziv	m			89,22
						33,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	287411631250012060	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 1200x600x10 mm	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
57	CK18C	Profil aluminiu universal LL10 , montate la pardosele (rost de dilatare)	m			65,10
						22,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,09
	274312354902510	Profil din aluminiu universal LL10	m	1,0500	35,00	36,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		3.3.2. Tip P2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			140,09
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
59	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M200, se adauga	m2			23,51
						10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 200,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	5,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2			6,57
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonokontakt)	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
61	CG50B	Executarea pardoselilor din gresie ceramica portelanata fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm, grosime 1,0cm	m2			415,34
						162,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	267011220205212060	Placi de gresie ceramica	m2	1,0150	225,00	228,38
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,80	16,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,50	5,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
62	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramică portelanată h=70 mm, din placi 1200x600x10 mm, aplicate cu adeziv	m			89,22 33,99
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	287411631250012060	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță 1200x600x10 mm	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		3.3.3. Diverse				
63	CJ04B1	Profiluri uzinate din polistiren, aplicate la interior cu lățimea desfasurată mai mare de 20 cm, la îmbinări pereți, tavane	m			77,61 50,98
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	84,97	45,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,0000	3,50	10,50
	28121063059001	Profiluri uzinate din polistiren	m	1,0700	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
64	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			6,57 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,50	0,28
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea - RAL9010	m2			70,47 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038002	Vopsea lavabilă acrilică	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,46 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,75	1,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	41,50	3,32
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 083,33	24,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 083,33	4,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
67	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - executarea pragurilor	m3			1 840,34 484,32
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,40	672,34
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	200,00	151,25
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	620,00	430,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	294,78	73,70
68	08-02-403-3	Conductor al rețelelor în grup, de iluminat, în înveliș de protecție sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuială pe pereți sau în santuri de tencuială	100 m			4 158,40 3 143,90

1	2	3	4	5	6	7
		- Cablu existent				
	1	Muncitor	h-om	37,0000	84,97	3 143,90
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0100	18 000,00	180,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	0,00	0,00
	1019105	Dibluri	kg	1,8000	35,00	63,00
	1019110	Cui consolidat	kg	1,3000	40,00	52,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	50,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	0,50	14,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	5,50	26,93
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	45,00	5,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	3,0000	75,00	225,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	75,00	9,00
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	65,00	53,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	450,00	13,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,2100	55,00	286,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	272,00	8,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.