





DOLAŞIM BELGESİ

MOVEMENT CERTIFICATE



(253)8682022062703L0938651

1. İhracatçı (Adı, Açık Adresi, Ülke) Exporter (Name, full address, country) ATILLA GUNEY FEZA CILT BEZI SANAYI YENİBOSNA MERKEZ MH. SEMT CINAR CAD. GUNESLI MATBA NO:4/722 BAHCELIEVLER/İSTANBUL Türkiye		EUR.1 NO L 0938651 Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz. See notes overleaf before completing this form.	
3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) Consignee (Name, full address, country) (Optional) ARTISORO S.R.L STR. OCTAVIAN GOGA, 25 CHISINAU MD 2005 MOLDOVA Moldova, Republic of		2. Certificate used in preferential trade between v. and ye arasındaki tercihlî ticarete Moldova Republic of (İlgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) Transport details (Optional) BY TRUCK		4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating Türkiye	5. Varış ülkesi, ülkeler grubu veya alanı Country, group of countries or territory of destination Moldova, Republic of
8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri (*); Eşyanın tanımı. Item Number; Marks and numbers; Number and kind of packages (*); Description of goods. Address for post-verification inquiry: İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:4 Bakırköy/İSTANBUL		9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, vs) Gross weight (kg) or other measure (litres, m³, etc.) 1230 KGS	10. Faturalar (Tercihe Bağlı) Invoices (Optional) FZA202500000038 / 16.01.2025
11. GÜMRÜK VİZESİ CUSTOMS ENDORSEMENT Onaylanan Beyan Declaration Certified İhraç Belgesi (1) Export document (1) 25341300EX00038419 Form Muratbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük İdaresi Customs Office Düzenleyen Ülke veya Alan Türkiye Issuing country or territory Yer ve Tarih 17.01.2025 Place and date (İmza/Signature)		  Mühür (Stamp)	12. İHRACATÇI BEYANI DECLARATION BY THE EXPORTER Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim. I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Yer ve Tarih İSTANBUL - 17.01.2025 Place and date ATILLA GUNEY FEZA CILT BEZI SANAYI YENİBOSNA MERKEZ MH. SEMT CINAR Cad. Gunesli Matbaa No: 4/722 Bahcelievler/İSTANBUL (İmza/Signature) 8094202500000038 / V.D. 21694768564

(*) Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz.
(*) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.

(*) Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.
(*) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЛОНИМСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД «АЛЬБЕРТИН»
231793, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Фабричная, 1
телефоны: (+375 1562) 45110 (сбыт), 45133 (маркетинг), 45114 (ОТК)



УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ № 283

Картон многослойный КМ-Т 620/870/940
ТУ ВУ 500040691.003-2024

Дата отгрузки 27.11.24 Дата изготовления 26.11.24
Партия № 622/2 Масса нетто 24,0 мч.

Условия хранения: картон должен храниться в крытых складских помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.

Гарантийный срок хранения картона – 1 год со дня изготовления.

Наименование показателя	Норма для марки КМ-Т	Данные анализа
1. Толщина, мм	0,40 ± 0,02 0,45 ± 0,02 0,48 ± 0,03 0,50 ± 0,03 0,60 ± 0,04 0,65 ± 0,04 0,68 ± 0,04 0,70 ± 0,04 0,80 ± 0,04 0,90 ± 0,04 ✓ 1,00 ± 0,05	0,90
2. Масса картона площадью 1 м ² , г, при толщине, мм:	0,40 300 ± 20 0,45 330 ± 20 0,48 345 ± 20 0,50 370 ± 30 0,60 420 ± 30 0,65 460 ± 30 0,68 500 ± 30 0,70 530 ± 30 0,80 560 ± 40 0,90 ✓ 620 ± 40 ✓ 1,00 670 ± 40	620
3. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб 60), г/м ² , по обеим сторонам, не более	600	98/100
4. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа	-	-
5. Сопротивление расслаиванию (метод 2), Н, не менее	100	114
6. Сопротивление изгибу, мН, не менее, для картона толщиной, мм:	0,40 40 0,45 – 0,50 50 0,60 – 1,00 ✓ 140 ✓	751
7. Энергия внутренних связей, Дж/м ²	-	-
8. Влажность, %	7,0 ± 2,0	6,0
9. Ширина рулона, мм	870 × 940	870 × 940

Заключение: Картон многослойный КМ-Т 620/870/940 соответствует требованиям ТУ ВУ 500040691.003-2024 «Картон многослойный» марке «КМ-Т» 620/2/2

Контролер ОТК

