

**SP 4 IP Centru DP mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Incalzire**

Valoarea de deviz 80 560,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari sanitare 1.1. Capitolul 1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 400/500 (L/H))	buc	1,000	427,85 28,83	427,85 28,83
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 800/500 (L/H))	buc	4,000	649,77 28,83	2 599,07 115,32
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 900/500 (L/H))	buc	1,000	714,24 28,83	714,24 28,83
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 1000/500 (L/H))	buc	2,000	780,14 28,83	1 560,28 57,66
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1100/500 (L/H))	buc	4,000	854,35 37,48	3 417,41 149,92
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1300/500	buc	1,000	983,22 37,48	983,22 37,48

1	2	3	4	5	6	7
		(L/H))				
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1400/500 (L/H))	buc	1,000	1 049,02 37,48	1 049,02 37,48
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B)	buc	1,000	81,22 8,65	81,22 8,65
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B)	buc	4,000	588,39 8,65	2 353,56 34,60
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 C)	buc	1,000	1 975,22 8,65	1 975,22 8,65
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 C)	buc	4,000	2 042,02 8,65	8 168,08 34,60
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой термостатический клапан с герм. прокладкой R401TG)	buc	12,000	270,81 10,38	3 249,73 124,55
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (термоголовка R470)	buc	12,000	221,87 5,77	2 662,39 69,19
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой	buc	14,000	76,81 10,38	1 075,35 145,30

1	2	3	4	5	6	7
		отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)				
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc	2,000	107,48 10,38	214,96 20,76
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Glacomini" R608D)	buc	10,000	59,22 8,65	592,19 86,49
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R470)	buc	14,000	77,87 5,77	1 090,12 80,72
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)	buc	6,000	71,87 5,77	431,20 34,60
19	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные)	m	77,000	45,39 23,06	3 495,41 1 775,93
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	130,000	54,07 27,68	7 028,81 3 597,98
21	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	24,000	68,03 32,29	1 632,69 774,95

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)				
22	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	8,000	65,65 35,75	525,18 285,99
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	207,000	6,59 5,19	1 364,01 1 074,21
24	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	32,000	8,09 6,34	258,96 202,96
25	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	207,000	4,61 4,61	954,85 954,85
26	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	32,000	5,77 5,77	184,51 184,51
27	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	m	4,000	29,18 14,41	116,72 57,66
28	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	m	2,000	24,97 11,53	49,94 23,06
29	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de	m	20,000	23,14 11,53	462,84 230,64

1	2	3	4	5	6	7
		20x20x20 mm (тройник ст.)				
30	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	m	12,000	28,68 14,41	344,17 172,98
31	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	m	4,000	24,47 11,53	97,89 46,13
32	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x15 mm (переход ст.)	m	2,000	22,27 11,53	44,54 23,06
33	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	m	20,000	23,47 11,53	469,44 230,64
34	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	15,000	18,45 18,45	276,77 276,77
35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,000	34,26 13,26	205,57 79,57
36	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм)	m2	15,750	95,69 52,47	1 507,11 826,41
37	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)	m2	25,200	41,87 13,43	1 055,04 338,56
		Total Capitolul 1.1. Отопление Inclusiv salariu				52 719,57 12 260,48
		1.2. Capitolul 1.2. Распределительная гребенка				

1	2	3	4	5	6	7
38	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран стальной 15с22нж)	buc	4,000	202,16 14,41	808,62 57,66
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль спускной 15кч18п)	buc	2,000	59,22 8,65	118,44 17,30
40	IA23A	Filtru de combustibil lichid 32 mm (фильтр грязевик)	buc	2,000	529,67 178,75	1 059,33 357,49
41	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)	buc	2,000	71,87 5,77	143,73 11,53
42	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 45x3,0 mm (распределительная гребенка L=0,72 m)	buc	2,000	251,78 196,04	503,56 392,09
43	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан фланцевый запорный 15кч19п2)	buc	2,000	195,50 14,41	390,99 28,83
44	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр технический ТТЖ II №3 2 240'66)	buc	2,000	94,26 8,07	188,52 16,14
45	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр МП4-У мПа)	buc	2,000	109,13 23,06	218,26 46,13
46	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термом. Зкч-3-75)	buc	3,000	122,78 31,71	368,35 95,14
47	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet	buc	3,000	122,78 31,71	368,35 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		de control pentru armaturi (з/к для манометра Зкч-53-76)				
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000	34,26 13,26	171,31 66,31
49	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм)	m2	0,500	95,69 52,47	47,84 26,24
50	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)	m2	0,620	41,87 13,44	25,96 8,33
		Total Capitolul 1.2. Распределительная гребенка Inclusiv salariu				4 413,25 1 218,32
		<i>Total</i>	?			57 132,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3 032,73
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			865,05
		<i>Total</i>	100,00 +			61 030,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			610,31
		<i>Total</i>	100,00 +			61 640,90
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			616,41
		Total Capitolul 1. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				62 257,31 13 478,81
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
51	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,000	313,37 299,83	313,37 299,83
		<i>Total</i>	?			313,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			67,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			0,27
		<i>Total</i>	100,00 +			381,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			179,90
		<i>Total</i>	100,00 +			561,00
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			5,61
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				566,61 299,83
		3. Capitolul 3. Utilaj				
52		Тепловой счетчик, в комплекте с радиомодулем."Kamstrup" MULTICAL-602 (комплект датчиков прямого подключения Pt=500; антенна к радиомодулю; UF ультразвуковой расходомером Qном=2,5м3/ч, Qmax=5,0 м3/ч, Qmin=0,025м3/ч, Dn20, Ultraflou-34)	buc	1,000	4 309,50 0,00	4 309,50 0,00
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				4 309,50

		TVA	20,00 %			13 426,69
		Total deviz: Inclusiv salariu				80 560,11 13 778,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)