

Specificații Tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1608287751039 din 29.12.2020						
Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier p/u IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)						
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Tara de Origine	Producatorul	Standarde de referinta	Specificarea tehnica deplina solicitata, conform f4.1	Specificarea tehnica deplina propusa de ofertant , conform f4.1
1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri					
39100000-3	Dulap pentru haine (2050*2300*500 mm)//Anexa 1	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2500*2400*400 mm)//Anexa 2	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm Fasade 3 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm Fasade 3 buc din profil aluminiu cu sticla
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*1300*550 mm) //Anexa 3	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	PAL melaminat: (EGGER H 1145); Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145); Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm	PAL melaminat: (EGGER H 1145); Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145); Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*2300*500 mm)//Anexa 4	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm Fasade 5 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h- 100 mm Fasade 5 buc din profil aluminiu cu sticla
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*2300*550 mm)//Anexa 5	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada- ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu sticla
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*1900*400 mm)//Anexa 6	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 4 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 4 buc din profil aluminiu cu sticla
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*2800*550 mm)//Anexa 7	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 4 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS-22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 4 buc din profil aluminiu cu sticla

39100000-3	Dulap suspendat (800*1050*300 mm)//Anexa 8	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*1900*550 mm)//Anexa 9	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*1950*550 mm)//Anexa 10	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*2350*550 mm)//Anexa 11	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*2350*550 mm)//Anexa 12	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*1800*550 mm)//Anexa 13	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*3000*400 mm)//Anexa 14	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 6 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm Fasade 6 buc din profil aluminiu cu sticla
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*1000*550 mm)//Anexa 13	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Pcior de h - 10 0 mm

39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*1500*550 mm)//Anexa 16	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu sticla
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*2800*550 mm)//Anexa 17	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10 0 mm	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10
39100000-3	Dulap pentru documente si haine (2300*2400*550 mm)//Anexa 18	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu sticla	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10 0 mm Fasade 1 buc din profil aluminiu cu sticla
39100000-3	Tumba (900*1000*500 mm)//Anexa 19	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10 0 mm	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10 0 mm
39100000-3	Masa (760*1200*600 mm)//Anexa 20	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10 mm	Materiale utilizate: PAL melaminat: (EGGER H 1145) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchidere lenta Picioare de h - 10 mm
39100000-3	Receptia Set (760*1200*600 mm) (760*1200*600 mm)	Romania/Polonia	R.Moldova	ISO 9001	Materiale utilizate: PAL melaminat: (Krono 2940 mx) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchide	Materiale utilizate: PAL melaminat: (Krono 2940 mx) Carcasa PAL ABS -22x0.5 Fasada - ABS 22x2 Miiner aluminiu Balama cu inchide

