

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor,subsolului si cabinetele
308.309.307.305.302.303, in incinta IPLT
"Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 939 018,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii				
		1.1. Cantina				
		1.2. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	206,360	14,16 12,96	2 922,05 2 674,41
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,600	12,00 12,00	415,20 415,20
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,200	20,16 20,16	387,08 387,08
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	5,900	77,16 76,80	455,24 453,12
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	6,000	13,44 13,44	80,64 80,64
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 260,21 4 010,45
		1.3. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.4. Pereti si tavan				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	206,360	18,17 6,72	3 750,56 1 386,72
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,360	81,04 58,56	16 723,80 12 084,43
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,360	18,13 9,60	3 740,49 1 981,06

1	2	3	4	5	6	7
9	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	206,360	128,21 92,16	26 457,00 19 018,13
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	69,680	402,40 180,83	28 039,38 12 600,58
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	69,680	95,96 73,44	6 686,77 5 117,28
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	276,040	35,40 26,40	9 770,89 7 287,45
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	276,040	4,24 1,44	1 170,40 397,49
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,680	41,87 26,40	2 917,49 1 839,55
15	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	46,400	437,50 96,00	20 300,00 4 454,40
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	206,360	21,91 6,72	4 521,31 1 386,72
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	206,360	116,26 58,56	23 991,39 12 084,43
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,200	265,50 3,36	584,10 7,39
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	278,950	258,75 105,60	72 178,20 29 457,08
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				220 831,78 109 102,71
		1.5. Pardosele				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	288,400	18,18 6,72	5 241,67 1 938,05
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	288,400	86,14 33,60	24 844,01 9 690,24

1	2	3	4	5	6	7
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	288,400	86,72 34,56	25 009,55 9 967,10
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	200,000	24,20 12,48	4 839,50 2 496,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	288,400	4,24 1,44	1 222,82 415,30
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	288,400	377,59 120,00	108 898,11 34 608,00
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	69,480	82,07 40,80	5 702,28 2 834,78
		Total Pardosele Inclusiv salariu				175 757,94 61 949,47
		1.6. Timplarie				
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	12,000	110,35 24,00	1 324,20 288,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 324,20 288,00
		1.7. Coridor et 3 1.8. Demontari				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	543,450	14,16 12,96	7 695,25 7 043,09
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,500	12,00 12,00	150,00 150,00
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,780	20,16 20,16	418,94 418,94
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,860	64,76 63,35	120,46 117,84
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	4,000	13,44 13,44	53,76 53,76
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 438,41 7 783,63
		1.9. Lucrari de reparatie a incaperilor				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. Pereti si tavan				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	543,450	18,17 6,72	9 877,20 3 651,98
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	543,450	81,04 58,56	44 042,28 31 824,43
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	543,450	18,13 9,60	9 850,57 5 217,12
36	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	543,450	128,21 92,16	69 674,65 50 084,35
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	95,840	402,40 180,84	38 566,27 17 331,26
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,000	405,79 128,78	811,57 257,57
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,840	95,96 73,44	9 581,02 7 332,24
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	643,290	35,40 26,40	22 770,33 16 982,88
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	643,290	4,24 1,44	2 727,55 926,35
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,840	41,87 26,40	4 180,31 2 635,78
43	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane	m2	9,600	437,50 96,00	4 200,00 921,60
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	543,450	21,91 6,72	11 906,99 3 651,98

1	2	3	4	5	6	7
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	543,450	116,26 58,56	63 181,51 31 824,43
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,000	265,50 3,36	796,50 10,08
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	360,850	258,75 105,60	93 370,01 38 105,76
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				385 536,76 210 757,81
		1.11. Pardosele				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	376,500	18,18 6,72	6 842,90 2 530,08
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	376,500	86,14 33,60	32 433,22 12 650,40
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	260,000	24,20 12,48	6 291,35 3 244,80
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	376,500	4,24 1,44	1 596,36 542,16
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	376,500	377,59 120,00	142 164,14 45 180,00
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	178,920	82,07 40,80	14 684,14 7 299,94
		Total Pardosele Inclusiv salariu				204 012,11 71 447,38
		1.12. Timplarie				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,000	110,35 24,00	220,70 48,00
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	5,310	2 289,66 86,40	12 158,09 458,79
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, USI SPONATE VOPSITE (calitate superioara, culorile si modelul la alegerea beneficiarului) (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	10,440	4 266,80 64,80	44 545,39 676,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				56 924,18 1 183,30
		1.13. Subsol				
		1.14. Ore individuale				
		1.15. Demontari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,710	20,15 20,15	34,46 34,46
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exteroare driscuite la pereti si tavan	m2	96,870	13,16 12,96	1 274,77 1 255,39
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,360	64,78 63,33	23,32 22,80
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,200	45,12 45,12	99,26 99,26
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 431,81 1 411,91
		1.16. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.17. Pereti si tavan				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	96,870	18,18 6,72	1 760,63 650,98
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,190	81,04 58,56	4 796,89 3 466,18
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,870	18,13 9,60	1 755,86 929,95
64	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,190	128,21 92,16	7 588,65 5 454,96
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,680	95,96 73,44	3 615,92 2 767,20
66	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus	m2	37,680	116,53 89,28	4 390,92 3 364,08

1	2	3	4	5	6	7
		sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,870	35,40 26,40	3 428,91 2 557,40
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	96,870	22,05 14,40	2 136,13 1 394,93
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	96,870	4,24 1,44	410,72 139,49
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,870	41,87 26,40	4 055,99 2 557,39
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				33 940,62 23 282,56
		1.18. Pardosele				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,680	4,24 1,44	159,74 54,24
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	37,680	204,80 22,46	7 716,94 846,43
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,680	329,19 62,40	12 403,91 2 351,24
		Total Pardosele Inclusiv salariu				20 280,59 3 251,91
		1.19. Timplarie				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,900	2 995,68 38,88	11 683,16 151,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 683,16 151,64
		1.20. Hol subsol				
		1.21. Demontari				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	124,670	14,16 12,96	1 765,30 1 615,68
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau	m2	7,930	12,00 12,00	95,19 95,19

1	2	3	4	5	6	7
		tavane suspendate, usi, etc.				
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,890	20,16 20,16	199,40 199,40
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,850	64,77 63,36	119,82 117,22
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	89,000	3,34 2,88	297,31 256,32
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,950	12,60 12,00	566,38 539,42
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 043,40 2 823,23
		1.22. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.23. Pereti si tavan				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	126,100	18,17 6,72	2 291,85 847,39
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,100	81,04 58,56	10 219,40 7 384,42
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,100	18,13 9,60	2 285,69 1 210,56
84	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	126,100	128,21 92,16	16 167,03 11 621,38
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	32,790	402,40 180,84	13 194,77 5 929,58
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,000	405,79 128,78	811,57 257,57
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	6,500	283,04 97,30	1 839,76 632,45
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	32,790	95,96 73,44	3 146,66 2 408,11

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,390	35,40 26,40	5 854,21 4 366,27
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	165,390	4,24 1,44	701,26 238,18
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,790	41,87 26,40	1 372,94 865,68
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	132,600	21,91 6,72	2 905,26 891,07
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	132,600	116,26 58,56	15 416,08 7 765,06
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,600	265,50 3,37	159,30 2,02
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,500	258,75 105,60	15 654,37 6 388,80
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				92 020,15 50 808,54
		1.24. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	66,340	18,18 6,72	1 205,75 445,82
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,340	86,14 33,60	5 714,66 2 229,02
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	60,000	24,20 12,48	1 451,85 748,80
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	66,340	4,24 1,44	281,28 95,52
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	66,340	377,59 120,00	25 049,54 7 960,80
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	49,400	82,07 40,80	4 054,10 2 015,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				37 757,18 13 495,48
		1.25. Timplarie				
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,000	110,35 24,00	220,70 48,00
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	10,880	2 289,66 86,40	24 911,51 940,03
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (gata confectionata)	m2	2,000	3 455,02 211,20	6 910,04 422,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				32 042,25 1 410,43
		1.26. Vestiar				
		1.27. Demontari				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,020	14,16 12,96	1 133,06 1 037,04
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,200	12,00 12,00	410,40 410,40
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,940	12,60 12,00	440,24 419,28
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 983,70 1 866,72
		1.28. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.29. Pereti si tavan				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	80,020	18,18 6,72	1 454,37 537,74
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,020	81,04 58,56	6 484,96 4 685,95
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	80,020	18,13 9,60	1 450,44 768,19

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
111	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,020	128,21 92,16	10 259,18 7 374,62
112	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	30,880	402,40 180,83	12 426,18 5 584,18
113	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,950	405,80 128,79	3 226,09 1 023,89
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,880	95,96 73,44	2 963,36 2 267,81
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,290	35,40 26,40	2 735,82 2 040,48
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	77,290	4,24 1,44	327,74 111,31
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,880	41,87 26,40	1 292,95 815,23
118	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plane	m2	33,600	437,50 96,00	14 700,00 3 225,60
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,420	21,91 6,72	1 017,06 311,95
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	46,420	116,26 58,56	5 396,79 2 718,34
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,300	265,50 3,37	79,65 1,01
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,640	258,75 105,60	12 844,36 5 241,99
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				76 658,95 36 708,29
		1.30. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34,940	82,07 40,80	2 867,67 1 425,55
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 867,67 1 425,55
		1.31. Coridor 1				
		1.32. Demontari				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,770	20,18 20,18	35,72 35,72
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	51,970	13,16 12,96	683,89 673,49
		Total Demontari Inclusiv salariu				719,61 709,21
		1.33. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.34. Pereti si tavan				
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	46,790	18,18 6,72	850,44 314,45
127	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,110	405,79 128,79	1 667,80 529,34
128	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,000	361,44 213,60	1 807,20 1 068,00
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,980	81,04 58,56	3 240,08 2 341,25
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,700	18,13 9,60	864,60 457,92
131	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,870	128,21 92,16	4 598,80 3 305,76

1	2	3	4	5	6	7
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	95,96 73,44	1 132,37 866,59
133	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,690	116,53 89,28	896,11 686,54
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,790	35,40 26,40	1 833,17 1 367,23
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,790	22,05 14,40	1 142,04 745,77
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	51,790	4,24 1,44	219,60 74,59
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,790	41,87 26,40	2 168,48 1 367,28
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				20 420,69 13 124,72
		1.35. Pardosele				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	11,800	4,24 1,44	50,03 16,99
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,800	204,80 22,46	2 416,64 265,06
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,800	329,19 62,40	3 884,44 736,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 351,11 1 018,37
		1.36. Timplarie				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,980	2 289,66 86,40	4 533,52 171,07
142	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - formata din carcasa de aluminiu si gips carton)	m2	0,640	302,38 38,39	193,52 24,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 727,04 195,64
		1.37. Depozit				
		1.38. Demontari				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,770	20,18 20,18	35,72 35,72
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	51,970	13,16 12,96	683,89 673,49
145	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	10,000	20,16 20,16	201,60 201,60
		Total Demontari Inclusiv salariu				921,21 910,81
		1.39. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.40. Pereti si tavan				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	70,580	18,17 6,72	1 282,79 474,29
147	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	45,320	361,44 213,60	16 380,51 9 680,36
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,580	81,04 58,56	5 719,95 4 133,18
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,580	18,13 9,60	1 279,33 677,57
150	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	70,580	128,21 92,16	9 048,94 6 504,67
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,320	95,96 73,44	4 349,10 3 328,32
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	115,910	35,40 26,40	4 102,85 3 060,05

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	115,910	22,05 14,40	2 556,00 1 669,11
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,910	4,24 1,44	491,44 166,90
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,910	41,87 26,40	4 853,19 3 060,05
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				50 064,10 32 754,50
		1.41. Pardosele				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,800	977,02 47,52	6 643,74 323,14
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,320	86,14 33,60	3 903,88 1 522,76
158	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	45,320	115,62 46,08	5 240,11 2 088,34
159	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	40,000	24,20 12,48	967,90 499,20
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	45,320	4,24 1,44	192,18 65,28
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	45,320	103,54 11,23	4 692,53 509,04
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	45,320	329,19 62,40	14 918,85 2 827,96
		Total Pardosele Inclusiv salariu				36 559,19 7 835,72
		1.42. Timplarie				
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,980	2 289,66 86,40	4 533,52 171,07
164	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,280	302,38 38,40	387,04 49,15
		Total Timplarie				4 920,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				220,22
		1.43. Coridor 2				
		1.44. Demontari				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,770	20,18 20,18	35,72 35,72
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	64,330	13,16 12,96	846,57 833,71
167	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	3,000	20,16 20,16	60,48 60,48
		Total Demontari Inclusiv salariu				942,77 929,91
		1.45. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.46. Pereti si tavan				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	59,330	18,17 6,72	1 078,31 398,69
169	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	16,400	361,44 213,60	5 927,62 3 503,04
170	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,000	405,82 128,79	2 029,08 643,97
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,330	81,04 58,56	5 213,44 3 767,18
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,330	18,13 9,60	1 166,04 617,57
173	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,330	128,21 92,16	7 606,60 5 467,87
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,400	95,97 73,44	1 573,83 1 204,42

1	2	3	4	5	6	7
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,630	35,40 26,40	2 854,01 2 128,60
176	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,630	22,05 14,40	1 778,02 1 161,07
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	80,630	4,24 1,44	341,87 116,11
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,630	41,87 26,40	3 375,95 2 128,61
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				32 944,77 21 137,13
		1.47. Pardosele				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	16,400	18,18 6,72	298,07 110,21
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,400	86,15 33,60	1 412,84 551,04
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,400	28,92 11,52	474,22 188,93
182	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	10,000	24,20 12,48	241,98 124,80
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	16,400	4,24 1,44	69,54 23,62
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	16,400	377,59 120,00	6 192,54 1 968,00
185	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,660	82,07 40,80	1 777,64 883,73
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 466,83 3 850,33
		1.48. Timplarie				
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (m2	1,770	2 289,68	4 052,73

1	2	3	4	5	6	7
		se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)			86,43	152,98
187	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,280	302,38	387,04
					38,40	49,15
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 439,77 202,13
		1.49. Coridor 3				
		1.50. Demontari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,500	20,16	70,56
					20,16	70,56
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	76,150	13,16	1 002,16
					12,96	986,92
190	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	12,000	20,16	241,92
					20,16	241,92
191	RpVC41B	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului	buc	1,000	961,36	961,36
					951,36	951,36
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 276,00 2 250,76
		1.51. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.52. Pereti si tavan				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	76,150	18,17	1 384,02
					6,72	511,73
193	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	17,430	361,44	6 299,92
					213,60	3 723,03
194	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,000	405,80	2 840,63
					128,79	901,54
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,150	81,04	6 171,35
					58,56	4 459,34
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,150	18,13	1 253,42
					9,60	663,84
197	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	69,150	128,21	8 865,58

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			92,16	6 372,86
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,580	95,96 73,44	8 980,29 6 872,50
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,580	35,40 26,40	3 312,43 2 470,51
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	93,580	22,05 14,40	2 063,58 1 347,55
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	93,580	4,24 1,44	396,77 134,74
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,580	41,87 26,40	3 918,19 2 470,51
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				45 486,18 29 928,15
		1.53. Pardosele				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogruud" intr-un strat, la pardosea	m2	17,430	18,17 6,72	316,77 117,12
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,430	86,14 33,60	1 501,45 585,64
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,430	28,91 11,52	503,82 200,79
206	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	24,20 12,48	290,37 149,76
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	17,430	4,24 1,44	73,92 25,10
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	17,430	377,59 120,00	6 581,47 2 091,60
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	25,040	82,07	2 054,95

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			40,80	1 021,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 322,75 4 191,64
		1.54. Timplarie				
210	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	3,090	4 266,79 64,79	13 184,37 200,21
211	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,280	302,38 38,40	387,04 49,15
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 571,41 249,36
		1.55. Diverse				
212	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	22,000	171,84 171,84	3 780,48 3 780,48
213	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	22,000	36,00 36,00	792,00 792,00
214	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,000	116,10 0,00	2 554,20 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				7 126,68 4 572,48
		<i>Total</i>	lei			1 624 055,74
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		174 537,62
		<i>Total</i>		100,00 +		1 798 593,36
		<i>Transportarea</i>		5,00 %		44 311,94
		<i>Total</i>		100,00 +		1 842 905,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>		4,00 %		73 716,21
		<i>Total</i>		100,00 +		1 916 621,51
		<i>Beneficiu</i>		2,00 %		38 332,42
		Total Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii Inclusiv salariu				1 954 953,93 727 240,09
		2. Lucrari electrice				
215	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru	m	86,000	27,00 24,00	2 322,00 2 064,00

1	2	3	4	5	6	7
		executarea mecanizata				
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	86,000	17,60 11,52	1 513,60 990,72
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	93,000	10,56 10,56	982,08 982,08
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	34,000	2,88 2,88	97,92 97,92
219	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	455,000	2,88 2,88	1 310,40 1 310,40
220	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	22,000	70,59 21,12	1 553,09 464,64
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	68,000	77,97 14,88	5 301,96 1 011,84
222	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong tip LED 48-W	buc	142,000	428,50 52,80	60 847,00 7 497,60
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 24-W	buc	6,000	308,50 52,80	1 851,00 316,80
224	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc	12,000	259,79 58,56	3 117,42 702,72
225	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	2 105,000	41,02 32,16	86 336,58 67 696,80
226	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1 205,000	32,35 16,32	38 979,12 19 665,60
227	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	900,000	41,69 16,80	37 520,03 15 120,00
		<i>Total</i>	lei			241 732,20
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			28 301,07
		<i>Total</i>	100,00 +			270 033,27
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			6 175,16
		<i>Total</i>	100,00 +			276 208,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			58 960,56
		<i>Total</i>	100,00 +			335 168,99
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			6 703,37
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				341 872,36 117 921,12
		3. Lucrari de reparatie a cabinetelor				
		3.1. Cabinetul 302				
		3.2. Demontari				
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,380	23,25 22,08	1 380,54 1 311,08
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,980	20,17 20,17	39,94 39,94
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	91,010	13,16 12,96	1 197,71 1 179,51
231	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	91,010	7,54 7,20	686,24 655,30
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,200	45,12 45,12	99,26 99,26
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,650	77,16 76,80	127,32 126,72
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
235	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	13,44 13,44	13,44 13,44
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 590,05 3 470,85
		3.3. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.4. Pereti si tavan				
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,010	18,17 6,72	1 654,09 611,57
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,010	81,04 58,56	7 375,62 5 329,54
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,010	18,13 9,60	1 649,65 873,70

1	2	3	4	5	6	7
239	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	91,010	128,21 92,16	11 668,19 8 387,47
240	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,170	429,22 198,91	3 506,76 1 625,09
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,170	95,96 73,44	784,02 600,00
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,180	35,40 26,40	3 510,63 2 618,35
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	99,180	22,05 14,40	2 187,07 1 428,19
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	99,180	4,24 1,44	420,50 142,80
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,380	41,87 26,40	4 077,30 2 570,83
246	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	97,380	61,20 26,40	5 959,85 2 570,83
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,380	258,75 105,60	15 364,58 6 270,53
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	417,76 117,60	751,96 211,68
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				58 910,22 33 240,58
		3.5. Pardosele				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	59,380	4,24 1,44	251,75 85,49
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,380	103,54 11,23	6 148,36 666,96

1	2	3	4	5	6	7
251	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,380	329,19 62,40	19 547,09 3 705,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 947,20 4 457,77
		3.6. Timplarie				
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,980	2 289,66 86,40	4 533,52 171,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 533,52 171,07
		3.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,000	3 096,46 88,80	3 096,46 88,80
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	949,20 79,20	949,20 79,20
255	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	224,76 10,56	449,52 21,12
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	899,80 36,00	899,80 36,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 394,98 225,12
		3.8. Cabinetul 303				
		3.9. Demontari				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,640	23,25 22,08	1 386,61 1 316,84
258	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,170	293,32 289,93	636,50 629,14
259	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,000	3,34 2,88	160,34 138,24

1	2	3	4	5	6	7
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,980	20,17 20,17	39,94 39,94
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	89,270	13,16 12,96	1 174,76 1 156,90
262	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,100	45,13 45,13	49,64 49,64
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,700	77,15 76,80	131,16 130,56
264	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
265	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	13,44 13,44	13,44 13,44
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 637,99 3 520,30
		3.10. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.11. Pereti si tavan				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	89,270	18,18 6,72	1 622,49 599,90
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,270	81,04 58,56	7 234,59 5 227,63
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,270	18,13 9,60	1 618,11 856,99
269	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	89,270	128,21 92,16	11 445,10 8 227,10
270	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,120	429,22 198,91	3 485,30 1 615,15
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,120	95,96 73,44	779,23 596,35
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,400	35,40 26,40	3 447,62 2 571,36

1	2	3	4	5	6	7
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	97,400	22,05 14,40	2 147,81 1 402,56
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	97,400	4,24 1,44	412,98 140,26
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,600	41,87 26,40	4 002,77 2 523,84
276	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	95,600	61,20 26,40	5 850,91 2 523,84
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,640	258,75 105,60	15 431,86 6 297,99
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	417,76 117,60	751,96 211,68
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				58 230,73 32 794,65
		3.12. Pardosele				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	59,640	4,24 1,44	252,86 85,87
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,640	103,54 11,23	6 175,26 669,89
281	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,640	329,19 62,40	19 632,76 3 721,54
		Total Pardosele Inclusiv salariu				26 060,88 4 477,30
		3.13. Timplarie				
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,980	2 289,66 86,40	4 533,52 171,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 533,52 171,07
		3.14. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,000	3 096,46 88,80	3 096,46 88,80
284	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	949,20 79,20	949,20 79,20
285	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	224,76 10,56	449,52 21,12
286	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	899,80 36,00	899,80 36,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 394,98 225,12
		3.15. Cabinetul 304				
		3.16. Demontari				
287	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	60,050	27,79 25,92	1 669,02 1 556,44
288	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, etc.	m2	60,050	12,00 12,00	720,58 720,58
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,980	20,17 20,17	39,94 39,94
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	89,690	13,16 12,96	1 180,35 1 162,41
291	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	77,16 76,80	123,46 122,88
292	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
293	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	13,44 13,44	13,44 13,44
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 792,39 3 661,29
		3.17. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.18. Pereti si tavan				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,050	18,18 6,72	1 091,42 403,54

1	2	3	4	5	6	7
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,690	81,04 58,56	7 268,68 5 252,26
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,690	18,13 9,60	1 625,72 861,02
297	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	89,690	128,21 92,16	11 499,00 8 265,84
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,300	95,96 73,44	796,50 609,55
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,990	35,40 26,40	3 468,54 2 586,96
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	97,990	22,05 14,40	2 160,82 1 411,05
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	97,990	4,24 1,44	415,49 141,12
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,190	41,87 26,40	4 027,48 2 539,44
303	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	96,190	61,20 26,40	5 887,03 2 539,44
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,050	258,75 105,60	15 537,97 6 341,24
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	417,76 117,60	751,96 211,68
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				54 530,61 31 163,14
		3.19. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	60,050	4,24 1,44	254,58 86,45
307	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	60,050	103,54 11,23	6 217,73 674,50
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	60,050	329,19 62,40	19 767,72 3 747,08
		Total Pardosele Inclusiv salariu				26 240,03 4 508,03
		3.20. Timplarie				
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,980	2 289,66 86,40	4 533,52 171,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 533,52 171,07
		3.21. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,000	3 096,46 88,80	3 096,46 88,80
311	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	949,20 79,20	949,20 79,20
312	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	224,76 10,56	449,52 21,12
313	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	899,80 36,00	899,80 36,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 394,98 225,12
		3.22. Cabinetul 305				
		3.23. Demontari				
314	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,690	27,79 25,92	1 047,58 976,90
315	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,080	45,12 45,12	454,84 454,84

1	2	3	4	5	6	7
316	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,000	3,34 2,88	160,34 138,24
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	71,960	13,16 12,96	946,99 932,59
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,200	77,17 76,80	92,60 92,16
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
320	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	13,44 13,44	13,44 13,44
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 761,39 2 653,77
		3.24. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.25. Pereti si tavan				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	71,960	18,17 6,72	1 307,84 483,55
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,960	81,04 58,56	5 831,77 4 213,97
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,960	18,13 9,60	1 304,36 690,82
324	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	71,960	128,21 92,16	9 225,84 6 631,82
325	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	9,200	429,23 198,91	3 948,92 1 830,00
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,200	95,96 73,44	882,87 675,65
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,160	35,40 26,40	2 872,80 2 142,63
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,160	22,05 14,40	1 789,71 1 168,71

1	2	3	4	5	6	7
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	79,360	4,24 1,44	336,50 114,29
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,360	41,87 26,40	3 322,81 2 095,10
331	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	79,360	61,20 26,40	4 857,00 2 095,10
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,690	258,75 105,60	9 752,30 3 980,01
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	417,76 117,60	751,96 211,68
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				46 184,68 26 333,33
		3.26. Pardosele				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,690	4,24 1,44	159,82 54,29
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,690	103,54 11,23	3 902,49 423,31
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,690	329,19 62,40	12 407,00 2 351,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				16 469,31 2 829,40
		3.27. Timplarie				
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,980	2 289,66 86,40	4 533,52 171,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 533,52 171,07
		3.28. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
338	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,000	3 096,46 88,80	3 096,46 88,80

1	2	3	4	5	6	7
339	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	949,20 79,20	949,20 79,20
340	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	224,76 10,56	449,52 21,12
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	899,80 36,00	899,80 36,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 394,98 225,12
		3.29. Cabinetul 307				
		3.30. Demontari				
342	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,270	27,80 25,92	1 035,93 966,04
343	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	34,190	45,12 45,12	1 542,62 1 542,62
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,980	20,17 20,17	39,94 39,94
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	71,550	13,16 12,96	941,59 927,27
346	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,450	77,16 76,80	111,88 111,36
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
348	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	13,44 13,44	13,44 13,44
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 731,00 3 646,27
		3.31. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.32. Pereti si tavan				
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	71,550	18,17 6,72	1 300,42 480,82
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	71,550	81,04 58,56	5 798,55 4 189,97

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,550	18,13 9,60	1 296,91 686,88
352	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	71,550	128,21 92,16	9 173,27 6 594,05
353	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,800	429,23 198,91	3 777,24 1 750,42
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,800	95,96 73,44	844,48 646,27
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,350	35,40 26,40	2 844,09 2 121,22
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,350	22,05 14,40	1 771,84 1 157,04
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	80,350	4,24 1,44	340,65 115,68
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,550	41,87 26,40	3 288,92 2 073,74
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	78,550	61,20 26,40	4 807,45 2 073,74
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,270	258,75 105,60	9 643,68 3 935,71
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	417,76 117,60	751,96 211,68
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				45 639,46 26 037,22
		3.33. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,270	4,24 1,44	158,03 53,66
363	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,270	103,54 11,23	3 859,02 418,61
364	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,270	329,19 62,40	12 268,94 2 325,70
		Total Pardosele Inclusiv salariu				16 285,99 2 797,97
		3.34. Timplarie				
365	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,980	2 289,66 86,40	4 533,52 171,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 533,52 171,07
		3.35. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,000	3 096,46 88,80	3 096,46 88,80
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	949,20 79,20	949,20 79,20
368	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	224,76 10,56	449,52 21,12
369	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	899,80 36,00	899,80 36,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 394,98 225,12
		3.36. Cabinetul 308				
		3.37. Demontari				
370	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	58,810	27,80 25,92	1 634,63 1 524,38
371	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,000	45,12 45,12	135,36 135,36

1	2	3	4	5	6	7
372	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,770	20,18 20,18	35,72 35,72
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	90,240	13,16 12,96	1 187,56 1 169,52
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,650	77,16 76,80	127,32 126,72
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,400	64,75 63,35	25,90 25,34
376	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
377	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	13,44 13,44	13,44 13,44
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 205,53 3 076,08
		3.38. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.39. Pereti si tavan				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	90,240	18,18 6,72	1 640,14 606,43
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,240	81,04 58,56	7 313,24 5 284,46
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,240	18,13 9,60	1 635,68 866,30
381	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	90,240	128,21 92,16	11 569,51 8 316,53
382	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	10,000	429,23 198,91	4 292,29 1 989,12
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	95,96 73,44	959,64 734,40
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,240	35,40 26,40	3 548,15 2 646,33

1	2	3	4	5	6	7
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	100,240	22,05 14,40	2 210,43 1 443,45
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	100,240	4,24 1,44	425,01 144,34
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,440	41,87 26,40	4 121,69 2 598,82
388	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	98,440	61,20 26,40	6 024,73 2 598,82
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,120	258,75 105,60	15 038,55 6 137,47
390	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	417,76 117,60	751,96 211,68
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				59 531,02 33 578,15
		3.40. Pardosele				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	58,120	4,24 1,44	246,45 83,71
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,120	103,54 11,23	6 017,88 652,80
393	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	58,120	329,19 62,40	19 132,37 3 626,68
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 396,70 4 363,19
		3.41. Timplarie				
394	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	35,000	34,36 12,48	1 202,56 436,80
395	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,980	2 289,66 86,40	4 533,52 171,07
396	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	3,000	110,35 24,00	331,05 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 067,13 679,87
		3.42. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
397	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,000	3 096,46 88,80	3 096,46 88,80
398	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	949,20 79,20	949,20 79,20
399	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	224,76 10,56	449,52 21,12
400	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	899,80 36,00	899,80 36,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 394,98 225,12
		3.43. Cabinetul 309				
		3.44. Demontari				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,810	23,25 22,08	1 367,30 1 298,50
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,770	20,18 20,18	35,72 35,72
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	90,480	13,16 12,96	1 190,74 1 172,64
404	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,380	45,14 45,14	62,30 62,30
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	77,16 76,80	123,46 122,88
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
407	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	13,44 13,44	13,44 13,44
408	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,400	64,75 63,35	25,90 25,34
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 864,46 2 776,42

1	2	3	4	5	6	7
		3.45. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.46. Pereti si tavan				
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	90,480	18,17 6,72	1 644,46 608,02
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,480	81,04 58,56	7 332,71 5 298,53
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,480	18,13 9,60	1 640,04 868,61
412	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	90,480	128,21 92,16	11 600,28 8 338,66
413	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	10,200	429,23 198,91	4 378,13 2 028,91
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,200	95,96 73,44	978,84 749,09
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,480	35,40 26,40	3 627,43 2 705,47
416	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	102,480	22,05 14,40	2 259,84 1 475,71
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	102,480	4,24 1,44	434,49 147,55
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,680	41,87 26,40	4 215,46 2 657,95
419	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	100,680	61,20 26,40	6 161,81 2 657,95
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,810	258,75 105,60	15 217,16 6 210,34
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,	m2	1,800	417,76	751,96

1	2	3	4	5	6	7
		mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			117,60	211,68
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				60 242,61 33 958,47
		3.47. Pardosele				
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	58,810	4,24 1,44	249,34 84,67
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,810	103,54 11,23	6 089,32 660,58
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	58,810	329,19 62,40	19 359,62 3 669,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 698,28 4 415,05
		3.48. Timplarie				
425	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	35,000	34,36 12,48	1 202,56 436,80
426	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,980	2 289,66 86,40	4 533,52 171,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 736,08 607,87
		3.49. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
427	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,000	3 096,46 88,80	3 096,46 88,80
428	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	949,20 79,20	949,20 79,20
429	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	224,76 10,56	449,52 21,12
430	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete	buc	1,000	899,80 36,00	899,80 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 394,98 225,12
		3.50. Diverse				
431	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,000	171,84 171,84	3 093,12 3 093,12
432	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	18,000	36,00 36,00	648,00 648,00
433	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,000	116,10 0,00	2 089,80 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 830,92 3 741,12
		<i>Total</i>	lei			647 017,12
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			66 052,63
		<i>Total</i>	100,00 +			713 069,75
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			18 355,48
		<i>Total</i>	100,00 +			731 425,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			29 257,01
		<i>Total</i>	100,00 +			760 682,24
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			15 213,64
		Total Lucrari de reparatie a cabinetelor Inclusiv salariu				775 895,88 275 219,28
		4. Lucrari electrice				
434	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	62,000	10,56 10,56	654,72 654,72
435	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	68,000	2,88 2,88	195,84 195,84
436	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	102,000	2,88 2,88	293,76 293,76
437	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	7,000	70,60 21,12	494,17 147,84

1	2	3	4	5	6	7
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	108,000	77,97 14,88	8 420,76 1 607,04
439	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W	buc	70,000	428,50 52,80	29 995,00 3 696,00
440	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc	7,000	259,79 58,56	1 818,50 409,92
441	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	1 380,000	41,02 32,16	56 600,70 44 380,80
442	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	890,000	32,35 16,32	28 789,57 14 524,80
443	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	480,000	41,69 16,80	20 010,68 8 064,00
		<i>Total</i>	lei			147 273,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			17 753,93
		<i>Total</i>	100,00 +			165 027,63
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			3 664,95
		<i>Total</i>	100,00 +			168 692,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			36 987,36
		<i>Total</i>	100,00 +			205 679,94
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			4 113,60
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				209 793,54 73 974,72

		Total	lei			3 282 515,71
		TVA	20,00 %			656 503,14
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 939 018,85 1 194 355,21

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor,subsolului si cabinetele
308.309.307.305.302.303, in incinta IPLT
"Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 939 018,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,208	48,00	201,99
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,351	48,00	496,85
3.	7122050013400	Zidar	h-om	637,442	48,00	30 597,22
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 236,332	48,00	59 343,95
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 794,322	48,00	374 127,45
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,941	48,00	189,13
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,847	48,00	136,66
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	48,121	48,00	2 309,81
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 828,850	48,00	135 784,81
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	638,442	48,00	30 645,22
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	54,740	48,00	2 627,52
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,820	48,00	951,36
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3 934,190	48,00	188 841,12
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 185,064	48,00	56 883,07
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	498,975	48,00	23 950,80
16.	7212030022700	Sudor	h-om	1,080	48,00	51,84
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,080	48,00	339,84
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,550	48,00	266,40
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,100	48,00	772,80
20.	7422010060100	Timplar	h-om	3 085,307	48,00	148 094,79
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	179,932	48,00	8 636,74
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 413,577	48,00	67 851,70
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	98,406	48,00	4 723,52
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 177,721	48,00	56 530,62
		Total manopera				1 194 355,21

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,400	42,00	58,80
2.	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	29,000	42,00	1 218,00
3.	11110001000331	Cordoane de cupru 3x 1,5	m	2 265,742	14,80	33 532,98
4.	11110001000332	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1 492,470	23,00	34 326,81
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	493,938	15,00	7 409,08
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,820	560,00	4 379,20
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,592	400,00	236,80

8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,481	400,00	20 592,40
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	6,222	257,00	1 599,05
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	99,100	15,00	1 486,51
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	15,00	0,75
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 553,400	0,05	777,67
13.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	13,530	4 200,00	56 826,00
14.	20301129300001	Usi interioare din MDF in complect	m2	35,780	2 200,00	78 716,00
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,900	2 850,00	11 115,00
16.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	423,374	19,00	8 044,10
17.	2051142950700	Dibluri	buc	807,000	1,50	1 210,50
18.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,099	1,50	78,15
19.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 301,352	1,50	1 952,01
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,480	1,50	6,72
21.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	25,00	2,50
22.	2320166200729	Parchetin	l	10,179	19,00	193,41
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,185	42,00	7,78
24.	2413217300101	Clema de legatura	buc	93,163	0,70	65,21
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,147	42,00	6,18
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,950	121,00	235,95
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	523,290	17,00	8 895,95
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	527,268	30,00	15 818,04
29.	24301161038001	Lac - latex acrilic	kg	258,480	78,33	20 246,75
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,700	63,00	44,10
31.	24302261000001	Fuga	kg	233,679	26,00	6 075,62
32.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,400	19,00	26,60
33.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	385,464	36,00	13 876,69
34.	24302261010101	Grund cu cuar "Betorgund"	kg	1 093,640	27,00	29 528,28
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	72,777	27,00	1 964,98
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,682	195,00	132,99
37.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	535,594	8,50	4 552,55
38.	24621061101001	Adeziv pentru panouri SPC	kg	35,840	56,00	2 007,04
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	284,813	4,00	1 139,27
40.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	50,400	4,00	201,60
41.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	54,150	2,30	124,55
42.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	42,723	2,30	98,25
43.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	248,337	2,30	571,18
44.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000	110,00	1 540,00
45.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	32,00	137,06
46.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	29,045	92,00	2 672,14
47.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 336,796	2,30	3 074,64
48.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	7,210	700,00	5 047,00
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 088,636	7,20	15 038,16
50.	26221024380001	Lavoar cu dulap in complect	buc	7,210	2 600,00	18 746,00
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	37,944	7,00	265,61
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 972,573	2,70	43 125,91
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	688,563	6,00	4 131,38
54.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 523,172	5,80	8 834,40
55.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 400,929	5,80	37 125,39
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	284,194	3,00	852,58
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	38 345,891	3,00	115 037,64
58.	265310210083113	Tink sau analog	kg	2 136,309	25,00	53 407,73

59.	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	541,108	15,50	8 387,18
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 383,642	8,50	20 260,95
61.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	788,022	220,00	173 364,84
62.	26611228036011	Tub flexibil d 16-25	m	3 910,170	7,50	29 326,28
63.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	32,819	160,00	5 251,04
64.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	374,592	55,00	20 602,56
65.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 098,533	4,00	12 394,13
66.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	13,230	260,00	3 439,80
67.	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	493,938	220,00	108 666,36
68.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	387,029	32,00	12 384,94
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	985,525	5,00	4 927,61
70.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,451	32,00	14,43
71.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	633,213	11,00	6 965,34
72.	2710703520285	Profil de suport	m	1 283,025	13,00	16 679,33
73.	27321036460001	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	98,560	290,00	28 582,40
74.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 176,947	140,00	164 772,58
75.	27431235490251	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	611,100	5,00	3 055,50
76.	2746167335100	Priza	buc	179,520	50,00	8 976,00
77.	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	7,000	85,00	595,00
78.	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	12,000	85,00	1 020,00
79.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	70,000	20,00	1 400,00
80.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	76,670	20,00	1 533,40
81.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	205,000	7,00	1 435,00
82.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,000	3 200,00	6 400,00
83.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	1 206,614	9,00	10 859,52
84.	28121063084321	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	4,480	260,00	1 164,80
85.	2822115708000	Element de sustinere	buc	252,450	5,00	1 262,25
86.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	84,150	42,00	3 534,30
87.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	37,026	36,00	1 332,94
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,714	36,00	133,72
89.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,280	63,00	17,64
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,350	63,00	22,04
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 516,560	1,00	3 516,56
92.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	19 853,539	0,15	2 978,04
93.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	829,934	0,15	124,48
94.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 608,650	0,15	391,30
95.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	84,335	1,00	84,33
96.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	474,000	1,00	474,00
97.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	352,000	1,00	352,00
98.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4 483,600	1,50	6 725,40
99.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	120,00	856,80
100.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,140	120,00	856,80
101.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,280	32,00	456,96
102.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	14,280	210,00	2 998,80
103.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	28,560	35,00	999,60
104.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W	buc	212,000	370,00	78 440,00
105.	28752744005022	Corp de iluminat LED24W	buc	6,000	250,00	1 500,00
106.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,000	650,00	4 550,00
107.	31501451002821	Lampa de semnalizare Exit	buc	19,000	197,00	3 743,00
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,020	5,00	25,10
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	90,649	20,00	1 812,98
110.	4100126202818	Apa	m3	16,078	20,00	321,56
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	352,642	5,00	1 763,21

112.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	40,523	0,00	0,00
Total materiale de construcții						1 456 325,60

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	600,00	24,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,856	450,00	1 285,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,428	450,00	642,60
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,195	20,00	283,90
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,437	20,00	468,74
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	536,278	10,00	5 362,78
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	119,122	12,00	1 429,44
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,256	12,00	171,07
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	45,00	6,75
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,574	20,00	111,48
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	54,151	20,00	1 083,02
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,925	65,00	60,13
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,320	450,00	4 644,00
Total utilaje de construcții						15 573,11

Total	lei	3 282 515,71
TVA	20,00 %	656 503,14

Total deviz:

3 939 018,85

**Obiect Lucrari de reparatie a
coridoarelor,subsolului si cabinetele
308.309.307.305.302.303, in incinta IPLT "Mihai
Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun.
Chisinau**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii				
		1.1. Cantina				
		1.2. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16
						12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,00
						12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,00	6,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,00	5,76
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,16
						20,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,08
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,16
						76,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc			13,44
						13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	48,00	13,44
		1.3. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.4. Pereti si tavan				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			18,17
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			81,04

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
9	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21 92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			402,40 180,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,00	180,83
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,00	22,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	9,00	37,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,50	15,38
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
15	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2			437,50 96,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	48,00	88,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	27321036460001	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	290,00	319,00
	24621061101001	Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	56,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,91 6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2			116,26 58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	265310210083113	Tink sau analog	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			265,50 3,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	48,00	3,36
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75 105,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.5. Pardosele				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			18,18 6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,14 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			86,72 34,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	48,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	48,00	5,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			24,20
						12,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,00	12,48
	27431235490251	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			377,59
						120,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
26	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,07
						40,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	48,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,70	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	7,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.6. Timplarie				
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			110,35
						24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,00	1,44
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
		1.7. Coridor et 3				
		1.8. Demontari				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16
						12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,00
						12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,00	6,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,00	5,76

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,16 ----- 20,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,08
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			64,76 ----- 63,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	48,00	63,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc			13,44 ----- 13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	48,00	13,44
		1.9. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.10. Pereti si tavan				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			18,17 ----- 6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogund"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04 ----- 58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13 ----- 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
36	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21 ----- 92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			402,40 ----- 180,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,00	180,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,00	22,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	9,00	37,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,50	15,38
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			405,79 ----- 128,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	48,00	128,78
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,00	12,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,75
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,00	4,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,43
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 ----- 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 ----- 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24 ----- 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87 ----- 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
43	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane	m2			437,50 ----- 96,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	48,00	88,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	27321036460001	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	290,00	319,00
	24621061101001	Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	56,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,91 ----- 6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2			116,26

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti				58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	265310210083113	Tink sau analog	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			265,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	48,00	3,36
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.11. Pardosele				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			18,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogund"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			24,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,00	12,48
	27431235490251	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			377,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete	m			82,07
						40,80

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	48,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,70	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	7,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.12. Timplarie				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			110,35 ----- 24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66 ----- 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, USI SPONATE VOPSITE (calitate superioara, culorile si modelul la alegerea beneficiarului) (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			4 266,80 ----- 64,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	48,00	50,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	48,00	1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	4 200,00	4 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.13. Subsol				
		1.14. Ore individuale				
		1.15. Demontari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,15 ----- 20,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,08
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16 ----- 12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			64,78 ----- 63,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	48,00	63,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,22
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			45,12 ----- 45,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,00	22,56
		1.16. Lucrari de reparatie a				

1	2	3	4	5	6	7
		incaperilor				
		1.17. Pereti si tavan				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pereti	m2			18,18 6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04 58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
64	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21 92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
66	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			116,53 89,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	48,00	89,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	1,15
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05 14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87
						26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.18. Pardosele				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			204,80
						22,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,00	22,46
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,80	178,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			329,19
						62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.19. Timplarie				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 995,68
						38,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,00	35,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,00	3,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.20. Hol subsol				
		1.21. Demontari				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16
						12,96

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,00
						12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,00	6,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,00	5,76
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,16
						20,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,08
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			64,77
						63,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	48,00	63,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,34
						2,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	48,00	1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	42,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,60
						12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	48,00	6,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		1.22. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.23. Pereti si tavan				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			18,17
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrunder"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13
						9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
84	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21
						92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			402,40 180,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,00	180,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,00	22,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	9,00	37,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,50	15,38
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			405,79 128,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	48,00	128,78
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,00	12,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,75
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,00	4,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,43
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			283,04 97,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	48,00	97,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,12
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,50	4,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,38
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	20,00	1,14
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87
						26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,91
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			116,26
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	265310210083113	Tink sau analog	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			265,50
						3,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	48,00	3,37
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,13
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75
						105,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.24. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			18,18
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,14
						33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			24,20
						12,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,00	12,48
	27431235490251	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			377,59
						120,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,07
						40,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	48,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,70	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	7,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.25. Timplarie				
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			110,35
						24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66
						86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (gata confectionata)	m2			3 455,02
						211,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	48,00	169,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	48,00	19,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	48,00	9,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	48,00	12,96
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	19,00	13,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		1.26. Vestiar				
		1.27. Demontari				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16 ----- 12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,00 ----- 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,00	6,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,00	5,76
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,60 ----- 12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	48,00	6,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		1.28. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.29. Pereti si tavan				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			18,18 ----- 6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04 ----- 58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13 ----- 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
111	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21 ----- 92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
112	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			402,40 ----- 180,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,00	180,83
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,00	22,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	9,00	37,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,50	15,38
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
113	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			405,80 128,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	48,00	128,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,00	12,66
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,00	4,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
118	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane	m2			437,50 96,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	48,00	88,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	27321036460001	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	290,00	319,00
	24621061101001	Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	56,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,91
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2			116,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	265310210083113	Tink sau analog	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			265,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	48,00	3,37
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,13
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.30. Pardosele				
123	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	48,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,70	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	7,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.31. Coridor 1				
		1.32. Demontari				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,09
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.33. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.34. Pereti si tavan				
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			18,18

1	2	3	4	5	6	7
		"Betogrunder" intr-un strat, la pereti				6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrunder"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
127	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			405,79 128,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	48,00	128,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,00	12,66
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,1750	27,00	4,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,29
128	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			361,44 213,60
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	48,00	194,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	48,00	16,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	48,00	2,40
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	160,00	62,40
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	42,00	42,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	36,00	15,84
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,15	7,95
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,15	4,65
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	5,00	15,00
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04 58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
131	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21 92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
133	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			116,53 89,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	48,00	89,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	1,15
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05 14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.35. Pardosele				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			204,80 22,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,00	22,46
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,80	178,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			329,19 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.36. Timplarie				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
142	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - formata din carcasa de aluminiu si gips carton)	m2			302,38 38,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	28121063084321	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	260,00	260,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.37. Depozit				
		1.38. Demontari				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,18 20,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,09
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16 12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
145	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			20,16 20,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	48,00	20,16
		1.39. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.40. Pereti si tavan				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			18,17 6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
147	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			361,44 213,60
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	48,00	194,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	48,00	16,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	48,00	2,40
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	160,00	62,40
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	42,00	42,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	36,00	15,84
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,15	7,95
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,15	4,65
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	5,00	15,00
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04 58,56

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13 ----- 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
150	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21 ----- 92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 ----- 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 ----- 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05 ----- 14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 ----- 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87 ----- 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.41. Pardosele				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			977,02 ----- 47,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,52
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,14 ----- 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
158	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			115,62 ----- 46,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	48,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	48,00	7,68
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	46,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,14
159	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			24,20 ----- 12,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,00	12,48
	27431235490251	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24 ----- 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,54 ----- 11,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,00	11,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			329,19 ----- 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.42. Timplarie				
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66 ----- 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
164	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2			302,38
						38,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	28121063084321	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	260,00	260,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.43. Coridor 2				
		1.44. Demontari				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,18
						20,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,09
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16
						12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
167	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			20,16
						20,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	48,00	20,16
		1.45. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.46. Pereti si tavan				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			18,17
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrunder"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
169	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			361,44
						213,60
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	48,00	194,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	48,00	16,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	48,00	2,40
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	160,00	62,40
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	42,00	42,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	36,00	15,84
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,15	7,95
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,15	4,65
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	5,00	15,00
170	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m	m2			405,82
						128,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	48,00	128,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,00	12,66
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,1750	27,00	4,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13
						9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
173	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21
						92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,97
						73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40
						26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
176	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05
						14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87
						26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.47. Pardosele				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pardosea	m2			18,18 6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,15 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			28,92 11,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	48,00	1,92
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
182	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			24,20 12,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,00	12,48
	27431235490251	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			377,59 120,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
185	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,07 40,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	48,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,70	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	7,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.48. Timplarie				
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,68 86,43
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,01
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
187	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2			302,38 38,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	28121063084321	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	260,00	260,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.49. Coridor 3				
		1.50. Demontari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,16 20,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,08
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16 12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
190	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamant avind diametru de 2 1/2"-4"	m			20,16 20,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	48,00	20,16
191	RpVC41B	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului	buc			961,36 951,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,8200	48,00	951,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	25,00	2,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		1.51. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.52. Pereti si tavan				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			18,17 6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
193	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			361,44 213,60
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	48,00	194,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	48,00	16,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	48,00	2,40
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	160,00	62,40

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	42,00	42,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	36,00	15,84
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,15	7,95
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,15	4,65
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	5,00	15,00
194	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			405,80 128,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	48,00	128,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,00	12,66
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,00	4,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04 58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
197	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21 92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe	m2			22,05

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor				14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87
						26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.53. Pardosele				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			18,17
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,14
						33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			28,91
						11,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	48,00	1,92
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
206	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			24,20
						12,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,00	12,48
	27431235490251	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			377,59
						120,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,07 40,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	48,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,70	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	7,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.54. Timplarie				
210	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			4 266,79 64,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	48,00	50,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	48,00	1,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	11,99
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	4 200,00	4 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
211	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2			302,38 38,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	48,00	28,80
	28121063084321	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	260,00	260,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.55. Diverse				
212	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			171,84 171,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	48,00	171,84
213	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
214	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		2. Lucrari electrice				
215	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			27,00 24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	48,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	48,00	19,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,00
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,60 11,52

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	48,00	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,56
						10,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	48,00	10,56
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	48,00	2,88
219	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	48,00	2,88
220	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			70,59
						21,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	48,00	21,12
	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			77,97
						14,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	48,00	14,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
222	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong tip LED 48-W	buc			428,50
						52,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	48,00	52,80
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W	buc	1,0000	370,00	370,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 24-W	buc			308,50
						52,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	48,00	52,80
	28752744005022	Corp de iluminat LED24W	buc	1,0000	250,00	250,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
224	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc			259,79
						58,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	48,00	58,56
	31501451002821	Lampa de semnalizare Exit	buc	1,0000	197,00	197,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,30	0,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
225	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,02 ----- 32,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	48,00	32,16
	26611228036011	Tub flexibil d 16-25	m	1,0200	7,50	8,42
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,44
226	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			32,35 ----- 16,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	48,00	16,32
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x 1,5	m	1,0500	14,80	16,01
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,70	0,02
227	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			41,69 ----- 16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	48,00	16,80
	11110001000332	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	23,00	24,87
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,70	0,01
		3. Lucrari de reparatie a cabinetelor				
		3.1. Cabinetul 302				
		3.2. Demontari				
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,25 ----- 22,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,00	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,17 ----- 20,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,09
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16 ----- 12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
231	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2			7,54 ----- 7,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	48,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,00	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			45,12 ----- 45,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,00	22,56
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,16 ----- 76,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			45,60 ----- 45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,00	45,60
235	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			13,44

1	2	3	4	5	6	7
						13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	48,00	13,44
		3.3. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.4. Pereti si tavan				
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,17
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu quart "Betogund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13
						9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
239	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21
						92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
240	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			429,22
						198,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	48,00	198,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	11,00	23,86
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,00	57,07
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	9,00	39,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	2,30	10,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,30	2,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	8,50	15,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	27,00	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	1,50	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96
						73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40

1	2	3	4	5	6	7
						26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05
						14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87
						26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
246	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,20
						26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	24301161038001	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	78,33	31,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75
						105,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
248	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			417,76
						117,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3.5. Pardosele				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,54
						11,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,00	11,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
251	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			329,19
						62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		3.6. Timplarie				
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66
						86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 096,46
						88,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	48,00	88,80
	26221024380001	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 600,00	2 678,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			949,20
						79,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	48,00	79,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
255	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			224,76
						10,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	48,00	10,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	210,00	214,20
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			899,80
						36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	48,00	36,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		3.8. Cabinetul 303				
		3.9. Demontari				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			23,25

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				22,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,00	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
258	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			293,32
						289,93
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	48,00	228,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	48,00	60,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	20,00	2,40
259	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,34
						2,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	48,00	1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	42,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,17
						20,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,09
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16
						12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
262	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			45,13
						45,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,00	22,56
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,15
						76,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,29
264	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			45,60
						45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,00	45,60
265	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			13,44
						13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	48,00	13,44
		3.10. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.11. Pereti si tavan				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			18,18
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13 ----- 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
269	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21 ----- 92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
270	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			429,22 ----- 198,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	48,00	198,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	11,00	23,86
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,00	57,07
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	9,00	39,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	2,30	10,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,30	2,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	8,50	15,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	27,00	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	1,50	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 ----- 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 ----- 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05 ----- 14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24 ----- 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			41,87 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
276	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,20 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	24301161038001	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	78,33	31,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75 105,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
278	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			417,76 117,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3.12. Pardosele				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,54 11,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,00	11,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
281	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			329,19 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		3.13. Timplarie				
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complect	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.14. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect	buc			3 096,46 88,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	48,00	88,80
	26221024380001	Lavoar cu dulap in complect	buc	1,0100	2 600,00	2 678,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
284	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			949,20 79,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	48,00	79,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
285	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			224,76 10,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	48,00	10,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	210,00	214,20
286	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			899,80 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	48,00	36,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		3.15. Cabinetul 304				
		3.16. Demontari				
287	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			27,79 25,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	48,00	12,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	48,00	12,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	20,00	0,80
288	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, etc.	m2			12,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	48,00	6,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,00	5,76
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,17 20,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,09
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16 12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
291	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,16
						76,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
292	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			45,60
						45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,00	45,60
293	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			13,44
						13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	48,00	13,44
		3.17. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.18. Pereti si tavan				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			18,18
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrunder"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13
						9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
297	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21
						92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96
						73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			35,40
						26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05 14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
303	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,20 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	24301161038001	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	78,33	31,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75 105,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			417,76 117,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3.19. Pardosele				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
307	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,54

1	2	3	4	5	6	7
						11,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,00	11,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			329,19 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		3.20. Timplarie				
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.21. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 096,46 88,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	48,00	88,80
	26221024380001	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 600,00	2 678,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
311	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			949,20 79,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	48,00	79,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
312	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			224,76 10,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	48,00	10,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	210,00	214,20
313	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			899,80 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	48,00	36,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		3.22. Cabinetul 305				
		3.23. Demontari				
314	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			27,79 25,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	48,00	12,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	48,00	12,96

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
315	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			45,12
						45,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,00	22,56
316	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,34
						2,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	48,00	1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	42,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16
						12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,17
						76,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			45,60
						45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,00	45,60
320	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			13,44
						13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	48,00	13,44
		3.24. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.25. Pereti si tavan				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			18,17
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13
						9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
324	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			128,21
						92,16

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
325	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			429,23 ----- 198,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	48,00	198,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	11,00	23,86
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,00	57,07
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	9,00	39,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	2,30	10,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,30	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	8,50	15,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	27,00	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	1,50	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 ----- 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 ----- 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05 ----- 14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24 ----- 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87 ----- 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
331	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,20 ----- 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	24301161038001	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	78,33	31,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75
						105,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			417,76
						117,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3.26. Pardosele				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,54
						11,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,00	11,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			329,19
						62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		3.27. Timplarie				
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66
						86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.28. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
338	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complex	buc			3 096,46 88,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	48,00	88,80
	26221024380001	Lavoar cu dulap in complex	buc	1,0100	2 600,00	2 678,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
339	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			949,20 79,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	48,00	79,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
340	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			224,76 10,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	48,00	10,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	210,00	214,20
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			899,80 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	48,00	36,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		3.29. Cabinetul 307				
		3.30. Demontari				
342	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			27,80 25,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	48,00	12,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	48,00	12,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	20,00	0,80
343	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			45,12 45,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,00	22,56
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,17 20,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,09
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16 12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
346	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,16 76,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			45,60 45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,00	45,60
348	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			13,44

1	2	3	4	5	6	7
						13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	48,00	13,44
		3.31. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.32. Pereti si tavan				
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			18,17
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13
						9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
352	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21
						92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
353	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			429,23
						198,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	48,00	198,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	11,00	23,86
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,00	57,07
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	9,00	39,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	2,30	10,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,30	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	8,50	15,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	27,00	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	1,50	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96
						73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40
						26,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05 14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,20 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	24301161038001	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	78,33	31,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75 105,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			417,76 117,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3.33. Pardosele				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
363	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,00	11,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
364	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			329,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		3.34. Timplarie				
365	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.35. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 096,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	48,00	88,80
	26221024380001	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 600,00	2 678,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			949,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	48,00	79,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
368	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			224,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	48,00	10,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	210,00	214,20
369	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			899,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	48,00	36,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		3.36. Cabinetul 308				
		3.37. Demontari				
370	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			27,80

1	2	3	4	5	6	7
						25,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	48,00	12,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	48,00	12,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
371	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			45,12
						45,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,00	22,56
372	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,18
						20,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,09
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16
						12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,16
						76,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			64,75
						63,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	48,00	63,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
376	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			45,60
						45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,00	45,60
377	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			13,44
						13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	48,00	13,44
		3.38. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.39. Pereti si tavan				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			18,18
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13
						9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
381	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21 ----- 92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
382	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			429,23 ----- 198,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	48,00	198,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	11,00	23,86
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,00	57,07
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	9,00	39,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	2,30	10,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,30	2,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	8,50	15,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	27,00	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	1,50	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96 ----- 73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40 ----- 26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05 ----- 14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24 ----- 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87 ----- 26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
388	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,20 ----- 26,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	24301161038001	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	78,33	31,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75 ----- 105,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
390	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			417,76 ----- 117,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3.40. Pardosele				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24 ----- 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,54 ----- 11,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,00	11,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
393	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			329,19 ----- 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		3.41. Timplarie				
394	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			34,36 ----- 12,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	48,00	0,96
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	48,00	0,48
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,00	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	42,00	0,84
395	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complect	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
396	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			110,35 24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,00	22,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
		3.42. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
397	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect	buc			3 096,46 88,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	48,00	88,80
	26221024380001	Lavoar cu dulap in complect	buc	1,0100	2 600,00	2 678,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
398	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			949,20 79,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	48,00	79,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
399	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			224,76 10,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	48,00	10,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	210,00	214,20
400	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			899,80 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	48,00	36,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		3.43. Cabinetul 309				
		3.44. Demontari				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,25 22,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,00	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,18 20,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,09
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			13,16

1	2	3	4	5	6	7
						12,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
404	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			45,14
						45,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	48,00	22,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	48,00	22,57
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,16
						76,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			45,60
						45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,00	45,60
407	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			13,44
						13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	48,00	13,44
408	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			64,75
						63,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	48,00	63,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		3.45. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		3.46. Pereti si tavan				
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			18,17
						6,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	48,00	6,72
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogund"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,04
						58,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,13
						9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
412	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			128,21
						92,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,00	92,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,29
413	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			429,23

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri				198,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	48,00	198,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	11,00	23,86
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,00	57,07
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	9,00	39,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	2,30	10,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,30	2,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	8,50	15,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	27,00	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	1,50	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,96
						73,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,00	73,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,40
						26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
416	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,05
						14,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,24
						1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,87
						26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
419	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,20
						26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	24301161038001	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	78,33	31,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			258,75
						105,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,00	98,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	140,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			417,76 ----- 117,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	48,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3.47. Pardosele				
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,24 ----- 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,54 ----- 11,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,00	11,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			329,19 ----- 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	26701122040511	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,00	17,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		3.48. Timplarie				
425	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			34,36 ----- 12,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	48,00	0,96
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	48,00	0,48
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,00	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	42,00	0,84
426	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 289,66 ----- 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	48,00	70,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	48,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	20301129300001	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.49. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
427	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 096,46 88,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	48,00	88,80
	26221024380001	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 600,00	2 678,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
428	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			949,20 79,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	48,00	79,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
429	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			224,76 10,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	48,00	10,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	210,00	214,20
430	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			899,80 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	48,00	36,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	700,00	721,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		3.50. Diverse				
431	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			171,84 171,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	48,00	171,84
432	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
433	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		4. Lucrari electrice				
434	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			10,56 10,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	48,00	10,56
435	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,88 2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	48,00	2,88
436	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			2,88 2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	48,00	2,88
437	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			70,60 21,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	48,00	21,12
	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	2,30	0,46

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			77,97 14,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	48,00	14,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
439	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W	buc			428,50 52,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	48,00	52,80
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W	buc	1,0000	370,00	370,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
440	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc			259,79 58,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	48,00	58,56
	31501451002821	Lampa de semnalizare Exit	buc	1,0000	197,00	197,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,30	0,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
441	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,02 32,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	48,00	32,16
	26611228036011	Tub flexibil d 16-25	m	1,0200	7,50	8,41
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,44
442	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			32,35 16,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	48,00	16,32
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x 1,5	m	1,0500	14,80	16,01
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,70	0,02
443	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			41,69 16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	48,00	16,80
	11110001000332	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	23,00	24,87
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,70	0,01