

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, adresa: mun. Chitinău, str. Constantin Vârlan, 16**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1705928560119 (21157411)** din **22.01.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **privind achiziționarea anvelopelor pentru sezonul de vară** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **Esperanza Tyres SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **05.02.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat

Grițic Oxana

Esperanza Tyres SRL

(semnătura autorizată)

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1705928560119 (21157411) din 22.01.2024
	Obiectul de achiziție: anvelopelor pentru sezonul de vară

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34300000-0	Anvelope protector vară 195/R15c (TOYOTA HIACE)	buc	16	-	-	-	-	<u>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului. Operatorii economici care vor fi desemnați câștigători vor avea în stoc anvelopele contractate începând cu data de 1 martie 2024.</u>	Conform SIA RSAP	-
	Anvelope protector vară 195/70R15c (VW T4/FORD-TRANSIT)	buc	20	957,50	1149,00	19150,00	22980,00			-
	Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	70	-	-	-	-			-
	Anvelope protector vară 225/70 R15c (MERCEDES BENZ)	buc	4	1182,50	1419,00	4730,00	5676,00			-
	Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW – T5)	buc	80	1390,00	1668,00	111200,00	133440,00			-
	Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES – 516CDI / MCD5EXA3/ HYUNDAI H1, STAREX)	buc	40	1249,17	1499,00	49966,67	59960,00			-

Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	8	-	-	-	-	-
Anvelope protector vară 215/65 R16c (VOLVO-NILSON/VW-T5)	buc	8	1354,17	1625,00	10833,33	13000,00	-
Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES – 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	buc	400	-	-	-	-	-
Anvelope protector vară 245/70 R16 (MITSUBISHI L200)	buc	4	-	-	-	-	-
Anvelope protector vară 215/55 R17 (TOYOTA-AVENSIS)	buc	4	-	-	-	-	-
Anvelope protector vară 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	buc	8	1626,67	1952,00	13013,33	15616,00	-
TOTAL					208893,33	250672,0 0	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Grițic Oxana** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: **str. Feredeului 12, of. 19**

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1705928560119 (21157411) din 22.01.2024
Obiectul achiziției: anvelopelor pentru sezonul de vară


Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Anvelope protector vară 195/R15c (TOYOTA HIACE)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 98. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	-	
Anvelope protector vară 195/70R15c (VW T4/FORD-TRANSIT)	195/70 R15C 8PR LT GT RADIAL MAXMILE R Pro	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 100. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	Clasa de economie: C Clasa de aquaplanare: B Data producerii: noiembrie 2023 Indicele de greutate/viteza: 104/102R Nivelul de zgomot: 71 dB Termen de exploatare min.: 45000 km	Conform SIA RSAP
Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	-	

Anvelope protector vară 225/70 R15c (MERCEDES BENZ)	225/70 R15C 112/110R 8PR LT GT RADIAL MAXMILE R Pro	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	Clasa de economie: C Clasa de aquaplanare: B Data producerii: noiembrie 2023 Indicele de greutate/viteza: 112/110R Nivelul de zgomot: 71 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW - T5)	205/65 R16C 107/105T 8PR LT GT RADIAL MAXMILE R Pro	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 70 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	Clasa de economie: C Clasa de aquaplanare: B Data producerii: noiembrie 2023 Indicele de greutate/viteza: 107/105T Nivelul de zgomot: 70 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3/ HYUNDAI H1, STAREX)	205/75 R16C 113/111R 10PR LT GT RADIAL MAXMILE R Pro	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	Clasa de economie: C Clasa de aquaplanare: B Data producerii: noiembrie 2023 Indicele de greutate/viteza: 113/111R Nivelul de zgomot: 71 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	-
Anvelope protector vară 215/65 R16c (VOLVO- NILSON/VW-T5)	215/65 R16C 109/107T 8PR LT GT RADIAL	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 98. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei	Clasa de economie: C Clasa de aquaplanare: B Data producerii: noiembrie 2023

	MAXMILE R Pro			de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	Indicele de greutate/viteza: 109/107T Nivelul de zgomot: 71 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	-
Anvelope protector vară 245/70 R16 (MITSUBISHI L200)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 96. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	-
Anvelope protector vară 215/55 R17 (TOYOTA- AVENSIS)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	-
Anvelope protector vară 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	235/55 R19XL 105V DAVANTI DX640	China	Davanti	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2023.	Clasa de economie: B Clasa de aquaplanare: B Data producerii: noiembrie 2023 Indicele de greutate/viteza: 105V Nivelul de zgomot: 68 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Grițic Oxana** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: **str. Feredeului 12, of 19**

ORDIN DE PLATA Nr. <input type="text" value="17"/>		DATA EMITERII <input type="text" value="05 februarie 2024"/>	TIP.DOC. 1
PLATITI <input type="text" value="2506-72"/>	LEI <input type="text" value="Doua mii cinci sute sase lei 72 bani"/>		
PLATITOR (R) <u>ESPERANZA TYRES SRL</u>	CODUL IBAN <input type="text" value="MD15CM000225104980141328"/>		
	CODUL FISCAL <input type="text" value="1010604002363"/>		
CONTUL TREZORERIAL			
PRESTATORUL PLATITOR <u>BC'COMERTBANK'S.A. mun. Chisinau</u>		CODUL BANCII <input type="text" value="CMTBMD2X"/>	
BENEFICIAR (R) <u>IMSP Centrul National De Asistenta Medicala Urgenta</u>	CODUL IBAN <input type="text" value="MD18AG000000022515454988"/>		
<u>Prespitaliceasca</u>	CODUL FISCAL <input type="text" value="1015600032824"/>		
CONTUL TREZORERIAL			
PRESTATORUL BENEFICIAR <u>BC'MAIB'S.A. mun. Chisinau</u>		CODUL BANCII <input type="text" value="AGRNMD2X"/>	
DESTINATIA PLATII <u>Plata pt garantia pt participare la licitatie, conform contului de plata f/n din 05.022024 TVA 20% 417.79 MDL</u>		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENTA <input type="text" value="N"/>	
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> L.S. </div>	
CODUL TRANZACTIEI <input type="text" value="001"/>	DATA PRIMIRII <input type="text" value="05 februarie 2024"/>	DATA EXECUTARII <input type="text" value="05 februarie 2024"/>	
		SEMNATURA BANCII 	
MOTIVUL REFUZULUI			

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Centrul National de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, adresa:
mun. Chiținău, str. Constantin Vârlan, 16**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea privind achiziționarea
anvelopelor pentru sezonul de vară**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1705928560119 (21157411), Licitatie
deschisă,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 10.04.2024
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **05.02.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat

Grițic Oxana

Esperanza Tyres SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Anvelope	Aquatrade SRL	contractant unic	1 868 970 lei	01.01.2021-31.12.2021
2	Anvelope	Iugintertrans SA	contractant unic	1 017 940 lei	01.01.2021-31.12.2021
3	Anvelope	TR-AUTO SRL	contractant unic	465 493 lei	01.01.2021-31.12.2021
4	Anvelope	Aquatrade SRL	contractant unic	2 935 246 lei	01.01.2022-31.08.2022
5	Anvelope	Iugintertrans SA	contractant unic	2 384 762 lei	01.01.2022-31.12.2022
6	Anvelope	Posta Moldovei IS	contractant unic	338 694 lei	01.01.2022-31.12.2022
7	Anvelope	Aquatrade SRL	contractant unic	2 817 954 lei	01.01.2023-31.12.2023
8	Anvelope	Iugintertrans SA	contractant unic	2 002 799 lei	01.01.2023-31.12.2023
9	Anvelope	Posta Moldovei IS	contractant unic	623 923 lei	01.01.2023-31.12.2023

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Grițic Oxana

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Esperanza Tyres SRL