

Laiola SRL
 Republica Moldova
 mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei, 26/6
 Tel / Fax: +373 22 47 76 99
 info@laiola.md, www.laiola.md



LAÍOLA


Cod fiscal: 1003600039415; Cod TVA: 0302015
 BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. 1 Chişinău
 Codul băncii: AGRNMD2X885
 Cod IBAN MD23AG000000022511670152

TOTALIZATOR SOROCA

1	Demolarea clădirii existente	132 095,69
2	Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)	1 103 864,15
3	Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (Marca SA)	3 351 359,58
4	Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)	273 918,36
5	Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI	70 149,05
6	Bloc administrativ. Incalzire	264 653,58
7	Bloc administrativ. Ventilare IV	312 693,85
8	Bloc administrativ. Echipament electric de forta/ Iluminat electric (marca EEF/IEI)	428 885,92
9	Bloc administrativ. Automatizarea (marca ASM)	96 783,64
10	Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIVC)	33 437,96
11	Bloc administrativ. Связь и сигнализация (marca TS)	207 640,63
12	Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)	62 036,71
13	Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)	899 961,97
14	Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM	262 608,40
15	Volier pentru cini. LCM (marca SAC)	300 421,00
16	Volier. Canalizarea	4 536,85
17	Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)	9 719,69
18	Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)	72 086,45
19	Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)	152 856,29
20	Rețelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	62 033,82
21	Amenajare teritoriului (marca PG)	90 809,57
22	Ingraditura (marca PG)	184 753,63
23	Inverzie (marca PG)	60 151,57
24	Малые архитектурные формы (marca PG)	25 490,39
25	Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)	149 391,74
Total (LEI) cu TVA		8 612 340,49
Total (LEI) fara TVA		7 176 950,41
5%		430 617,02

Laiola SRL

Dr. Comanac Ion



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Demolarea cladirii existente

Valoarea de deviz 132 095,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	35,000	260,91 92,26	9 131,75 3 228,96
2	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	5,000	705,76 705,76	3 528,79 3 528,79
3	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	5,000	508,20 331,55	2 541,02 1 657,73
4	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	400,000	120,44 87,30	48 174,38 34 918,90
5	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	30,000	79,07 65,73	2 371,99 1 971,98
6	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	300,000	7,62 2,31	2 285,94 691,92
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,050	759,67 0,00	797,65 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III				
8	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	400,000	31,71 31,71	12 685,20 12 685,20
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	400,000	15,20 0,00	6 080,00 0,00

	Total	lei	87 596,72
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	13 203,78
	Transportarea materialelor	3 %	5,12
	Cheltuieli de regie	5 %	5 040,29
	Beneficiu de deviz	4 %	4 233,83
	Total		110 079,74
	TVA	20 %	22 015,95
	Total deviz:		132 095,69
	Inclisiv salariu		58 683,48

Intocmit

Laiola S.R.L.


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiere al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontie al MAI


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			260,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	229,59	4,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	22,88	17,73
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	189,08	146,54
2	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,76
3	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			508,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,28
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	12,00	11,88
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	14,00	22,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	10,00	0,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	166,67	142,50
4	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3			120,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	57,66	87,30
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	189,08	16,45
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	22,88	1,99
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	292,18	2,63
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	200,00	11,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	268,58	0,27
5	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			79,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	57,66	32,87
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	166,67	13,33
6	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			7,62
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	166,67	3,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	99,00	1,98
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			159,67
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	292,18	759,67
8	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			15,20

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 3 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-St	h-ut	0,0760	200,00	15,20

APROBAT:

Intocmit
Latola SRL
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.



Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontie al
MAI
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Demolarea cladirii existente**

Valoarea de deviz 132 095,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:


1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,100	57,66	1 331,95
2.	7129020012880	Peisagist-floricultur	h-om	16,500	57,66	951,39
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	293,450	57,66	16 920,33
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,100	57,66	1 331,95
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	661,600	57,66	38 147,86
		Total manopera				58 683,48

Materiale:

1.	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	4,950	12,00	59,40
2.	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	7,920	14,00	110,88
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	10,00	0,50
		Total materiale de construcții				170,78

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27,125	189,08	5 128,80
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	8,400	166,67	1 400,03
3.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,800	189,08	6 579,98
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,668	229,59	153,37
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,730	292,18	797,65
6.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	3,600	292,18	1 051,85
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,400	268,58	107,43
8.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,800	22,88	796,22
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,125	22,88	620,62
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,000	99,00	594,00
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,275	166,67	712,51
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,600	200,00	4 720,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30,400	200,00	6 080,00



		Total utilaje de construcții				28 742,46
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	87 596,72
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	13 203,78
Transportarea materialelor	3 %	5,12
Cheltuieli de regie	5 %	5 040,29
Beneficiu de deviz	4 %	4 233,83
Total		110 079,74
TVA	20 %	22 015,95

Total deviz:

132 095,69

Intocmit

Verificat

Laiola SRE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)


Valoarea de deviz 1 103 864,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,920	598,97 0,00	1 150,02 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	118,78 118,78	475,12 475,12
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,520	292,85 0,00	152,28 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,520	664,37 508,52	345,47 1264,43
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	15,000	17,87	268,12

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			17,87	268,12
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,290	657,29 0,00	847,91 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	219,300	21,20 0,00	4 649,20 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,290	40,24 0,00	51,91 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,290	129,02 20,74	166,44 26,75
		<i>Total</i>	lei			8 106,47
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				8 106,47 1 034,42
		2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	1,720	1 263,92 259,47	2 173,95 446,28
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,200	425,93 57,08	4 344,51 582,25
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,040	103,34 69,19	3 009,36 2 009,36
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	6,000	1 329,64 253,70	7 977,84 1 522,22


1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундаменты стаканые Фм1, 2.3 из бетона B15)				
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	17,600	17,12 4,55	301,38 80,15
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=14,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	122,800	16,20 3,63	1 989,66 446,06
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	301,660	103,26 69,19	31 149,59 20 872,46
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент ленточный из бетона B12.5)	m3	80,000	1 298,47 253,70	103 877,66 20 296,32
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)	kg	21,360	16,43 3,86	351,01 82,51
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=14.12мм)	kg	91,760	15,86 3,29	1 450,57 301,57




1	2	3	4	5	6	7
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм - в деталях А, В, С)	kg	77,060	16,43 3,86	1 266,34 297,70
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=10мм - в деталях А, В, С)	kg	290,020	15,86 3,29	4 598,71 953,17
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	37,120	60,89 21,91	2 260,29 813,35
		<i>Total</i>	lei			164 747,03
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				164 747,03 48 703,38
		3. Каркас				
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	190,700	116,66 74,96	22 246,19 14 294,49
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)	m3	21,700	1 402,18 305,60	30 427,40 6 631,48
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	419,700	18 5,71	8 777,95 5 102,57

1	2	3	4	5	6	7
26	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 023,000	16,96 4,09	17 350,62 4 188,02
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	25,150	116,66 74,96	2 934,08 1 885,19
28	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СтМ 1, 2.3 из бетона В15)	m3	1,860	1 402,35 305,60	2 608,37 568,41
29	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	38,800	18,58 5,71	720,73 221,47
30	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	109,000	16,96 4,09	1 848,70 446,23
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	2,000	104,61 69,19	209,21 138,38
32	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1,2 из бетона В15)	m3	0,280	1 402,35 305,60	392,66 85,57


1	2	3	4	5	6	7
33	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	9,000	18,58 5,71	167,18 51,38
34	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	13,100	16,96 4,10	222,22 53,69
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	22,720	104,68 69,19	2 378,33 1 572,05
36	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3	3,480	1 402,16 305,60	4 879,50 1 063,49
37	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	65,600	18,58 5,71	1 218,57 374,45
38	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	273,000	16,96 4,09	4 630,23 1 100,030,20
		Total	lei			100 030,20
		Total Капрек Inclusiv salariu				100 030,20 35 087,70



1	2	3	4	5	6	7
		4. Перекрытие 4.1. отг. 3,200				
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	5,000	2 385,32 150,15	11 926,58 750,73
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	3,000	1 780,13 150,14	5 340,39 450,43
41	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	9,000	2 660,24 150,15	23 942,12 1 351,32
42	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	10,000	2 275,22 150,15	22 752,25 1 501,47
43	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	3,000	2 760,14 150,14	8 280,39 1 450,43



1	2	3	4	5	6	7
44	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	2,000	2 355,13 150,15	4 710,26 300,29
45	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	2,000	2 095,13 150,15	4 190,26 300,29
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	74,560	104,64 69,19	7 802,03 5 158,96
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит. пояса Пм1 из бетона В15)	m3	12,200	1 402,16 305,60	17 106,36 3 728,29
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimea mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	179,480	18,57 5,71	3 333,78 1 024,56
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimea mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	486,500	16,96 4,09	8 261,23 1 991,60




1	2	3	4	5	6	7
50	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,740	104,73 69,19	1 334,25 881,51
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3	1,540	1 402,24 305,60	2 159,45 470,62
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	54,000	36,51 25,95	1 971,74 1 401,14
53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	70,400	16,84 3,98	1 185,86 280,11
54	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,800	16,38 3,52	701,22 150,49
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	14,720	104,72 69,19	1 541,48 1 018,51
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3	1,200	1 402,25 305,60	1 682,70 1 386,72

1	2	3	4	5	6	7
57	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,300	18,57 5,71	525,58 161,51
58	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	101,300	16,96 4,09	1 718,02 414,69
		Total	lei			130 455,95
		Total отн. 3,200 Inclusiv salariu				130 455,95 22 153,76
		4.2. отн. 6,500				
59	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	7,000	2 260,26 150,15	15 821,82 1 051,02
60	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	6,000	1 935,29 150,15	11 611,71 900,88
61	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	12,000	2 590,27 150,15	8 311,082,54 1 810,801,76


1	2	3	4	5	6	7
62	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	11,000	2 215,22 150,15	24 367,40 1 651,62
63	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	56,800	104,63 69,19	5 942,79 3 930,11
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)	m3	11,900	1 402,14 305,60	16 685,45 3 636,62
65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	179,500	18,57 5,71	3 334,09 1 024,62
66	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	565,800	16,96 4,09	9 596,32 2 316,32
67	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	10,080	104,56 69,19	1 053,93 691,45
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	0,920	1 402,93 305,60	1 289,78 281,45

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ 3 из бетона В15)				
69	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	36,51 25,95	657,24 467,04
70	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,300	16,84 3,98	493,52 116,59
71	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,500	16,84 3,98	311,57 73,63
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,200	16,38 3,52	1 084,62 232,88
		<i>Total</i>	lei			123 332,75
		Total отм. 6,500 Inclusiv salariu				123 332,75 18 181,69
		<i>Total</i>	lei			253 788,70
		Total Перекрытие Inclusiv salariu				253 788,70 40 335,45
		5. Лестницы 5.1. Лестница в осях 2-3, А-В				
73	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	1,440	21,65 21,65	31,17 31,17


1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
74	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,440	17,86 17,86	25,72 25,72
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,180	426,50 57,00	76,77 10,26
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)	m3	0,110	1 327,73 259,45	146,05 28,54
77	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3	2,500	1 402,03 305,60	3 505,07 764,00
78	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	11,100	104,55 69,19	1 160,55 768,04
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	22,000	36,51 25,95	803,31 570,84
80	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	16,900	16,85 31,98	284,74 67,29




1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
81	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	201,400	16,38 3,52	3 299,64 708,36
82	CL57B	Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	19,600	28,52 6,05	559,01 118,66
		Total	lei			10 036,03
		Total Lestница в осях 2-3, А-В Inclusiv salariu				10 036,03 3 236,88
		5.2. Лестница металлическая				
83	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,500	68,62 68,62	34,31 34,31
84	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	0,500	17,88 17,88	8,94 8,94
85	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В12,5)	m3	0,252	1 297,82 253,73	327,05 64,45
86	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte	m2	2,160	103,76 69,19	224,12 149,45



1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
87	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35-m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,581	21 253,84 4 901,00	12 348,48 2 847,48
88	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,581	63,41 63,41	36,84 36,84
89	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,581	235,66 95,18	136,92 55,30
90	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,581	436,13 220,22	253,39 127,95
		<i>Total</i>	lei			13 370,05
		Total Лестница металлическая Inclusiv salariu				13 370,05 3 324,21
		<i>Total</i>	lei			23 406,08
		Total Лестницы Inclusiv salariu				23 406,08 6 561,09
		6. Усиление парапетов и каркас фронтонов				
91	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,530	1 402,26 305,60	6 852,23 1 384,36




1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство стоек СМ1...5из бетона В15)				
92	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	61,350	116,63 74,96	7 155,54 4 598,68
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72,400	18,57 5,71	1 344,79 413,31
94	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	245,600	16,96 4,09	4 165,60 1 005,48
95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3	1,140	1 402,53 305,60	1 598,88 348,38
96	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,770	104,83 69,19	604,87 399,24
97	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,800	18,58 5,71	349,23 107,36
98	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	44,400	16,96	752,95




1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,09	181,74
99	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	16,280	34,53 12,11	562,13 197,14
100	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	0,230	75,30 57,65	17,32 13,26
		<i>Total</i>	lei			22 903,54
		Total Усиление парапетов и каркас фронтонов Inclusiv salariu				22 903,54 8 648,89
		7. Деревянный каркас кровли				
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	7,370	4 967,09 1 297,35	36 607,46 9 561,47
102	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,370	254,01 49,01	1 872,02 361,18
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном В12,5 опор)	m3	0,800	1 370,97 305,60	1 096,78 244,48
104	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	9,600	143,15 110,13	1 374,26 1 057,25
105	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	129,410	28,52 6,05	3 690,83 783,48

1	2	3	4	5	6	7
		(Замоноличивание бетоном B12,5 опор)				
106	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,129	63,49 63,49	8,19 8,19
107	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,129	235,66 95,19	30,40 12,28
108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,129	436,28 220,39	56,28 28,43
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,480	75,31 57,66	488,01 373,64
		<i>Total</i>	lei			45 224,23
		Total Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu				45 224,23 12 430,40
		8. Прочие				
		8.1. Козырьки K1.K2				
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,120	26,52 12,11	3 981,13 1 817,74
111	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,152	63,36 63,36	9,63 9,63



1	2	3	4	5	6	7
112	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,152	235,66 95,20	35,82 14,47
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,152	436,25 220,39	66,31 33,50
114	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16,000	10,91 3,46	174,49 55,35
		<i>Total</i>	lei			4 267,38
		Total Козырьки K1.K2 Inclusiv salariu				4 267,38 1 930,69
		8.2. Утолщение под перегородки				
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона B7,5)	m3	5,200	1 267,27 253,70	6 589,80 1 319,26
116	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,000	103,26 69,19	3 923,76 2 629,29
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	107,490	16,45 1,73	1 768,06 185,89
		<i>Total</i>	lei			12 281,62
		Total Утолщение под перегородки Inclusiv salariu				12 281,62 4 134,44
		8.3. Крепление перегородок и стен				



1	2	3	4	5	6	7
118	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm д 14 мм для крепления к потолку. к стенам	buc	227,000	6,13 2,08	1 390,55 471,20
119	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	156,050	28,52 6,05	4 450,59 944,76
120	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,100	75,31 57,66	459,39 351,73
		<i>Total</i>	lei			6 300,53
		Total Крепление перегородок и стен Inclusiv salariu				6 300,53 1 767,69
		8.4. Усиление перегородок (прим.7 л40)				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно- песчаная стен M150 толщ.40мм, к=2)	m2	228,000	179,04 138,38	40 822,03 31 551,55
122	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	2 455,200	16,74 2,02	41 095,35 4 954,83
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	18,000	28,52 6,05	513,39 108,98
124	RCsB21A k=0.1	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm д 6 мм для крепления к потолку. к стенам	buc	300,000	2,04 0,69	612,58 207,58



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			83 043,35
		Total Усиление пергородок (прим.7 л40) Inclusiv salariu				83 043,35 36 822,94
		<i>Total</i>	lei			105 892,88
		Total Прочие Inclusiv salariu				105 892,88 44 655,76

		Total	lei	724 099,13
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	44 427,85
		Transportarea materialelor	7 %	35 007,94
		Cheltuieli de regie	8 %	64 282,80
		Beneficiu de deviz	6 %	52 069,07
		Total		919 886,79
		TVA	20 %	183 977,36
				1 103 864,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		197 457,09

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiere al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Construcția sediului Sectorului Poliției de Frontieră "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			598,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	292,18	598,97
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			292,85
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	268,58	292,85
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			664,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,52
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,85
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			657,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	292,18	657,29
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			40,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	268,58	107,43
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			1263,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	268,58	107,43
		2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la	m3			1263,92

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5				259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000007.5	Beton B7.5	m3	1,0250	920,00	952,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	166,67	41,67
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,88	9,15
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			425,93
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	189,08	39,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	178,91	75,14
12	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			103,34
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундаменты стальные Фм1, 2.3 из бетона В15)	m3			1 329,64
						253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 019,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	166,67	41,67
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			17,12
						4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=14,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16,20
						3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	
16	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	


1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент ленточный из бетона В12.5)	m3			1 298,47 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	988,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	166,67	41,67
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)	kg			16,43 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ d=14.12мм)	kg			15,86 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм - в деталях А, В, С)	kg			16,43 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ d=10мм - в деталях А, В, С)	kg			15,86 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			60,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,90
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	876,00	27,46
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	22,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
		3. Каркас				



1	2	3	4	5	6	7
23	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			116,66 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	18,50	1,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	165,00	24,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,33
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам РМ1...3 из бетона В15)	m3			1 402,18 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,67
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,58 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,96 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			116,66 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	18,50	1,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	165,00	24,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,33
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТМ 1, 2.3 из бетона	m3			1 402,18 305,60


1	2	3	4	5	6	7
		B15)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,69
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,58 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,96 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			104,61 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,33
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1,2 из бетона B15)	m3			1 403,29 305,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,96
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 036,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,43
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,58 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
35	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			104,68 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag. g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,33
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3			1 402,16 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,65
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,58 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,96 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
		4. Перекрытие				
		4.1. отм. 3,200				
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reazemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия ПП - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 385,32
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060039	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия ПП - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	



1	2	3	4	5	6	7
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,87
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,23
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,03
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			1 780,13 150,14
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060040	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	1 445,00	1 445,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,69
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,03
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
41	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 660,24 150,15
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060041	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	2 325,00	2 325,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,79
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,03
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
42	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 275,22 150,15
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060042	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	1 940,00	1 940,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,78
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,03
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
43	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 760,13 150,14
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060043	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	2 425,00	2 425,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,69
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,03
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
44	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 355,13 150,15
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060044	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	2 020,00	2 020,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,69
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,02
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
45	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 095,13 150,15
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060045	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	1 760,00	1 760,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,69
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,02
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			104,64




1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,33
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона B15)	m3			1 402,16 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,67
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,57 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,96 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
50	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			104,73 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,34
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона B15)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,67


1	2	3	4	5	6	7
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			36,51 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,50	7,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	166,67	1,67
53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,84 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
54	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,38 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			104,72 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,33
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3			1 402,25 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,67
57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,57 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
58	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei	kg			16,96

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sinna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
		4.2. отм. 6,500				
59	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 260,26 150,15
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060059	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	1 925,00	1 925,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,82
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,23
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,03
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,40
60	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			1 935,29 150,15
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060060	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,84
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,03
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
61	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 590,21 150,15
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060061	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	2 255,00	2 255,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,82
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,03
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24


1	2	3	4	5	6	7
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
62	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 215,22 150,15
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	266612280060062	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	1,0000	1 880,00	1 880,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	950,00	61,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	918,00	14,77
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,50	6,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,67	47,03
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	160,00	10,24
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	166,67	33,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	15,00	0,41
63	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			104,63 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,33
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит. пояса Пм2 из бетона В15)	m3			1 402,14 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,67
65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,57 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	
66	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	




1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
67	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			104,56 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,34
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство моно.участков УМ 3 из бетона B15)	m3			1 401,93 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,74
69	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			36,51 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,50	7,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	166,67	1,67
70	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,84 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,16
71	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,84 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,16
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	




1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
		5. Лестницы				
		5.1. Лестница в осях 2-3, А-В				
73	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			121,65 121,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,65
74	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,86 17,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,86
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			426,50 57,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	189,08	39,94
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	178,91	75,56
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)	m3			1 327,73 259,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,73
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 015,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	166,67	42,45
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,88	9,18
77	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3			1 402,03 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,67
78	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			104,55 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,50	




1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	166,67	1,67
80	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,85 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
81	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,38 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
82	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,52 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	41,66	0,84
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,00	6,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
		5.2. Лестница металлическая				
83	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
84	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
85	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В12,5)	m3			1 297,82 253,73
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,10
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	987,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,03
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	22,88	13,69
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	166,67	41,67
86	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cizineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijiniri le	m2			103,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sîrma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	60,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	17,00	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	




1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	11,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
87	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			21 253,84 4 901,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,50
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,03
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	14,00	14 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	40,00	220,03
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,30	1,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,35	1,76
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,35	1,76
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	99,00	544,58
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	166,67	1 583,22
88	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,41 63,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,41
89	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			235,66 95,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,18
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,00	5,27
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			436,13 220,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,22
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	207,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,92
		6. Усиление парапетов и каркас фронтонов				
91	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СМ1...5из бетона В15)	m3			1 402,26 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 034,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,65
92	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			116,63 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	18,50	1,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	165,00	24,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,33
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			




1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
94	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,96 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3			1 402,53 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 035,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,64
96	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			104,83 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,32
97	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,58 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
98	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,96 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	166,67	0,17
99	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			34,53




1	2	3	4	5	6	7
		(Установка и закрепление готовых анкеров A1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 kg)				12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	41,66	0,84
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,00	6,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
100	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			75,30 57,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,65
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	40,00	7,13
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,00	2,17
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,04
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	22,00	3,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
		7. Деревянный каркас кровли				
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 967,09 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,12
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,96
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	359,84
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,50	62,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,18
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	55,00	141,90
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	166,67	24,99
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
102	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			254,01 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	22,00	147,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	166,67	0,84
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	155,00	9,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,39
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3			1 370,97 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	1 003,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	
104	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	165,00	
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	17,00	0,59
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0330	18,50	0,61
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,16
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	12,00	1,58
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
105	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	kg			28,52
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	41,66	0,84
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,00	6,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,19
106	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,49
107	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			235,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,00	5,27
108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			436,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,39
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,83
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			75,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	22,00	3,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		8. Прочие				
		8.1. Козырьки K1.K2				
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
111	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,36
112	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			63,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,00	5,20



1	2	3	4	5	6	7
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			436,25 220,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,39
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	207,89
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,96
114	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc			10,91 3,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	1,0200	0,50	0,51
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0200	6,50	6,63
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,0200	0,30	0,31
		8.2. Утолщение под перегородки				
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В7,5)	m3			1 267,27 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000007.5	Beton B7.5	m3	1,0250	920,00	957,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	166,67	41,67
116	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			103,26 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,10
	2875276311528	Seoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,45 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	166,67	0,10
		8.3. Крепление перегородок и стен				
118	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm д 14 мм для крепления к потолку. к стенам	buc			6,13 2,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	9,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
119	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			28,52 6,05 14,71 60,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	41,66	60,84
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,00	6,32



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
120	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidice inclusiv grundul	m2			75,31 57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	22,00	3,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		8.4. Усиление перегородок (прим.7 л40)				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен М150 толщ.40мм, κ=2)	m2			179,04 138,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	23,06
	2664102103001	Mortar M150	m3	0,0210	960,00	40,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,15
122	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			16,74 2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	166,67	0,10
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			28,52 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	41,66	0,84
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,00	6,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
124	RCsB21A k=0.1	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm д 6 мм для крепления к потолку. к стенам	buc			2,04 0,69
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	0,69
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	0,30
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	30,00	0,90
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,15

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontie al
MAI

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 1 103 864,15 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	456,000	57,66	26 292,96
2.	7123010010200	Betonist	h-om	701,848	57,66	40 468,56
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	423,581	57,66	24 423,67
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	527,218	57,66	30 399,41
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	417,603	57,66	24 078,98
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	149,243	57,66	8 605,35
7.	7136080025001	Montator	h-om	194,840	57,66	11 234,46
8.	7141020013300	Zugray vopsitor	h-om	12,810	57,66	738,63
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,664	57,66	326,59
10.	7212030022700	Sudor	h-om	18,786	57,66	1 083,20
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,938	57,66	284,73
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,692	57,66	1 423,74
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,483	57,66	1 699,99
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,450	57,66	1 871,07
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404,981	57,66	23 351,22
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,106	57,66	813,35
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,264	57,66	361,18
		Total manopera				197 457,09

Materiale:


1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,252	5,00	11,26
2.	1212121212121	apa	m3	1,695	0,00	0,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,020	220,00	4,40
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,937	220,00	2 626,14
5.	1421102200227	Pietris	m3	2,940	220,00	646,80
6.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	4,480	160,00	716,80
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,641	5,00	3,20
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,186	3 000,00	558,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,927	3 000,00	5 781,00
10.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	30,100	14,50	436,45
11.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm,	m3	0,014	3 000,00	42,00



		L=3,00 m; S 942				
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,884	3 000,00	2 652,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,536	3 000,00	1 608,00
14.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,014	3 000,00	42,00
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,074	3 000,00	222,00
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	6,854	3 000,00	20 562,00
17.	2010237318750	Distantieri	buc	2 071,155	1,00	2 071,12
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	106,875	165,00	17 634,36
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	12,529	18,00	225,52
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,516	22,00	11,35
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,370	14,00	103,18
22.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,152	18,00	20,74
23.	2320187315789	Decofrol	kg	103,025	22,00	2 266,54
24.	23203226000361	Gudron	kg	19,015	55,00	1 045,83
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,855	41,66	285,58
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	22,184	18,00	399,31
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,482	40,00	179,28
28.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,088	40,00	3,52
29.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,305	40,00	92,20
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,914	40,00	116,56
31.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	49,379	22,00	1 086,34
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,538	18,00	27,68
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,178	22,00	47,91
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,538	25,00	38,45
35.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,320	6,50	106,08
36.	2466477302420	Sticla solubila	kg	18,560	22,00	408,32
37.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,151	876,00	1 008,28
38.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	1 971,200	1,67	3 291,89
39.	266310210000012	Beton B12.5	m3	84,337	950,00	80 120,15
40.	266310210000015	Beton B15	m3	73,133	980,00	71 670,34
41.	266310210000075	Beton B7.5	m3	7,191	920,00	6 615,72
42.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4,550	950,00	4 322,50
43.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,127	918,00	1 034,59
44.	2664102103001	Mortar M150	m3	9,576	960,00	9 192,96
45.	266612280060039	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	5,000	2 050,00	10 250,00
46.	266612280060040	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	3,000	1 445,00	4 335,00
47.	266612280060041	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	9,000	2 325,00	20 925,00
48.	266612280060042	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	10,000	1 940,00	19 400,00
49.	266612280060043	Element prefabricat (Пустотные плиты	buc	3,000	2 425,00	7 275,00



		покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)				
50.	26661228006004	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	2,000	2 020,00	4 040,00
51.	26661228006004	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	2,000	1 760,00	3 520,00
52.	26661228006005	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	7,000	1 925,00	13 475,00
53.	26661228006006	Element prefabricatm (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	6,000	1 600,00	9 600,00
54.	26661228006006	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	12,000	2 255,00	27 060,00
55.	26661228006006	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	11,000	1 880,00	20 680,00
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,405	2,60	16,65
57.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,687	15,00	160,30
58.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,267	12,00	15,20
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 307,077	12,00	15 684,89
60.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 768,595	12,00	45 223,13
61.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,501	12,00	18,01
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	42,928	12,00	515,15
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75,022	12,00	900,29
64.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	150,120	14,00	2 101,68
65.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	581,000	14,00	8 134,00
66.	2811236309900	Confectii metalice	kg	356,443	14,00	4 990,20
67.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	37,600	18,50	695,60
68.	2811236832352	Burghiu widia	buc	29,430	30,00	882,90
69.	2873116829070	Chingi metalice	kg	22,493	18,50	416,12
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	25,058	18,50	463,57
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 588,317	14,00	36 236,44
72.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,336	17,00	5,71
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,863	17,00	711,68
74.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,427	40,00	137,08
75.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,251	40,00	170,04
76.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,196	40,00	127,84
77.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,905	0,35	1,02
78.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	257,565	0,35	90,16
79.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	55,275	15,00	829,12
80.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16,320	0,30	4,90
81.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	257,565	0,30	77,27
82.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,905	0,30	0,87
83.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,905	0,50	1,45
84.	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S	buc	16,320	0,50	8,16



		5754/1				
85.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,295	22,00	94,50
86.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	22,110	17,00	375,87
87.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25,757	22,00	566,64
88.	4011106202741	Energie electrica	kw	148,351	2,00	296,70
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,402	10,00	224,02
90.	4100126202818	Apa	m3	3,838	10,00	38,38
		Total materiale de constructii				500 113,45

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	13,860	166,67	2 310,04
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,037	166,67	6,17
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,105	166,67	184,17
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,360	178,91	780,05
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,180	189,08	412,20
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,363	15,00	65,45
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192	15,00	2,88
8.	2922140007000	Macara	h-ut	25,184	166,67	4 197,41
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,728	25,00	43,20
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,886	25,00	147,15
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,695	25,00	42,38
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,912	15,00	13,68
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,838	292,18	1 997,93
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,567	268,58	152,28
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,697	268,58	187,20
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,442	155,00	68,51
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,732	22,88	16,75
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	93,301	22,88	2 134,71
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,280	15,00	34,20
20.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,890	15,00	28,37
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,403	15,00	81,04
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,432	45,00	109,44
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27,147	79,00	2 144,62
24.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,196	99,00	316,40
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,519	166,67	919,85
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	32,616	166,67	5 436,11
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,236	200,00	47,20
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,246	200,00	4 649,20
		Total utilaje de constructii				26 528,59

Total	lei	724 099,13
-------	-----	------------



Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	44 427,85
Transportarea materialelor	7 %	35 007,94
Cheltuieli de regie	8 %	64 282,80
Beneficiu de deviz	6 %	52 069,07
Total		919 886,79
TVA	20 %	183 977,36

Total deviz:

1 103 864,15

Intocmit

Laipia SRL S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră și MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 3

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 3 351 359,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены и перегородки				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (çotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	175,520	815,27 214,50	143 095,36 37 648,23
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	3,290	29 511,71 9 812,02	97 093,53 32 281,53
3	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	4,270	702,39 279,64	2 999,19 1 194,08
4	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	66,500	54,60 7,50	3 630,62 498,47
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	18,61 11 53	1 237,37 166,88
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	10,250	815,27 214,50	8 356,36 2 198,58



1	2	3	4	5	6	7
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	40,000	215,55 147,03	8 622,14 5 881,32
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000	215,55 147,03	1 293,32 882,20
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,000	209,78 28,83	209,78 28,83
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,000	199,78 28,83	199,78 28,83
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	3,000	179,78 28,83	539,34 86,49
		<i>Total</i>	lei			267 276,79
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				267 276,79 81 495,44
		2. Кровля				
		2.1. Металлочерепица				




1	2	3	4	5	6	7
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,520	4 921,92 1 297,35	17 325,15 4 566,67
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2	640,000	56,35 27,10	36 064,13 17 344,13
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м 3	m2	85,000	178,25 118,78	15 151,64 10 096,27
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	85,000	73,13 57,66	6 216,05 4 901,10
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,895	213,63 49,01	2 327,47 533,99
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	7,375	34,45 9,80	254,09 72,31
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	640,000	228,18 66,31	146 036,16 42 437,79
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	640,000	21,72 14,41	13 908,04 9 225,60

1	2	3	4	5	6	7
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	70,000	220,77 17,30	15 453,73 1 210,86
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Водосточные трубы d=100mm	m	75,000	159,66 20,18	11 974,47 1 513,58
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	46,000	119,61 23,06	5 502,25 1 060,95
23	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	64,000	145,93 57,66	9 339,60 3 690,24
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla vopsita Lider)	m2	95,000	228,18 66,31	21 677,20 6 299,35
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	197,650	31,48 12,11	6 222,72 2 393,29
26	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,198	63,48 63,48	12,57 12,57
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,198	234,76 95,20	8.46,47 18,85
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,195	434,77	84,78

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			220,31	42,96
		<i>Total</i>	lei			307 591,52
		Total Metallocherepița Inclusiv salariu				307 591,52 105 420,48
		2.2. Утепление чердачного перекрытия				
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	316,000	21,72 14,41	6 864,63 4 555,14
30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2	316,000	250,91 5,19	79 287,05 1 639,85
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	316,000	21,72 14,41	6 864,63 4 555,14
32	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 4 см, к=1,33)	m2	316,000	61,01 26,84	19 280,43 8 481,67
		<i>Total</i>	lei			
		Total Утепление чердачного перекрытия				112 296,74 19 231,80



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.3. Слуховые окна, двери				
33	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2	1,960	1 091,70 98,88	2 139,74 193,80
34	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2	0,960	1 071,73 81,50	1 028,86 78,24
35	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2	2,590	1 024,96 47,08	2 654,65 121,95
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2	1,700	1 205,15 46,71	2 048,76 79,40
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	246,25 144,15	492,50 288,30
		<i>Total</i>	lei			8 364,51
		Total Слуховые окна, двери Inclusiv salariu				8 364,51 761,69
		<i>Total</i>	lei			
		Total Кровля Inclusiv salariu				428 252,77 135 413,97
		3. Окна 5 камер толщ стекла 5 мм стеклопакет тип LOW-E				



1	2	3	4	5	6	7
38	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) F8	m2	1,560	1 091,69 98,87	1 703,03 154,24
39	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПХВ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F7	m2	1,000	1 085,79 94,39	1 085,79 94,39
40	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1.4.5.)	m2	63,840	1 024,97 47,08	65 433,87 3 005,53
41	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F3.6 с дверями	m2	8,560	1 024,96 47,08	8 773,69 402,99
42	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)	m2	12,000	1 035,66 59,01	12 427,94 708,12
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконные доски)	m	39,200	119,24 20,76	4 612,04 812,70
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	39,200	139,61 23,06	5 472,87 904,15

1	2	3	4	5	6	7
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку)	buc	27,000	99,78 28,83	2 694,06 778,41
		<i>Total</i>	lei			102 265,29
		Total Окна 5 самер толщ стекла 5 мм стеклопакет тип LOW-E Inklusiv salariu				102 265,29 6 861,49
		4. Двери				
46	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U10 из металлопласта)	m2	6,300	1 216,49 52,47	7 663,87 330,57
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1....9)	m2	45,360	1 205,16 46,71	54 666,07 2 118,55
		<i>Total</i>	lei			62 329,94
		Total Двери Inklusiv salariu				62 329,94 2 449,12
		5. Витражи 5 самер толщ стекла 5 мм со стеклопакет тип LOW-E				
48	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража с дверями V1, V2 .V3)	m2	45,350	1 056,43 40,36	47 908,94 1 830,47
		<i>Total</i>	lei			47 908,94



1	2	3	4	5	6	7
		Total Витражи 5 самер толщ стекла 5 мм со стеклопакет тип LOW-E Inclusiv salariu				47 908,94 1 830,47
		6. Покрытия 6.1. отм. 0,000 6.1.1. тип пола 1				
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	1,960	1 568,17 392,68	3 073,62 769,65
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	142,510	148,32 51,89	21 136,98 7 395,41
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	53,130	156,97 60,54	8 339,95 3 216,68
52	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, k=2)	m2	-195,640	30,39 11,53	-5 945,45 -2 256,12
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg	25,810	20,99 1,73	541,78* 44,63





1	2	3	4	5	6	7
54	CG01A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	m2	195,640	72,67 40,36	14 217,43 7 896,42
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-195,640	24,53 -13,84	-4 799,70 -2 707,37
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	142,510	265,45 144,15	37 829,91 20 542,76
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	53,130	288,52 167,21	15 329,04 8 884,08
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею)	m	204,000	61,67 28,83	12 581,49 5 881,32
		Total	lei			102 305,05
		Total тип пола 1 Inclusiv salariu				102 305,05
		6.1.2. тип пола 2				89 667,46
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,439	1 568,22 392,71	688,45 172,40

1	2	3	4	5	6	7
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	35,600	148,32 51,89	5 280,19 1 847,43
61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,300	157,01 60,54	1 303,20 502,51
62	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-43,900	30,40 11,53	-1 334,52 -506,25
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	43,900	72,68 40,36	3 190,59 1 771,89
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-43,900	24,54 13,84	-1 077,11 -607,50
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	35,600	216,96 63,43	7 724,22 2 257,97




1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозвучный, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)				
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	8,300	233,62 77,84	1 939,06 646,08
		<i>Total</i>	lei			17 714,08
		Total тип пола 2 Inclusiv salariu				17 714,08 6 084,53
		6.1.3. тип пола 3				
67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,090	1 568,44 392,78	141,16 35,35
68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	9,000	156,92 60,54	1 412,26 544,88
69	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус,	m2	-9,000	30,43 11,53	103,79



1	2	3	4	5	6	7
		отнимать 2 см, $k=2$)				
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	9,000	72,67 40,36	654,04 363,25
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, $k=2$ до толщ.20мм)	m2	-9,000	24,53 13,84	-220,80 -124,55
72	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	9,000	233,62 77,84	2 102,61 700,56
		<i>Total</i>	lei			3 815,39
		Total тип пола 3 Inclusiv salariu				3 815,39 1 415,70
		6.1.4. тип пола 4				
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,129	1 568,14 392,48	202,29 50,63
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5,	m2	12,900		


1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
75	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-12,900	30,38 11,53	-391,88 -148,76
76	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Полистиролцемент толщ.70мм	m3	0,903	1 084,92 92,85	979,68 83,84
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	12,900	68,93 40,36	889,20 520,67
78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-12,900	23,29 13,84	-300,38 -178,51
79	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	12,900	68,63 9,23	885,91 109,01



1	2	3	4	5	6	7
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	12,900	68,93 40,36	889,20 520,67
81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, К=2 до толщ. 20мм)	m2	-12,900	23,29 13,84	-300,38 -178,51
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	12,900	288,52 167,21	3 721,91 2 157,06
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	35,000	61,67 28,83	2 158,59 1 009,05
		<i>Total</i>	lei			10 758,27
		Total тип пола 4 Inclusiv salariu				10 758,27 4 736,15
		<i>Total</i>	lei			134 592,79
		Total отм. 0,000 Inclusiv salariu				134 592,79 61 903,84
		6.2. отм. 3,300				
		6.2.1. тип пола 1				
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	59,100	148,32 51,89	8 765,95 3 066,93




1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)				
85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	6,800	156,99 60,54	1 067,50 411,69
86	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2	-65,900	75,98 28,83	-5 006,85 -1 899,90
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	65,900	72,68 40,36	4 789,39 2 659,86
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-65,900	24,53 13,84	-1 616,85 -911,95
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	59,100	265,45 144,15	15 688,37 8 519,27



1	2	3	4	5	6	7
		(Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)				
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	6,800	288,52 167,21	1 961,94 1 137,06
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	55,000	61,67 28,83	3 392,06 1 585,65
		<i>Total</i>	lei			29 041,51
		Total тип пола 1 Inclusiv salariu				29 041,51 14 568,61
		6.2.2. тип пола 2				
92	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Полистиролцемент толщ.70мм	m3	10,200	1 085,03 92,83	11 067,33 946,89
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	203,990	72,67 40,36	14 824,69 8 233,45
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2	-203,990	36,80 20,76	-7 506,99 -4 234,32
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	203,990	228,87	46 687,49



1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)			74,96	15 290,68
		<i>Total</i>	lei			65 072,15
		Total тип пола 2 Inclusiv salariu				65 072,15 20 236,70
		6.2.3. тип пола 3				
96	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% - Полистиролцемент толщ.45мм	m3	0,470	929,43 92,87	436,83 43,65
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,410	68,95 40,36	717,74 420,16
98	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	10,410	68,62 9,23	714,35 96,06
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,410	68,95 40,36	717,74 420,16
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см,	m2	-10,430	34,91 20,56	364,48 216,52



1	2	3	4	5.	6	7
		с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)				
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	10,410	288,52 167,21	3 003,45 1 740,70
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	28,000	61,67 28,83	1 726,87 807,24
		<i>Total</i>	lei			6 952,84
		Total тип пола 3 Inclusiv salariu				6 952,84 3 311,45
		<i>Total</i>	lei			101 066,50
		Total отм. 3,300 Inclusiv salariu				101 066,50 38 116,76
		6.3. Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)				
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм	m3	20,280	1 761,02 92,83	35 713,43 1 882,66
		<i>Total</i>	lei			35 713,43
		Total Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею) Inclusiv salariu				35 713,43 1 882,66
		<i>Total</i>	lei			271 372,72
		Total Полы				271 372,72



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				101 903,26
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	371,320	246,40 126,85	91 494,00 47 102,69
105	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	3,000	232,40 146,46	697,20 439,37
106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	1,500	225,31 146,45	337,96 219,68
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	172,420	104,17 88,22	17 961,40 15 210,88
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	-4,500		



1	2	3	4	5	6	7
		CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона 3мм)				
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	172,420	36,58 31,71	6 307,21 5 467,95
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,420	3,48 1,73	600,02 298,28
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	163,580	43,39 31,71	7 097,91 5 187,61
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2	8,840	43,39 31,71	383,58 280,34
		<i>Total</i>	lei			124 688,53
		Total Потолки Inclusiv salariu				124 688,53 74 045,93
		7.2. Стены				
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	1 542,000	88,58 69,19	136 582,65 106 694,06
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1 364,000	86,21 70,35	117 590,71 95 950,85

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	1 364,000	36,58 31,71	49 895,86 43 256,53
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	1 364,000	3,48 1,73	4 746,45 2 359,45
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	1 364,000	43,39 31,71	59 185,32 43 256,53
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2	179,600	289,52 141,27	51 997,25 25 371,56
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2	38,240	138,23 85,68	5 289,50 3 276,53

1	2	3	4	5	6	7
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	38,240	3,48 1,73	133,06 66,14
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2	38,240	43,39 31,71	1 659,28 1 212,71
		<i>Total</i>	lei			427 080,17
		Total Стены Inclusiv salariu				427 080,17 321 444,36
		<i>Total</i>	lei			551 768,70
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				551 768,70 395 490,29
		8. Наружная отделка				
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2	441,000	349,44 133,19	154 101,39 58 738,82
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	441,000	18,24 6,92	8 042,63 3 051,37
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	441,000	111,90 70,35	49 345,06 31 022,23
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	50,000	289,52 141,27	14 475,85 7 063,35


1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Облицовка наружной керамической плиткой цоколя				
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 117м)	m2	37,330	132,73 85,68	4 954,72 3 198,52
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	37,330	18,24 6,92	680,83 258,32
128	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	37,330	111,90 70,35	4 177,07 2 626,01
129	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m	857,000	17,09 14,99	14 647,50 12 847,80
130	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	143,500	30,74 20,18	4 411,27 2 895,97
131	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	334,830	30,74 20,18	10 293,56 6 757,18
		Total	lei			265 130,60
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				265 130,60 128 459,57
		9. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
132	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de	m2	26,320	112,56 9,23	2 962,47 241,18

1	2	3	4	5	6	7
		cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм				
133	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм	m2	14,280	214,58 9,23	3 064,14 131,75
134	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм	m2	8,570	387,30 9,22	3 319,15 79,05
		<i>Total</i>	lei			9 345,76
		Total Декорат. элементы из полистирола вокруг окон Inclusiv salariu				9 345,76 453,61
		10. Прочие				
		10.1. Вентшахты BE-1...BE-11 (л.14)				
135	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	3,700	1 808,24 300,41	6 690,48 1 111,51
136	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50x60, 80x60мм с антисептированием)	m3	1,040	4 920,89 1 297,3	5 117,73 349,24
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	1,040	213,41 49,01	1063221,95 50,97




1	2	3	4	5	6	7
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	22,000	116,83 6,34	2 570,19 139,54
139	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t	1,033	20 634,15 4 036,15	21 315,08 4 169,34
140	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	134,000	116,83 6,34	15 654,96 849,91
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	84,000	228,18 66,31	19 167,25 5 569,96
142	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Обшивка доской толщ.19мм	m2	228,000	60,45 43,53	13 783,36 9 925,60
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали	kg	87,930	31,48 12,11	2 768,29 1 064,69
144	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	3,500	77,34 63,45	271,99 222,08
145	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste,	m3	0,460	1 423,65 391,57	654,88 180,12


1	2	3	4	5	6	7
		scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В12,5)				
146	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном плита В12,5 вентканалов ВЕ-4)	m3	0,022	1 420,45 390,91	31,25 8,60
147	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром д=5мм)	kg	1,000	20,01 6,34	20,01 6,34
		<i>Total</i>	lei			88 266,11
		Total Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (л.14) Inclusiv salariu				88 266,11 24 647,81
		10.2. Козырек				
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,500	228,18 66,31	2 624,10 762,55
149	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,100	228,19 66,31	1 391,95 404,48
150	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,100	220,78 17,30	1 346,75 105,52
151	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,000	159,66 20,18	1 756,86 221,99
		<i>Total</i>	lei			7 119,85




1	2	3	4	5	6	7
		Total Козырек Inclusiv salariu				7 119,05 1 494,54
		10.3. Наружные лестницы Sc1.Sc2 и лестница металлическая				
152	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,000	121,66 121,66	486,65 486,65
153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	17,88 17,88	71,50 71,50
154	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,110	1 568,09 392,64	172,49 43,19
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3	0,860	1 293,42 259,47	1 112,34 223,14
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	17,000	20,99 1,73	356,89 29,41
157	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	35,840	104,87 69,19	3 758,62 2 479,84
158	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3	4,600	1 400,53 305,60	6 442,48 1 405,25



1	2	3	4	5	6	7
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шпороховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2	11,420	288,52 167,21	3 294,93 1 909,58
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	3,650	184,39 34,37	673,03 125,46
161	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t	0,122	19 252,70 4 900,66	2 348,83 597,88
162	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,122	63,36 63,36	7,73 7,73
163	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм,	t	0,122	234,34 95,00	



1	2	3	4	5	6	7
		вручную - ГФ021)				
164	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,122	434,59 220,25	53,02 26,87
		<i>Total</i>	lei			18 807,07
		Total Наружные лестницы Sc1.Sc2 и лестница металлическая Inklusiv salariu				18 807,07 7 418,59
		10.4. Ограждения I-1...I-12				
165	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	66,000	857,41 51,89	56 589,32 3 425,00
166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg	202,300	31,48 12,11	6 369,05 2 449,57
167	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,202	63,37 63,37	12,80 12,80
168	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,202	234,55 95,05	47,38 19,20
169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,202	434,75 220,35	87,82 44,51



1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		<i>Total</i>	lei			63 106,37
		Total Ограждения I-1...I-12 Inclusiv salariu				63 106,37 5 951,08
		10.5. Декоративные решетки				
170	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	310,400	26,84 12,11	8 331,33 3 758,52
171	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,310	63,42 63,42	19,66 19,66
172	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,310	234,55 95,03	72,71 29,46
173	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,310	434,74 220,23	134,77 68,27
		<i>Total</i>	lei			8 558,47
		Total Декоративные решетки Inclusiv salariu				8 558,47 3 875,91
		10.6. Отмостка шир.1.0м				
174	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	7,600	342,94 66,31	2 606,35 507,95
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	5,320	1 293,86 259,44	6 883,34 1 380,38

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)				
		<i>Total</i>	lei			9 489,69
		Total Отмостка шир.1.0м Inclusiv salariu				9 489,69 1 884,33
		<i>Total</i>	lei			195 346,76
		Total Прочие Inclusiv salariu				195 346,76 45 272,26

		Total	lei	2 200 998,27
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	200 166,63
		Transportarea materialelor	3 %	38 387,56
		Cheltuieli de regie	8 %	195 164,19
		Beneficiu de deviz	6 %	158 083,00
		Total		2 792 799,65
		TVA	20 %	558 559,93
				3 351 359,58
		Total deviz: Inclisiv salariu		889 629,48

Intocmit


Laiola SRE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră al MAI


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontie al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены и перегородки				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			815,27
						214,50
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	52,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	705,00	70,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	166,67	61,67
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			29 511,71
						9 812,02
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 725,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	33,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	48,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	166,67	685,02
3	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			702,39
						279,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	57,66	279,64
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	240,00	240,51
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,50	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 000,00	2,11
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	36,40	40,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	166,67	73,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
4	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			54,60
						7,50
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	34,00	34,68
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	18,00	1,62
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	18,00	10,80
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66




1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			815,25
						214,50
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	52,54
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	705,00	70,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	166,67	61,66
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			215,55
						147,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	70,41	24,64
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	26,83	24,15
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	17,25	6,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,08	3,84
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,50	6,75
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			215,55
						147,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	70,41	24,64
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	26,83	24,15
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	17,25	6,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,08	3,84
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,50	6,75
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			209,78
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	28112363062009	Grila ventilatie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	180,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			199,78
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630620010	Grila ventilatie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	170,00	170,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая	buc			179,78
						28,83


1	2	3	4	5	6	7
		reșetka VENTS RN 300x300, с жалюзиями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630620011	Grila ventilatie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзиями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		2. Кровля				
		2.1. Металлочерепица				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 921,92 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	22,00	165,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	29,83
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,34
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	359,66
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,50	49,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,18
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	166,67	25,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
13	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2			56,35 27,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	3 000,00	27,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м 3	m2			178,25 118,78
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	201010290349714	Scinduri geluite si faltuite доска т19 мм 1,615м 3	m3	0,0190	3 000,00	57,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			213,63
						49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	166,67	0,83
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	155,00	9,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			34,45
						9,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	18,00	24,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	166,67	0,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	200,00	0,19
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			228,18
						66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,72
						14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,00	5,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m			220,77
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=100mm	m	1,0500	80,00	86,52
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	44,17	63,69
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	23,33	4,81
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	29,16	3,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	51,66	10,64
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	152,50	31,41
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Водосточные трубы d=100mm	m			159,66
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass Водосточные трубы d=100mm	m	1,0500	46,11	49,38
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	54,16	27,62
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	29,16	7,44
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,15	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,83	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	51,66	13,17
	2875274000505	Elemente de legatura	buc	0,2500	29,16	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	
	274312354902622	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	95,00	

1	2	3	4	5	6	7
		(Снегозадержатели)				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			145,93 57,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	14,50	84,50
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla vopsita Lider)	m2			228,18 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364300024	Placi din tabla amprentata tip tigla Tabla vopsita Lider)	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			31,48 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,50	0,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirna a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,48 63,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,48
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			234,70 95,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,20
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	18,00	4,34
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			434,77 220,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,46
		2.2. Утепление чердачного перекрытия				
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,00	5,78
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2			250,91 5,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	268216261137030	Placi vata minerala termoiz. cladiri mineralovatnymi плитami 125 кг/м3 толщ.150мм	m2	1,0100	230,00	232,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	1,00	0,31
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	7,00	10,71
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,72 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,00	5,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
32	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 4 см, k=1,33)	m2			61,01 26,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	26,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	266410210201832	Mortar ciment M50	m3	0,0300	846,00	33,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,42
		2.3. Слуховые окна, двери				
33	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2			1 091,70 98,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	57,66	98,88
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,50	6,60
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	3,00	8,22
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,00	1,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	75,00	15,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,55
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	25,00	2,96
34	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2			1 071,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	57,66	81,60
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	2,50	6,30
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	3,00	7,92
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,00	1,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,30



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,66
35	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2			1 024,96 47,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	2,50	3,85
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	3,00	4,83
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2			1 205,15 46,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			246,25 144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,53
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		3. Окна 5 самер толщ стекла 5 мм стеклопакет тип LOW-E				
38	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) F8	m2			1 091,69 98,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	57,66	98,87
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,50	6,60
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	3,00	8,22
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,00	1,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	75,00	15,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,55
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	25,00	2,95
39	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F7	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,89
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,50	6,60
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	3,00	8,22
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,00	1,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	75,00	14,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,32
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	25,00	2,83
40	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1.4.5.)	m2			1 024,97 47,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	2,50	3,85
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	3,00	4,83
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
41	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F3.6 с дверями	m2			1 024,96 47,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	2,50	3,85
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	3,00	4,83
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
42	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)	m2			1 035,66 59,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	2,50	3,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	3,00	4,62
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	25,00	1,89
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконные доски)	m			119,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			139,61

1	2	3	4	5	6	7
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку)	buc			99,78
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630620045	Grila ventilatie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		4. Двери				
46	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U10 из металлопласта)	m2			1 216,49
						52,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1....9)	m2			1 205,16
						46,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		5. Витражи 5 самер толщ стекла 5 мм со стеклопакет тип LOW-E				
48	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража с дверями V1, V2, V3)	m2			1 056,43
						40,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	980,00	980,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	18,40	1,84
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	166,67	0,83
		6. Полы				
		6.1. отм. 0,000				


1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. тип пола 1				
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 568,17 392,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,68
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,49
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2			148,32 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,1025	920,00	94,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	268,58	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			156,97 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,1025	920,00	94,30
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	268,58	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
52	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			30,39 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,53
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,0102	920,00	18,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg			20,99 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,60	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	166,67	0,10
54	CG01A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	m2			34,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			24,53 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0055	960,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			265,45 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			288,52 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			61,67 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,50	24,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		6.1.2. тип пола 2				
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 568,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,71
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,05
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,46
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ. 100мм)	m2			148,32 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,1025	920,00	94,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	268,58	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			157,01 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,1025	920,00	94,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	268,58	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
62	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			30,40 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,53
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,0102	920,00	18,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			72,68 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0330	960,00	31,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			24,54 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0055	960,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум	m2			63,43

1	2	3	4	5	6	7
		противошумный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,85	128,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,50	0,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			233,62 77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,07
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,85	128,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,50	0,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		6.1.3. тип пола 3				
67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 568,44 392,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,78
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,67
68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			156,92 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,1025	920,00	94,25
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	268,58	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
69	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			30,43 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,0102	920,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	0,00	
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			24,53 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0055	960,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
72	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			233,62 77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,07
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,85	128,80
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,50	0,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		6.1.4. tip пола 4				
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 568,14 392,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,17
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,49
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			156,96 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,1025	920,00	94,28
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	268,58	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
75	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			



1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,53
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,0102	920,00	18,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
76	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -Полистиролцемент толщ. 70мм	m3			1 084,92 92,85
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	57,66	92,85
	28731220054001	Granulit pentru betoane-Полистиролцемент толщ. 70мм	m3	1,0400	950,00	987,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2			68,93 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201050	Mortar M50	m3	0,0330	846,00	27,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ. 20мм)	m2			23,29 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	266410210201050	Mortar M50	m3	0,0055	846,00	9,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
79	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2			68,63 9,23
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,00	21,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2			68,93 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201050	Mortar M50	m3	0,0330	846,00	27,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	266410210201050	Mortar M50	m3	0,0055	846,00	9,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			288,52 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			61,67 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,50	24,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		6.2. отм. 3,300				
		6.2.1. тип пола 1				
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			148,32 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,1025	920,00	94,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	268,58	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			156,99 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	
	26631021000017.5	Beton B7.5	m3	0,1025	920,00	94,30
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	268,58	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
86	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus	m2			


1	2	3	4	5	6	7
		sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	28,83
	26631021000017.5	Beton В7.5	m3	0,0102	920,00	46,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			72,68 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			24,53 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0055	960,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			265,45 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			288,52 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,50	23,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		6.2.2. тип пола 2				
92	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -Полистиролцемент толщ.70мм	m3			1 085,03 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	28731220054001	Granulit pentru betoane-Полистиролцемент толщ.70мм	m3	1,0400	950,00	988,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			72,67 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2			36,80 20,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,46
	2664102102010	Mortar M150	m3	0,0055	960,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,07
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			228,87 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,85	128,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		6.2.3. тип пола 3				
96	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -Полистиролцемент толщ.45мм	m3			929,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	287312200540013	Granulit pentru betoane-Полистиролцемент толщ.45мм	m3	1,0400	950,00	988,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2			40,36


1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201050	Mortar M50	m3	0,0330	846,00	27,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
98	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2			68,62 9,23
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,00	21,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,19
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			68,95 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201050	Mortar M50	m3	0,0330	846,00	27,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2			34,91 20,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,46
	266410210201050	Mortar M50	m3	0,0055	846,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,07
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			288,52 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			61,67 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,50	24,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,42
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)				
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм	m3			1 761,02 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400103	Granulit pentru betoane Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм	m3	1,0400	1 600,00	1 663,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,40 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,50	118,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
105	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			232,40 146,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x12,5 cm огнестойкого	buc	0,3700	99,17	36,69
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,83	23,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,25	4,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			225,31 146,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202106	Placi ghips-carton 250x120x12,5 cm влагостойкого	buc	0,3700	80,00	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,83	23,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,25	4,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,13 288,22


1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона 3мм)	m2			42,39 35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			36,58 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,48 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2			43,39 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2			43,39 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		7.2. Стены				
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	918,00	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,21 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			36,58 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			3,48 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска стен)	m2			43,39 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2			289,52 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	21,66	




1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Cornier	m	5,0000	3,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2			3,48
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска откосов)	m2			43,39
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		8. Наружная отделка				
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2			349,44
						133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,65	10,71
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2	1,0700	150,00	162,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,35	2,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	155,00	4,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2			18,24
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			111,90
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,00	41,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Облицовка наружной керамической плиткой цоколя	m2			289,52
						141,27




1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
126	CF61A	Disucuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 117м)	m2			132,73 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Cornier	m	3,1342	3,00	9,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			18,24 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
128	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			111,90 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,00	41,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
129	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m			17,09 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,10
130	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			30,74 20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	200,00	1,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,00	0,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	166,67	1,67
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	5,00	4,75
131	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2			30,74 20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	200,00	1,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,00	0,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	166,67	1,67
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	5,00	4,75
		9. Декорат. элементы из				

1	2	3	4	5	6	7
		полистирола вокруг окон				
132	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм	m2			112,56 9,23
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1600	57,66	9,23
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм	m2	1,0100	88,00	88,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,00	0,33
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,00	11,55
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	200,00	0,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
133	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм	m2			214,58 9,23
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1600	57,66	9,23
	25213026029022	Placi termoizolante, placi polistiren celular Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм	m2	1,0100	189,00	190,89
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,00	0,33
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,00	11,55
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	200,00	0,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
134	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм	m2			387,30 9,22
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1600	57,66	9,22
	25213026029023	Placi termoizolante, placi polistiren celular Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм	m2	1,0100	360,00	363,61
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,00	0,33
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,00	11,55
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		10. Прочие				
		10.1. Вентшахты BE-1...BE-11 (л.14)				
135	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			1 808,24 300,41
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	57,66	249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,20	1264,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	750,00	175,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	166,67	66,67
136	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка	m3			4 920,89


1	2	3	4	5	6	7
		деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)				1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	22,00	165,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	28,85
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,42
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,58
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,50	49,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,17
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,49
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	166,67	25,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,74
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3			213,41
						49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	166,67	0,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	155,00	9,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,31
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат, плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			116,83
						6,34
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1100	57,66	6,34
	268216261137013 8	Placi vata minerala termoiz. cladiri 125кг/м3 толщ.50мм,	m2	1,0100	95,00	95,95
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,00	0,33
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,00	11,55
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	200,00	0,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
139	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			20 634,15
						4 036,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	57,66	807,24
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	57,66	3 027,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,78
	2733103610000	Tabla groasa толщ.0,8мм	kg	1 050,0000	15,00	15 750,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	40,00	440,00
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	12,00	192,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	12,00	216,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	0,00	0,00
140	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат, плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1100	57,66	6,34
	268216261137014 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм,	m2	1,0100	95,00	95,95




1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,00	0,33
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,00	11,55
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	200,00	0,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			228,18 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
142	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Обшивка доской толщ.19мм	m2			60,45 43,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	57,66	42,67
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 000,00	16,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,00	0,42
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали	kg			31,48 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,50	0,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
144	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tmplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			77,34 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	18,00	1,87
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	18,00	1,98
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,00	6,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,30	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
145	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3			1 423,65 391,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	139,00
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	993,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	22,88	13,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	166,67	25,00
146	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном плита B12,5 вентканалов BE-4)	m3			1 420,45 390,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	139,00
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	993,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	22,88	13,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	166,67	25,00




1	2	3	4	5	6	7
147	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром d=5mm)	kg			20,01 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2746133803142	Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	99,00	0,30
	2940340004205	Mășină de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	55,00	0,17
		10.2. Козырек				
148	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2			228,18 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Plăci din tablă amprentată tip țigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tablă plană protejată anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2640122303000	Coame metalice pentru plăci tip țigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Păzie din tablă protejată anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spumă polimerică	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
149	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2			228,19 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Plăci din tablă amprentată tip țigla	m2	1,1500	115,00	138,87
	2710403640000	Tablă plană protejată anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru plăci tip țigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Păzie din tablă protejată anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spumă polimerică	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
150	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m			220,78 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=100mm	m	1,0500	80,00	86,52
	2875276311231	Cîrlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	44,17	63,69
	2666122800555	Element de închidere	buc	0,2000	23,33	4,81
	2875274000050	Elemente de legătură	buc	0,1000	29,16	3,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	51,66	10,65
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	152,50	31,42
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
151	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m			159,66 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass Водосточные трубы d=100mm	m	1,0500	46,11	49,38
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	54,16	27,62
	2875274110001	Piesa de legătură	buc	0,2500	29,16	7,44
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,15	
	2874115830000	Pilni de curățire	buc	0,2500	85,83	21,89
	28752740000503	Cot de capăt	buc	0,2500	51,66	13,17
	2875274000050	Elemente de legătură	buc	0,2500	29,16	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		10.3. Наружные лестницы Sc1.Sc2 и лестница металлическая				



1	2	3	4	5	6	7
152	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			121,66 121,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
154	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 568,09 392,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,64
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,45
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3			1 293,42 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	983,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	166,67	41,66
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,88	9,15
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			20,99 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	166,67	0,10
157	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			104,87 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	17,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,37
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	166,67	3,33
158	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3			1 400,53 205,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 004,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	166,67	46,67
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			288,52



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)				167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			184,39 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,92
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,88
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,79
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	160,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	18,00	0,36
161	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t			19 252,70 4 900,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,57
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	244,84
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,00	12 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	40,00	220,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,20	0,98
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,35	1,72
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,30	1,48
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	99,00	544,51
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	166,67	1 583,36
162	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63,36 63,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,36
163	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			234,34 95,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,08
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	18,00	4,32
164	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей,	t			220,25



1	2	3	4	5	6	7
		толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	207,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,48
		10.4. Ограждения I-1...I-12				
165	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			857,41 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	40,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg			31,48 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,50	0,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
167	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,37 63,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,37
168	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			234,55 95,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	18,00	4,26
169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			434,75 220,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	207,92
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,49
		10.5. Декоративные решетки				
170	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			26,84 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,03
171	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,42 63,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,42
172	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t			234,55 95,05


1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,23
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	18,00	4,29
173	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			434,74 220,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,52
		10.6. Отмостка шир.1.0м				
174	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala cu balast	m3			342,94 66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	71,67	10,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 293,86 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	983,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	166,67	41,67
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,88	9,15

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontie al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 3 351 359,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	43,045	57,66	2 481,98
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 625,033	57,66	151 359,41
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	691,389	57,66	39 865,49
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 508,656	57,66	144 649,10
5.	7123010010200	Betonist	h-om	238,368	57,66	13 744,28
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,150	57,66	66,31
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	35,840	57,66	2 066,53
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	670,019	57,66	38 633,30
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92,340	57,66	5 324,32
10.	7129020012800	Pavator	h-om	10,858	57,66	626,07
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	126,160	57,66	7 274,39
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	645,400	57,66	37 213,77
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 054,438	57,66	60 798,88
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	234,588	57,66	13 526,34
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 205,898	57,66	69 532,08
16.	7136080025001	Montator	h-om	102,455	57,66	5 907,55
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 002,153	57,66	57 784,15
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,400	57,66	3 309,69
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,454	57,66	314,47
20.	7212030022700	Sudor	h-om	60,965	57,66	3 515,25
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	866,670	57,66	49 972,20
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,037	57,66	59,79
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,185	57,66	298,97
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	132,838	57,66	7 659,44
25.	7422010060100	Timplar	h-om	1 143,256	57,66	65 920,15
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,258	57,66	1 629,37
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 213,181	57,66	69 952,02
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184,396	57,66	10 632,27
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	442,454	57,66	25 511,91
		Total manopera				889 629,48

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,408	5,00	97,04
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	216,331	5,00	1 081,65
3.	1212121212121	apa	m3	2,745	0,00	0,00
4.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	4,279	240,00	1 026,96

5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	167,193	450,00	75 236,85
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,913	220,00	3 060,86
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,018	160,00	2,88
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,156	160,00	24,96
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,964	200,00	1 992,80
10.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,392	200,00	478,40
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	83,158	5,00	415,80
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,939	3 000,00	17 817,00
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,254	3 000,00	3 762,00
14.	201010290349714	Scinduri geluite si faltuite доска т19 мм 1,615м 3	m3	1,615	3 000,00	4 845,00
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,547	3 000,00	1 641,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,323	3 000,00	969,00
17.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,003	3 000,00	9,00
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,045	3 000,00	135,00
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,241	3 000,00	12 723,00
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,148	3 000,00	444,00
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 546,000	0,07	878,21
22.	2010237318750	Distantieri	buc	12,993	1,00	12,99
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,057	3 000,00	171,00
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,659	165,00	768,74
25.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	92,470	950,00	87 846,50
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	53,360	1 100,00	58 696,00
27.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	185,427	22,00	4 079,39
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	601,055	0,50	300,53
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	588,307	2,00	1 176,61
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,294	200,00	58,80
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,289	10,00	202,89
32.	2320166200676	White spirit	kg	0,848	18,00	15,25
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,935	14,00	167,09
34.	2320187315789	Decofrol	kg	4,301	25,00	107,53
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	69,930	7,00	489,51
36.	23203226000361	Gudron	kg	11,765	25,00	294,12
37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	822,010	7,00	5 754,07
38.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9,855	25,50	251,30
39.	2413217300010	Cleme	buc	43,860	24,15	1 059,22
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,725	18,00	247,05
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	42,867	95,00	4 072,37
42.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	11,195	75,00	839,62
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	236,199	40,00	9 447,96
44.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,310	40,00	172,40
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	629,864	25,50	16 061,54
46.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,595	40,00	23,80
47.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,143	40,00	5,72
48.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,300	40,00	612,00
49.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,566	40,00	302,64

50.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	79,964	18,00	1 439,35
51.	24302261000001	Fuga	kg	164,649	12,00	1 975,80
52.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,564	18,00	190,15
53.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	198,507	26,67	5 294,18
54.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	22,671	21,66	491,05
55.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	33,810	15,00	507,14
56.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,451	45,00	425,30
57.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,442	15,00	81,63
58.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,625	15,00	219,37
59.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,281	18,00	185,06
60.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,585	18,00	190,53
61.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,739	2,50	26,85
62.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,975	2,80	27,93
63.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	918,400	2,60	2 387,84
64.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	118,334	2,60	307,66
65.	2462106110443	Prenadez 400	kg	39,900	18,00	718,20
66.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 781,640	2,65	4 721,35
67.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 227,050	5,60	12 471,48
68.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	96,075	2,50	240,19
69.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,956	18,00	179,21
70.	2513736621482	Banda izolanta	m	147,956	2,50	369,89
71.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	154,132	3,00	462,40
72.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	48,741	2,00	97,48
73.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	43,922	15,00	658,83
74.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	55,450	22,00	1 219,90
75.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	39,984	95,00	3 798,48
76.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	4,697	36,40	170,97
77.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм	m2	26,583	88,00	2 339,30
78.	25213026029022	Placi termoizolante, placi polistiren celular Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм	m2	14,423	189,00	2 725,95
79.	25213026029023	Placi termoizolante, placi polistiren celular Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм	m2	8,656	360,00	3 116,16
80.	2523116716345	Covor PVC	m2	56,379	120,85	6 813,40
81.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	45,350	980,00	44 443,00
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	563,101	6,05	3 406,76
83.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	21,437	750,00	16 077,75
84.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 600,410	3,20	59 521,31
85.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	87,844	85,00	7 466,74
86.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5,840	1 600,00	9 344,00
87.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	160,248	1 360,00	217 536,39
88.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28,726	1 600,00	46 161,60
89.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	266,643	2,00	533,29
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94,479	1,30	122,82
91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 957,169	2,00	21 914,34
92.	26531021008311	Tink	kg	1 100,159	18,00	19 802,86

93.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 620,770	4,60	7 455,55
94.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 104,077	2,00	2 208,15
95.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	180,916	1,00	180,92
96.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3,705	125,00	463,12
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	305,158	100,00	30 515,80
98.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	16,100	70,41	1 133,60
99.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x12.5 cm огнестойкого	buc	1,110	99,17	110,08
100.	26621027002021 06	Placi ghips-carton 250x120x12.5 cm влагостойкого	buc	0,555	80,00	44,40
101.	26631021000001 2	Beton B12.5	m3	6,902	950,00	6 556,90
102.	26631021000001 5	Beton B15	m3	4,856	980,00	4 758,88
103.	266310210000017 .5	Beton B7.5	m3	24,857	920,00	22 868,44
104.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	18,577	705,00	13 096,78
105.	2664102102010	Mortar M150	m3	10,284	960,00	9 872,64
106.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 199,893	2,60	3 119,72
107.	26641021020105 0	Mortar M50	m3	1,084	846,00	917,07
108.	26641021020183 2	Mortar ciment M50	m3	12,608	846,00	10 666,37
109.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	32,382	918,00	29 726,68
110.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,677	23,33	365,75
111.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	241,080	125,00	30 135,00
112.	2670112204051	Placi din laminat	m2	216,331	120,85	26 143,60
113.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	862,546	2,30	1 983,87
114.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,454	18,00	8,17
115.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,612	15,00	99,18
116.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 506,684	5,00	7 533,42
117.	2682132601626	Carton bitumat	m2	51,282	15,00	769,23
118.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2	476,589	150,00	71 488,35
119.	26821626113701 38	Placi vata minerala termoiz. cladiri 125кг/м3 толщ.50мм,	m2	22,220	95,00	2 110,90
120.	26821626113701 40	Placi vata minerala termoiz. cladiri Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм,	m2	135,340	95,00	12 857,30
121.	26821626113703 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм	m2	319,160	3230,00	1 030 634,06,80
122.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	67,830	34,00	2 306,22
123.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	439,216	14,50	6 368,63

124.	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	372,960	14,50	5 407,92
125.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	895,482	115,00	102 980,43
126.	271040364300024	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tabla vopsita Lider)	m2	114,712	115,00	13 191,88
127.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,137	95,00	3 338,01
128.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass Водосточные трубы д=100мм	m	92,106	46,11	4 247,01
129.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass д=100мм	m	82,302	80,00	6 584,16
130.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,025	12,00	12,30
131.	2710602000080	Armatura A1	kg	296,100	12,00	3 553,20
132.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,528	12,00	198,34
133.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,214	12,00	2,57
134.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,594	12,00	223,13
135.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,50	0,00
136.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	389,886	112,50	43 862,18
137.	2733103610000	Tabla groasa толщ.0,8мм	kg	1 084,650	15,00	16 269,75
138.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,792	12,00	21,50
139.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,428	12,00	5,14
140.	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	899,850	2,00	1 799,70
141.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	39,200	115,00	4 508,00
142.	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Снегозадержатели)	m	46,000	95,00	4 370,00
143.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,010	12,00	0,12
144.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	122,000	12,00	1 464,00
145.	281123630620010	Grila ventilatie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,000	170,00	170,00
146.	281123630620011	Grila ventilatie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	3,000	150,00	450,00
147.	281123630620045	Grila ventilatie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку)	buc	27,000	70,00	1 890,00
148.	28112363062009	Grila ventilatie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,000	180,00	180,00
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	310,400	14,00	4 345,60

149.						
150.	2811236309900	Confectii metalice	kg	512,470	14,00	7 174,58
151.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	66,000	800,00	52 800,00
152.	2822115708000	Element de sustinere	buc	129,600	2,50	324,00
153.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45,270	26,83	1 214,59
154.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19,615	17,25	338,36
155.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	100,00	200,00
156.	2873122000751	Piese forjate	kg	7,567	14,50	109,72
157.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,504	14,50	224,81
158.	2873122004100	Plase sudate	kg	43,238	18,50	799,91
159.	28731220054001	Granulit pentru betoane- Полистиролцемент толщ.70мм	m3	11,547	950,00	10 969,65
160.	28731220054001 03	Granulit pentru betoane Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм	m3	21,091	1 600,00	33 745,60
161.	28731220054001 3	Granulit pentru betoane- Полистиролцемент толщ.45мм	m3	0,489	800,00	391,20
162.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	99,700	15,00	1 495,49
163.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,016	15,00	30,24
164.	2873147300863	Agrafe	kg	16,800	12,00	201,60
165.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,927	40,00	197,08
166.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,960	40,00	158,40
167.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,915	40,00	516,60
168.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,671	40,00	26,84
169.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,610	0,35	0,21
170.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,752	0,30	3,23
171.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,200	22,00	752,40
172.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	726,176	0,35	254,16
173.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,930	85,83	1 882,25
174.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 410,500		
175.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 378,000		
176.	2874115837745	Suruburi	buc	783,830		
177.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,752	0,20	2,15
178.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,610	0,20	0,12


179.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,610	0,30	0,18
180.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	344,862	22,50	7 759,39
181.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,179	17,00	3,04
182.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 485,280	0,30	445,58
183.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 563,280	0,35	1 247,15
184.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,680	17,00	232,56
185.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,800	1,00	4,80
186.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,768	29,16	868,02
187.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,677	152,50	2 390,74
188.	2875274000502	Cot burlan	buc	43,860	54,16	2 375,46
189.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,930	51,66	1 132,91
190.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,930	29,16	639,47
191.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,677	51,66	809,88
192.	2875276305105	Conector	buc	19,980	3,00	59,94
193.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	109,736	44,17	4 847,04
194.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,075	22,00	23,65
195.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 905,870	0,10	790,59
196.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 721,920	0,10	1 572,20
197.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,073	18,00	1,31
198.	4011106202741	Energie electrica	kw	83,103	0,00	0,00
199.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,763	0,00	0,00
200.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	46,833	0,00	0,00
201.	4100126202818	Apa	m3	14,909	0,00	0,00
202.	4100126202818	Cornier	m	308,200	3,00	924,60
203.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102,650		13,26
		Total materiale de constructii				12 279 585,32

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,076	166,67	846,01
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,684	166,67	114,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,657	15,00	279,86
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,324	15,00	289,86

5.	2922140007000	Macara	h-ut	88,473	166,67	14 745,78
6.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,004	25,00	0,10
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,230	155,00	2 050,65
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,049	25,00	26,22
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12,870	25,00	321,73
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	291,134	15,00	4 366,96
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,163	71,67	83,35
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,936	25,00	1 023,40
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,655	268,58	175,92
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,716	155,00	110,98
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,472	22,88	56,56
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,760	22,88	63,15
17.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,289	22,88	6,61
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,100	25,00	402,50
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,965	15,00	29,47
20.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-2,557	15,00	-38,36
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,505	15,00	187,63
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	96,600	15,00	1 449,00
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,837	25,00	145,93
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,037	25,00	150,93
25.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,003	99,00	0,30
26.	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,003	55,00	0,17
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,870	25,00	71,75
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,237	25,00	55,92
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,793	25,00	44,82
30.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	454,413	5,00	2 272,06
31.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,355	25,00	208,88
32.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,505	25,00	37,63
33.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,030	45,00	1 756,35
34.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,671	99,00	66,43
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,072	166,67	12,00
36.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,159	166,67	193,17
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,717	166,67	119,50
38.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,150	200,00	30,00
39.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,175	150,00	26,25
Total utilaje de constructii						31 783,47

Total	lei	2 200 998,27
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	200 466,61
Transportarea materialelor	3 %	38 387,56
Cheltuieli de regie	8 %	195 164,19



Beneficiu de deviz	6 %	158 083,0 0
Total		2 792 799, 65
TVA	20 %	558 559,9 3

Total deviz:

**3 351 359,
58**

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)

Valoarea de deviz 273 918,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	компл	1,000	3 495,88 893,73	3 495,88 893,73
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.грм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	buc	2,000	1 450,74 230,64	2 901,48 461,28
3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc	1,000	961,05 115,32	961,05 115,32
4	SD17A f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:)	buc	1,000	289,09 242,17	289,09 242,17

1	2	3	4	5	6	7
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)	buc	1,000	821,58 28,83	821,58 28,83
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15)	buc	21,000	57,24 7,50	1 202,11 157,41
7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф 20)	buc	5,000	82,31 10,38	411,54 51,89
8	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	152,42 66,31	914,54 397,85
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,000	8,65 8,65	51,89 51,89
10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,000	3,46 3,46	20,76 20,76
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	m	70,000	89,98 36,33	6 298,83 2 542,81
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	m	40,000	100,18 36,33	4 007,32 1 453,03




1	2	3	4	5	6	7
13	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	m	4,000	41,49 9,22	165,96 36,90
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	113,000	9,23 9,23	1 042,49 1 042,49
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,300	6,34 6,34	71,67 71,67
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	113,000	2,88 2,88	325,78 325,78
17	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	70,000	14,28 9,23	999,30 645,80
18	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	43,000	17,31 9,23	744,14 396,70
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63x2")	buc	1,000	317,72 51,32	317,72 51,32
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63x2")	buc	1,000	317,72 51,32	317,72
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	3,000	230,57 51,32	691,70 153,95

1	2	3	4	5	6	7
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный ф100)	buc	1,000	262,72 51,32	262,72 51,32
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой ф63)	buc	1,000	217,72 51,32	217,72 51,32
24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Бс 5/В 75) (Упор бетонный V=0.06м3 2шт.)	m3	0,120	782,17 227,75	93,86 27,33
		<i>Total</i>	lei			26 626,86
		Total A1-Водопровод хоз-питьевой Inclusiv salariu				26 626,86 9 322,87
		1.2. Ввод водопровода				
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,200	118,78 118,78	498,87 498,87
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,150	17,88 17,88	74,21 74,21
27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ВВОД))	m	3,000		223,83 25,43
28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta	m	3,000		31,23 8,48
						98,70 25,43

1	2	3	4	5	6	7
		densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Φ25 (ввод))				
		<i>Total</i>	lei			889,91
		Total Ввод водопровода Inclusiv salariu				889,91 623,94
		1.3. T3,T4				
29	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15)	buc	14,000	57,24 7,50	801,41 104,94
30	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф 20	buc	2,000	89,35 10,38	178,70 20,76
31	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m	82,000	86,31 34,60	7 077,66 2 836,87
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m	26,000	96,51 36,33	2 509,27 944,47
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	108,000	9,23 9,23	996,36 996,36
34	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind	10 m	10,800	6,34 6,34	68,50 68,50


1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16 - 110 mm				
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,800	2,88 2,88	31,14 31,14
36	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	82,000	14,28 9,23	1 170,60 756,50
37	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	26,000	17,31 9,23	449,94 239,86
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	8,000	880,14 95,14	7 041,11 761,11
39	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	4,000	1 222,06 66,31	4 888,24 265,24
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки)	buc	1,000	880,14 95,14	880,14 95,14
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для бидэ)	buc	1,000	880,14 95,14	880,14 95,14
		Total	lei			
		Total T3,T4 Inclusiv salariu				26 973,21 7 216,03
		1.4. C1 Канализация хоз-				



1	2	3	4	5	6	7
		бытовая				
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	90,000	60,56 18,45	5 450,42 1 660,61
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	26,000	35,30 14,41	917,86 374,79
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф100 (30%))	buc	27,000	52,94 21,91	1 429,32 591,59
45	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф 50 (10%))	buc	8,000	43,57 16,72	348,58 133,77
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena d100)	buc	8,000	68,15 16,14	545,23 129,16
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare din polipropilena d50)	buc	1,000	58,31 12,69	58,31 12,69
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polipropilena d100)	buc	5,000	78,15 16,14	390,76 80,72
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	4,000	38,16 16,14	152,62 64,58

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm (Переход ф50x100)				
50	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3	0,600	483,28 227,77	289,97 136,66
51	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiar cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar- противопожарная манжета ф100)	buc	8,000	127,41 34,60	1 019,30 276,77
52	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Trap emaliat ф100	buc	2,000	216,77 49,59	433,54 99,18
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon din polietilena ф50)	buc	4,000	108,30 12,69	433,21 50,74
54	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Воронка водосточная тип д100мм	buc	4,000	95,68 63,42	382,73 253,70
		<i>Total</i>	lei			11 851,85
		Total C1 Канализация хоз- бытовая Inclusiv salariu				11 851,85 3 864,96
		1.5. Сантехническое оборудование				
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным)	buc	6,000	1 190,75 106,67	3.17.1144,30 106,67
56	SC07B1	Vas pentru closet, complet	buc	5,000	2 051,49	10 257,44

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз "Компакт" компл.)			242,17	1 210,86
57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	1,000	1 842,75 89,37	1 842,75 89,37
58	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc	1,000	1 687,72 106,67	1 687,72 106,67
59	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона	buc	1,000	119,66 14,41	119,66 14,41
		<i>Total</i>	lei			21 052,07
		Total Сантехническое оборудование Inclusiv salariu				21 052,07 2 061,34
		<i>Total</i>	lei			87 393,90
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 195,06
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			4 451,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			9 704,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 404,69
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				113 149,59 23 089,14
		2. Lucrari de montare 2.1. Водопровод				
60	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор	buc	1,000	41,99 28,83	41,99 28,83



1	2	3	4	5	6	7
		с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)				
61	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,000	280,07 251,40	280,07 251,40
		<i>Total</i>	lei			322,06
		Total Водопровод Inclusiv salariu				322,06 280,23
		2.2. Канализация				
62	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСТ)	buc	2,000	2 351,34 253,71	4 702,67 507,41
63	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСТ-3)	buc	2,000	312,75 89,38	625,51 178,75
64	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,000	142,72 106,67	570,88 426,68
65	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. . (Смеситель для душа)	buc	4,000	66,31 66,31	265,24 265,24
66	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc	1,000	1 397,75 276,77	265,24 276,77
		<i>Total</i>	lei			7 562,05



1	2	3	4	5	6	7
		Total Canalizarea				7 562,05
		Inclusiv salariu				1 654,85
		<i>Total</i>	lei			7 884,11
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			435,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			416,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 470,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			612,40
		Total Lucrari de montare				10 818,99
		Inclusiv salariu				1 935,08
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Водопровод				
67	Pretul firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	компл	1,000	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
68		Stingator cu spuma chimice ОП - 5	buc	8,000	450,00 0,00	3 600,00 0,00
69		Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50	buc	1,000	14 700,00 0,00	14 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 800,00
		Total Водопровод				26 800,00
		Inclusiv salariu				
		3.2. Canalizarea				
70		Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	2,000	7 800,00 0,00	15 600,00 0,00
71		Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	2,000	12 980,00 0,00	25 960,00 0,00
72		Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc	4,000	7 800,00 0,00	31 200,00 0,00
73		Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			76 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				76 260,00
		<i>Total</i>	lei			103 060,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 236,72
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				104 296,72

		Total	lei	228 265,30
		TVA	20 %	45 653,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		273 918,36
				25 024,22

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI


Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. A1-Водопрвод хоз-питьевой				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	компл.			3 495,88 893,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	57,66	714,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	57,66	178,75
	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,0000	550,00	1 118,70
	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	250,00	254,25
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	60,00	61,02
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,0000	80,00	650,88
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	18,50	3,76
	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6000	50,00	30,50
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	50,00	40,70
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	25,00	101,70
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	0,30	2,59
	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	3,50	35,59
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	40,00	170,84
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	41,66	1,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	45,00	117,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	166,67	13,33
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин. гр Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	buc			1 450,74 230,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	750,00	787,50
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	12,00	12,60
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	100,00	105,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	15,00	315,00
3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc			961,05 115,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	800,00	800,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	41,66	20,83
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,60	2,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	195,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	2,30	6,90
4	SD17A f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amesticator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:)	buc			289,09 242,17 46,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	291313112732430 2	Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:	buc	1,0000	46,00	46,92
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)	buc			28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83

1	2	3	4	5	6	7
	291312420180050	Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50	buc	1,0000	755,00	792,75
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15	buc			57,24 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	29131242021006	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (Кран для воды шаровой ф15	buc	1,0000	46,00	46,23
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20	buc			82,31 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131242021007	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord "(Кран для воды шаровой ф 20	buc	1,0000	68,00	68,41
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
8	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m			152,42 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 50 mm	m	1,0100	75,00	77,26
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	10,00	0,20
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	15,00	5,36
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	12,00	0,49
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	25,00	2,81
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46 3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	m			89,98 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	252121671705011	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	m	1,0200	15,00	15,30
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,50	2,45
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,75
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	18,00	1,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	m			100,18 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	252121671705012	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,50	2,45
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,75
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	18,00	1,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
13	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin	m			

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)				9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	252121671705013	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	m	1,0200	27,00	27,54
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	3,50	0,21
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	15,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	18,00	0,90
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	5,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	45,00	0,47
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
17	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			14,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2430226102885	(Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	1,0100	5,00	5,05
18	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m			17,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2430226102886	(Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	1,0100	8,00	8,08
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63x2")	buc			317,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010063	Piese de legatura (Переход бронзовый ф63x2")	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,30	1,20
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63x2")	buc			317,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010063	Piese de legatura (Переход бронзовый ф63x2")	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,30	1,20
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc			230,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527440010021	Flansa din otel pentru sudura (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	1,0000	133,00	139,65
22	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	99,00	262,72
	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный ф100)	buc			51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010022	Piese de legatura (Фланец стальной свободный	buc	1,0000	190,00	190,00




1	2	3	4	5	6	7
		φ100)				
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,30	1,20
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой φ63)	buc			217,72 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010023	Piese de legatura (Фланец концевой φ63)	buc	1,0000	145,00	145,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,30	1,20
24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 2шт.)	m3			782,17 227,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	2663102100001	Beton B7.5	m3	0,5000	980,00	498,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	166,67	41,67
		1.2. Ввод водопровода				
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод))	m			74,38 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670100127	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод))	m	1,0150	50,00	51,77
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 335,00	12,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	99,00	1,16
28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф25 (ввод))	m			31,23 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670100128	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф25 (ввод))	m	1,0150	8,33	8,62
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 335,00	12,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	99,00	1,16
		1.3. T3,T4				
29	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой φ15)	buc			57,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	75,00
	291312420210029	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (Кран для воды шаровой φ15)	buc	1,0000	46,80	46,23
	2913124204200	Rozeta din alama pt. masarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
30	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой φ 20	buc			89,35 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	291312420210030	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (Кран для воды шаровой ф 20)	buc	1,0000	75,00	75,45
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
31	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m			86,31 34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	25212167170503120	Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3	m	1,0200	15,00	15,30
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,50	2,45
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	55,00	0,28
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	45,00	1,80
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m			96,51 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	252121671705032	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m	1,0200	21,40	21,83
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,50	2,45
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,75
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,1000	18,00	1,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,88
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
34	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34 6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
36	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			14,28 9,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2430226102885	(Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	1,0100	5,00	5,05
37	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m			17,31 9,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2430226102886	(Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	1,0100	8,00	8,08
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			880,44 95,14 755,00 230,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	29131242013702	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника)	buc	1,0000	755,00	755,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
39	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de	buc			1 222,06

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)				66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	1,0000	1 150,00	1 155,75
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки)	buc			880,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для мойки)	buc	1,0000	755,00	755,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для бидэ)	buc			880,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для бидэ)	buc	1,0000	755,00	755,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
		1.4. C1 Канализация хоз-бытовая				
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			60,56 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672016042	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m			35,30 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672016043	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф100 (30%))	buc			52,94 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	252315672103844	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф100 (30%))	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	55,00	5,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,60	0,25
45	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф 50 (10%))	buc			43,57 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	252315672103845	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф 50 (10%))	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	55,00	1,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	5,60	0,20
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din	buc			68,15 16,14

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena d100)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315672103732 3434	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Revizie din polipropilena d100)	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare din polipropilena d50)	buc			58,31 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672103747	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Curatare din polipropilena d50)	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polipropilena d100)	buc			78,15 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315672103748	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Curatare din polipropilena d100)	buc	1,0000	60,00	60,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход $\phi 50 \times 100$)	buc			38,16 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315672103749	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Переход $\phi 50 \times 100$)	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,09
50	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3			483,28 227,77
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2663102100001	Beton B7.5	m3	0,2000	980,00	199,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,88	13,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	166,67	41,67
51	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar-противопожарная манжета $\phi 100$)	buc			127,41 34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	287527733052251	Mufa antiincendiara tip PTMK (Manson antiincendiar-противопожарная манжета $\phi 100$)	buc	1,0000	80,00	80,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 068,00	12,82
52	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Trap emailat $\phi 100$	buc			216,77 49,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	57,66	49,59
	262210245515052	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida Trap emailat $\phi 100$	buc	1,0000	150,00	156,00
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	25,00	
	2430116102006	Chit Rexitur R	kg	0,3000	15,00	
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon din polietilena $\phi 50$)	buc			108,30 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672103753	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Sifon din polietilena $\phi 50$)	buc	1,0000	95,00	95,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07



1	2	3	4	5	6	7
54	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Воронка водосточная тип д100мм	buc			95,68 63,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,42
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase Воронка водосточная тип д100мм	buc	1,0000	25,00	26,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	10,00	0,83
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,43
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,60	3,99
		1.5. Сантехническое оборудование				
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным)	buc			1 190,75 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	885,00	911,70
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
56	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз "Компакт"компл.)	buc			2 051,49 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 248,48
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	309,00
	29131342014454	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	291313445454545	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,36
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	2,50	2,58
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	40,00	20,60
57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc			1 842,75 89,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	15,00	9,18
58	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc			1 687,72 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
59	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона	buc			119,66 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	272120411120059	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare Сифон для душевого поддона	buc	1,0000	100,00	103,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,60	0,20
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0800	25,00	2,05
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Водопровод				
60	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din	buc			41,99

1	2	3	4	5	6	7
		fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)				28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,59
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,57
61	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка устройств электропривода)	buc			280,07
						251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	55,00	28,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,60	0,35
		2.2. Канализация				
62	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)	buc			2 351,34
						253,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,71
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	100,00	102,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	306,00
	29131342014454	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,20
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	15,00	35,19
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,24
	291313445454545	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	55,00	56,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	35,70
63	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3)	buc			312,75
						89,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,38
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn=32 mm	m	0,6000	15,00	9,18
64	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc			142,72
						106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
65	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. . (Смеситель для душа)	buc			66,31
						66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
66	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc			1 397,75
						276,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	450,00	918,00
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn=32 mm	m	0,6000	15,00	9,18
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Водопровод				
67	Pretul firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	компл.			8 500,00
						0,00
	101000168	Водомерный узел с обводной линией в том	компл.	1,0000	8 500,00	8 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		число: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм				
68		Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc			450,00 0,00
	23423423333434	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	1,0000	450,00	450,00
69		Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50	buc			14 700,00 0,00
	2123343422234	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50	buc	1,0000	14 700,00	14 700,00
		3.2. Canalizarea				
70		Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc			7 800,00 0,00
	234234232234234	Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	1,0000	7 800,00	7 800,00
71		Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc			12 980,00 0,00
	23422223423423	Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	1,0000	12 980,00	12 980,00
72		Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc			7 800,00 0,00
	234234232234234	Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	1,0000	7 800,00	7 800,00
73		Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc			3 500,00 0,00
	2323236612231	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)**

Valoarea de deviz 273 918,36 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,556	57,66	147,38
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,680	57,66	1 019,43
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	369,281	57,66	21 292,73
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	57,66	115,32
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,112	57,66	410,09
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	57,66	251,40
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,619	57,66	1 592,51
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,288	57,66	16,61
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,100	57,66	178,75
		Total manopera				25 024,22


Materiale:

1.	101000168	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	КОМПЛ.	1,000	8 500,00	8 500,00
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,080	195,00	15,60
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	5,60	0,35
4.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,333	10,00	3,33
5.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,311	25,00	7,78
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,520	25,00	13,00
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,022	3 335,00	73,36
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,920	5,60	44,35
9.	2123343422234	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50	buc	1,000	14 700,00	14 700,00
10.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	55,00	28,32
11.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,664	9,60	15,97
12.	2323236612231	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
13.	234222223423423	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	2,000	7 800,00	15 600,00
14.	234234232234234	Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная 3НСт	buc	6,000	7 800,00	46 800,00



15.	23423423333434	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,000	450,00	3 600,00
16.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,624	15,00	9,36
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	41,66	1,29
18.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	41,66	20,83
19.	2430226102885	(Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	153,520	5,00	767,60
20.	2430226102886	(Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	69,690	8,00	557,52
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,174	55,00	284,57
22.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,436	15,00	6,54
23.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,190	12,00	86,28
24.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,040	15,00	330,60
25.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,020	125,00	127,50
26.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,040	20,00	80,80
27.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,100	12,00	25,20
28.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,040	35,00	71,40
29.	25212167010012 7	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ВВОД))	m	3,106	50,00	155,30
30.	25212167010012 8	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф25 (ВВОД))	m	3,106	8,33	25,87
31.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,575	40,00	103,00
32.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,672	15,00	55,08
33.	25212167170501 1	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	m	71,400	15,00	1 071,00
34.	25212167170501 2	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	m	40,800	25,00	1 020,00
35.	25212167170501 3	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	m	4,080	27,00	110,16
36.	25212167170503 120	Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3	m	83,640	15,00	1 254,60
37.	25212167170503 2	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m	26,520	21,40	567,53
38.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,448	15,00	36,72
39.	25212167201604 2	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	92,700	40,00	3 708,00
40.	25212167201604 3	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	26,780	20,00	535,60
41.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,692	15,00	70,38
42.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42,000	15,00	630,00
43.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,360	5,00	1,80
44.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	152,840	3,50	534,94
45.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	98,700	15,00	1 480,50
46.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	13,800	18,00	248,40
47.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	218,000	25,00	5 450,00
48.	25231567210373 23434	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Revizie din polipropilena d100)	buc	8,000	400,00	3 200,00
49.	25231567210374	Cot, mufa dubla, piesa de curatire,	buc	1,000	45,00	45,00

	7	compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Curatare din polipropilena d50)				
50.	252315672103748	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Curatare din polipropilena d100)	buc	5,000	60,00	300,00
51.	252315672103749	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Переход $\phi 50 \times 100$)	buc	4,000	20,00	80,00
52.	252315672103753	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Sifon din polietilena $\phi 50$)	buc	4,000	95,00	380,00
53.	252315672103845	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare .(Фасонные части и средсва крепления труб ППФ $\phi 50$ (10%)	buc	8,000	25,00	200,00
54.	252315672103844	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средсва крепления труб ППФ $\phi 100$ (30%)	buc	27,000	25,00	675,00
55.	2622102438000	Lavoar	buc	6,181	885,00	5 470,19
56.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,202	1 200,00	6 242,40
57.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	2,040	1 400,00	2 856,00
58.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,190	300,00	2 157,00
59.	262210245515052	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida Trap emaliat $\phi 100$	buc	2,080	150,00	312,00
60.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	1,60	2,40
61.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,124	1,60	0,20
62.	2663102100001	Beton B7.5	m3	0,183	980,00	179,34
63.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,096	1 068,00	102,53
64.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,131	12,00	1,57
65.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,966	12,00	11,59
66.	272120411120059	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare Сифон для душевого поддона	buc	1,030	100,00	103,00
67.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,673	25,00	16,83
68.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	2,142	15,00	32,13
69.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,122	10,00	1,22
70.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,245	12,00	2,94
71.	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,610	50,00	30,50
72.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,814	50,00	40,70
73.	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 50 mm	m	6,181	75,00	463,57
74.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,203	48,50	9,76
75.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,271	40,00	170,84



76.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,000	800,00	800,00
77.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,100	100,00	210,00
78.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,068	25,00	101,70
79.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,644	0,30	2,59
80.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,000	0,30	4,80
81.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,040	35,00	71,40
82.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	1 500,00	1 530,00
83.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,040	55,00	112,20
84.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,030	1 500,00	1 545,00
85.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	75,00	459,00
86.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	2,040	100,00	204,00
87.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,060	125,00	382,50
88.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	15,350	35,00	537,25
89.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,360	25,00	459,00
90.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,150	2,50	12,88
91.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase Воронка водосточная тип д100мм	buc	4,160	25,00	104,00
92.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,150	125,00	643,75
93.	28752741101002 2	Piese de legatura (Фланец стальной свободный ф100)	buc	1,000	190,00	190,00
94.	28752741101002 3	Piese de legatura (Фланец концевой ф63)	buc	1,000	145,00	145,00
95.	28752741101006 3	Piese de legatura (Переход бронзовый ф63x2")	buc	2,000	245,00	490,00
96.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,170	3,50	35,59
97.	28752744001002 1	Flansa din otel pentru sudura (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	3,150	133,00	418,95
98.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,136	80,00	650,88
99.	28752773305225 1	Mufa antiincendiara tip PTMK (Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)	buc	8,000	80,00	640,00
100.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	2,30	6,90
101.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	4,020	1 150,00	4 623,00
102.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для мойки)	buc	1,000	755,00	755,00
103.	29131242013702	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника)	buc	8,000	755,00	6 040,00
104.	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для бидэ)	buc	1,000	755,00	755,00
105.	29131242018005 0	Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50	buc	1,050	755,00	792,75
106.	29131242021002 9	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (Кран для воды шаровой ф15)	buc	14,070	46,00	647,22
107.	29131242021003 0	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (Кран для воды шаровой ф 20)	buc	2,012	150,90	303,61
108.	29131242021006	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (Кран для воды шаровой ф15	buc	21,105	46,00	970,83

109.	29131242021007	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord "(Кран для воды шаровой ф 20	buc	5,030	68,00	342,04
110.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,017	60,00	61,02
111.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	42,217	3,50	147,77
112.	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,034	550,00	1 118,70
113.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,017	250,00	254,25
114.	29131311273243 02	Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:	buc	1,020	46,00	46,92
115.	29131342014454	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,190	60,00	431,40
116.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,040	450,00	918,00
117.	29131344545454 5	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,190	25,00	179,75
118.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,100	750,00	1 575,00
119.	3220137315778	Decapant	kg	1,250	55,00	68,75
120.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,198	0,00	0,00
Total materiale de construcții						172 606,83

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,070	99,00	6,94
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,620	45,00	522,89
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,432	22,88	9,89
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,041	15,00	0,61
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,180	25,00	4,50
6.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,200	99,00	118,80
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,080	166,67	13,33
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,180	166,67	30,00
Total utilaje de construcții						706,96

Total	lei	228 265,30
TVA	20 %	45 653,06

Total deviz:

273 918,36

Intocmit

Laiola SRI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

Valoarea de deviz 70 149,05 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc	0,500	82,76 20,76	41,38 10,38
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,000	1 871,46 43,24	3 742,93 86,49
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	2,000	409,30 16,14	818,59 32,29
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,)	buc	2,000	119,34 45,24	238,69 86,49



1	2	3	4	5	6	7
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,000	103,34 43,24	103,34 43,24
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,000	119,34 43,24	119,34 43,24
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,000	81,21 25,95	81,21 25,95
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,000	152,44 51,32	152,44 51,32
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg	9,360	31,01 12,11	290,28 113,36
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg	10,920	31,01 12,11	338,60 132,20
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,000	42,09 42,09	126,28 126,28



1	2	3	4	5	6	7
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc	1,000	65,61 28,83	65,61 28,83
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc	2,000	34,81 23,07	69,63 46,13
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,000	16,72 16,72	33,44 33,44
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска креплений и футляров)	m2	1,980	39,44 32,29	78,10 63,94
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	16,000	132,21 63,43	2 115,31 1 014,82
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11,000	78,56 54,78	864,18 602,55
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	28,000	75,06 54,78	2 115,31 1 533,76



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1"(Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)				
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	39,000	18,84 6,34	734,86 247,36
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	16,000	26,15 8,65	418,38 138,38
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	39,000	15,19 5,19	592,39 202,39
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	16,000	22,50 7,50	359,93 119,93
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	7,560	39,44 32,29	298,14 244,13
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,000	617,05 115,32	617,05 115,32
		<i>Total</i>	lei			14 401,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 157,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			550,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 610,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				18 783,30
		2. Lucrari de montare				5 142,22




1	2	3	4	5	6	7
25	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,000	455,91 340,19	455,91 340,19
26	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc	1,000	47,78 24,79	47,78 24,79
27	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc	1,000	13,03 5,77	13,03 5,77
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор загазованности	buc	2,000	560,20 201,81	1 120,39 403,62
29	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1,000	246,22 129,16	246,22 129,16
30	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Termometru	buc	1,000	142,51 118,78	142,51 118,78
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52	buc	1,000	142,51 118,78	142,51 118,78
		<i>Total</i>	lei			2 168,35
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			256,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			201,84



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 566,08 1 141,09
		3. Valoarea utilajului				
32		Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,000	15 800,00 0,00	15 800,00 0,00
33		Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	1 900,00 0,00	1 900,00 0,00
34		Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
35		Сигнализатор загазованности	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
36		Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
37		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
38		Напорометр НПИМ-52	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
39		Газоанализатор переносной	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
40		Переносной аккумуляторный фонарь	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00
41		Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
42		Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 680,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			428,16
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				36 108,16

		Total	lei
		TVA	20 %
		Total deviz:	70 149,05



1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				6 283,31

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiere al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontie al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc			82,76 20,76
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	7,00	7,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0000	1,50	1,50
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	500,00	20,00
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc			1 871,46 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	28752742050002	Robinet cu flanse (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	1,0000	1 475,00	1 475,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	121,00	242,00
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	215,00	3,23
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	500,00	32,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	20,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,6200	14,75	9,14
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	13,50	2,70
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	18,00	0,45
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20)	buc			409,30 16,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	11110001020003	Supape de blocare cu mufe (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20)	buc	1,0000	375,00	375,00
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0300	175,00	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	215,00	12,90
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,)	buc			119,34 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	28752742052004	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,)	buc	1,0000	64,00	64,00
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0200	175,00	3,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	215,00	8,60
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc			43,24 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	28752742052005	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный	buc	1,0000	48,00	48,00


1	2	3	4	5	6	7
		муфтовый Ф15мм,)				
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	175,00	3,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	215,00	8,60
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc			119,34 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	28752742052006	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,0000	64,00	64,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	175,00	3,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	215,00	8,60
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc			81,21 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	28752742052007	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,0000	48,00	48,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	175,00	2,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	215,00	5,16
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc			152,44 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101008	Piese de legatura (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,0000	69,00	69,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,12
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg			31,01 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20, ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg			31,01 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime	buc			42,09 42,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	
	272210331000012	Teava instalatie-(Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,3000	112,00	33,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	20,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	14,75	

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	41,66	0,83
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,67	0,71
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	195,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 500,00	0,00
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc			34,81 23,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,07
	272210331000013	Teava instalatie "(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	0,2000	50,50	10,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	20,00	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,75	0,14
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	41,66	0,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,67	0,54
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	195,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			16,72 16,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	57,66	16,72
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска креплений и футляров)	m2			39,44 32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	41,66	4,17
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	18,00	2,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,00	0,28
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m			132,21 63,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,43
	252121670100016	Teava din otel (Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	52,50	53,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	14,75	3,44
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	13,50	0,69
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	31,00	9,30
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			78,56 54,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	252121670100017	Teava din otel (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000	19,50	19,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	20,00	1,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,75	2,35
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	13,50	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"(Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			75,06 54,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	252121670100018	Teava din otel (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000	16,00	16,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	20,00	1,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,75	2,35
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	13,50	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
19	IE06A	Verificarea preliminar la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv	m			18,84



1	2	3	4	5	6	7
		robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"				6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	250,00	12,50
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			26,15 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	250,00	17,50
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			15,19 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	250,00	10,00
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			22,50 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	250,00	15,00
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			39,44 32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	41,66	4,17
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	18,00	2,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,00	0,28
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc			617,05 115,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811236829552	Cutie metalica (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,0000	455,00	455,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	41,66	20,83
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,67	2,50
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	195,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	2,60	7,80
		2. Lucrari de montare				
25	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc			455,91 340,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	500,00	51,50
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	215,00	4,30
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	18,00	0,72
26	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc			47,78 24,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	57,66	24,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	175,00	6,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	215,00	16,34
27	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc			15,03 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	175,00	2,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	215,00	5,16

1	2	3	4	5	6	7
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор загазованности	buc			560,20 201,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	121,00	242,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	20,00	4,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	14,75	12,10
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	13,50	3,51
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	500,00	35,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1100	18,00	1,98
29	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc			246,22 129,16
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	57,66	79,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,5000	175,00	87,50
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	15,00	15,00
	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,0000	10,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	175,00	2,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	18,00	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,60	1,40
30	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Termometru	buc			142,51 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	78,00	2,73
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	500,00	21,00
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52	buc			142,51 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	78,00	2,73
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	500,00	21,00
		3. Valoarea utilajului				
32		Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc			15 800,00 0,00
	2342342323	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,0000	15 800,00	15 800,00
33		Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			1 900,00 0,00
	123123121123	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
34		Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			800,00 0,00
	123131232123123	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	800,00	800,00
35		Сигнализатор загазованности	buc			1 500,00 0,00
	21223123122223	Сигнализатор загазованности	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
36		Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			10 000,00 0,00
	211231231223	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
37		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			200,00 0,00
	121212332	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	200,00	200,00
38		Напорометр НПМ-52	buc			400,00 0,00
	2131231212123323	Напорометр НПМ-52	buc	1,0000	400,00	400,00




1	2	3	4	5	6	7
39		Газоанализатор переносной	buc			1 500,00
						0,00
	1223123223232	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
40		Переносной аккумуляторный фонарь	buc			280,00
						0,00
	1211221312322	Переносной аккумуляторный фонарь	buc	1,0000	280,00	280,00
41		Огнетушитель пенный ОХП -10	buc			450,00
						0,00
	23342343334343	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	1,0000	450,00	450,00
42		Огнетушитель порошковый Момент	buc			450,00
						0,00
	232342323234234	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,0000	450,00	450,00

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Inspectoratul General al Politiei de Frontie al
MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI**

Valoarea de deviz 70 149,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :


1.	1	Muncitor	h-om	4,120	57,66	237,56
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,380	57,66	79,57
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	57,66	8,65
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	57,66	40,36
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	89,170	57,66	5 141,54
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,470	57,66	84,76
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,343	57,66	308,07
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,203	57,66	11,70
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,180	57,66	10,38
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,853	57,66	222,16
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,243	57,66	129,33
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,160	57,66	9,23
		Total manopera				6 283,31

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,304	5,00	1,52
2.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070	78,00	5,46
3.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084	500,00	42,00
4.	11110001020003	Supape de blocare cu mufe (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	2,000	375,00	750,00
5.	1211221312322	Переносной аккумуляторный фонарь	buc	1,000	280,00	280,00
6.	121212332	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	200,00	200,00
7.	1223123223232	Газоанализатор переносной	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
8.	123123121123	Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
9.	123131232123123	Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	800,00	800,00
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,086	195,00	16,77
11.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,050	215,00	10,75
12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,310	18,00	5,58



13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250	5,60	1,40
14.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,218	175,00	38,15
15.	211231231223	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	10 000,00	10 000,00
16.	21223123122223	Сигнализатор загазованности	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
17.	21312312121233 23	Напорометр НПМ-52	buc	1,000	400,00	400,00
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,191	14,00	2,67
19.	23234232323423 4	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,000	450,00	900,00
20.	23342343334343	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,000	450,00	900,00
21.	2342342323	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,000	15 800,00	15 800,00
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,425	20,00	108,50
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	12,851	14,75	189,56
24.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,431	18,00	25,76
25.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,954	41,66	39,74
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,032	41,66	1,33
27.	2430116103311	Vopsea galbena-V 451-3	kg	0,500	41,66	20,83
28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,404	215,00	86,86
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020	18,00	0,36
30.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,020	500,00	10,00
31.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,373	500,00	186,50
32.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	12,00	12,12
33.	25212167010001 6	Teava din otel (Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	16,240	52,50	852,60
34.	25212167010001 7	Teava din otel (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11,000	19,50	214,50
35.	25212167010001 8	Teava din otel (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	28,000	16,00	448,00
36.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,500	175,00	87,50
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,070	1,67	1,78
38.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	1,67	2,50
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	2 500,00	0,00
40.	27221033100001 2	Teava instalatie-(Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,300	112,00	33,60
41.	27221033100001 3	Teava instalatie "(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	0,400	50,50	20,20
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,203	13,50	2,74
43.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,197	13,50	2,66
44.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,520	13,50	7,02
45.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,425	13,50	32,74
46.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,280	18,50	375,18
47.	2811236829552	Cutie metalica (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,000	455,00	455,00
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,102	38,00	3,88
49.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	5,00	20,00
50.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	5,00	80,00
51.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,000	5,00	10,00
52.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90	buc	0,500	7,00	3,50



		gr. 5.8 S4272				
53.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	5,00	40,00
54.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,000	5,00	80,00
55.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,000	1,50	60,00
56.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,000	1,50	3,00
57.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,500	1,50	0,75
58.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,000	1,50	3,00
59.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,500	1,50	0,75
60.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,000	0,90	36,00
61.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,800	31,00	148,80
62.	28752741101008	Piese de legatura (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,000	69,00	69,00
63.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,000	15,00	15,00
64.	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,000	10,00	10,00
65.	28752742050002	Robinet cu flanse (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,000	1 475,00	2 950,00
66.	28752742052004	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,)	buc	2,000	64,00	128,00
67.	28752742052005	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,000	48,00	48,00
68.	28752742052006	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,000	64,00	64,00
69.	28752742052007	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,000	48,00	48,00
70.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,000	121,00	484,00
71.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4,000	121,00	484,00
72.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	2,60	7,80
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,162	0,00	0,00
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
75.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				44 569,36

Utilaje de constructii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,590	250,00	1 397,50
		Total utilaje de constructii				1 397,50

Total	lei	58 457,54
TVA	20 %	11 691,51

Total deviz:

70 149,05

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiere al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

