

Specificații tehnice (F4.1)

În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișă de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevale asupra prevederilor de mai jos.

[Acest tabel va fi completat de către oferant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Mode-lul artico-lului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
					1	2	3
Lot: Portă de acces, inclusiv instalarea							
44221310-1	Poartă glisantă de tip consolă cu deschidere automatizată nr. 1, inclusiv lucrările de montare				L = 3800 mm x H = 4400 mm. Carcasă de bază este executată din țeavă cu secțiune pătrată 60 mm x 40 mm cu grosimea minimă 1,5 mm. Carcasă adăugătoare (contravântuirea) este executată din țeavă cu secțiunea pătrată 40 mm x 40 mm, cu grosimea minimă de 1,5 mm. Poartele căptuite pe ambele părți cu tablă metalică cu grosimea de minim 2,0 mm. Toate elementele metalice vor fi prelucrate cu vopsea anticorozivă sau se vor executa din metal galvanizat.	Poarta tip consola L = 3800 mm x H = 4400 mm. Carcasă de bază este executată din țeavă cu secțiune pătrată 60 mm x 80 mm cu grosimea minimă 2 mm. Poartele căptuite pe ambele părți cu tablă metalică cu grosimea de minim 2,0 mm. Toate elementele metalice vor fi prelucrate cu vopsea anticorozivă	
					1. Elementele portante a consolei: a) suport role – 16 buc; b) grindă de direcționare – 6 m; c) buloane de ancore – 12 buc; d) role de direcționare trailer – 2 buc; e) role de direcționare – 4 buc.	Elementele portante a consolei: a) suport role – 16 buc; b) grindă de direcționare – 6 m; c) rama de sustinere executată din profil U ($L=2000mm$)/buc (piesa înglobata; d) role de direcționare trailer – 2 buc; e) role de direcționare – 4 buc.	
					2. Set automatizat pentru poartă glisante: a) acționare electrică – 1 buc; b) set de control radio (dezactivat) – 1 buc; c) sensor de distanțiere – 2 buc; d) lampă de avertizare – 2 buc; e) dirijor de control de la distanță – 1 buc; f) tija de viteză cu dinți – 6 m; g) intrerupător cu două chei – 1 buc.	Set automatizat pentru poartă glisante: a) acționare electrică – 1 buc; b) set de control radio (dezactivat) – 1 buc; c) sensor de distanțiere – 2 buc; d) lampă de avertizare – 2 buc; e) dirijor	Nu se aplică
					Oferantul va prezenta în mod obligatoriu pentru lucrările de montare a porții devizul de cheltuieli, formularul nr.7, nr.5 și nr.3. Sumele indicate în devizul de cheltuieli trebuie să corespundă cu sumele din ofertă prezentată.	glisante: a) acționare electrică – 1 buc; b) set de control radio (dezactivat) – 1 buc; c) sensor de distanțiere – 2 buc; d) lampă de avertizare – 2 buc; e) dirijor	

44221310-1	Poartă glisantă de tip consolă cu deschidere automatizată nr.2, inclusiv lucrările de montare	L = 4200 mm x H = 4800 mm. Carcasa de bază este executată din ţeavă cu secțiune pătrată 60 mm x 40 mm cu grosimea minimă 1,5 mm. Carcasă adăugătoare (contravântuirea) este executată din ţeavă cu secțiunea pătrată 40 mm x 40 mm, cu grosimea minima de 1,5 mm. Portile căptușite pe ambele părți cu tabla metalică cu grosimea de minim 2,0 mm. Toate elementele metalice vor fi prelucrate cu vopsea anticorozivă sau se vor executa din metal galvanizat.	Ofertantul este obligat să-i-a cunoștință cu volumul lucrărilor ce vor fi executate. Termen de garanție: minim 36 de luni.	de control de la distanță – 1 buc; f) tijă de viteză cu dinți – 6 m; g) interrupțor cu două chei – 1 buc.
		1. Elementele portante a consolei: a) suport role – 16 buc; b) grindă de direcționare – 6 m; c) buIoane de ancoreare – 12 buc; d) role de direcționare trailer – 2 buc; e) role de direcționare – 4 buc. 2. Set automatizat pentru porți glisante: a) acționare electrică – 1 buc; b) set de control radio (dezactivat) – 1 buc; c) sensor de distanțiere – 2 buc; d) lampă de averizare – 2 buc; e) dirijor de control de la distanță – 1 buc; f) tijă de viteză cu dinți – 6 m; g) interrupțor cu două chei – 1 buc.	Poarta tip consoala L = 4200 mm x H = 4800 mm. Carcasa de bază este executată din ţeavă cu secțiune pătrată 60 mm x 80 mm cu grosimea minimă 2 mm. Portile căptușite pe ambele părți cu tabla metalică cu grosimea de minim 2,0 mm. Toate elementele metalice vor fi prelucrate cu vopsea anticorozivă	
45111300-1	Lucrări de demontare a portiilor	Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu pentru lucrările de montare a portiilor devizul de cheltuieli, formularile nr 7, nr.5 și nr.3. Sumele indicate în devizul de cheltuieli trebuie să corespundă cu sumele din oferta prezentată. Ofertantul este obligat să-i-a cunoștință cu volumul lucrărilor ce vor fi executate. Termen de garanție: minim 36 de luni.	Elementele portante a consolei: a) suport role – 16 buc; b) grindă de direcționare – 6 m; c) rama de susținere executata din profil U (L= 2200mm)1 buc (piesa înglobata; d) role de direcționare trailer – 2 buc; e) role de direcționare – 4 buc. Set automatizat pentru porți glisante: a) acționare electrică – 1 buc; b) set de control radio (dezactivat) – 1 buc; c) sensor de distanțiere – 2 buc; d) lampă de averizare – 2 buc; e) dirijor de control de la distanță – 1 buc. Set automatizat pentru portiile glisante: a) acționare electrică – 1 buc; b) set de control radio (dezactivat) – 1 buc; c) sensor de distanțiere – 2 buc; d) lampă de averizare – 2 buc; e) dirijor de control de la distanță – 1 buc; f) tijă de viteză cu dinți – 6,3 m; g) interrupțor cu două chei – 1 buc	de control de la distanță – 1 Nu se aplică



Semnat:

Vladimir Grecicchio

Numele, Prenumele: *Grecicchio Vladimir*

In calitate de: *Director comercial*

Ofertantul:

"OMTEK"

Adresa: *o. Chișinău str. Acad. Natalia Gheorghiu 44/3*



portilor existente

devizul de cheltuieli, formularele nr.7, nr.5 și nr.3. Sumele indicate în devizul de cheltuieli trebuie să corespunda cu sumele din oferta prezentată. Ofertantul este obligat să i-a cunoștință cu volumul lucrării ce vor fi executate.

[Acet tabel va fi completat de către oferent în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Specificații de preț (F4.2)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul (fără TVA)	Suma (fără TVA)	Prețul (cu TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBAN)
									6
Lot: Poți de acces, inclusiv instalarea									
44221 310-1	Poartă glisantă de tip consolă cu deschidere automatizată nr.1, inclusiv/lucrările de montare	buc	1	109 277,00	109 277,00	127 489,83	127 489,83	Livrarea bunurilor va fi efectuată la sediul Băncii Naționale a Moldovei, mun.Chisinau, bd. Gr.Vieru 1. Lucrările de montare va avea loc în termen de 30 zile lucrătoare din data solicitării scrisă de către Cumpărător	Nu se aplică

	Poartă glisantă de tip consolă cu deschidere automatizată nr.2, inclusiv lucrările de montare	buc	1	122 692,00	122 692,00	143 140,67	143 140,67	Livrarea bunurilor efectuată la sediul Naționale a Moldovei, mun. Chișinău, bd. Gr. Vieru 1. Lucrările de montare va avea loc în termen de 30 zile lucrătoare din data solicitării scrise de către Cumpărător	va fi	Băncii	Nu se aplică
45111 300-1	Lucrări de demontare a porțiilor existente	buc	2	5 107,00	5 107,00	5958,17	5958,17	Lucrările de demontare va avea loc la sediul Băncii Naționale a Moldovei în termen de 30 zile lucrătoare din data solicitării scrise de către Cumpărător			Nu se aplică

Semnat: *Mihai Semnat*
SRL

Numele, Prenumele: *Crescenciu Vladimîr* calitate de: *Director comercial*
Societatea Comerțului și Industrial "SRL"
"Ofermax" SRL Adresa: *o. Chisinau str. oad. Valeriu Gheorghe Gruia 44/3*

