

## Lista cu cantități

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de construcție
				Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări de construcție</b>		
		<b>1.1. Lucrări de demolare +</b>		
<b>1</b>	<b>RpIzC42A</b>	<b>Desfacerea izolațiilor și căptușelilor termoizolante, executate la pereți sau tavane, simplu sau dublu așezate la pereți aplicate prin lipire sau cu accesorii ( termoizolare existenta pe fațada )</b>	<b>m2</b>	<b>1 157,5600</b>
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100
	1711317309326	Cârpe de șters	kg	0,0300
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030
<b>2</b>	<b>RpIzC42A</b>	<b>Desfacerea izolațiilor și căptușelilor termoizolante, executate la pereți sau tavane, simplu sau dublu așezate la pereți aplicate prin lipire sau cu accesorii ( termoizolare existenta pe tavan )</b>	<b>m2</b>	<b>73,0000</b>
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100
	1711317309326	Cârpe de șters	kg	0,0300
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030
<b>3</b>	<b>RpEH08C apl</b>	<b>Demontarea antene tip parabolica</b>	<b>buc</b>	<b>2,0000</b>
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,5800
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0100
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	0,0200
<b>4</b>	<b>RpCP44B</b>	<b>Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor ( copertine și uscătoare pentru haine )</b>	<b>kg</b>	<b>250,0000</b>
	7214240021800	Lăcătuș mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002
<b>5</b>	<b>RpCI42A</b>	<b>Demontarea elementelor de acoperiș - sorturi ( lacrimar )</b>	<b>m</b>	<b>375,6000</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
<b>6</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontări: tâmplărie ( ferestre )</b>	<b>m2</b>	<b>88,8100</b>
	7422010060100	Tâmplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
<b>7</b>	<b>RpVC41A</b>	<b>Demontarea agregatelor de tratare parțială a aerului, de climatizare, modulate sau de condiționare a aerului</b>	<b>buc</b>	<b>35,0000</b>
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800
	1711317309326	Cârpe de șters	kg	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500
<b>8</b>	<b>RpCU09C</b>	<b>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</b>	<b>t</b>	<b>16,5000</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
<b>9</b>	<b>TrIIAA01C2</b>	<b>Încărcarea materialelor din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 ( gunoi de construcție )</b>	<b>t</b>	<b>16,5000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
<b>10</b>	<b>TsI51B5</b>	<b>Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 15 km</b>	<b>t</b>	<b>16,5000</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760
		<b>1.2. Ferestre noi +</b>		

1	2	3	4	5
<b>11</b>	<b>CK23B</b>	<b>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv</b>	<b>m2</b>	<b>92,9300</b>
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000
	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0200
<b>12</b>	<b>RpCJ06B</b>	<b>Reparații de tencuiei interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm lățime</b>	<b>m</b>	<b>118,8000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
<b>13</b>	<b>Preț furnizor</b>	<b>Cornier din aluminiu</b>	<b>m</b>	<b>118,8000</b>
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500
<b>14</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafețelor interioare a pereților</b>	<b>m2</b>	<b>19,4400</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hârtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500
<b>15</b>	<b>CF61A</b>	<b>Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane</b>	<b>m2</b>	<b>19,4400</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
<b>16</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse Lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>	<b>19,4400</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003
<b>17</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafețelor interioare a pereților</b>	<b>m2</b>	<b>19,4400</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500
<b>18</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor</b>	<b>m2</b>	<b>19,4400</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0010
<b>19</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafețelor interioare a pereților</b>	<b>m2</b>	<b>19,4400</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hârtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500
<b>20</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual</b>	<b>m2</b>	<b>19,4400</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020

1	2	3	4	5
21	<b>CK26D</b>	<b>Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu ( отливывы ) ( lățimea 200 mm )</b>	<b>m</b>	<b>54,0000</b>
	7422010060100	Timplă	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre și uși ( lățimea 200 mm )	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
22	<b>CK26C</b>	<b>Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice (lățimea 350 mm )</b>	<b>m</b>	<b>54,0000</b>
	7422010060100	Tâmplă	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre și uși ( lățimea 350 mm )	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
		<b>1.3. Acoperire balcon +</b>		
23	<b>CE41A</b>	<b>Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic</b>	<b>m3</b>	<b>0,2100</b>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rășinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rășinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rășinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	7,2000
	27106020001211	Oțel beton laminat la cald în colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptică	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierăstrău mecanic cu lanț de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
24	<b>CN50A</b>	<b>Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe.</b>	<b>m3</b>	<b>0,2100</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m3	0,2300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
25	<b>IzF10A</b>	<b>Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( gr. 160 mm, p=135 kg/m3 )</b>	<b>m2</b>	<b>13,5400</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	2521302602901160	Plăci termoizolante - vata minerală ( gr. 160 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
26	<b>CE17A</b>	<b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate ( bariera antivapori )</b>	<b>m2</b>	<b>7,9700</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004651	Folie suplimentară polimerică ( bariera antivapori )	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fișe)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
27	<b>CE06A1</b>	<b>Invelitori din tabla profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilată cu prindere cu agrafe speciale și șuruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la coșuri etc.</b>	<b>m2</b>	<b>13,9700</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2710403642000	Tabla zincată ondulată sau cutată	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincată plană de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000
	2710703434927	Oțel lat 30 x 6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0220
28	<b>CE23A</b>	<b>Glafuri și copertine din tabla zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă,</b>	<b>m</b>	<b>22,5700</b>

1	2	3	4	5
		<b>pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată pînă la 15 cm</b>		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
<b>29</b>	<b>CE23B</b>	<b>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 16 - 30 cm</b>	<b>m</b>	<b>28,9300</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
		<b>1.4. Reabilitare termica, cota + 3.000 +</b>		
<b>30</b>	<b>CL17A</b>	<b>Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon</b>	<b>kg</b>	<b>389,4000</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
<b>31</b>	<b>RpIzE16B</b>	<b>Curățirea confecțiilor si construcțiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv</b>	<b>t</b>	<b>0,3890</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000
<b>32</b>	<b>IzD03A</b>	<b>Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina</b>	<b>t</b>	<b>0,3890</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
<b>33</b>	<b>CN20B</b>	<b>Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul</b>	<b>m2</b>	<b>0,3890</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
<b>34</b>	<b>CE06A1</b>	<b>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale și șuruburi mecanice, de talpa superioara,</b>	<b>m2</b>	<b>32,0000</b>

1	2	3	4	5
		<b>inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</b>		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	28741158377461	Suruburi mecanice ( Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald )	buc	5,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0220
<b>35</b>	<b>Preț furnizor</b>	<b>Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald ( diferența )</b>	<b>buc</b>	<b>152,0000</b>
	965-450100	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald	buc	1,0000
		<b>1.5. Izolarea termica a fatadului</b>		
		<b>1.5.1. Tip W-2</b>		
<b>36</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>1 634,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>37</b>	<b>IzF55C</b>	<b>Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K )</b>	<b>m2</b>	<b>1 634,0000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682162611370150	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 150 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
<b>38</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>1 634,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>39</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți (nuanța RAL 9003)</b>	<b>m2</b>	<b>1 634,0000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083110	Tinc (nuanta RAL 9003 )	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
		<b>1.5.2. Tip W-3</b>		
<b>40</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>857,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu pătrundere adâncă	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500
<b>41</b>	<b>IzF55C</b>	<b>Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K )</b>	<b>m2</b>	<b>857,0000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682162611370150	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 150 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210

1	2	3	4	5
42	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>857,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
43	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți (nuanta RAL 8025 )</b>	<b>m2</b>	<b>857,0000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083111	Tink (nuanta RAL 8025 )	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
		<b>1.5.3. Tip W-4</b>		
44	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>262,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu pătrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
45	<b>IzF55C</b>	<b>Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K )</b>	<b>m2</b>	<b>262,0000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682162611370150	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 150 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
46	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>262,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
47	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți (nuanta RAL 7046 )</b>	<b>m2</b>	<b>262,0000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tink (nuanta RAL 7046 )	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
		<b>1.5.4. Tip W-5 soclu +</b>		
48	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>111,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu pătrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
49	<b>IzF04F</b>	<b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafe și doliile din hidroizolația curenta pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</b>	<b>m2</b>	<b>111,0000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
50	<b>IzF55B</b>	<b>Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi de polistiren ( placi polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K )</b>	<b>m2</b>	<b>111,0000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000

1	2	3	4	5
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000
	25213026029070	Placi termoizolante, ( placi polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K )	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
<b>51</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>111,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>52</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți (nuanța RAL 7046 )</b>	<b>m2</b>	<b>111,0000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tinc (nuanta RAL 7046 )	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
<b>53</b>	<b>CK26D</b>	<b>Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml )</b>	<b>m</b>	<b>104,0000</b>
	7422010060100	Timplă	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	27431235490271	Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
<b>54</b>	<b>CK26D apl</b>	<b>Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil de închidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurător cu plasa pentru profil soclu) )</b>	<b>m</b>	<b>104,0000</b>
	7422010060100	Timplă	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	27431235490272	Profil de închidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu)	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
		<b>1.5.5. Tip W-6</b>		
<b>55</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>25,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu patrundere adâncă	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>56</b>	<b>CF50B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.</b>	<b>m2</b>	<b>25,0000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
<b>57</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse Lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>	<b>25,0000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003
<b>58</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>25,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	Lei	
<b>59</b>	<b>CN11A</b>	<b>Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe glet existent ( nuanța RAL 8025 )</b>	<b>m2</b>	<b>25,0000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	24301161040702	Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta RAL 8025 )	kg	0,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		<b>1.5.6. Tip W-7</b>		
<b>60</b>	<b>IzF55C</b>	<b>Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala (gr. 50 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K )</b>	<b>m2</b>	<b>209,0000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 50 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
		<b>1.5.7. Tip W-8</b>		
<b>61</b>	<b>CL54B</b>	<b>Sistem fațada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafața detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafața totala a pereților ( RAL 8025 )</b>	<b>m2</b>	<b>5,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fațade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800
	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	41,8000
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,1038
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310
		<b>1.5.8. Tip W-9</b>		
<b>62</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adinca într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>7,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu pătrundere adâncă	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>63</b>	<b>CL53A</b>	<b>Montarea sistemului fațada ventilata cu placajul pereților clădirilor si construcțiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafața detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafața totala a pereților ( vata minerala gr. 150 mm, RAL 8025 )</b>	<b>m2</b>	<b>7,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fațada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fațade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000
	2521302602900150	Placi termoizolante ( vata minerala gr. 150 mm )	m2	1,0300
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,2290
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044
		<b>1.5.9. Glafuri</b>		
<b>64</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>291,3100</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu pătrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>65</b>	<b>IzF55E</b>	<b>Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ( vata minerala gr. 40 mm )</b>	<b>m2</b>	<b>291,3100</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290

1	2	3	4	5
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* ( vata minerala gr. 40 mm )	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
<b>66</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>291,3100</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>67</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți</b>	<b>m2</b>	<b>291,3100</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
<b>68</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea hidrofuga )</b>	<b>m2</b>	<b>291,3100</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea hidrofuga )	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
<b>69</b>	<b>CK26D apl</b>	<b>Lacrimar din aluminiu 6=310mm</b>	<b>m</b>	<b>361,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	274312354902730	Lacrimar din aluminiu 6=310mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
		<b>1.5.10. Schela</b>		
<b>70</b>	<b>CB14A</b>	<b>Schela metalica tubulara pentru Lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</b>	<b>m2</b>	<b>3 380,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rășinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
<b>71</b>	<b>RpCH29A</b>	<b>Plasa de siguranță, re folosibila, pe schele, la executarea învelitorile si fațadelor</b>	<b>m2</b>	<b>3 380,0000</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<b>1.6. Termoizolarea parapetului +</b>		
<b>72</b>	<b>CE40A</b>	<b>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</b>	<b>m3</b>	<b>0,7280</b>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
<b>73</b>	<b>CN50A</b>	<b>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</b>	<b>m3</b>	<b>0,7280</b>

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m3	0,2300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
<b>74</b>	<b>CE30C</b>	<b>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 20 mm grosime</b>	<b>m2</b>	<b>81,0000</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	20201329205271	Placi OSB grosime 20 mm	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0300
		Total	Lei	
<b>75</b>	<b>CE17A</b>	<b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori )</b>	<b>m2</b>	<b>62,0000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori )	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
<b>76</b>	<b>CE23D apl</b>	<b>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lăţimea desfăşurată între 145 cm</b>	<b>m</b>	<b>104,0000</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0200
		<b>1.7. Lucrări pe fațada adaugator +</b>		
		<b>1.7.1. Tip W-10</b>		
<b>77</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>440,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>78</b>	<b>IzF04F</b>	<b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</b>	<b>m2</b>	<b>440,0000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
<b>79</b>	<b>IzF55C</b>	<b>Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K )</b>	<b>m2</b>	<b>440,0000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000

1	2	3	4	5
	2682162611370150	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 150 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
<b>80</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereții exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>440,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>81</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereții</b>	<b>m2</b>	<b>440,0000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831120	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
		<b>1.7.2. Tip W-11</b>		
<b>82</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereții exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>152,0000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>83</b>	<b>CF52B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului</b>	<b>m2</b>	<b>152,0000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
<b>84</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse Lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>	<b>152,0000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
<b>85</b>	<b>CN11A</b>	<b>Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe glet existent</b>	<b>m2</b>	<b>152,0000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	243011610407020	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		<b>1.8. Copertina intrare +</b>		
<b>86</b>	<b>CE40A</b>	<b>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</b>	<b>m3</b>	<b>0,1120</b>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasiinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
<b>87</b>	<b>CN50A</b>	<b>Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</b>	<b>m3</b>	<b>0,1120</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m3	0,2300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000

1	2	3	4	5
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
<b>88</b>	<b>CE30C</b>	<b>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 20 mm grosime</b>	<b>m2</b>	<b>5,2000</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	20201329205271	Placi OSB grosime 20 mm	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0300
<b>89</b>	<b>CE17A</b>	<b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori )</b>	<b>m2</b>	<b>5,2000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori )	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
<b>90</b>	<b>CE23D apl</b>	<b>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 87 cm</b>	<b>m</b>	<b>16,0000</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0200
		<b>1.9. Carcasa pentru sustinere a elementelor decorative +</b>		
<b>91</b>	<b>CL17A</b>	<b>Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despărțitoare pentru balcon</b>	<b>kg</b>	<b>1 524,9800</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
<b>92</b>	<b>CL18A</b>	<b>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton</b>	<b>kg</b>	<b>894,2400</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
<b>93</b>	<b>Pret furnizor</b>	<b>Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald</b>	<b>buc</b>	<b>288,0000</b>
	965-450100	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald	buc	1,0000
		Total	Lei	
<b>94</b>	<b>CK26B</b>	<b>Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Profil Z Aluminiu )</b>	<b>m</b>	<b>1 856,3400</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre ( Profil Z Aluminiu )	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
		<b>1.10. Treapta din beton la intrare/podest pentru persoane cu dizabilitati +</b>		
<b>95</b>	<b>TsD05B</b>	<b>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv</b>	<b>100 m3</b>	<b>0,1200</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300
<b>96</b>	<b>RpCB02E</b>	<b>Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C20/25 )</b>	<b>m3</b>	<b>3,2700</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
<b>97</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2 )</b>	<b>kg</b>	<b>119,8500</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	28731220041001	Plase sudate ( plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2 )	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
<b>98</b>	<b>RpCC01A</b>	<b>Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime</b>	<b>m2</b>	<b>3,2000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100
	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
<b>99</b>	<b>RpCB02E</b>	<b>Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C20/25 )</b>	<b>m3</b>	<b>4,1500</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
<b>100</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2 )</b>	<b>kg</b>	<b>152,1800</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	28731220041001	Plase sudate ( plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2 )	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
<b>101</b>	<b>RpCC01A</b>	<b>Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime</b>	<b>m2</b>	<b>3,4000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100
	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010

1	2	3	4	5
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<b>1.11. Tavan demisol +</b>		
<b>102</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>401,9800</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>103</b>	<b>IzF55B</b>	<b>Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi de polistiren ( placi polistiren extrudat XPS gr. 100 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K )</b>	<b>m2</b>	<b>401,9800</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000
	25213026029071	Placi termoizolante, ( placi polistiren extrudat XPS gr. 100 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K )	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
<b>104</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>401,9800</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	243022610101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>105</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți</b>	<b>m2</b>	<b>401,9800</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083120	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
<b>106</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea hidrofuga )</b>	<b>m2</b>	<b>401,9800</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea hidrofuga )	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<b>1.12. Termoizolare de sub balcon</b>		
<b>107</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>33,0900</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu pătrundere adâncă	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>108</b>	<b>IzF55C apl</b>	<b>Termoizolarea exterioara tavanelor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala (gr. 160 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K )</b>	<b>m2</b>	<b>33,0900</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682162611370160	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 160 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
<b>109</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereții exteriori la fațade</b>	<b>m2</b>	<b>33,0900</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>110</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereții</b>	<b>m2</b>	<b>33,0900</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083120	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
<b>111</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea hidrofuga )</b>	<b>m2</b>	<b>33,0900</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea hidrofuga )	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hârtie șlefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<b>1.13. Termoizolare de sub copertina</b>		
<b>112</b>	<b>CL53A</b>	<b>Montarea sistemului fațada ventilata cu placajul pereților cladirilor si construcțiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a pereților ( vata minerala gr. 50 mm )</b>	<b>m2</b>	<b>18,9400</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fațada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fațade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000
	252130260290050	Placi termoizolante ( vata minerala gr. 50 mm )	m2	1,0300
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,2290
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044
		<b>1.14. Pardosea etaj tehnic +</b>		
<b>113</b>	<b>CE17A</b>	<b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori )</b>	<b>m2</b>	<b>407,2100</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori )	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
<b>114</b>	<b>IzF10A</b>	<b>Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3 )</b>	<b>m2</b>	<b>407,2100</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	2521302602901150	Placi termoizolante ( vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
<b>115</b>	<b>CE17A</b>	<b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera anticondens )</b>	<b>m2</b>	<b>407,2100</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica ( bariera anticondens )	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
<b>116</b>	<b>CG42A apl</b>	<b>Pardoseli din OSB gr. 18 mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn</b>	<b>m2</b>	<b>407,2100</b>
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130
	201010290421211	Panouri din OSB gr. 18 mm	m2	0,0612
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000
	2414147327483	Lignoleum	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0300

1	2	3	4	5
		<b>1.15. Drenaj +</b>		
<b>117</b>	<b>SA10C</b>	<b>Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm</b>	<b>m</b>	<b>228,9000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500
	252121670054032	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) diam. 32 mm	m	1,0200
	252315671243032	Cot din PVC tip G montat prin lipire diam. 32 mm	buc	0,0800
	252315671480032	Teu din PVC rigid, tip greu (G) diam. 32 mm	buc	0,7100
	252315671350032	Mufa din PVC rigid, tip G, diam. 32 mm	buc	0,0700
	252315671403032	Reductie din PVC tip greu (G) diam. 32 mm	buc	0,1100
<b>118</b>	<b>SA10A</b>	<b>Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm</b>	<b>m</b>	<b>168,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	252121670054016	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) diam. 16 mm	m	1,0200
	252315671243016	Cot din PVC tip G montat prin lipire diam. 16 mm	buc	0,0800
	252315671480016	Teu din PVC rigid, tip greu (G) diam. 16 mm	buc	0,7100
	252315671350016	Mufa din PVC rigid, tip G, diam. 16 mm	buc	0,0700
		<b>1.16. Casa scarii +</b>		
<b>119</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat</b>	<b>m2</b>	<b>131,2500</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>120</b>	<b>IzF04F</b>	<b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</b>	<b>m2</b>	<b>131,2500</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
<b>121</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea hidrofuga )</b>	<b>m2</b>	<b>131,2500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea hidrofuga )	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<b>1.17. Termoizolarea interioara a usilor exterioare din demisol</b>		
<b>122</b>	<b>CE17A</b>	<b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori )</b>	<b>m2</b>	<b>4,5000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori )	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
<b>123</b>	<b>IzF10G</b>	<b>Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ( vata minerala gr. 40 mm )</b>	<b>m2</b>	<b>4,5000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100
	268216261137040	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( vata minerala gr. 40 mm )	m2	1,0100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120
<b>124</b>	<b>CE17A</b>	<b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori )</b>	<b>m2</b>	<b>4,5000</b>

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori )	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
<b>125</b>	<b>CK17A1</b>	<b>Lambriuri la pereți, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din OSB, in tablii si frizuri sau lamele ( finisaj cu placi OSB )</b>	<b>m2</b>	<b>4,5000</b>
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	20101029043401	Placi OSB gr. 18 mm	m2	1,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
		<b>1.18. Balustrada</b>		
<b>126</b>	<b>CL17B</b>	<b>Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare</b>	<b>kg</b>	<b>45,5700</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
<b>127</b>	<b>RpIzE16B</b>	<b>Curatirea confecțiilor si construcțiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv</b>	<b>t</b>	<b>0,0460</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000
<b>128</b>	<b>IzD03A</b>	<b>Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina</b>	<b>t</b>	<b>0,0460</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
<b>129</b>	<b>IzD04A</b>	<b>Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina</b>	<b>t</b>	<b>0,0460</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
		<b>1.19. Pereu</b>		
<b>130</b>	<b>TsD05B</b>	<b>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv</b>	<b>100 m3</b>	<b>0,0600</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300
<b>131</b>	<b>TsC54C</b>	<b>Strat de fundatie din pietris</b>	<b>m3</b>	<b>2,9000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
<b>132</b>	<b>TsC54A</b>	<b>Strat de fundatie din nisip</b>	<b>m3</b>	<b>0,6200</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
<b>133</b>	<b>DE17A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare (grosime 60 mm) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm</b>	<b>m2</b>	<b>20,7400</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158

1	2	3	4	5
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
		<b>2. Lucrări de montare</b>		
<b>134</b>	<b>RpVC16A</b>	<b>Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( conditionere fost folosite )</b>	<b>buc</b>	<b>35,0000</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	53,8300
	29522700031301	Agregat tratare aer in incinta ALTPA ( conditionere fost folosite )	buc	1,0000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000