

Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul procedurii de achiziție: MD-1675690717630 din 6 feb 2023						
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale electrice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Fir electric	Fir electric	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	Secțiunea:1,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:doua	Secțiunea:1,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:doua	Conform legislației RM
Fir electric	Fir electric	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	Secțiunea :1,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:trei	Secțiunea :1,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:trei	Conform legislației RM
Fir electric	Fir electric	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	secțiunea : 2,5mm2,tip materil: aluminiu,model:AVVG,numarul de fire:trei	secțiunea : 2,5mm2,tip materil: aluminiu,model:AVVG,numarul de fire:trei	Conform legislației RM
Fir electric	Fir electric	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	Secțiunea:2,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:3	Secțiunea:2,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:3	Conform legislației RM
Foarfece	Foarfece	PCR	Profmet-Grup SRL	foarfece cu clichet pu țevi polimerice AL,diametru max de taere 42 mm,forma trapezoidală a cuțitului de lucru,doua muchii taetoare	foarfece cu clichet pu țevi polimerice AL,diametru max de taere 42 mm,forma trapezoidală a cuțitului de lucru,doua muchii taetoare	Conform legislației RM
Bec incandescent	Bec incandescent	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Puterea:60w,tensiunea230v,dimensiunea plintei:E27 ,calitate, garanție	Puterea: A50 60w,tensiunea230v,dimensiunea plintei:E27 ,calitate, garanție	Conform legislației RM
Lanterna	Lanterna	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	lanterna frontala(pe cap), LED ,capacitate:3 - 4 W ,cu acumulator,min 120LM	lanterna frontala(pe cap), LED ,capacitate:3 - 4 W ,cu acumulator,min 200LM	Conform legislației RM
Tub LED	Tub LED	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	TUB LED putere:25w,tensiune:220v,lungime:120cm,flux de lumina:2500Lm,puterea luminii:6500K,tip lumina:rece	TUB LED putere:18w,tensiune:220v,lungime:120cm,flux de lumina:1450 Lm,puterea luminii:6400K,tip lumina:rece	Conform legislației RM
Termometru	Termometru	Russia	Volta SRL	digital,model DT-811;dimensiuni(L*W*Diametru)131*96*35mm,tip-fara contact,temperatura de lucru: 0- 50 grade,diapazonul temperaturii masurate - 30 -380 grade.	digital,model DT-811;dimensiuni(L*W*Diametru)131*96*35mm,tip-fara contact,temperatura de lucru: 0- 50 grade,diapazonul temperaturii masurate - 30 -380 grade.	Conform legislației RM
Intrerupator	Intrerupator	PCR	Volta SRL	intrerupator pluta(pentru conectare -deconectare pompa)dimensiuni - 3metri,tensiune - 230 V,gradul de protectie -IP38,tip - electric	intrerupator pluta(pentru conectare -deconectare pompa)dimensiuni - 3metri,tensiune - 230 V,gradul de protectie -IP38,tip - electric	Conform legislației RM
Buton	Buton	Russia	Eurolumina SRL	buton ciuperca cu blocare, roșu,diametru D22,curent 10A ,cu un contact normal închis,IP 40	buton ciuperca cu blocare, roșu,diametru D22,curent 10A ,cu un contact normal închis,IP 40	Conform legislației RM
Buton	Buton	Russia	Eurolumina SRL	buton pornire cu revenire ,verde , cu doua contacte normal deschise,diametru D22 ,IP40	buton pornire cu revenire ,verde , cu doua contacte normal deschise,diametru D22 ,IP40	Conform legislației RM
Întrerupator	Întrerupator	Russia	Eurolumina SRL	întrerupator rotativ cu reținere 1-0-2 ,doua contacte normal deschise ,IP40	întrerupator rotativ cu reținere 1-0-2 ,doua contacte normal deschise ,IP40	Conform legislației RM
Întrerupator	Întrerupator	Russia	Eurolumina SRL	întrerupator rotativ cu reținere 0-1 ,contact normal deschis,IP40	întrerupator rotativ cu reținere 0-1 ,contact normal deschis,IP40	Conform legislației RM
Buton	Buton	Russia	Eurolumina SRL	buton cu revenire , roșu ,contact normal închis,IP40	buton cu revenire , roșu ,contact normal închis,IP40	Conform legislației RM
Autocolant	Autocolant	PCR	Volta SRL	pericol de electrocutare,triungi 85*85mm	pericol de electrocutare,triungi 85*85mm	Conform legislației RM
Intrerupator automat	Intrerupator automat	Ucraina	Electrica-Nanu S.R.L	Curentu :63A,numarul de poli:3P,metode de fixare:Sina de monte,gradul de protective:IP	Curentu :63A,numarul de poli:3P,metode de fixare:Sina de monte,gradul de protective:IP	Conform legislației RM
Burgiu	Burgiu	PCR	Profmet-Grup SRL	burghiu pu beton 8 mm,lungimea 120 -150mm	burghiu pu beton 8 mm,lungimea 120 -150mm	Conform legislației RM
Canal p/u cablu	Canal p/u cablu	Ucraina	Electrica-Nanu S.R.L	Material PVS,dimensiuni(L*W):15*10	Material PVS,dimensiuni(L*W):15*10	Conform legislației RM
Canal p/u cablu	Canal p/u cablu	Rominia	NAVARH BTB S.R.L	Categorie:adeziv,material:ruvinil/elec, dimensiuni (L*W)30*20	Categorie:adeziv,material:ruvinil/elec, dimensiuni (L*W)30*20	Conform legislației RM
Canal pu cablu	Canal pu cablu	Ucraina	Electrica-Nanu S.R.L	material PVS ,dimensiuni(L*W) 50*50	material PVS ,dimensiuni(L*W) 40*40	Conform legislației RM
Autocolapt	Autocolapt	PCR	Volta SRL	pericol de electrocutare 45*45mm,forma triunghiulara	pericol de electrocutare 50*50mm,forma triunghiulara	Conform legislației RM

Șurub	Șurub	PCR	Profmet-Grup SRL	oxidat G/Carlon Lemn 3,5*16(set 200 buc)	oxidat G/Carlon Lemn 3,5*16(set 200 buc)	Conform legislației RM
Șurub	Șurub	PCR	Profmet-Grup SRL	surub cu cap pu metal 3,5* 10(set 50buc)	surub cu cap pu metal 4,2* 13(set 50buc)	Conform legislației RM
Uscator de miini	Uscator de miini	PCR	SANTEH-NANU S.R.L	Material:alb ,putere: 1500-2100W,tensiune:220V,garantie:12luni	Material:alb ,putere: 1500-2100W,tensiune:220V,garantie:12luni	Conform legislației RM
Felinar	Felinar	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	Categorie:corp p/u TUB LED,dimensiuni:lungimea120mm,locuri:unul,	Categorie:corp p/u TUB LED,dimensiuni:lungimea120mm,locuri:unul,	Conform legislației RM
Sina de montare	Sina de montare	Russia	Eurolumina SRL	Tip:DIN-35,dimensiuni:a cite unu metri	Tip:DIN-35,dimensiuni:a cite unu metri	Conform legislației RM
Bec LED	Bec LED	Russia	Eurolumina SRL	Putere:12W,tensiune:220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6500k,tip lumina:rece(rece)	Putere:12W,tensiune:220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6500k,tip lumina:rece(rece)	Conform legislației RM
Bec LED	Bec LED	Russia	Eurolumina SRL	18W ,230V,plinta E27 ,6500K,lumina rece	20W ,230V,plinta E27 ,6500K,lumina rece	Conform legislației RM
Indicator	Indicator	PCR	Profmet-Grup SRL	tensiune 220 -230V lungime -120mm,mîner straveziu,	tensiune 220 -230V lungime -150mm,mîner straveziu,	Conform legislației RM
Tăctor	Tăctor	Polonia	Hammer-Nanu S.R.L	tactor de sîrma(bocorez),pina la 1000V lungime 180mm,deschiderea plintei 18mm	tactor de sîrma(bocorez),pina la 1000V lungime 180mm,deschiderea plintei 18mm	Conform legislației RM
Intrerupator automat	Intrerupator automat	Ucraina	Electrica-Nanu S.R.L	Curentul:32A,tensiune:220V,numarul de poli:1P,metoda de fixare:DIN sina,grad de protective:IP	Curentul:32A,tensiune:220V,numarul de poli:1P,metoda de fixare:DIN sina,grad de protective:IP	Conform legislației RM
Intrerupator automat	Intrerupator automat	Ucraina	Electrica-Nanu S.R.L	curentul 32A, numarul de poli :3P, metoda de fixare:DIN şina grad de protecțieIP	curentul 32A, numarul de poli :3P, metoda de fixare:DIN şina grad de protecțieIP	Conform legislației RM
Furtun metalic	Furtun metalic	Polonia	NAVARH BTB S.R.L	Furtun metallic cu izolație D=18mm negru	Furtun metallic cu izolație D=18mm negru	Conform legislației RM
Tub gofrat	Tub gofrat	Russia	Electrica-Nanu S.R.L	Tub gofrat 750N cu sonda D16	Tub gofrat 750N cu sonda D16	Conform legislației RM
Teava	Teava	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Teava pt cablu PVC 116H D=16	Teava pt cablu PVC 116H D=16	Conform legislației RM
Legatura flexibila	Legatura flexibila	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Material:plastic,D=16	Material:plastic,D=16	Conform legislației RM
Contor	Contor	Uraina	NAVARH BTB S.R.L	contor electric monofazat,tensiune 220V,curent 100A,IP54,tip digital	contor electric monofazat,tensiune 220V,curent 100A,IP54,tip digital	Conform legislației RM
Clipsa	Clipsa	Russia	Electrica-Nanu S.R.L	Clipsa U p/u teava GFG D=16	Clipsa U p/u teava GFG D=16	Conform legislației RM
Diblu	Diblu	PCR	Profmet-Grup SRL	Diblu montare rapida SMC 6*40; 100 buc/pachet	Diblu montare rapida SMC 6*40; 100 buc/pachet	Conform legislației RM
Scoaba	Scoaba	PCR	Profmet-Grup SRL	Scoaba rotund D=8, pu fir PVS, 100 B/pachet	Scoaba rotund D=8, pu fir PVS, 100 B/pachet	Conform legislației RM
Scoaba	Scoaba	PCR	Profmet-Grup SRL	Scoaba rotund D=9,pu fir PVS ,100 b/pachet	Scoaba rotund D=9,pu fir PVS ,100 b/pachet	Conform legislației RM
Ten	Ten	PCR	Lianat Grup SRL	ten pu incalzitor apa(boiler) putere ,putere 2,0 kW,cu protecție,cupru,control rulare uscată	ten pu incalzitor apa(boiler) putere ,putere 2,0 kW,cu protecție,cupru,control rulare uscată	Conform legislației RM
Cutie	Cutie	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	Cutie P/u automate 1*6 ext plastic	Cutie P/u automate 1*6 ext plastic	Conform legislației RM
Plita	Plita	Turcia	Volta SRL	plita electrica 230V,culoare întunecata,cu una arzatoare ,putere 2000W,cu reglare trei pozitii	plita electrica 230V,culoare întunecata,cu una arzatoare ,putere 1500W,cu reglare trei pozitii	Conform legislației RM
Contactator	Contactator	Moldova	Volta SRL	tip KT 160A 380V,bobina 380V,bloc contacte pu control	Contactator KASAN LC1D12Q7	Conform legislației RM
Ruleta	Ruleta	PCR	Profmet-Grup SRL	ruleta 3m*10mm	ruleta 3m*16mm	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	PCR	Profmet-Grup SRL	burgiu pu beton 6mm*120mm	burgiu pu beton 6mm*150mm	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	PCR	Profmet-Grup SRL	burgiu pu beton 8mm*120mm	burgiu pu beton 8mm*150mm	Conform legislației RM
Priza	Priza	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	unitara ext. cu pam. 220V, 16A IP54	unitara ext. cu pam. 220V, 16A IP54	Conform legislației RM
Priza	Priza	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	dublă exterioare cu pamintare,220V, 16A IP54	dublă exterioare cu pamintare,220V, 16A IP54	Conform legislației RM
Priza	Priza	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	unitara inter. cu pamintare,220V, 16A IP54	unitara inter. cu pamintare,220V, 16A IP20	Conform legislației RM
Priza	Priza	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	dubla inter. cu pamintare,220V 16A IP54	dubla inter. cu pamintare,220V 16A IP54	Conform legislației RM
Priza	Priza	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	tripla exter cu pamintare,220V 16A IP54	tripla exter cu pamintare,220V 16A IP44	Conform legislației RM
Priza	Priza	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	patru locuri cu pamintare ,220V 16A IP54	patru locuri cu pamintare ,220V 16A IP44	Conform legislației RM
Priza	Priza	Russia	Eurolumina SRL	fixa 16A,380V 4P IP 44	fixa 16A,380V 4P IP 44	Conform legislației RM
Curea	Curea	PCR	Profmet-Grup SRL	Curelusa p/u cablu 4.8*250neagre,plastic, 100 buc/pachet	Curelusa p/u cablu 4.8*250neagre,plastic, 100 buc/pachet	Conform legislației RM
Curelusa	Curelusa	PCR	Profmet-Grup SRL	Curelusa p/u cablu 4*150 negre,plastic, 100 buc/pachet	Curelusa p/u cablu 3,6*150 negre,plastic, 100 buc/pachet	Conform legislației RM
Curelusa	Curelusa	PCR	Profmet-Grup SRL	Curelusa p/u cablu 8*300 negre,plastic 100 buc/pachet	Curelusa p/u cablu 7,6*300 negre,plastic 50buc/pachet	Conform legislației RM

Sigurante	Sigurante	România	NAVARH BTB S.R.L	cilindrice fuzibile 63A dimensiuni (I*D)70*20mm	Cartus fuzibil PPNI-33 marime 63A	Conform legistației RM
Sigurante	Sigurante	Russia	NAVARH BTB S.R.L	fuzibila RT-16-00 63A(PPN-33 G.00)	fuzibila RT-16-00 63A(PPN-33 G.00)	Conform legistației RM
Sigurante	Sigurante	Russia	Eurolumina SRL	IIIH-2 100-10Y3 100A otel	IIIH-2 100-10Y3 100A otel	Conform legistației RM
Conectiune	Conectiune	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Conectiune si elemente forbox 2.5mm	Conectiune si elemente forbox 2.5mm	Conform legistației RM
Conectiune	Conectiune	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Conectiune si elemente forbox 4mm	Conectiune si elemente forbox 4mm	Conform legistației RM
Conectiune	Conectiune	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Conectiune si elemente forbox 6mm	Conectiune si elemente forbox 6mm	Conform legistației RM
Set	Set	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Set tub termic 10cm(100buc diferite)	Set tub termic 10cm(100buc diferite) 10 buc/set	Conform legistației RM
Autocolante	Autocolante	PCR	Volta SRL	Autocolante de avertizare:forma triunghiulara,150*150,sageata la mijloc,tensiune inalta	Autocolante de avertizare:forma triunghiulara,130*130,sageata la mijloc,	Conform legistației RM
Cutie de distributie	Cutie de distributie	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Dimensiuni:92*92*45,interioara,plastic	Dimensiuni:95*95*50,interioara,plastic	Conform legistației RM
Cutie de distributie	Cutie de distributie	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Dimensiuni:100*100*45,interioare plastic	Dimensiuni:100*100*45,interioare plastic	Conform legistației RM
Prelungitor	Prelungitor	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Prelungitor cu patru locuri,cu intrerupatorde protectie16A,220-240V,L=5-6m	Furtun metalic	Conform legistației RM
Cutie de distributie	Cutie de distributie	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	Dimensiuni:85*85*40,exterioare,plastic	Dimensiuni:85*85*39,exterioare,plastic	Conform legistației RM
Cutie de distributie	Cutie de distributie	Russia	Electrica-Nanu S.R.L	Dimensiuni:70*70*40,exterioare,plastic	Dimensiuni:70*70*40,exterioare,plastic	Conform legistației RM
Autocolapt pericol de electrocutare	Autocolapt pericol de electrocutare	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	a)dimensiuni:96*110 mm ,forma triunghiulara	a)dimensiuni:96*110 mm ,forma triunghiulara	Conform legistației RM
Fisa	Fisa	România	NAVARH BTB S.R.L	fisa mobila euro 220V 16A IP44	fisa mobila euro 220V 16A IP44	Conform legistației RM
Priza	Priza	Russia	Euroalumina SRL	ficsa 32A 5P IP44	ficsa 32A 5P IP44	Conform legistației RM
Fisa	Fisa	România	NAVARH BTB S.R.L	mobila 32A 5P IP44	mobila 32A 5P IP44	Conform legistației RM
Bec	Bec	PCR	NAVARH BTB S.R.L	incandescent 36V E27	incandescent 40W E27	Conform legistației RM
Projector	Projector	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	LED 50W IP65 6400K	LED 50W IP65 6400K	Conform legistației RM
Corp	Corp	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	corp de iluminat stradal LED 150W IP65 18000K	corp de iluminat stradal LED 150W IP65 6500K	Conform legistației RM
Corp	Corp	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	corp de iluminat stradal LED 120W IP65 12000K	corp de iluminat stradal LED 100W IP65 6000K	Conform legistației RM
Corp	Corp	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	corp de iluminat cu senzor LED 1*26W E27	corp de iluminat cu senzor LED 2*25W E27	Conform legistației RM
Corp	Corp	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	corp de iluminat pu TUB LED 2*120W	corp de iluminat pu TUB LED 2*120W	Conform legistației RM
Corp	Corp	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	corp de iluminat pu TUB LED 1*120W	corp de iluminat pu TUB LED 1*120W	Conform legistației RM
Corp	Corp	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	corp de iluminat pu TUB LED 1*60W	corp de iluminat pu TUB LED 1*60W	Conform legistației RM
Corp	Corp	Turcia	Electrica-Nanu S.R.L	corp de iluminat pe perete rotund E27 cureflector	corp de iluminat pe perete rotund E27 cureflector	Conform legistației RM
Luminometru	Luminometru	PCR	Volta SRL	luminometru UT382 cu acumulator pu masurarea intensitatii luminii( Lm)	luminometru UT382 cu acumulator pu masurarea intensitatii luminii( Lm)	Conform legistației RM
Papuc	Papuc	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	papuc pu cablu aluminiu DL 70 mm2	papuc pu cablu aluminiu DL 70 mm2	Conform legistației RM
Papuc	Papuc	Moldova	NAVARH BTB S.R.L	papuc pu cablu aluminiu DL50 mm2	papuc pu cablu aluminiu DL50 mm2	Conform legistației RM
Indicator	Indicator	Russia	Volta SRL	indicator de tensiune YBH-80-2M/1(2.2-10KV)	indicator de tensiune YBH-80-2M/1(2.2-10KV)	Conform legistației RM
Banda	Banda	PCR	Electrica-Nanu S.R.L	banda izolanta XB auto 25mm/20m/0,25mm neagra	banda izolanta XB auto 19mm/20m/0,25mm neagra	Conform legistației RM
Banda	Banda	PCR	Profmet-Grup SRL	banda izolanta PVC	banda izolanta PVC	Conform legistației RM
Bec	Bec	Bulgaria	Electrica-Nanu S.R.L	bec LED 6W E27 230V 6500K tip lumina -rece	bec LED 6W E27 230V 6400K tip lumina -rece	Conform legistației RM

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3