

**Reparatii curente la sala de sedinte in cadrul
imobiului Curtii Supreme de Justitie din
str.M.Kogalniceanu nr.70 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 9/2026

Sala de sedinte,balcon

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Sala de sedinte		
		1.1.1. Peretii(nota: la pereti presista elemente decorative) k=1,2		
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	84,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	36,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	36,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	36,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,00
2	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, Protejarea cu pelicola elementelor din lemn ,corpurilor de iluminat,pardosele, usi,ferestre, prevazuri,)(Toate elementele se protejeaza cu pelicola si cu banda adeziva) Aplicativ	m2	200,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,00
	000001171	Pelicola 120mik	m2	216,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10
3	pret piata	Banda adeziva (Pentru protejarea elementelor existente(Usi,ferestre,elemente decorative) (banda adeziva -0,2buc/m2	m2	200,00
	222222222	Banda adeziva 50mm	buc	40,00

1	2	3	4	5
4	RCsN15B	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime	m	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,52
5	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	64,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,64
6	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (Element decorativ la pereti din cherestea)-cu recuperare si depozitare pentru a fi instalate)	m	25,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	22,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,85
	4100126202818	Apa	m3	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,25
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Desfaceri tencuieli si crapaturi pe alocuri pereti deteriorati)	m2	30,72
	7122050013400	Zidar	h-om	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,31
8	CN02A aplic	Dezinfectarea pereti cu solutii antimucegai (Se include solutie antimucegai 0,15kg/m2(Se exclud toate materialele)Manopera ramane	m2	24,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,11
	3256666451	Solutie antimucegai	kg	3,63
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2	30,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,92
	24165861053031	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	4,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,54
10	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	28,64

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	252,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	462,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,04
13	RCsR29A	Curatarea suprafetelor (Peretilor si elementelor decorative)	m2	64,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,44
	2430226109307	Diluant decapant	kg	16,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,92
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Pereti si elemente decorative)(Pereti partial deteriorati)	m2	64,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	68,36
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Shetrok" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	64,80

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor k=2(Pereti si elemente decorative)(Pereti partial deteriorati)k=2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,96
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Shetrok"	kg	63,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si elemente decorative -Grund Sadoline k=1,2	m2	247,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,90
	24165861053032	Amorsa-grund Sadoline	kg	44,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,83
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Grund Sadoline" intr-un strat, la pereti k=1,2	m2	247,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,53
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"t	kg	123,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,83
18	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual((Pereti si elemente decorative) Vopsea SADOLINE BINDO-7 Fara miros, Culoarea maro-Se coordoneaza cu Beneficiarul) k=1,2	m2	247,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	308,51
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici SADOLINE	kg	118,66
	26531021008301	Ipsos pentru constructii SHETROK	kg	19,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	148,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,59
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,97
19	RpCK09A	Montarea pervazurilor din foioase , de max Element decorativ 10x10 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastare in perete(Elemente demontate) (Montarea element decorativ din cherestea pe pereti anterior Demontate)- (Aplicativ)	m	22,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,33
	20301129471001	Pervazuri profilate (EXISTENTE)	m	22,56
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	44,24
	2874115836314	Surub cap inecat crest	buc	44,24
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,04
20	RpCK09A	Montarea pervazurilor din foioase , de max Element decorativ 10x10 cm latime, curatate si montate pe	m	3,00

1	2	3	4	5
		dibluri cu suruburi de alama, (element decorativ din cherestea stejar nou la comanda h=10cm dupa modelul existent)- (Aplicativ)		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,18
	20301129471002	Pervazuri profilate (dupa modelul EXISTENTE)	m	3,06
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,00
	2874115836314	Surub cap inecat crestet L 4x30	buc	6,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01
21	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (Element decorativ pline,), la interior si exterior, in doua straturi Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) dizain	m2	7,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,26
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,26
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30
	2922140006702	Macara de fereasta	h-ut	0,09
Total				
Total Peretii(nota: la pereti presista elemente decorative) k=1,2				
		1.1.2. Tavane H=5,6m (la tavane sunt prezente elemente decorative se include k=1,5)		
22	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	96,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	67,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	28,95
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,95
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,83
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,47
23	RCsR29A	Curatarea suprafetelor tavanelor,elemente decorarive ,) k=1,5	m2	96,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,45
	2430226109307	Diluant decapant	kg	36,21

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,94
24	RCsJ36D	Finisaje interioare superioare latavane, executate cu glet de ipsos in spatii(Dupa demolarea elemente decorative)	m2	18,32
	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	32,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	258,51
	4100126202818	Apa	m3	0,11
	2662106109860	Aracet tip EP 25	kg	1,21
	2416407341398	Resso (antrenor de aer pentru mortare)	kg	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (la tavane sunt prezente elemente decorative)k=1,5	m2	96,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,24
26	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate compresor presiune joasa (Tavane)Vopsea SADOLINE BINDO-7 Fara miros, Culoarea maro-Se coordoneaza cu Beneficiarul) k=1,5	m2	96,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	150,54
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici SADOLINE BINDO-7 Fara miros, Culoarea maro	kg	57,90
	26531021008301	Ipsos pentru constructii SHETROK	kg	9,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	72,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,45
Total				
Total Tavane H=5,6m (la tavane sunt prezente elemente decorative se include k=1,5)				
		1.1.3. Glafuri ferestre si usi		
27	RCsR29A	Curatarea suprafetelor deteriorate	m2	12,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,72
	2430226109307	Diluant decapant	kg	6,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,96
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare glafuri usi,ferestre	m2	12,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,86

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,62
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,43
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,72
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	181,16
	4100126202818	Apa	m3	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,37
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,66
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	6,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare glafuri usi,ferestre	m2	12,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,62
33	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(SADOLINE 7 Vopsea si culoarease coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,90
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici SADOLINE	kg	4,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12

1	2	3	4	5
Total				
Total Glafuri ferestre si usi				
		1.1.4. Transportarea deseurilor		
34	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,16
35	TrI1AA01A 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,00
36	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,52
Total				
Total Transportarea deseurilor				
		1.1.5. Timplarii		
37	RCsR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la timplarie(Prevaz din lemn la ferestre)	m2	9,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,14
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,39
38	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant(Prevaz din lemn la ferestre)	m2	9,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	2,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,70
39	RCsO37A aplic	Revizuirea prevazuri b=500mm foioase, la usi si ferestre, simple(Se exclude Dulap stejar)	m	14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	27,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,14
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	7,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,14
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14
40	RCsR10C	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (prevaz lemn ferestre), la interior, in trei straturi(Vopsea lemn deschis-Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) SADOLINE	m2	9,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,91

1	2	3	4	5
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,39
	243011610321811	Vopsea de ulei orice culoare deschis lemn SADOLINE lemn deschis	kg	3,88
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14
41	RCsO40B	Reparatii radicale la usi de lemn, prin schimbarea unor elemente.	buc	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,04
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,05
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,80
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,06
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
Total				
Total Timplarii				
		1.1.6. Radiatoare din fonta		
42	RpCR25A1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor(Vopsea rezistenta la temperatura fara miros culoare alba)(50sectiix0,29m2)	m2	14,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,89
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,45
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,90
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,17
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	2,17
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,87
Total				
Total Radiatoare din fonta				
		1.1.7. Mășca radiatoare		

1	2	3	4	5
43	RCsO56B aplic	Demontari: (masca radiatoare decorativa) cu recuperare -pentru a vopsi radiatoarele	m2	6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20
44	CK30B aplic	Montarea Masca pentru radiatoare gata confectionata (Existenta), inclusiv diblurile (Materiale se exclud ramine Suruburi cu cap)	m2	6,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	54,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
45	RCsR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (Masca radiatoare), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat Culoare sur -Se coordoneaza cu Beneficiarul)Vopsea SADOLINE(Vopsitorii din ambele parti)	m2	13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,36
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,72
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,72
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	2,38
	24301161081151	Email alchidic pentru timplarie lemn SADOLINE Sur	kg	3,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14
Total				
Total Masca radiatoare				
		1.1.8. Lucrari de constructie sistemul electric		
46	RpEC16B	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,06
47	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic ingropat((cu recuperarea ,)(Tabloul cu recuperare)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare,)	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,36
49	RpEO03A	Demontarea suportului cu 2 brate(corp de iluminat cu bec incandescent)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,65
50	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii b=500 utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=5,0	buc	5,00
	7123011000200	Betonist	h-om	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,21
	4100126202818	Apa	m3	0,40
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,50
51	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	80,00
	7122050013400	Zidar	h-om	8,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,00
Total				
Total Lucrari de constructie sistemul electric				
Total				
Total Sala de sedinte				
		1.2. Pardosele sala sedinte		
52	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, Protejarea cu pelicola elementelor din lemn „pardosele, usi,ferestre, prevazuri,Elementele demolate Balustrade pastrare pe termen nedeterminat0)(Toate elementele se protejeaza cu pelicola si cu banda adeziva) Aplicativ	m2	102,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,04
	000001171	Pelicola 120mik	m2	110,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05
53	pret piata	Banda adeziva (Pentru protejarea elementelor existente(Usi,ferestre,elemente decorative) (banda adeziva -0,2buc/m2	m2	102,00
	222222222	Banda adeziva 50mm	buc	20,40
54	RCsK41E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, (Plinte din lemn decorative prefabricate) cu recuperare	m	15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,22
55	RCsS20E	Demontarea(BALUSTRADE) imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime(atentie recuperarea balustradelor decorative - pentru pastrare) k=2,0	m	8,60

1	2	3	4	5
		manopera		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,43
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,52
56	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB Kronospan 15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	27,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,39
	26701122043001	Placi OSB 15	m2	29,19
	2010232958990	Lemn de foc	kg	44,48
	1412122100880	Filer de calcar	kg	11,12
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	44,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,56
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,50
57	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Piese metalice M1 de fixare carcasa de lemi individuale gata confectionate inclusiv cu sistemul de prindere- bulon M10 l=100mm complet cu piulita si saibe - 4 buc-la un element-(30 elemente-1,28kg/ buc)	kg	38,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,38
	28112363098001	Confectii metalice diverse m1	kg	38,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,31
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,77
58		Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M10x100 mm	buc	120,00
	21213698	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M10x100 mm	buc	120,00
59		Piulita hexagonala cu flansa M10	buc	120,00
	212136981	Piulita hexagonala cu flansa M10	buc	120,00
60	CE17A	Strat suplimentar acustic sintetic 5mm montat sub stratul de cherestea pardoseleIAplicativ)	m2	27,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,39
	26821326004651	Strat sintetic de bambuc -5mm	m2	32,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	343,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28

1	2	3	4	5
61	CG04C1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase batute alaturat pe rigle de stejar, // Aplicativ (Scindura de podea calitatea de stejar A/B 48x146x4,0)(k=0,0444-scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase-27,8m2x0,042 gros cherestea x 1,05 koeficientul =1,23m3)	m2	27,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	43,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,17
	20101029152001	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase//Scindura de podea calitatea A/B 42x146x4,0)	m3	1,23
	20101029132001	Rigle de stejar 100x100mm	m3	3,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,56
	2414147327483	Lignolineum	kg	5,56
	2682132601626	Carton bitumat	m2	30,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,83
62	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	27,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	26,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,34
63	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	27,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,29
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,22
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	5,28
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,56
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,78
64	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase(Plinta din lemn se exclude.Se monteaza plinta existenta)	m	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,75
	2940420007680	Abriht	h-om	0,45
	20301129477361	Plinte din lemn de stejar sau foioase(SE EXCLUDE)	m	15,91
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	62,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	62,40
65	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase(Plinta la comanda din lemn se executa dupa modelul existent)	m	3,50

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,27
	2940420007680	Abriht	h-om	0,10
	20301129477362	Plinte din lemn de stejar sau foioase(La comanda dupa modelul existent)	m	3,71
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	14,56
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14,56
66	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (pline,existente si la comanda), la interior si exterior, in doua straturi(Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) dizain	m2	3,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,12
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,56
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,13
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,05
Total				
Total Pardosele sala sedinte				
		1.3. Balcon.		
		1.3.1. Balustrada balcon		
67	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade(Balustrada decorativa din beton h=1200x b=200mm L=9,98ml)K=2,5-Balustrada cu multe elemente)	m2	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,24
68	CN02A aplic	Dezinfectarea(BALUSTRADA) cu solutii antimucegai (Se include solutie antimucegai 0,15kg/m2(Se exclud toate materialele)Manopera ramane	m2	30,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,10
	3256666451	Solutie antimucegai	kg	4,50
Total				
Total Balustrada balcon				
		1.3.2. Pardosele		
69	RCsK41E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, teracota	m	8,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,96

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,12
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,68
	4100126202818	Apa	m3	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgputt" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,54
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	5,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,64
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	369,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresieceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea si marimile se adapteaza dupa platforma la pardosea- coordonata cu beneficiarul marimile -dizain)	m2	12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,36
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	48,60
	24302261000001	Fuga	kg	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	240,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,14
74	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10cm	m	8,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,57
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50,40

1	2	3	4	5
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,84
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
Total				
Total Pardosele				
		1.3.3. Transportarea deseurilor		
75	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,58
76	TrI1AA01A 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50
77	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,26
Total				
Total Transportarea deseurilor				
Total				
Total Balcon.				
Total				
Fondul social				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Sistemul electric		
		2.1. Demolari		
78	RpEC16B	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,06
79	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic ingropat((cu recuperarea ,)(Tabloul cu recuperare)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare,)	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,36
81	RpEO03A	Demontarea suportului cu 2 brate(corp de iluminat cu bec incandescent)	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,65
82	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii b=500 utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=5,0	buc	5,00
	7123011000200	Betonist	h-om	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,21
	4100126202818	Apa	m3	0,40
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,50
83	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	80,00
	7122050013400	Zidar	h-om	8,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,00
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	85,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,00
Total				
Fondul social				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Demolari				
		2.2. Lucrari de montare		
85	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil	m	92,00

1	2	3	4	5
		PVC tip IP-PVC, cu diametrul PN 750 d.20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,56
	25212167042351	Tub PVC PN 750 d.20 mm	m	98,53
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	19,32
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	14,49
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	14,49
86	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVGng LS 3x2,5mm)	m	92,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,88
	31301348174042	Cablu de energie (VVG LS 3x2,5mm)	m	93,84
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	46,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	18,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	23,00
87	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1P 250V, 16A, IP20 cu impamintare(Legrand,schneider)	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,10
	2746167335100	Priza	buc	10,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	20,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,00
88	RpEA07A	Montarea Cutie de dist MUREVA IP55 (120x120)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52
	28112363110091	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	2,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
89	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, , gata echipate, (Tablou Existent)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,04
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
90	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol (Intrerupator existent-6buc)	buc	6,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,90
	111100010002014	Automat EXISTENT	buc	6,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
91	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 20 A- Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT32 C20A, 30mA	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,30
	11110001000202	Automat diferential bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT32 C20A, 30mA	buc	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01