

Investitor
Obiect

Primaria Telenesti
Reparația îmbrăcăminte rutiere la străzile publice locale din or. Telenesti
(Repetat)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. S. Lunchevici-Grigore Vieru, l=500,00 m.l., S=2100,0 m2 1.1. Reparatia imbracaminte rutiere				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15,0 cm	m3			510,30
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,06
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
5	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 ----- 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		1.2. Consolidarea acostamentelor, S=200,0 m2				
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		2. str. Dmitri Cantemir-Ion Vatamanu-Serghei Lunchevici, l=500,00 m.l., S=2000,0 m2 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m ²)	t			9 798,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m ²			230,37 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltică BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
12	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		2.2. Consolidarea acostamentelor, S=200,0 m²				
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m ²			42,52 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
14	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		3. str. Mihai Eminescu-Alecu Russo (cu accese), l=300,00 m.l., S=1260,0 m2 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere meccanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,06
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere meccanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
19	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu	buc			329,23 ----- 56,89

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		3.2. Consolidarea acostamentelor, S=140,0 m2				
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
21	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		4. str. C. Cojocari-Alecu Russo (cu accese), l=300,00 m.l., S=1260,0 m2 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,06
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
26	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		4.2. Consolidarea acostamentelor, S=120,0 m2				
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
28	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78

1	2	3	4	5	6	7
		5. str. Matei Basarab-Alecu Russo (cu accese), l=350,00 m.l., S=1470,0 m2 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12,0 cm	m3			510,30 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,06
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
33	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		5.2. Consolidarea acostamentelor, S=140,0 m2				
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
35	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		6. str. Izvoras-Alecu Russo, l=100,00 m.l., S=400,0 m2 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05

1	2	3	4	5	6	7
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
40	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 ----- 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		6.2. Consolidarea acostamentelor, S=40,0 m2				
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
42	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		7. str. Dragos Voda-centura G64, l=100,00 m.l., S=400,0 m2 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
47	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 ----- 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		7.2. Consolidarea acostamentelor, S=40,0 m2				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
49	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		8. str. Ion Voda-centura G64, l=120,00 m.l., S=600,0 m2 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,36 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	214,35	5,36
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,06
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,77 2,28
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,51	2,28
	001100010 001311654 12	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0,0940	1 675,67	157,51
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
		9. str. Ciprian Porumbescu-1 Mai, l=380,00 m.l., S=1520,0 m2 9.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			510,30 27,31

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h=12,0 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
55	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m ²)	t			9 798,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,06
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m ²			230,37 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltică BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
57	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		9.2. Consolidarea acostamentelor, S=152,0 m²				
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m ²			42,52 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
59	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		10. str. Pacii-Stefan cel Mare-CMF, l=200,00 m.l., S=800,0 m2 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
60	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
61	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm	m3			510,30 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
63	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	540,00	4,27

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
64	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 ----- 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		11. str. Renasterii (canal de canalizare), l=340,00 m.l., S=340,0 m2 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=15,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,55 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0079	200,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
69	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 ----- 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		12. str. 8 Martie-2 Decembrie, l=400,00 m.l., S=2000,0 m2 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
70	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,36 ----- 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	214,35	5,36
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,77 ----- 2,28
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,51	2,28
	001100010 001311654 12	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0,0940	1 675,67	157,51
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
		13. str. Dmitri Cantemir-Tudor Vladimirescu, l=400,00 m.l., S=1600,0 m2 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			510,30 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm				27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
76	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
77	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		13.2. Consolidarea acostamentelor, S=160,0 m2				
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
79	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		14. str. Ion Soltis, l=200,00 m.l., S=800,0 m2 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
80	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm	m3			510,30 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
83	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
84	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 ----- 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		14.2. Consolidarea acostamentelor, S=80,0 m2				
85	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
86	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		15. str. Dacia-Autogara, l=100,00 m.l., S=450,0 m2 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,06
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
		15.2. Consolidarea acostamentelor, S=40,0 m2				
91	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
92	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		16. str. Ciprian Porumbescu-Biserica Sf. Ilie, l=80,00 m.l., S=320,0 m2 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
96	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
		17. str. Dacia-Autogara, l=100,00 m.l., S=450,0 m2 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
97	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
98	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,06
100	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
		17.2. Consolidarea acostamentelor, S=40,0 m2				
101	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
102	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		18. str. Alecu Russo, l=160,00 m.l., S=640,0 m2 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,55 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
107	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 ----- 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		18.2. Consolidarea acostamentelor, S=64,0 m2				
108	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
109	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		19. str. Sf. Nicolae Milescu Spataru, l=240,00 m.l., S=960,0 m2 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
110	DH02B	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
111	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h=10,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
		20. str. Constantin Stamati, l=150,00 m.l., S=600,0 m2 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
112	DH02B	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
113	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h=10,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220	Piatra spartă pentru pt.drumuri	m3	0,2030	300,00	60,90

1	2	3	4	5	6	7
	1646	r.magmatice 15-25 mm				
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
		21. str. Ion Cebanu-Dimitri Cantemir, l=250,00 m.l., S=950,0 m2 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
115	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm	m3			510,30 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
116	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			230,37 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltică BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27

1	2	3	4	5	6	7
		21.2. Consolidarea acostamentelor, S=100,0 m2				
118	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,52 ----- 1,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	45,51	1,44
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	368,00	1,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	214,35	0,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
119	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2			3,78 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	3,78
		22. str. Ion Voda, amenajarea parcarii, (150,0 m x 3,5 m) 22.1. Amenajarea parcarii				
120	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
121	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșire, h=15,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
		23. Repararea îmbracamintei rutiere a curții blocurilor de locuit str. 2 Decembrie-Ion Voda 23.1. Repararea îmbracamintei rutiere				
122	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58

1	2	3	4	5	6	7
123	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,06
125	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
126	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,77 ----- 2,28
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,51	2,28
	001100010 001311654 12	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0,0940	1 675,67	157,51
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
127	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 ----- 56,89
	712205001	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
128	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala K=1,14	m2			154,42 ----- 5,19
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1000	45,51	5,19
	111100010 954800131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0,0770	1 675,67	147,09
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0094	200,00	2,14
		24. Reparatia imbracamintei rutiere a curtii blocurilor de locuit str. Stefan cel Mare nr. 8-10 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			48,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,00	48,58
130	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm	m3			510,30 ----- 27,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	45,51	27,31
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,00	15,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	214,35	3,22
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			9 798,56 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 450,00	9 733,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	216,85	65,05
132	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 ----- 2,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,51	2,73
	111100010 001655463 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	0,1410	1 561,82	220,22

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,77 ----- 2,28
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,51	2,28
	001100010 001311654 12	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	0,0940	1 675,67	157,51
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
134	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			329,23 ----- 56,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	45,51	36,41
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	45,51	20,48
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,25	235,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		25. Reparatia zidului de sprijin S=28,8 m2 grosimea=0,2 m, str. Stefan cel Mare				
135	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			141,08 ----- 141,08
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	45,51	141,08
136	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			79,62 ----- 51,88
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0200	45,51	46,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	45,51	5,46
	202021292 8359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	65,00	7,26
	201010290 4339	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,56

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 4030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,56
	232018620 1084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	5,40	0,66
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	4 500,00	6,84
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	33,00	2,68
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	21,88	0,88
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
137	RpCD02 B	Armături din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,59 <hr/> 3,82
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	45,51	2,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,51	0,91
	271060200 008445654 61	Otel beton A III D 12,0 mm	kg	1,0250	13,25	13,58
	271050380 3116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,25	0,13
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	15,00	0,53
138	RpCB02 B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3			1 420,39 <hr/> 270,78
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1400	45,51	188,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	45,51	82,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	2,00	580,58
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	323,47	249,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	5,00	1,49
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	305,00	216,39
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	22,37	7,27
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	11,63	6,98
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	580,27	87,04
139	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,50 <hr/> 13,65
	713204001	Parchetar	h-om	0,1500	45,51	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,51	6,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
140	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			431,02 ----- 45,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,51	45,05
	141112220 1756542	Piatră spartă 5-20	m3	1,1500	305,00	350,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	102,04	21,43
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	31,63	13,28
141	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			425,27 ----- 45,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,51	45,05
	141112228 87701752	Piatră spartă 20-40	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	102,04	21,43
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	31,63	13,28
142	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			14,56 ----- 14,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	45,51	14,56
143	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			209,91 ----- 26,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,51	6,83
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	45,51	20,02
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,00	5,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	323,47	2,59
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
144	CO07A	Imprejmuiri metalice din oțel profilat, model obișnuit	kg			35,58 ----- 20,48
	721407002	Lacatus construcții metalice	h-om	0,3500	45,51	15,93

1	2	3	4	5	6	7
	1400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,51	4,55
	271070351 8270	Otel profilat	kg	1,0500	13,25	13,91
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,83	0,25
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0060	2,88	0,02
	287412588 4800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	46,25	0,37
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	54,20	0,54

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)