

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21055646 din 27.05.2022
Obiectul achiziției: <b><u>Achiziționarea instrumentelor și sculelor electrice.</u></b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Polizor unghiular (diametru disc 125mm)	PW1100ES ProCraft	CHINA	CHINA	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=125mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni 1400W	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=125mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni 1400W	
Polizor unghiular (diametru disc 150mm)	PW1600SE ProCraft	CHINA	CHINA	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=150mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni 1400W	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=150mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni 1400W	
Polizor unghiular (diametru disc 180mm)	PW2200 ES ProCraft	CHINA	CHINA	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=180mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni 2400-2800W	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile	

					În set: polizor unghiular cu d=180mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni 2400-2800W
Polizor unghiular (diametru disc 230mm)	PW2650 ProCraft	CHINA	CHINA	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=230mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni 2400-2800W	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=230mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni 2400-2800W
Mașina de înșurubat/găurit cu acumulator	VA-18LI DFR VEGA	CHINA	CHINA	În set: mașina de înșurubat, cutie din plastic, încărcător, două baterii. Pentru folosire profesională Mandrină rapidă cu sistem de prindere 13mm, Moment de torsiune – 34 Nm repte ale momentului de torsiune – 2 Culoare combinată: albastru și negru Garanție: 24 luni 18V - 2x1,5 Ah (Li-ion)	În set: mașina de înșurubat, cutie din plastic, încărcător, două baterii. Pentru folosire profesională Mandrină rapidă cu sistem de prindere 13mm, Moment de torsiune – 34 Nm repte ale momentului de torsiune – 2 Culoare combinată: albastru și negru Garanție: 24 luni 18V - 2x1,5 Ah (Li-ion)
Mașina de găurit cu percuție	BH2350 SDS MAX ProCraft	CHINA	CHINA	Mașină de găurit cu percuție ușor de utilizat cu o capacitate de gaurire mare, echipată cu un motor de 1500W, are o dubla funcționalitate: gaurire și gaurire cu percuție, posibilități ce pot fi selectate prin simpla culisare a butonului de selecție. Funcționează la 3200 rpm și o frecvență a batailor de până la 48000 min <sup>-1</sup> pentru cele mai solicitate aplicații. Se poate alege sensul de rotație cu ajutorul sistemului de inversare datorită blocului de perii colectoare. Manerul ergonomic cu protecție antialunecare ajută utilizatorul în manevrarea mașinii confortabil. Capacitate de găurire max. în oțel 13 mm, Capacitate de găurire max. în lemn 30 mm, Lungime cablu alimentare 2.5 m, Greutate 1.9 kg. Garanție 12 luni.	Mașină de găurit cu percuție ușor de utilizat cu o capacitate de gaurire mare, echipată cu un motor de 1500W, are o dubla funcționalitate: gaurire și gaurire cu percuție, posibilități ce pot fi selectate prin simpla culisare a butonului de selecție. Funcționează la 3200 rpm și o frecvență a batailor de până la 48000 min <sup>-1</sup> pentru cele mai solicitate aplicații. Se poate alege sensul de rotație cu ajutorul sistemului de inversare datorită blocului de perii colectoare. Manerul ergonomic cu protecție antialunecare ajută utilizatorul în manevrarea mașinii confortabil. Capacitate de găurire max. în oțel 13 mm, Capacitate de găurire max. în lemn 30 mm, Lungime cablu alimentare 2.5 m, Greutate 1.9 kg. Garanție 12 luni.

Motofeastră pe benzină	VSG-53H VEGA	CHINA	CHINA	Tipul motorului - 2 timpi, răcire cu aer Volumul motorului - 45 cm <sup>3</sup> Putere - 1500 W / 12000 rot/min Lungimea șinei – 450 mm Pasul lanțului – 0.325" Grosimea mecanismului de transmisie - 1,5 mm Numărul de dinți – 36 Capacitatea rezervorului de combustibil - 550 ml Capacitatea rezervorului de ulei - 260 ml Greutate - 3,4-5	Tipul motorului - 2 timpi, răcire cu aer Volumul motorului - 45 cm <sup>3</sup> Putere - 1500 W / 12000 rot/min Lungimea șinei – 450 mm Pasul lanțului – 0.325" Grosimea mecanismului de transmisie - 1,5 mm Numărul de dinți – 36 Capacitatea rezervorului de combustibil - 550 ml Capacitatea rezervorului de ulei - 260 ml Greutate - 3,4-5
Mașină de tuns iarba electrică	NM1800 Газонокосилка ProCraft	CHINA	CHINA	Putere 1200W Lățime tăiere 32cm Turație în gol 3000min	Putere 1200W Lățime tăiere 32cm Turație în gol 3000min
Motocoasă pe benzină-trimer	MC4300 Elefant	CHINA	CHINA	Tip –Trimer Putere - motor pe benzină Puterea motorului - 6,0 (cp)Element de tăiere - fir și cuțit (set de cutite si fir incluse + scule adaugatoare de reparatie ) Lățimea maximă de tăiere - 415.0 (mm) Numărul maxim de rotații - 9000.0 (rpm) Volumul motorului - 52,0 (cmc) Tactilitatea motorului - în doi timpiVolumul rezervorului de combustibil - 1,2 (l) Mâner - în formă de U (bicicletă ) Producator Germania sau Rusia Termen de garantie :12 luni	Tip –Trimer Putere - motor pe benzină Puterea motorului - 6,0 (cp)Element de tăiere - fir și cuțit (set de cutite si fir incluse + scule adaugatoare de reparatie ) Lățimea maximă de tăiere - 415.0 (mm) Numărul maxim de rotații - 9000.0 (rpm) Volumul motorului - 52,0 (cmc) Tactilitatea motorului - în doi timpiVolumul rezervorului de combustibil - 1,2 (l) Mâner - în formă de U (bicicletă ) Producator Germania sau Rusia Termen de garantie :12 luni
Utilaj de tăiere abrazivă	Stihl TS800	CHINA	CHINA	Putere motor – 5,0kW/6.8C.P, Adâncimea maximă de tăiere – 145mm, capacitatea motorului 98,5cm <sup>3</sup> , diametrul discului abraziv – 400mm	Putere motor – 5,0kW/6.8C.P, Adâncimea maximă de tăiere – 145mm, capacitatea motorului 98,5cm <sup>3</sup> , diametrul discului abraziv – 400mm
Ciocan demolator electric	DBR14-30BMC Ciocan demolator DWT	CHINA	CHINA	Putere – 2000W, energie de percuție – 62j, 220V, deminsiuni sculă – 600/760mm	Putere – 2000W, energie de percuție – 62j, 220V, deminsiuni sculă – 600/760mm
Polizor electric de banc	METABO DSD200	CHINA	CHINA	750W , 150x20mm	750W , 150x20mm
Mixer pentru prepararea amestecurilor de tencuială	PMM2000 ProCraft	CHINA	CHINA	1300W, 230V	1300W, 230V
<b>Lotul 2</b>					
Pompa manuală ulei pentru butoaie	Pompa manuala pentru butoi	CHINA	CHINA	Pompa manuală de pompat uleiul din butoaie 200L 0,9m, 0,35l	Pompa manuală de pompat uleiul din butoaie 200L 0,9m, 0,35l

Transpalet manual hidraulic	STARK	CHINA	CHINA	PWH30-11, 3000kg Carucior pentru transportarea marfii usor manevrabil Caracteristici tehnice Capacitate incarcare: pina la 3000 kg Înălțimea minimă a furcii: 85 mm Înălțimea maximă a furcii: 200 mm Lățimea furcii: 550 mm Lungimea furcii: 1150 mm Dimensiunea volanului: 200x50 mm Roți pe furci: 80x70 mm Material roată: poliuretan	PWH30-11, 3000kg Carucior pentru transportarea marfii usor manevrabil Caracteristici tehnice Capacitate incarcare: pina la 3000 kg Înălțimea minimă a furcii: 85 mm Înălțimea maximă a furcii: 200 mm Lățimea furcii: 550 mm Lungimea furcii: 1150 mm Dimensiunea volanului: 200x50 mm Roți pe furci: 80x70 mm Material roată: poliuretan	
Cărucior pentru transportul de bunuri cu sarcina 50kg	STARK	CHINA	CHINA	Carucior usor manevrabil pentru scari,din material dur,puternic cu capacitate de incarcare pina la150-200 kg,cu roti puternice din cauciuc,inaltime ajustabila, Mânerele puternice cu protecție pentru degete	Carucior usor manevrabil pentru scari,din material dur,puternic cu capacitate de incarcare pina la150-200 kg,cu roti puternice din cauciuc,inaltime ajustabila, Mânerele puternice cu protecție pentru degete	
cric hidraulic	VOREL	CHINA	CHINA	Sarcina maximă -5000 kg. Înălțime de lucru - 125-225 mm. Tip material - metal.	Sarcina maximă -5000 kg. Înălțime de lucru - 125-225 mm. Tip material - metal.	
pompă manuală pneumatică	pompă manuală pneumatică	CHINA	CHINA	METPAH -0625M sau echivalentul	METPAH -0625M sau echivalentul	
Transpalet manual hidraulic	STARK CBDI	CHINA	CHINA	PWH 2000kg sau echivalentul Carucior pentru transportarea marfii usor manevrabil Caracteristici tehnice Capacitate incarcare: pina la 2000 kg Înălțimea minimă a furcii: 85 mm Înălțimea maximă a furcii: 200 mm Lățimea furcii: 550 mm Lungimea furcii: 1150 mm Dimensiunea volanului: 200x50 mm Roți pe furci: 80x70 mm Material roată: poliuretan	PWH 2000kg sau echivalentul Carucior pentru transportarea marfii usor manevrabil Caracteristici tehnice Capacitate incarcare: pina la 2000 kg Înălțimea minimă a furcii: 85 mm Înălțimea maximă a furcii: 200 mm Lățimea furcii: 550 mm Lungimea furcii: 1150 mm Dimensiunea volanului: 200x50 mm Roți pe furci: 80x70 mm Material roată: poliuretan	
<b>Lotul 3</b>						
Duze curent D-0,8mm pentru aparatul de sudare Kempoweld sau competitibile	Duze curent D-0,8mm pentru aparatul de sudare Kempoweld sau competitibile	CHINA	CHINA	Duze curent D-0,8mm	Duze curent D-0,8mm	
Duze curent D-1,2mm pentru aparatul de sudare Kempoweld sau competitibile	Duze curent D-1,2mm pentru aparatul de sudare	CHINA	CHINA	Duze curent D-1,2mm	Duze curent D-1,2mm	

	Kempoweld sau competibile				
Duze gaz conică d-15mm pentru aparatul de sudare Kempoweld wire 420 sau competibile	Duze gaz conică d-15mm pentru aparatul de sudare Kempoweld wire 420 sau competibile	CHINA	CHINA	Duze gaz Cod 1450076	Duze gaz Cod 1450076
Capișon pistol PMX 125A,	Capișon pistol PMX 125A,	SUA	SUA	Capișon pistol Cod 420156 PMX 125A,	Capișon pistol Cod 420156 PMX 125A,
Capișon pistol PMX 45/65A,	Capișon pistol PMX 45/65A,	SUA	SUA	Capișon pistol Cod 220977 PMX 45/65A,	Capișon pistol Cod 220977 PMX 45/65A,
Arzător cu gaz	Arzător cu gaz	CHINA	CHINA	232Y 870x9mm Donmet	232Y 870x9mm Donmet
Reductor Oxigen	Reductor Oxigen	CHINA	CHINA	БКО-50ДМ	БКО-50ДМ
Reductor Dioxid de carbon	Reductor Dioxid de carbon	CHINA	CHINA	УР-6-4ДМ	УР-6-4ДМ
Reductor Argon	Reductor Argon	CHINA	CHINA	АР-40-4ДМ	АР-40-4ДМ
Reductor Propan	Reductor Propan	CHINA	CHINA	ВПО-5ДМ	ВПО-5ДМ
Clapetă oxigen anti-sens	Clapetă oxigen anti-sens	CHINA	CHINA	KOK d-25mm	KOK d-25mm
Arzător de tăiat	YBL-250	CHINA	CHINA	Arzător de tăiat cu propan destinat pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Becul arzătorului exterior din cupru; Dotat cu ventile pentru reglarea flacării; Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere nu mai mare de - 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;	Arzător de tăiat cu propan destinat pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Becul arzătorului exterior din cupru; Dotat cu ventile pentru reglarea flacării; Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere nu mai mare de - 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;
aparat de sudat 220V cu inverter	HUGONG ESTICK 200	CHINA	CHINA	Tip: Aparat de sudat digital curent continuu (de dimensiune mică, portabil pe umăr p/u lucrări la înălțime), Tensiune de alimentare: 220 - 250 V, Curent de sudare: 200-250 A, (curentul de sudare cu reglare), Material carcasă: metal sau plastic, Tip răcire: ventilator încorporat În set: aparat de sudat, masca de protecție și cablurile de sudare Garanție: 24 luni 22w, 1,6-4mm	Tip: Aparat de sudat digital curent continuu (de dimensiune mică, portabil pe umăr p/u lucrări la înălțime), Tensiune de alimentare: 220 - 250 V, Curent de sudare: 200-250 A, (curentul de sudare cu reglare), Material carcasă: metal sau plastic, Tip răcire: ventilator încorporat În set: aparat de sudat, masca de protecție și cablurile de

					sudare Garanție: 24 luni 22w, 1,6-4mm	
Furtun cauciuc pentru oxigen	Furtun cauciuc pentru oxigen	CHINA	CHINA	d- 9mm	d- 9mm	
furtun cauciuc pentru propan	furtun cauciuc pentru propan	CHINA	CHINA	d- 9mm	d- 9mm	
<b>Lotul 4</b>						
Stație de lipit cu uscător de lipit (+ termofen)	HLP20-600K pistol cu aer cald DWT	CHINA	CHINA	Stație de lipit + termofen, Microcomputer pentru afișarea digitală a datelor și controlul temperaturii cu o precizie de 1° C, încălzire rapidă și uniformă, reglarea suflării intensitate. Toate aceste avantaje fac lipirea fără contact sigură pentru componentele sensibile precum SOIC, PLCC, QFP, BGA etc. temperatura de lucru 100-480 grade C. puterea-50w, tensiunea 220v.	Stație de lipit + termofen, Microcomputer pentru afișarea digitală a datelor și controlul temperaturii cu o precizie de 1° C, încălzire rapidă și uniformă, reglarea suflării intensitate. Toate aceste avantaje fac lipirea fără contact sigură pentru componentele sensibile precum SOIC, PLCC, QFP, BGA etc. temperatura de lucru 100-480 grade C. puterea-50w, tensiunea 220v.	
ciocan de lipit 220V, 25W	Tolsen	CHINA	CHINA	Ciocan de lipit puterea 25w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare. Ciocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate.	Ciocan de lipit puterea 25w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare. Ciocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate.	
ciocan de lipit 220V, 40W	STHOR 79366	CHINA	CHINA	220V, 40W Ciocan de lipit puterea 40w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare. Ciocanul este dotat cu tije de	220V, 40W Ciocan de lipit puterea 40w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare	

				lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate.	non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Ciocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate.	
ciocan de lipit 220V, 60W	STHOR 79367	CHINA	CHINA	Ciocan de lipit puterea 60w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Ciocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate.	Ciocan de lipit puterea 60w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Ciocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate.	
ciocan de lipit 220V,200W	YATO	CHINA	CHINA	Ciocan de lipit , cu temperatura de lucru de 410°C. Este utilizat pentru conectarea componentelor metalice cu un nivel scăzut de topire, de exemplu staniu, plumb de lipire moale. Este utilizat în principal pentru lipirea tablei, dar si ca instrument pentru marcarea sau tăierea materialelor de vinil. Conformitatea cu standardele europene de siguranță oferă certificatul CE.	Ciocan de lipit , cu temperatura de lucru de 410°C. Este utilizat pentru conectarea componentelor metalice cu un nivel scăzut de topire, de exemplu staniu, plumb de lipire moale. Este utilizat în principal pentru lipirea tablei, dar si ca instrument pentru marcarea sau tăierea materialelor de vinil. Conformitatea cu standardele europene de siguranță oferă certificatul CE.	
ciocan de lipit W80 cu duze - LTO,LTK,-LT4, -LT KN, -LT GW1		CHINA	CHINA	ciocan de lipit W80 cu duze -LTO,LTK,-LT4, -LT KN, -LT GW1 WELLER	ciocan de lipit W80 cu duze - LTO,LTK,-LT4, -LT KN, -LT GW1 WELLER	
<b>Lotul 5</b>						
palan cu lanț 1,5 tone	palan cu lanț 1,5 tone	CHINA	CHINA	Palan manual cu lanț 1,5 tone lungimea 6m	Palan manual cu lanț 1,5 tone lungimea 6m	
palan cu lanț 3 tone	palan cu lanț 3 tone	CHINA	CHINA	Palan manual cu lanț 3,0t, lungimea 6m	Palan manual cu lanț 3,0t, lungimea 6m	

chingă textilă cu urechi 1t	chingă textilă cu urechi 1t	CHINA	CHINA	chingă textilă cu urechi 1000 kg	chingă textilă cu urechi 1000 kg
chingă textilă cu urechi 3t	chingă textilă cu urechi 3t	CHINA	CHINA	chingă textilă cu urechi 3000 kg	chingă textilă cu urechi 3000 kg
chingă textilă cu urechi 4t	chingă textilă cu urechi 4t	CHINA	CHINA	chingă textilă cu urechi 4000 kg	chingă textilă cu urechi 4000 kg
funie din otel D-18mm	funie din otel D-18mm	CHINA	CHINA	funie din otel d-18mm	funie din otel d-18mm
menghină de agațare p/u foi din metal	menghină de agațare p/u foi din metal	CHINA	CHINA	menghină de agațare p/u foi din metal 3000 kg	menghină de agațare p/u foi din metal 3000 kg

Semnat: \_\_\_\_\_

L.Ș.

Nume: Tintiuc Sergiu

În calitate de: Director

Ofertantul: S.C. „Tincomerț-Grup” S.R.L.

Adresa: or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79B

Data: “27” mai 2022

