

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 11/2-4809 din 02.12.19

Denumirea procedurii de achiziție: procedura de achiziție de valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Geam din PVC</b>		RM	BCU- Tehnologie SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1650mm x 1200mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1650mm x 1200mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 1	
<b>Ușă din PVC</b>		RM	BCU- Tehnologie SRL	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mm x 1200mm. Culoare PVC alb.	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mm x 1200mm. Culoare PVC alb.	

				Deschidere simplă conform anexei nr. 2	Deschidere simplă conform anexei nr. 2
<b>Ușa din PVC</b>	RM	BCU- Tehnologie SRL	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1900mm x 900mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 3	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1900mm x 900mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 3	
<b>Ușa din PVC</b>	RM	BCU- Tehnologie SRL	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mm x 950mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 4	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mm x 950mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 4	
<b>Geam din PVC</b>	RM	BCU- Tehnologie SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1300mm x 900mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 5	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1300mm x 900mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 5	
<b>Ușa din PVC</b>	RM	BCU- Tehnologie SRL	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având	

				<p>suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2150mm x 1050mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 6</p> <p>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1550mm x 1170mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 7</p>			
<b>Geam din PVC</b>			<p>RM</p> <p>BCU- Tehnologie SRL</p>	<p>tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2150mm x 1050mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 6</p> <p>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1550mm x 1170mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 7</p> <p>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200mm x 1190mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 8</p>			
<b>Geam din PVC</b>			<p>RM</p> <p>BCU- Tehnologie SRL</p>	<p>tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2150mm x 1050mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 6</p> <p>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm având suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200mm x 2140mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 9</p>			
<b>Geam din PVC</b>			<p>RM</p> <p>BCU- Tehnologie SRL</p>	<p>suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200mm x 2140mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 9</p>			



					Deschidere simplă conform anexei nr. 13	Deschidere simplă conform anexei nr. 13
<b>Ușa din PVC</b>		RM	BCU- Tehnologie SRL	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mm x 750mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 14	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mm x 750mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 14	
<b>Ușa din PVC</b>		RM	BCU- Tehnologie SRL	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mm x 750mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 15	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mm x 750mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 15	
<b>Ușa din PVC</b>		RM	BCU- Tehnologie SRL	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mm x 750mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 16	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mm x 750mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 16	
<b>Ușa din PVC</b>		RM	BCU- Tehnologie SRL	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mm x 750mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 16	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mm x 750mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 16	

				suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2050mm x 1380mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 17		
<b>Ușa din PVC</b>		BCU- Tehnologie SRL	RM	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mm x 800mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 18	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2000mm x 850mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 19	
<b>Ușa din PVC</b>		BCU- Tehnologie SRL	RM	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2050mm x 870mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 20	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2050mm x 870mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 20	
<b>Ușa din PVC</b>		BCU- Tehnologie SRL	RM	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2050mm x 870mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 20	Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2050mm x 870mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 20	

				unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mm x 1400mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 21	unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2370mm x 1580mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 22			
<b>Ușa din PVC</b>				Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2370mm x 1580mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 22	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1400mm x 1170mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 23			
<b>Geam din PVC</b>				Ușa din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mm x 800mm. Culoare PVC alb.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaluri la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mm x 800mm. Culoare PVC alb.			

				Deschidere simplă conform anexei nr. 24	Deschidere simplă conform anexei nr. 25
Geam din PVC	RM	BCU- Tehnologie SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canale la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1700mm x 1700mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 25	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canale la construcții cu înălțimi peste 35 mm avînd suprafața tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1700mm x 1700mm. Culoare PVC alb. Deschidere simplă conform anexei nr. 25	
TOTAL					

Numele, Prenumele: Purici Vadim În calitate de: director

Adresa: or. Rezina, str. 27 august 70/1

