

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1778679758246** din **03.06.2026**Obiectul de achiziție: **Mărfuri de uz casnic**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Plită Încorporabilă electrică	NZ64H37070K/WT	Coreea de Sud	Samsung	Puterea termică minim 7800W, Element de încălzire induc-ție, Număr arzătoare-4, suprafață-vitroc ceramică, elemente funcționale timer, tip control senzor, panou de control frontală, display-da, timer-da,oprire automată, lățimea de încorporare-56cm, adâncime-52cm,greutate fără ambalaj -10, 5kg minim, lățime-60, înălțime-5,7cm, culoare-neagră Echivalent SAMSUNG NZ64H37070K/WT	Plita electrica cu inducție Samsung NZ64H37070K/WT Puterea termică: 7800W Element de încălzire: inducție Număr arzătoare: 4 Suprafață: vitroceramică Elemente funcționale: timer Tip control: senzor Panou de control: frontală Display: da Timer: da Oprire: automată Lățimea de încorporare: 56 cm Adâncime: 52 cm Greutate fără ambalaj: 10,5 kg Culoare: neagră	
Lotul 2						
Fierbătoare de apă	CEG016 Glass	Polonia	Megabajt Sp. z o.o.	Capacitatea minim 1,8L, Material carcasă plastic sticlă,Putere maxima consumată-2200W, Elementul de încălzire -spirală ascunsă,Acoperire elementului de încălzire-inox. Indicator de funcționare ,de nivel al apei, Temperatura-100 °C,Filtru de apă.,Oprire automată,Illuminare decorativă, Protecția împotriva funcționării fără apă, Depozitarea cablului, Rotire la 360 grade, Culoare-transparentă /sur. Nu conține bisfenol-A. Echivalent LAFE CEG016 Glass	Fierbator electric LAFE CEG016 Glass Capacitatea: 1,8L Material carcasă: plastic / sticlă Putere maxima consumată: 2200W Elementul de încălzire: spirală ascunsă Acoperire elementului de încălzire: inox Indicator: de funcționare, de nivel al apei Temperatura: 100°C Filtru de apă: da Oprire: automată Funcții: Illuminare decorativă, Protecția împotriva funcționării fără apă Depozitarea cablului: da Rotire la 360 grade: da Culoare: transparentă /sur Nu conține bisfenol A: da	

Lotul 3						
Frigider cu 2 uși	INKS 1361 S4E	Italia	Indesit	Material fațadă-metal. Material rafturisticiclă. Mîner ușă-ascuns. Capacitatea frigider minim 197 L, Capacitatea congelator minim 111L, Număr compartimente conge-lator minim 3, Capacitatea totală minim 308, Număru de uși 2, Dezghețare congelator-manual. Numărul de camera 2. Număru de compresoare-1. Clasa de eficiență energetică A+/F (UE standard). Consum de energie anual maxim 291KW. Tip contrul-electronic. Capacitatea congelare 5kg/24h. Nivel maxim 40 dB. Autonomie fără curent-24h. Dimensiuni (Î*L*A-185,2x59x67cm) Culoare -sur Echivalent INDESIT LI7S1ES, INKS 1361 W4E1	Frigider Indesit INKS 1361 S4E Material fațadă: metal Material rafturi: sticlă Mîner ușă: ascuns Capacitatea frigider: 209 L Capacitatea congelator minim 113L Număr compartimente congelator: 3 Capacitatea totală minim 322 Număru de uși: 2 Dezghețare congelator: manual Numărul de camere: 2 Număru de compresoare: 1 Clasa de eficiență energetică: A++/E (UE standard) Consum de energie anual maxim: 238KW Tip control: electronic Capacitatea de congelare: 5kg/24h Nivel maxim de zgomot: 38 dB Autonomie fără curent: 24h Dimensiuni (Î*L*A: 185,2x59x67cm) Culoare: sur	
Lotul 4						
Frigider cu o ușă	Vestfrost VFR 106	Turcia	Vestel	Capacitate totală minim 110L. Dimensiuni (Î*L*A)-85x55x58. Capacitatea congelator minim 14L. Capacitatea frigider minim 95L. Numărul de camere-1. Clasa de eficiență-A+/F(EU standard). Consum de energie annual maxim 174 kWh. Material fațadă-metal. Material raftsticlă. Culoare albă. Mîner-ascuns. Echivalent Snaige R11SM-TT000F0	Frigider Vestfrost VFR 106 Capacitate totală: 110L Dimensiuni (Î*L*A): 83x48x45 Capacitatea congelator: 14L Capacitatea frigider: 96L Numărul de camere: 1. Clasa de eficiență: A+/F(EU standard). Consum de energie annual: 110 kWh Material fațadă: metal Material raft: sticlă Culoare: albă Mîner: ascuns	
Lotul 5						
Fier de călcat	HMU-04	Turcia	Kumtel	Puterea minimă 1800W. Montarea cordului sferica-da. Canelură p/u butoane-da. Lungime cablu de alimentare-minim 1,9m. Materialul tălpii- ceramică. Capacitatea rezervoarului de apă minim 250ml. Jet vertical de apă. Sistem antipicurare. Jet de aburi continuu. Jet de aburi-80g/min. Funcție de pulverizare. Culoare-alb,verde. Greutate maxim 1kg. În set pahar gradat. Echivalent Gorenje SIH1800TQC	Fier de calcat Kumtel HMU-04 Puterea: 2400W Montarea cordului sferica: da Canelură p/u butoane: da Lungime cablu de alimentare: 1,9m Materialul tălpii: ceramică. Capacitatea rezervoarului de apă: 340ml Jet vertical de apă: da Sistem antipicurare: da Jet de aburi continuu: 25g/min Lovitura de aburi: 80g/min Funcție de pulverizare: da Greutate: 1kg În set pahar gradat: da	

Lotul 6						
Distrugător de documente	Shredstar X15	China	HSM	Nivel de securitate-(DIN66399)E-2,F-1,O-1,P-4,T-2. Volumul rezer minim 26L. Tip tăere- CrossCutt. Format tăiere maxim - 230mm. Dimensiune fișiei, fragm- 4,5x37mm. Viteza de tăiere minim 37mm/s. Capacitatea de distrugere (Coli,80g/m2-15. Distrugere-carduri PVC, capse capsator, clame, CD/DVD. Afișaj operator LED. Sursă-220V. Putere minim -300W. Pornire/Stop-auto. Echivalent HSM X X15	Distrugator de documente HSM Shredstar X15 Nivel de securitate (DIN66399): E-2,F-1,O-1,P-4,T-2 Volumul rezer: 26L Tip tăere: CrossCutt Format tăiere: 230mm Dimensiune fișiei, fragm: 4,5x37mm Viteza de tăiere: 37mm/s Capacitatea de distrugere (Coli,80g/m2): 15 Distrugere: carduri PVC, capse capsator, clame, CD/DVD Afișaj operator: LED Sursă: 220V Putere: 300W Pornire/Stop: auto	
Lotul 7						
Aparat pentru cafea boabe și măcinată	ECAM 22.112 B	Italia	DeLonghi	Bari min 15, rezervor min 1,8L, puterea min 1450W, ESPRESSOR. Echivalent DELONGHI ECAM22,112, B Magnifi-caS + decalcifiant în set	Aparat de cafea DeLonghi ECAM 22.112 B + Decalcifiator Saeco CA6700 Bari: 15 Rezervor: 1,8L Puterea: 1450W ESPRESSOR: da	
Lotul 8						
Termopot electric	NC-EG4000KTS	Japonia	Panasonic	Volum min 3,8l culoare neagră, material - plastic dur, consum de energie maxim 700w, regim de temperatură 70,80,90,98 gC, vizor pentru nivelul apei, pompa automată și manuală, menținerea temperaturii. perete dublu. Echivalent PANASONIC NC-EG4000KTS.	Termopot Panasonic NC-EG4000KTS Volum: 3,8l Culoare: neagră Material: plastic dur Consum de energie maxim: 700w Regim de temperatură: 70, 80, 90, 98°C Vizor pentru nivelul apei: da Pompa automată și manuală: da Menținerea temperaturii: da Perete dublu: da	
Lotul 9						
Cuptor cu microunde	MO20E2W	Slovenia	Gorenje	Puterea minimă 800 W, volum minim 20 l, diametrul paletei minim 27 cm, mod de operare mecanic cu mâner. Dimensiuni maxime (ÎxLxA)-26x44,2x34,5cm. Echivalent Bosch FFL020MWO	Cuptor cu microunde Gorenje MO20E2W Puterea: 800 W Volum: 20 l Diametrul paletei: 27 cm Mod de operare mecanic cu mâner. Dimensiuni (ÎxLxA):-26x45x34cm.	

Lotul 10						
Mașină de spălat rufe automat rufe	HWM-HME8014IVA20+++	Romania	Heinner	Cu încărcare Frontală, tip motor - invertor, tracțiune pe curea, kg-8 minim, rpm-1400 minim, număr de programe-14 minim, control al balansului, detector spumei rezidua-le, dimensiuni-(ÎxLxA)-85x60x47 minim, culoare-albă consum de energie- maxim 0,80kw/h. Echivalent SAMSUNG WW80T304MBW/LE	Masina de spalat rufe Heinner HWM-HME8014IVA20+++ Încărcare: Frontală Tip motor: invertor Tracțiune: pe curea Încarcare: 8 kg Viteza maximă de centrifugare: 1400 rpm Număr de programe: 15 Control al balansului: da Detector spumei reziduale: da Dimensiuni (ÎxLxA): 85x60x54 mm Culoare: albă Consum de energie: 0,7kw/h.	
Lotul 11						
Ceas de perete	EHC018F	Polonia	Esperanza	Diametru minim 300mm, mișcare cuarț fiabilă, tip baterie AA, tip cadran Arabe Echivalent Esperanza San Francisco EHC018F (Whaite)	Ceas de perete Esperanza SAN FRANCISCO EHC018F Diametru 300mm Mișcare: cuarț fiabilă Tip baterie: AA Tip cadran: Arabe	
Lotul 12						
Uscător de mâini automat	MDF-8847	China	ROCO	Uscător de mâini automat mrim 2300W, inox mat. Echivalent SaniDry UNI-PLAST	Uscator de maini automat ROCO MDF-8847 Puterea: 2300 W Material: inox mat	
Lotul 13						
Aparat automat pentru Bahile	XT-46C	China	Quen	Capacitatea acoperitori min 1000 buc, Voltaj 230v, Consum maxim 1300w, Timp pre încălzire minim 120s, Eliberare pelicula maxim 3-5s, Formare acoperitori maxim 2-3s, Material carcasă exterioară aparat-ABS, Dimensiuni aparat min-80x44,5x33cm, pelicula ecologica ce poate fi reciclată + 1 rolă de rezervă de 1000buc. Echivalent QUEN	Aparat pt. bahile (automat) Quen XT-46C + Rola termo pentru aparatul de bahile, Quen Capacitate acoperitori: 1000 bucati Voltaj: 230V Consum: 1300W Timp pre-incalzire: 120s Eliberare pelicula: 3-5s Formare acoperitori: 2-3s Material carcasa exteriora aparat: ABS Dimensiuni aparat: 80 x 44.5 x 33cm	

Lotul 14						
Mașină de spălat vase independentă	HDW-FSM60714AXD+++	Romania	Heiner	Greutate min-35kg, culoare inox, Dimensiuni min (ÎxLxA)-80x59x55, Protecție de la scurgere, consum de apă min -8L, Consum de energie min 0,85kw, Clasa de uscare -A, număr de programe min-7, număr de regimuri de temperatură min 5, de la 40-75°C inclusiv 75°C, material inox, capacitatea de spălare min -14 set, cantitatea de coșuri min 3, nivel de zgomot max 45 (dB), Tip de uscare schibator de căldură. Panou de control electromecanică	Masina de spalat vase HEINNER HDW-FSM60714AXD+++ Greutate: 43kg Culoare: inox Dimensiuni (ÎxLxA): 85x60x60mm Protecție de la scurgere, consum de apă: 10L Consum de energie: 0,85kw Clasa de uscare: A Număr de programe: 7 Număr de regimuri de temperatură: 5 (40-75°C inclusiv 75°C) Material: inox Capacitatea de spălare: 14 seturi Cantitatea de coșuri: 3 Nivel de zgomot: 45 (dB) Tip de uscare: schibator de căldură Panou de control: electromecanică	

Semnat:



Numele, prenumele: **Martinov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **st. 31 August 1989, nr.98**