

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 4111000-1

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale pentru conectări str. Prutului, str. D.Cantemir, str. Livezilor, str. Bălcescu, str. M.Eminescu, str. G.Meniuc, str. Florilor, str. T.Maiorescu REPETAT

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44111000-1	Bunuri						
	Lotul 1						
	Inel prefabricat pentru cămine KII-10-9		Moldova	„Novaprod”SRL	d interior = 1000mm d exterior = 1160 mm h=890 mm	d interior = 1000mm d exterior = 1160 mm h=890 mm	
	Inel prefabricat pentru cămine KII-10-6		Moldova	„Novaprod”SRL	d interior = 1000mm d exterior = 1160 mm h=590 mm	d interior = 1000mm d exterior = 1160 mm h=590 mm	
	Inel prefabricat pentru cămine KII-15-9		Moldova	„Novaprod”SRL	d interior = 1500mm d exterior = 1680 mm h=890 mm	d interior = 1500mm d exterior = 1680 mm h=890 mm	
	Inel prefabricat pentru cămine KII-15-6		Moldova	„Novaprod”SRL	d interior = 1500mm d exterior = 1680 mm h=590 mm	d interior = 1500mm d exterior = 1680 mm h=590 mm	
	Placă prefabricată pentru cămine KIIII1-10-1		Moldova	„Novaprod”SRL	d interior = 700mm d exterior = 1160 mm h=150 mm	d interior = 700mm d exterior = 1160 mm h=150 mm	

	Placă prefabricată pentru cămine KIII-15-1		Moldova	„Novaprod”SRL	d interior = 700mm d exterior = 1680 mm h=150 mm	d interior = 700mm d exterior = 1680 mm h=150 mm	
	Placă prefabricată pentru cămine KII-10		Moldova	„Novaprod”SRL	d= 1160 mm H= 100 mm	d= 1160 mm H= 100 mm	
	Placă prefabricată pentru cămine KII-15		Moldova	„Novaprod”SRL	d= 1680 mm H= 120 mm	d= 1680 mm H= 120 mm	
	Capac canalizare cu ramă		Ucraina	Standartparc	material: compozit dn 700 *30 / 2t	material: compozit dn 700 *30/ 2t	
	Tavă PVC SN-4 MS		Romania	Romania	d=160 x 4 mm	d=160 x 4 mm	
	Nisip		Moldova		Spălat, □=1,25t/mc	spalat □=1,25t/mc	
	Ciment		Moldova	Lafarge SA	tip 32.5 R, M400, sac=40 kg	tip 32.5 R, M400, sac=40 kg	
	Pietris		Moldova		Marca M400, fracte 5- 20 mm	Marca M400 fractie 5*20mm	
	Panou gard ECO 18		Moldova	MD	Înălțea panoului - 1,85 m Lungimea panoului - 2,5 m Diametrul sîmei - 3,3 mm zincat și vopsit	Înălțea panoului - 1,85 m Lungimea panoului - 2,5 m Diametrul sîmei - 3,3 mm zincat și vopsit	
	Stâlp ECO		Moldova	MD	Pentru gard cu H - 1,85 m Înălțimea totală a stîlpului - 2,4 m □eava - 61x35x1 mm zincat și vopsit	Pentru gard cu H - 1,85m Înălțimea totală a stîlpului - 2,4 m □eava - 61x35x1 mm zincat și vopsit	
	Element de fixare ECO 40: suport de fixare □ i □ urub M6		Moldova	MD	Mărimi suport de fixare - 45x40 mm zincat și vopsit stâlp h=1,85m - 4buc	Mărimi suport de fixare - 45x40 mm zincat și vopsit stâlp h=1,85m - 4buc	
	Tabla cutată		Moldova	Korea	gr. min 0,35 mm, culoare verde	gr. min 0,35 mm, culoare verde	

	Profil metalic		Ucraina	UK	dimensiuni 40*40*4	40*40*4	
	Total lot						
	TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Binzaru Galina

În calitate de Administrator C.C. DECOR

Oferantul: „BNV” SRL

Adresa: mun. Unfgeni, Str. Nationala 119