

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **„Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul”**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului „Noul Ered SRL”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Repararea capitala a grupurilor sanitare (etaj 1-5) din blocul de studii nr.2 a Universității de Stat “B.P. Hasdeu” din Cahul**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **788 379,47** (sapte sute optzeci si opt mii trei sute saptezeci si noua lei 47 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **157 675,89** (una suta cincizeci si sapte mii sase sute saptezeci si cinci lei 89 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

Total: Repararea capitala a grupurilor sanitare (etaj 1-5) din blocul de studii nr.2 a Universității de Stat “B.P. Hasdeu” din Cahul
946 055,37 (noua sute patruzeci si sase mii cincizeci si cinci lei 37 bani),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 3(**trei**) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de 31.05.2020

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.




(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 30/martie/2020

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator
, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele




„Noul Ered SRL”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă -- în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 40000 lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci) zile** calendaristice

Ofertant,

Administrator Maximenco Pavel
(semnătura autorizată)



„Noul Ered SRL”

Investitor
Obiect**Repararea capitala a grupurilor sanitare (etaj 1-5)
din blocul de studii nr.2 a Universitatii de Stat "B.P.
Hasdeu" din Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
2	RpCO56 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
3	RpCM33 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,81
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
4	RpCB18 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			406,15
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	45,00	279,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	45,00	119,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
5	RpAcA5 0D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm	m			78,78
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7000	45,00	76,50
	271060200 0107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	12,00	1,08
	241052000 6751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	10,00	1,20
6	CA04B3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Golurile ramase dupa demolarea tubului din azbociment) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 164,09
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	45,00	276,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,60	499,34
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	100,00	76,84
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	330,00	232,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,80
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
7	CC02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Golurile ramase dupa demolarea tuburilor din azbociment)	kg			13,47
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0260	45,00	1,17
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
8	RpCG29 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			62,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	50,00	3,00
9	RpCG29 C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Goluri pentru instalarea usilor)	m3			140,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	45,00	78,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,00
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	10,00	3,20
10	CC02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv	kg			13,47

1	2	3	4	5	6	7
		construtiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0260	45,00	1,17
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
11	CB01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			166,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	45,00	65,25
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
12	CA04B3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 164,06
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	45,00	276,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,60	499,34
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	100,00	76,85
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	330,00	232,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,80
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	292214000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
13	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
14	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
15	RpCK42 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
16	RpSC06 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			49,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,00	49,50
17	RpSC05	Demontarea unui lavoar de	buc			42,75

1	2	3	4	5	6	7
	A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	faianta, inclusiv accesoriile				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
18	RpSA03 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 3/4"	m			13,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,00	13,50
19	RpSA03 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			17,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,00	17,10
20	RpSB01 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			35,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	45,00	35,55
21	RpSB01 D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			37,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	45,00	37,80
		2. Usi si ferestre				
22	CK23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare (5buc 310x65 cm la pereti despartitori din gips-carton)	m2			996,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,95

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	10,50	1,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
23	CK23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare (Ferestre)	m2			996,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	10,50	1,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
24	CK27C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine pentru wiceuri)	m2			1 173,92
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	45,00	47,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	10,50	0,77
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
25	CK25D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (20 buc 205x80cm)	m2			1 191,93
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	45,00	36,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,75
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	10,50	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
26	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
27	RpCJ06 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre)	m			31,98

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	100,00	0,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
28	RpCJ06 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi)	m			24,26
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	100,00	0,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
29	CK18C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			30,59
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	100,00	0,10
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
30	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
31	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,78
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
32	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,20	4,62
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
33	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,61
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
34	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
35	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3. Lucrari de finisare				
		3.1. Pereti				
36	CF54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			257,85
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	45,00	155,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,00	25,90
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	27,00	25,65
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	25,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,05	1,45
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	5,00	14,00
37	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,53
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	45,00	5,40
	243022610 1010	Grund cu cuart betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
38	CD72B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			337,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6832	45,00	120,74
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,00	101,30
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,81
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	252130260 2906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	58,00	60,04
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,85	1,04
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,99
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	2,50	1,36
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	16,00	2,81
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,12	3,55
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
39	CN53A п.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
40	CF17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,20	4,62
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
41	CI22B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 390 mm (Placutele din ceramica se aleg de catre Beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			217,03
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		3.2. Tavane				
42	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
43	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			82,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
44	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,20	4,62
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
45	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
46	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,61
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
47	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
48	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.3. Podele				
49	IzF04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2			40,87
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,25	12,38
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	19,80
	265310210	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	0880					
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	50,00	0,08
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,11
50	CG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,12
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	100,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
51	CG17D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 330x330mm (Placile din gresie ceramica se aleg de catre Beneficiar)	m2			287,39
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
		4. Lucrari de tehnica sanitara 4.1. Canalizare				
52	SB08E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			35,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	20,38	20,99
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
53	SB10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia 110)	buc			61,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
54	SB10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 110/50 inclinat)	buc			61,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
55	SB08C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	20,38	20,99
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
56	SB10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50)	buc			56,99
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
57	SB10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 50 90*)	buc			56,99
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
58	SA37F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			35,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	45,00	19,35
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,50	0,08
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	100,00	0,12
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
59	SC07A n.	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar	buc			1 790,22

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 241,67	1 316,79
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,00	0,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	52,00	54,60
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	60,90
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,25
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,38	26,65
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	34,58	36,31
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	12,50	13,13
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	10,00	10,50
60	SC09A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc			1 509,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	45,00	114,75
	262210245 1300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,24
	291313420 1743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	45,00	45,90
	287413420 3155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	95,00	96,90
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	25,38	15,53
61	SC04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1 003,29

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,83	9,69
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
62	IC37A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm inclusiv	buc			24,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	45,00	10,80
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,0000	12,00	12,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	15,00	1,50
		4.2. Retea de apa				
63	SD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			554,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
64	SA16D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (apa rece)	m			41,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	45,00	19,35
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,79	4,11
	252315671	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,83	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	9400					
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	10,00	0,29
65	SA16D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (apa calda)	m			41,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	45,00	19,35
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,79	4,11
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,83	0,27
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	10,00	0,29
66	IC38D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (dop)	buc			36,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	45,00	10,80
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0090	18,00	0,16
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	10,00	0,24
67	IC38J n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			41,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 40,0 mm (40x40x25)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	45,00	15,30
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0090	18,00	0,16
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	10,00	0,34
68	SA16B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (apa rece)	m			37,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	45,00	15,75
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,79	4,11
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,83	0,27
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	10,00	0,23
69	SA16B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (apa calda)	m			37,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	45,00	15,75
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,79	4,11
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,83	0,27
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	10,00	0,23
70	IC37C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			28,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,00	13,50
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,0000	12,00	12,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	15,00	3,00
71	SD07B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			77,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	45,00	10,80
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	65,00	66,30
72	RpIA22 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate de 100 l Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc)=1,01	buc			1 760,90
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	9,2800	45,00	417,60
	287527412 1900	Boiler penru apa calda si rece	buc	1,0000	1 200,00	1 212,00
	287527412 2000	Racord olandez	buc	2,0000	65,00	131,30
		5. Electricitate				
73	RpEF13 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			398,48
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat (60x60)	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	20,00	4,00
74	RpED09 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			34,27
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 741105	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (BBГ-нГ 3x1,5)	m	1,0300	10,50	11,36
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
75	RpEE01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			52,64
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
76	RpEE03 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau	buc			66,39

1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect**Repararea capitala a grupurilor sanitare (etaj 1-5)
din blocul de studii nr.2 a Universitatii de Stat "B.P.
Hasdeu" din Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
2	RpCO56 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
3	RpCM33 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,81
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
4	RpCB18 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			406,15
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	45,00	279,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	45,00	119,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
5	RpAcA5 0D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm	m			78,78
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7000	45,00	76,50
	271060200 0107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	12,00	1,08
	241052000 6751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	10,00	1,20
6	CA04B3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Golurile ramase dupa demolarea tubului din azbociment) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 164,09
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	45,00	276,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,60	499,34
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	100,00	76,84
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	330,00	232,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,80
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
7	CC02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Golurile ramase dupa demolarea tuburilor din azbociment)	kg			13,47
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0260	45,00	1,17
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
8	RpCG29 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			62,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	50,00	3,00
9	RpCG29 C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Goluri pentru instalarea usilor)	m3			140,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	45,00	78,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,00
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	10,00	3,20
10	CC02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv	kg			13,47

1	2	3	4	5	6	7
		construtiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0260	45,00	1,17
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
11	CB01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			166,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	45,00	65,25
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
12	CA04B3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 164,06
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	45,00	276,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,60	499,34
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	100,00	76,85
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	330,00	232,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,80
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	292214000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
13	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
14	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
15	RpCK42 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
16	RpSC06 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			49,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,00	49,50
17	RpSC05	Demontarea unui lavoar de	buc			42,75

1	2	3	4	5	6	7
	A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	faianta, inclusiv accesoriile				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
18	RpSA03 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 3/4"	m			13,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,00	13,50
19	RpSA03 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			17,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,00	17,10
20	RpSB01 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			35,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	45,00	35,55
21	RpSB01 D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			37,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	45,00	37,80
		2. Usi si ferestre				
22	CK23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare (5buc 310x65 cm la pereti despartitori din gips-carton)	m2			996,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,95

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	10,50	1,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
23	CK23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare (Ferestre)	m2			996,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	10,50	1,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
24	CK27C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine pentru wiceuri)	m2			1 173,92
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	45,00	47,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	10,50	0,77
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
25	CK25D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (20 buc 205x80cm)	m2			1 191,93
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	45,00	36,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,75
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	10,50	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
26	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
27	RpCJ06 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre)	m			31,98

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	100,00	0,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
28	RpCJ06 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi)	m			24,26
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	100,00	0,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
29	CK18C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			30,59
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	100,00	0,10
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
30	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
31	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,78
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
32	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,20	4,62
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
33	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,61
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
34	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
35	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3. Lucrari de finisare				
		3.1. Pereti				
36	CF54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			257,85
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	45,00	155,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,00	25,90
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	27,00	25,65
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	25,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,05	1,45
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	5,00	14,00
37	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,53
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	45,00	5,40
	243022610 1010	Grund cu cuart betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
38	CD72B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			337,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6832	45,00	120,74
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,00	101,30
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,81
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	252130260 2906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	58,00	60,04
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,85	1,04
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,99
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	2,50	1,36
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	16,00	2,81
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,12	3,55
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
39	CN53A п.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
40	CF17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,20	4,62
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
41	CI22B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 390 mm (Placutele din ceramica se aleg de catre Beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			217,03
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		3.2. Tavane				
42	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
43	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			82,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
44	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,20	4,62
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
45	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
46	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,61
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
47	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
48	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.3. Podele				
49	IzF04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2			40,87
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,25	12,38
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	19,80
	265310210	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	0880					
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	50,00	0,08
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,11
50	CG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,12
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	100,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
51	CG17D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 330x330mm (Placile din gresie ceramica se aleg de catre Beneficiar)	m2			287,39
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
		4. Lucrari de tehnica sanitara				
		4.1. Canalizare				
52	SB08E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			35,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	20,38	20,99
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
53	SB10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia 110)	buc			61,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
54	SB10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 110/50 inclinat)	buc			61,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
55	SB08C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	20,38	20,99
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
56	SB10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50)	buc			56,99
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
57	SB10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 50 90*)	buc			56,99
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
58	SA37F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			35,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	45,00	19,35
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,50	0,08
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	100,00	0,12
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
59	SC07A n.	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar	buc			1 790,22

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 241,67	1 316,79
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,00	0,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	52,00	54,60
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	60,90
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,25
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,38	26,65
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	34,58	36,31
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	12,50	13,13
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	10,00	10,50
60	SC09A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc			1 509,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	45,00	114,75
	262210245 1300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,24
	291313420 1743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	45,00	45,90
	287413420 3155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	95,00	96,90
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	25,38	15,53
61	SC04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1 003,29

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,83	9,69
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
62	IC37A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm inclusiv	buc			24,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	45,00	10,80
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,0000	12,00	12,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	15,00	1,50
		4.2. Retea de apa				
63	SD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			554,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
64	SA16D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (apa rece)	m			41,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	45,00	19,35
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,79	4,11
	252315671	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,83	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	9400					
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	10,00	0,29
65	SA16D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (apa calda)	m			41,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	45,00	19,35
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,79	4,11
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,83	0,27
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	10,00	0,29
66	IC38D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (dop)	buc			36,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	45,00	10,80
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0090	18,00	0,16
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	10,00	0,24
67	IC38J n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			41,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 40,0 mm (40x40x25)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	45,00	15,30
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0090	18,00	0,16
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	10,00	0,34
68	SA16B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (apa rece)	m			37,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	45,00	15,75
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,79	4,11
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,83	0,27
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	10,00	0,23
69	SA16B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (apa calda)	m			37,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	45,00	15,75
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,79	4,11
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,83	0,27
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	10,00	0,23
70	IC37C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			28,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,00	13,50
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,0000	12,00	12,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	15,00	3,00
71	SD07B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			77,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	45,00	10,80
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	65,00	66,30
72	RpIA22 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate de 100 l Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc)=1,01	buc			1 760,90
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	9,2800	45,00	417,60
	287527412 1900	Boiler penru apa calda si rece	buc	1,0000	1 200,00	1 212,00
	287527412 2000	Racord olandez	buc	2,0000	65,00	131,30
		5. Electricitate				
73	RpEF13 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			398,48
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat (60x60)	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	20,00	4,00
74	RpED09 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			34,27
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 741105	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (BBГ-нГ 3x1,5)	m	1,0300	10,50	11,36
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
75	RpEE01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			52,64
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
76	RpEE03 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau	buc			66,39

1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

**Repararea capitala a grupurilor
sanitare (etaj 1-5) din blocul de
studii nr.2 a Universitatii de Stat
"B.P. Hasdeu" din Cahul**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 946 055,37 lei

Intocmit in preoriuri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,055	45,00	587,48
2.	7122050013400	Zidar	h-om	76,6075	45,00	3 447,34
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,28	45,00	2 802,60
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	272,01	45,00	12 240,45
5.	7123010010200	Betonist	h-om	74,498	45,00	3 352,41
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,38	45,00	152,10
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,74	45,00	78,30
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	159,795	45,00	7 190,78
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	413,76	45,00	18 619,20
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	353,742	45,00	15 918,39
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,2175	45,00	1 899,79
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,816	45,00	396,72
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	356,05	45,00	16 022,25
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,04	45,00	1 171,80
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,56	45,00	835,20
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,00	45,00	1 530,00
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	65,55	45,00	2 949,75
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	95,848	45,00	4 313,16
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,84	45,00	2 602,80
20.	7422010060100	Timplar	h-om	962,904	45,00	43 330,68
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	858,5075	45,00	38 632,84
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,309	45,00	688,91
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 112,4542	45,00	50 060,44
Total manopera						228 823,37

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,10	35,00	353,50
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3669	330,00	121,08
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,18	100,00	18,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,6597	100,00	565,97
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4332	100,00	43,32
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,995	5,00	34,98

7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0024	3 200,00	7,68
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	3 200,00	76,80
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0024	3 200,00	7,68
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 940,40	0,05	597,02
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	30,40	950,00	28 880,00
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,60	1 100,00	36 960,00
13.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	111,50	1 100,00	122 650,00
14.	2051142950700	Dibluri	buc	50,00	0,50	25,00
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	178,1865	0,30	53,46
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	110,20	0,40	44,08
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0551	0,00	0,00
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,755	10,00	47,55
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,168	12,50	2,10
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,144	25,00	3,60
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	165,30	8,25	1 363,72
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	46,911	65,00	3 049,22
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	98,64	18,00	1 775,52
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,36	32,00	1 771,52
25.	24302261000001	Fuga	kg	261,8654	18,00	4 713,58
26.	2430226101010	Grund cu quart betonocontact	kg	200,03	25,00	5 000,75
27.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,7884	16,00	332,61
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	18,3635	10,50	192,82
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	64,3847	2,50	160,96
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,265	25,00	56,63
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,78	1,80	44,60
32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	4,00	20,00	80,00
33.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	179,9684	0,65	116,98
34.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	26,25	34,58	907,73
35.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,00	15,00	450,00
36.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	26,25	10,00	262,50
37.	2521216717050	Teava din material plastic	m	116,28	15,83	1 840,71
38.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	49,44	20,38	1 007,59
39.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	28,698	25,38	728,36
40.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	122,3547	58,00	7 096,57
41.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,35	3,83	28,15
42.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,40	3,96	33,26
43.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	74,55	5,79	431,64
44.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,55	5,00	57,75
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	144,925	0,85	123,19
46.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	51,00	45,00	2 295,00
47.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	181,72	4,20	763,22
48.	2622102438000	Lavoar	buc	15,453	750,00	11 589,75
49.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	26,5125	1 241,67	32 919,78
50.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,1208	1 200,00	4 944,96
51.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	26,25	0,00	0,00
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 594,90	1,60	2 551,84
53.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	170,9668	1,60	273,55
54.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1678	0,00	0,00

55.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	99,18	18,00	1 785,24
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,429	2,30	23,99
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	988,176	1,80	1 778,72
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	145,9982	4,58	668,67
59.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	33,06	15,00	495,90
60.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	610,0624	120,00	73 207,49
61.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	96,607	70,00	6 762,49
62.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	249,4611	48,00	11 974,13
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,839	0,00	0,00
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,6366	0,00	0,00
65.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	446,31	2,50	1 115,78
66.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 801,234	2,50	4 503,09
67.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	12,40	15,00	186,00
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	157,27	15,00	2 359,05
69.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,9007	3,00	5,70
70.	2682132601626	Carton bitumat	m2	121,22	18,00	2 181,96
71.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,80	12,00	21,60
72.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	133,25	12,00	1 599,00
73.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	136,0157	12,00	1 632,19
74.	2710703520285	Profil de suport	m	261,3402	14,00	3 658,76
75.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,18	35,00	6,30
76.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	189,00	15,00	2 835,00
77.	2746167335100	Priza	buc	5,10	45,00	229,50
78.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	65,625	12,00	787,50
79.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,00	5,00	75,00
80.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	32,8125	5,00	164,06
81.	2822115708000	Element de sustinere	buc	731,08	5,00	3 655,40
82.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	248,045	27,00	6 697,22
83.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	109,662	25,00	2 741,55
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,30	18,00	5,40
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 640,10	0,50	820,05
86.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 055,00	0,25	3 263,75
87.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 496,0191	0,12	419,52
88.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 571,90	0,05	378,60
89.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	40,00	0,50	20,00
90.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,00	0,25	2,50
91.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,08	95,00	387,60
92.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	26,25	45,00	1 181,25
93.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	26,25	12,00	315,00
94.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	15,30	50,00	765,00
95.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	15,30	35,00	535,50
96.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	30,60	25,00	765,00
97.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	26,25	12,50	328,13
98.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	71,00	12,00	852,00
99.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	18,00	25,00	450,00
100.	2875274121900	Boiler penru apa calda si rece	buc	2,02	1 200,00	2 424,00
101.	2875274122000	Racord olandez	buc	4,04	65,00	262,60
102.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	44,88	65,00	2 917,20
103.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	28,00	15,00	420,00
104.	2875274400502	Corp de iluminat (60x60)	buc	20,00	350,00	7 000,00
105.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,00	450,00	6 750,00
106.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	26,25	52,00	1 365,00
107.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn=3/8 "	buc	4,08	45,00	183,60
108.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	26,25	58,00	1 522,50

109.	313013481741105	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (BBΓ-HΓ 3x1,5)	m	135,1875	10,50	1 419,47
110.	3220137315778	Decapant	kg	0,862	18,00	15,52
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	99,48	2,00	198,96
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,7279	20,00	414,56
113.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,028	20,00	0,56
114.	4100126202818	Apa	m3	9,2681	20,00	185,36
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,98	15,00	854,70
Total materiale de constructii						445 030,86

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	2,40	10,00	24,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,112	100,00	11,20
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,851	50,00	442,55
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,9753	50,00	848,77
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1456	150,00	21,84
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,632	10,00	26,32
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,582	10,00	5,82
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,7421	10,00	297,42
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,9225	10,00	39,23
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,112	10,00	1,12
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,312	10,00	3,12
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,169	10,00	1,69
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5204	10,00	15,20
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,82	10,00	48,20
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,2122	10,00	12,12
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,6594	10,00	76,59
Total utilaje de constructii						1 875,19

Total:

Total	lei	675 729,41
CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	51 485,26
Total Π3+CASM	100,00 +	727 214,67
Transportarea materialelor (Π3+CASM) * 2 %	2,00 %	8 900,62
Total Π3+CASM+Transp	100,00 +	736 115,29
Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * 5 %	5,00 %	36 805,76
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	772 921,05
Beneficiu (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %	15 458,42
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	788 379,47
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	157 675,89

Total deviz:

946 055,37

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)