

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1717396560859 din 03.06.2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produsele conexe pentru I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lot 1.1 Inimă p/u lacăt 70 mm cu 5 chei				Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 70mm cu 5 chei		
Total lot 1						
Lotul 2						
Lot 2.1 Șurub autofiletant	002105 Surub p/u rigips lemn 3.5*35 200buc	R.Moldova	PROFMET GRUP SRL	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x35 mm, culoarea neagră	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x35 mm, culoarea neagră	
Lot 2.2 Șurub autofiletant	002109 Surub p/u gips lemn 3.5x55_100	R.Moldova	PROFMET GRUP SRL	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3.5x55 mm, culoarea neagră	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3.5x55 mm, culoarea neagră	
Lot 2.3 Șurub autofiletant	012109 Surub aut.cap pas 0.9mm 4.2x65_100	R.Moldova	PROFMET GRUP SRL	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 4,2x70 mm, culoarea neagră	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 4,2x70mm, culoarea neagră	
Total lot 2						
Lotul 3						
Lot 3.1 Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuiala ORIZONT 30kg	R.Moldova	SUPRATEN SA	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10	

				mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.
Lot 3.2 Glet pe bază de ipsos	Glet int. EUROFIN 18gkg/ipsos	R.Moldova	SUPRATEN SA	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.
Lot 3.3 Glet pe baza de ciment	Glet int. FASAD ALB 17kg	R.Moldova	SUPRATEN SA	Bază- ciment, Consum normal-1,2-3 kg/m2, Culoare -alb, Destinație-universal, pentru lucrări de interior și exterior, Ambalaj-saci 17,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni de la data livrării.	Bază- ciment, Consum normal-1,2-3 kg/m2, Culoare -alb, Destinație-universal, pentru lucrări de interior și exterior, Ambalaj-saci 17,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni de la data livrării.

Lot 3.4 Var hidratat uscat	Var CARMEUSE 20kg	R.Moldova	SUPRATEN SA	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – sac/20,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
Lotul 4						
Lot 4.1 Perie de vopsit	PERIE UNIVERSALA SMART COLOR- ECO-36MM(1.5) (MANER LEMN)	R.Moldova	CHETON GRUP SRL	Perie de vopsit 36 mm, material - lemn/plastic	Perie de vopsit 36 mm, material - lemn	
Lot 4.2 Perie de vopsit	PERIE UNIVERSALA SMART COLOR- BASIC-80MM (MANER PLASTIC)	R.Moldova	CHETON GRUP SRL	Perie de vopsit 80 mm, material - lemn/plastic	Perie de vopsit 80 mm, material - plastic	
Lot 4.3 Perie	PERIE PENTRU VAR SMART COLOR-BIDINEA- 50*150mm (MANER PLASTIC)	R.Moldova	CHETON GRUP SRL	Perie de var 150 mm, material – poliester/fibră naturală	Perie de var 150 mm, material – poliester/fibră naturală	
Total lot 4						
Lotul 5						
Lot 5.1 Vopsea email (alb)	Email PF-115 2.7kg alba "Palitra"	R.Moldova	CHETON GRUP SRL	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100- 180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100- 180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-	

				24 ore.	24 ore.	
Lot 5.2 Vopsea email (albastru deschis)	Email PF-115 2.7kg albastru-deschis "Palitra"	R.Moldova	CHETON GRUP SRL	Bază alchidică, Culoare – verde deschis, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – verde deschis, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	
Lot 5.3 Vopsea email (negru)	Email PF-115 2.7kg neagra "Palitra"	R.Moldova	CHETON GRUP SRL	Bază alchidică, Culoare – neagră, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – neagră, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	
Lot 5.4 Vopsea email (maro deschis)	Email PF-115 2.7kg maro-deschis "Palitra"	R.Moldova	CHETON GRUP SRL	Bază alchidică, Culoare – maro deschis, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – maro deschis, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	
Lot 5.5 Tapete	364707 Tapete lichide Fantasy 1	R.Moldova	NIXELA EXCELENT SRL	Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. - 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2	Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. - 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2	
Total lot 5						
Lotul 6						
Lot 6.1 Întrerupător	INTRERUPATOR Dublu inter 10AIP20 alb ELMOS	China	ELMOS	Întrerupator 2 clape, tensiune 250 V, material plastic, culoare-alb, iluminare nu, tip montaj ascuns.	Întrerupator 2 clape, tensiune 250 V, material plastic, culoare-alb, iluminare nu, tip montaj ascuns.	
Lot 6.2 Întrerupător	9206-01 INTRERUPATOR UNITAR INTER	China	ELMOS	Întrerupator 1 clapă, tensiune 250 V, material plastic, culoare-alb,	Întrerupator 1 clapă, tensiune 250 V, material plastic, culoare-alb,	

	10A IP20 JASMIN ALB ELMOS			iluminare nu, tip montaj ascuns.	iluminare nu, tip montaj ascuns.	
Lot 6.3 Priza	9206-42 PRIZA UNITARA EURO INTER 16A IP20ALBA ELMOS	China	ELMOS	Priza 1 loc, interior, cu impământare, culoare alb, 16 A, Cutie de distribuție	Priza 1 loc, interior, cu impământare, culoare alb, 16 A, Cutie de distribuție	
Lot 6.4 Priza	9206-52 PRIZA DUBLA EURO INTER.16A IP20 ALBA ELMOS	China	ELMOS	Priza 2 locuri, interior, cu impământare, culoare alb, 16 A, tensiune 250 V	Priza 2 locuri, interior, cu impământare, culoare alb, 16 A, tensiune 250 V	
Lot 6.5 Cutie de distribuție	0010086 Doza conexiune pentru priza 45*65mm PES	Turcia	PES	Cutie de distribuție cablu, material plastic, dimensiuni 60*40 mm	Cutie de distribuție cablu, material plastic, dimensiuni 65*45 mm	
Lot 6.6 Cablu	00430 Cablu electric ABBГ 2*2.5	Ucraina	Ucraina	Cablu din aluminiu cu 2 fire pentru distributia energiei electrice dimensiune 2*2.5 mm,	Cablu din aluminiu cu 2 fire pentru distributia energiei electrice dimensiune 2*2.5 mm,	
Lot 6.7 Canal cablu	33806 Canal cablu PVC 16*16mm MTS (266m) carton pac	Ucraina	MTS	Canal cablu, tip material PVC, dimensiuni 2000*16*16 mm, culoare alb	Canal cablu, tip material PVC, dimensiuni 2000*16*16 mm, culoare alb	
Lot 6.8 Banda izolatoare	33513 BANDA IZOLANTA 18M ALBASTRA HOROZ	Turcia	HOROZ	Banda izolatoare dimensiune minim 10 m, material PVC, culoare albastru	Banda izolatoare dimensiune 18 m, material PVC, culoare albastru	
Lot 6.9 UZO	INTR.DIF.HDB3VR VD-63 2P 25A 30mA HIMEL	China	HIMEL	Înteruptor automat, grad de protecție IP 20, Curent nominal 30mA, intensitatea 25A, număr de poli 2	Înteruptor automat, grad de protecție IP 20, Curent nominal 30mA, intensitatea 25A, număr de poli 2	
Lot 6.10 Bec	00293 Bec FOBOS A55 100W 220- 240V E27 CL	China	FOBOS	Bec incandescent, petere 100 W, tensiune 220 V, durata de viață min 1000 h	Bec incandescent, petere 100 W, tensiune 220 V, durata de viață min 1000 h	
Lot 6.11 Bec LED	13368 A60 LED 10W 6400K E27 bec	China	MEGAWAT	Bec LED, putere 10 W, tensiune 220-240 V	Bec LED, putere 10 W, tensiune 220-240 V	
Lot 6.12 Înteruptor automat	INTR.AUTOMAT VA47-100 63A 3P 10 kA	U.E.	IEK GROUP	Înteruptor automat , dimensiuni 120 x 90 x 70 mm, frecvența 50-60 Hz, tensiune 400 V, curent 63 A	Înteruptor automat , dimensiuni 120 x 90 x 70 mm, frecvența 50-60 Hz, tensiune 400 V, curent 63 A	
Lot 6.13 Lampa fluorescena	OT F18W T8 54 GE SL/1-25 DS	U.E.	GENERAL ELECTRIC	Lampa fluoriscenta, putere 18 W, dimensiune 600*26	Lampa fluoriscenta, putere 18 W, dimensiune 600*26	

				mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8	mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8
Lot 6.14 Lampa fluorescenta	OT F36W T8 54 GE SL/1-25 DS	U.E.	GENERAL ELECTRIC	Lampa fluorescenta, putere 36 W, dimensiune 120*26 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8	Lampa fluorescenta, putere 36 W, dimensiune 120*26 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8
Lotul 7					
Lot 7.1 Amortizor ușă	Доводчик для двери на 60кг (DC-060-SUR)	China	China	Amortizor ușă 25-45 kg, culoarea albă	Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă
Lot 7.2 Amortizor ușă	Доводчик для двери на 60кг (DC-060-SUR)	China	China	Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă	Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă
Total lot 7					
Lotul 8					
Lot 8.1 Laminat	FXL038 Laminat KASTAMONU TR-Elite XL 12/33/4V (samsun)	Turcia	KASTAMONU	Parchet laminat, cantitatea în cutie 6 buc., clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, culoarea sur deschis	Parchet laminat, cantitatea în cutie 6 buc., clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, culoarea sur deschis
Lot 8.2 Plinta pentru podea	Plinta Lider 245 Stejar de Zapada	Polonia	LIDER	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului
Lot 8.3 Colț interior pentru plinta	Unghi intern Lider 245 Stejar de Zapada	Polonia	LIDER	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta
Lot 8.4 Colț exterior pentru plinta	Unghi extern Lider 245 Stejar de Zapada	Polonia	LIDER	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta

Lot 8.5 Element de îmbinare pentru plinta	Conexiune Lider 245 Stejar de Zapada	Polonia	LIDER	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta
Lot 8.6 Folie sub laminat	98562 F5 Folie burete 5mm (60m/lin) THERMOFOL	R.Moldova	NANU MARKET SRL	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm
Lot 8.7 Capăt drept pentru plintus	Terminatie dreapta Lider 245 Stejar de Zapada	Polonia	LIDER	Capăt drept pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	Capăt drept pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm
Lot 8.8 Capăt stâng pentru plintus	Terminatie stinga Lider 245 Stejar de Zapada	Polonia	LIDER	Capăt stâng pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	Capăt stâng pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm
Lot 8.9 Profil de trecere protector	Prag din aluminiu laminat EP06 in asortiment 90cm	Polonia	LIDER	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțime - 5mm, lățime - 40 mm, lungime - 900mm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțime - 5mm, lățime - 40 mm, lungime - 900mm, culoarea să se combine cu laminat și plinta
Lotul 9					
Lot 9.1 Racord 20 mm	Racord d=20 1/2 F PPR	Turcia	PILSA	Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP-R	Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP-R
Lot 9.2 Colț lat	405204 Colțar de montare N60x60x60x2.0 KM4	R.Moldova	PROFMET GRUP SRL	Colț lat din metal, dimensiuni - 60x60x60x2mm	Colț lat din metal, dimensiuni - 60x60x60x2mm
Lot 9.3 Mecanism WC	4166 Mecanism WC orizontal 1/2	Turcia	ALCA	Mecanism WC cu buton simplă acționare, poate înlocui alt mecanism, indiferent de model, fără demontarea rezervorului.	Mecanism WC cu buton simplă acționare, poate înlocui alt mecanism, indiferent de model, fără demontarea rezervorului.
Lot 9.4 Sifon	Sifon lavoar 1 1/2 inch A220 18055	China	China	Sifon pentru evacuarea apelor uzate, culoare alb, dimensiune 1/2" x 40, țeavă flexibilă 40*40/50	Sifon pentru evacuarea apelor uzate, culoare alb, dimensiune 1/2" x 40, țeavă flexibilă 40*40/50

Lot 9.5 Sifon gofrat	Sifon extensibil D-11/2 L-1500mm*40/50mm 0400509	Turcia	METLINE	Gofră pentru lavoar, lungime 1500 mm, 1/2 40/50	Gofră pentru lavoar, lungime 1500 mm, 1/2 40/50
Lot 9.6 Profil de colț din aluminiu	Corniera de aluminiu EURO 2.5m	R.Moldova	GIRAMONDO SRL	Profil de colț din aluminiu, dimensiuni 25x25x2500mm, tip - cornier	Profil de colț din aluminiu, dimensiuni 25x25x2500mm, tip - cornier
Total lot 9					
Lotul 10					
Lot 10.1 Calorifer	Rad. Otel RENS T 22 500x1600 + Комплект регулировки угловой ASTRA (Подача/Обратка) 1/2 655550	Ucraina	RENS	Radiator din oțel, culoare albă, diametrul conexiunii 1/2", dimensiuni 500x1600x104 mm, distanța dintre axe - 449mm, temperatura maximă 120 gr. Celsius, tip montare - de perete, tip radiator - panou, volum interior - 5,5 L, în complex cu robineti de conectare	Radiator din oțel, culoare albă, diametrul conexiunii 1/2", dimensiuni 500x1600x104 mm, distanța dintre axe - 449mm, temperatura maximă 120 gr. Celsius, tip montare - de perete, tip radiator - panou, volum interior - 5,5 L, în complex cu robineti de conectare
Total lot 10					
Lotul 11					
Lot 11.1 Oglindă	1344 Oglinda WAVE SLT 3001 / B 004 60*45	China	China	Oglindă baie, dimensiuni 600*450 mm, forma dreptunghiulară, tip de perete	Oglindă baie, dimensiuni 600*450 mm, forma dreptunghiulară, tip de perete
Lot 11.2 Umeraș	10947 Set umerase din metal Storage 10buc, 40cm, alb	China	China	Umerașe din plastic sau metal pentru haine grele, culoare alb	Umerașe din metal pentru haine grele, culoare alb
Lot 11.3 Cuiet pentru baie	5526S-4-SATIN Крючок для полотенца	Turcia	AV PROFI	Cuiet, tip instalare pe perete, cu min 2 cârlige duble, material oțel inoxidabil	Cuiet, tip instalare pe perete, cu 4 cârlige ordinare, material oțel inoxidabil
Lot 11.4 Rezervor plastic p/WC	4094 Rezervor WC plastic cu buton	Turcia	Turcia	Rezervor plastic p/WC cu buton tip 4090/4094	Rezervor plastic p/WC cu buton tip 4090/4094
Total lot 11					

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat /electronic/

Numele, Prenumele: Babilev Anatolie

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Construct Univers

Adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84