

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1776426104356 din 17.04.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul: nr.1 Nisip pentru tencuială						
Nisip cernut pentru tencuială				Nisip cernut, spălat pentru tencuială, inclusiv livrarea, descărcarea		
Lotul: nr.2 Placă de ipsos						
Placă de ipsos hidrofugă 667*500*80mm				Grosime (mm): 80; Lățime (mm):500; Lungime (mm): 667; Suprafața: Uniforma; sistem de îmbinare: tip nut-feder. Tip: hidrofugă		
Lotul: nr.3 Articole conexe						
Curățător spuma PU 500ml	Curatitor spuma poliuretanică 600ml Profmet	UE	PROFMET	Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Tip: Detersiv. Volum (ml): 500	Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Tip: Detersiv. Volum (ml): 600	
Spuma poliuretanică	Spuma poliuretanică profesională _850ml, vol. expandare 65L Profmet	UE	PROFMET	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	
Bandă teflon	Bandă teflon	CHINA	VOREL	Culoare: albă. Grosime (mm): 0,20 Lățime (mm): 19. Lungime (m): 15	Culoare: albă. Grosime (mm): 0,20 Lățime (mm): 19. Lungime (m): 15	

Racord flexibil pentru apă	Racord flexibil pentru apă	UE	UNIPLAST	Diametrul: ½ FF Lungime (mm): 60 cm. Material: oțel inoxidabil Presiune (bar): 10 Temperatura de lucru, max (°C): 90 Tip: Furtunuri pentru apă	Diametrul: ½ FF Lungime (mm): 60 cm. Material: oțel inoxidabil Presiune (bar): 10 Temperatura de lucru, max (°C): 90 Tip: Furtunuri pentru apă	
Disc pentru șlefuit	Disc pentru șlefuit	CHINA	PROFMET	Diametru de prindere: 22.2 mm Diametru: 125 mm. Grosime: 6 mm Tip disc: pentru șlefuire metal	Diametru de prindere: 22.2 mm Diametru: 125 mm. Grosime: 6 mm Tip disc: pentru șlefuire metal	
Papuc de cablu	Papuc de cablu cupru SC 16mm2 KASAN	UE	KASAN	Material: cupru satanat Diametru: 16 mm	Material: cupru satanat Diametru: 16 mm	
Papuc de cablu	Papuc de cablu IEK JG 25 mm²	UE	IEK	Material: cupru satanat Diametru: 25 mm	Material: cupru satanat Diametru: 25 mm	
Papuc de cablu	Papuc de cablu JG-50 cupru stanat PANLIGHT	UE	PANLIGHT	Material: cupru satanat Diametru: 50 mm	Material: cupru satanat Diametru: 50 mm	
Ață pentru zidar	Sfoara pentru zidarie 2,0mm x 50m, in rola, galbena Profmet	CHINA	PROFMET	Lungime: 150 m. Culoare: galbenă. Grosime fir: de la 1,2 mm până la 2,0 mm. Rolă: 50 m.	Culoare: galbenă. Grosime fir: de la 1,2 mm până la 2,0 mm. Rolă: 50 m.	
Șină zero	Sina zero izolata N pe DIN JHS01 15p PANLIGHT	UE	PANLIGHT	Tip: izolată pentru nul Tip montare: pe DIN JHS01 Numărul de poli: 15p	Tip: izolată pentru nul Tip montare: pe DIN JHS01 Numărul de poli: 15p	

Șnur din fibră de sticlă	Snur fibra de sticla Glasfaser D.10 L=2.55 m	UE	UNIPLAST	Destinație: pentru cazane pe combustibil solid. Tip: non azbest Dimensiuni: 10*10 mm. Lungime: 2,5 m	Destinație: pentru cazane pe combustibil solid. Tip: non azbest Dimensiuni: 10*10 mm. Lungime: 2,5 m	
Termomanometru	TERMOMA NOMETRU CU VENTIL, 20-120 GRADE, 0- 4 bar, D 63 mm, G1/4" CU VENTIL DE IZOLARE 1/2"	UE	ROMSTAL	Tip: cu ventil vertical Temperatura de lucru: 20 – 120 °C Presiunea de lucru: 0 – 4 bari Diametru termomanometru: D 63 mm Filet termomanometru: 1/4" Reducție: 1/4" * 1/2"	Tip: cu ventil vertical Temperatura de lucru: 20 – 120 °C Presiunea de lucru: 0 – 4 bari Diametru termomanometru: D 63 mm Filet termomanometru: 1/4" Reducție: 1/4" * 1/2"	
Termometru bimetal axial	TERMOME TRU BIMETAL AXIAL, CU TEACA 1/2"x45 mm, 0-160 GRADE, D 63 mm	UE	ROMSTAL	Tip: cu teacă Dimensiuni: 1/2" * 45 mm Temperatura de lucru: 20 – 160 °C Diametru termometru: D 63 mm	Tip: cu teacă Dimensiuni: 1/2" * 45 mm Temperatura de lucru: 20 – 160 °C Diametru termometru: D 63 mm	
Termometru circular	-	-	-	Tip: cu tub capilar Lungime tub capilar: 1,5 m Cadran: D 43/36 Dimensiune bulb: 6,5*31 mm Temperatura de lucru: 0 – 120 °C	-	
Pistol pentru spumă poleuretanică	Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet	CHINA	PROFMET	Lungime: 320mm	Lungime: 320mm	

Pres garnitură (салниковая набивка)	Pres garnitură (салникова я набивка)	UE	AGROPIESE	Dimensiuni: 10x10mm Tip: AP-31	Dimensiuni: 10x10mm Tip: AP-31	
Cot metal sudură	Cot metal sudură	RM	UNIPLAST	Diametru: Ø 50. Material: oțel. Tip: 90°	Diametru: Ø 50. Material: oțel. Tip: 90°	
Reducție (trecere)	Reducție (trecere)	RM	UNIPLAST	3/4"FE x 1/2"FI. Material: inox	3/4"FE x 1/2"FI. Material: inox	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CHINA	PROFMET	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 6. Lungime (mm): 110 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 6. Lungime (mm): 110 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CHINA	PROFMET	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 8. Lungime (mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 8. Lungime (mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CHINA	PROFMET	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 10. Lungime(mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 10. Lungime(mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CHINA	PROFMET	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 12. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 12. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CHINA	PROFMET	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 14. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 14. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	
Lotul: nr.4 Uși din aluminiu						
Ușă din aluminiu interioară				1. Material aluminiu; 2. Cu deschidere pe dreapta; 3. Culoare – albă; 4. Dimensiuni: Lăț-840mm * H-2050mm; Grosime nu mai mică de 45mm; 5. Geam termopan cu două sticle, dintre care 1 (una) canelată, Lăț – 650 mm * H 1100 mm;		

				<p>6. Feronerie: -3 balamale; -broască îngropată; cu închidere cu bilă; sub cilindru; -mâner trăgător cu bară din aluminiu cu lungimea de 500mm, diametrul 32mm, distanța între elementele de fixare de 330mm; -cilindru pentru broască cu minim 3 chei</p> <p>7. Cutia ușii fără prag;</p> <p>8. Tocul ușii cu grosimea nu mai mică de 45 mm;</p> <p>9. Partea inferioară a ușii confecționată din panou Sandwich</p>		
Ușă din aluminiu interioară				<p>1. Material aluminiu;</p> <p>2. Cu deschidere pe stânga;</p> <p>3. Culoare – albă;</p> <p>4. Dimensiuni: Lăț-840mm * H-2050mm; Grosime nu mai mică de 45mm;</p> <p>5. Geam termopan cu două sticle, dintre care 1 (una) canelată, Lăț – 650 mm * H 1100 mm;</p> <p>6. Feronerie: -3 balamale, -broască îngropată, cu închidere cu bilă, sub cilindru; -mâner trăgător cu bară din aluminiu cu lungimea de 500mm, diametrul 32mm, distanța între elementele de fixare de 330mm; -cilindru pentru broască cu minim 3 chei;</p> <p>7. Cutia ușii fără prag;</p> <p>8. Tocul ușii cu grosimea nu mai mică de 45 mm;</p> <p>9. Partea inferioară a ușii confecționată din panou Sandwich.</p>		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1776426104356 din 17.04.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44110000-4	Nisip cernut pentru tencuială	tona	25					La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Placă de ipsos hidrofugă 667*500*80 mm	buc	460					La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Curățător spuma PU 500ml	buc	10	66,67	80,00	666,67	800,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Spuma poliuretanică	buc	25	69,17	83,00	1.729,17	2.075,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Bandă teflon	buc	15	23,33	28,00	350,00	420,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Racord flexibil pentru apă	buc	30	21,67	26,00	650,00	780,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Disc pentru șlefuit	buc	25	11,67	14,00	291,67	350,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

44110000-4	Papuc de cablu	buc	50	4,17	5,00	208,33	250,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Papuc de cablu	buc	50	11,67	14,00	583,33	700,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Papuc de cablu	buc	20	19,17	23,00	383,33	460,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ață pentru zidar	buc	3	59,17	71,00	177,50	213,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șină zero	buc	10	26,67	32,00	266,67	320,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șnur din fibră de sticlă	buc	3	164,17	197,00	492,50	591,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Termomanometru	buc	8	825,00	990,00	6.600,00	7.920,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Termometru bimetal axial	buc	8	833,33	1.000,00	6.666,67	8.000,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Termometru circular	buc	7	-	-	-	-	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pistol pentru spumă poleuretanică	buc	2	139,67	167,60	279,33	335,20	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pres garnitură (салниковая набивка)	kg	20	241,67	290,00	4.833,33	5.800,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot metal sudură	buc	20	23,33	28,00	466,67	560,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție (trecere)	buc	100	15,00	18,00	1.500,00	1.800,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	5	13,75	16,50	68,75	82,50	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	2	25,00	30,00	50,00	60,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	2	17,50	21,00	35,00	42,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	1	17,50	21,00	17,50	21,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	1	25,83	31,00	25,83	31,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
						26.342,25	31.610,70			

44110000-4	Ușă din aluminiu interioară	buc	1					La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ușă din aluminiu interioară	buc	1					La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1