

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP

Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat inclusiv servicii de montare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Aparat de aer condiționat cu capacitatea de 9000 BTU, inclusiv montarea	Gldsense 9000 Btu, GLSC09EL	China	AUX	<p>Aparat de aer condiționat cu capacitatea de 9000 BTU, inclusiv montarea</p> <p>Montaj standard, kit de montare inclus (traseu min. de 3 m, console pentru unitățile exterioare, care se vor monta sub geamuri).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip: split (unitate interioară + unitate exterioară); • Capacitatea 2,4 - 2,9 kW, suprafața recomandată până la 25 m². • Funcții: răcire, încălzire, ventilare; • Clasa energetică: minimum A+; • Agent frigorific: ecologic (ex. R32 sau echivalent); • Nivel de zgomot redus (max 45 dB pentru unitatea interioară); • Telecomandă inclusă; • Funcție inverter (obligatoriu); • Filtru aer antibacterian (opțional) <p>Garanție: 24 luni pentru echipamente și lucrările de montaj</p>	<p>Aparat de aer condiționat cu capacitatea de 9000 BTU, inclusiv montarea</p> <p>Montaj standard, kit de montare inclus (traseu min. de 3 m, console pentru unitățile exterioare, care se vor monta sub geamuri).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip: split (unitate interioară + unitate exterioară); • Capacitatea 2,6 kW, suprafața recomandată până la 25 m². • Funcții: răcire, încălzire, ventilare; • Clasa energetică: minimum A++; • Agent frigorific: ecologic R32 ; 	

					<ul style="list-style-type: none"> •Nivel de zgomot redus (max 38 dB pentru unitatea interioară); •Telecomandă inclusă; •Funcție inverter; •Filtru aer antibacterian <p>Garanție: 24 luni pentru echipamente și lucrările de montaj</p>	
<i>Aparat de aer condiționat cu capacitatea de 12000 BTU, inclusiv montarea</i>	Gldsense 12000 Btu, GLSC12EL	China	AUX	<p><i>Aparat de aer condiționat cu capacitatea de 12000 BTU, inclusiv montarea</i></p> <p>Montaj standard, kit de montare inclus (traseu min. de 3 m, console pentru unitățile exterioare, care se vor monta sub geamuri).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip: split (unitate interioară + unitate exterioară); • Capacitatea 3,4 - 3,9 kW, suprafața recomandată 25-35 m². • Funcții: răcire, încălzire, ventilare; • Clasa energetică: minimum A+; • Agent frigorific: ecologic (ex. R32 sau echivalent); • Nivel de zgomot redus (max. 45 dB pentru unitatea interioară); • Telecomandă inclusă; • Funcție inverter (obligatoriu); • Filtru aer antibacterian (opțional) <p>Garanție: 24 luni pentru echipamente și lucrările de montaj</p>	<p>Aparat de aer condiționat cu capacitatea de 12000 BTU, inclusiv montarea</p> <p>Montaj standard, kit de montare inclus (traseu min. de 3 m, console pentru unitățile exterioare, care se vor monta sub geamuri).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tip: split (unitate interioară + unitate exterioară); •Capacitatea 3,8 kW, suprafața recomandată 25-35 m². •Funcții: răcire, încălzire, ventilare; •Clasa energetică: minimum A++; •Agent frigorific: ecologic. R32 ; •Nivel de zgomot redus (max. 39 dB pentru unitatea interioară); •Telecomandă inclusă; •Funcție inverter ; •Filtru aer antibacterian <p>Garanție: 24 luni pentru echipamente și lucrările de montaj</p>	
<i>Aparat de aer condiționat cu</i>	Gldsense 18000 Btu, GLSC18EL	China	AUX	<i>Aparat de aer condiționat cu capacitatea de 18000 BTU, inclusiv montarea</i>	Aparat de aer condiționat cu capacitatea de 18000 BTU, inclusiv montarea	

capacitatea de 18000 BTU, inclusiv montarea				<p>Montaj standard, kit de montare inclus (traseu min. de 3 m, console pentru unitățile exterioare, care se vor monta sub geamuri).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip: split (unitate interioară + unitate exterioară); • Capacitatea 4,9-5,5 kW, suprafața recomandată 35-50 m². • Funcții: răcire, încălzire, ventilare; • Clasa energetică: minimum A+; • Agent frigorific: ecologic (ex. R32 sau echivalent); • Nivel de zgomot redus (max 45 dB pentru unitatea interioară); • Telecomandă inclusă; • Funcție inverter (obligatoriu); • Filtru aer antibacterian (opțional) <p>Garanție: 24 luni pentru echipamente și lucrările de montaj</p>	<p>Montaj standard, kit de montare inclus (traseu min. de 3 m, console pentru unitățile exterioare, care se vor monta sub geamuri).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tip: split (unitate interioară + unitate exterioară); •Capacitatea 5,2 kW, suprafața recomandată 35-50 m². •Funcții: răcire, încălzire, ventilare; •Clasa energetică: minimum A++; •Agent frigorific: ecologic R32 ; •Nivel de zgomot redus (max 41 dB pentru unitatea interioară); •Telecomandă inclusă; •Funcție inverter ; •Filtru aer antibacterian <p>Garanție: 24 luni pentru echipamente și lucrările de montaj</p>	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Brînduș Sergiu În calitate de: administrator
Ofertantul: SC ,, CRIS SBC SERVICE ,, SRL Adresa: OR. Chisinau, str. Sarmizegetusa , 96/2