

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПП «ЕТАЛОН»
свідоцтво про призначення UA.TR.087
49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2, тел. (056) 732-00-51



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

модуль В

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.ST.087.0154-19
Термін дії з 11.07.2019 року до 10.07.2022 року

Продукція (тип): засоби індивідуального захисту: Взуття чоловіче та жіноче професійної призначеності торгової марки «TALAN» (напівчеревики, черевики (в т.ч. утеплені), черевики із завищеними берцями (в т.ч. утеплені), чоботи (в т.ч. утеплені), для захисту від нафти (Нс), нафтопродуктів (Нм), захист від загальних виробничих забруднень (З), кислот (К20), лугів (Щ20), захист від іскор, бризок розпеченого металу (Тр), захист від контакту з нагрітими поверхнями (Тп), підвищених температур (НІ), жаростійка підошва (НRO), стійке до ковзання (SRC), нетоксичного та вибухонебезпечного пилу з верхом із натуральної шкіри, з комбінованим верхом (шкіра та штучна шкіра) або з текстильним матеріалом (в т.ч. утеплені штучним або натуральним хутром (Тн20, Тн30)), з внутрішнім захисним металевим, композитним, алюмінієвим підноском (Мун 200) або без нього, клас захисту S1, S1P або S3, з захисною металевою або кевларовою устілкою (Мп) або без неї, підошва зносостійка (Ми), С1 (морозостійка підошва) з глибоким рифленням (Сж), поліуретан, поліуретан + поліуретан, поліуретан + термополіуретан, поліуретан + гума, литтєвого методу кріплення підошви, в асортименті згідно з додатком, код УКТ ЗЕД 6403, код ДКПП 15.20.3

Типові представники продукції:

Типовий представник	Нормативна документація
1. ВА412-2 (2) Черевики, артикулів:	ДСТУ EN ISO 20347:2015 ДСТУ 3962-2000 ДСТУ 2771-94 ДСТУ 2772-94
2. ВА406м; 3. ВА460м; 4. SE/2M162 S3 SRC-2; 5. CH/2C0163/3 S3 SRC; 6. KPU(red)/2C0170(red); Напівчеревики, артикулів:	
7. ВА412м; 8. ВА412му; 9. ВА412м2 S3 SRC-2; 10. SE/2M112 S3 SRC-2; 11. SE/2C0112(g) S3 SRC; 12. ВА413с/2-2; 13. ВА413хс2/3-2; 14. АА413кс2/3 HRO HI SRC- 2; 15. КА414кс/2-2; Черевики, артикулів:	ДСТУ EN ISO 20345:2016 ДСТУ 3835-98 ДСТУ 3962-2000 ДСТУ 2771-94 ДСТУ 2772-94

7
00500



16. KA414кc2/3-2 S3 HRO HI SRC;
Черевики із завищеними берцями, артикулів:

- 17. AA911м2к S3 SRC-2;
- 18. AA911м2ук S3 CI SRC-2;
- 19. G/2C0216k(g)/3 S3 CI SRC;

Чоботи, артикулів:

- 20. BC405м;
- 21. BC408м2ук S3 CI SRC-2;
- 22. BC408м2к S3 SRC-2;
- 23. SE/2C0184Fn/3 S3 SRC;
- 24. BC484с/2-2;
- 25. BC484хс/2-2;
- 26. AC6383с2/3-21;
- 27. AC6383хс2/3-21;
- 28. KC484 кхс2/3-2 S3 HRO CI SRC;
- 29. KC484с2/3-2 S3 HRO;
- 30. KC485кc2/3 S3 HRO SRC-2;
- 31. KC485кхс2/3 S3 HRO CI SRC-2;
- 32. KC484 кхс2/3-2 S3 HRO CI SRC;
- 33. KC484с2/3-2 S3 HRO SRC;
- 34. KC485кc2/3 S3 HRO SRC-2;
- 35. KC485кхс2/3 S3 HRO CI SRC-2

ДСТУ EN ISO 20345:2016
ДСТУ 3835-98
ДСТУ 3962-2000
ДСТУ 2771-94
ДСТУ 2772-94

Напівчеревики, артикулів:

- 36. BA406;
- 37. BA460;
- 38. BA412;
- 39. BA412у;

Черевики, артикулів:

- Черевики із завищеними берцями, артикулів:
- 40. BA411-2;
 - 41. BA411у-2;
 - 42. AA423/CB-2;

ДСТУ EN ISO 20347:2015
ДСТУ 3962-2000
ДСТУ 2771-94

Чоботи, артикулів:

- 43. BC405;
- 44. BC405у;
- 45. BC408;
- 46. BC408у;

Відповідає вимогам:

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761, а саме: ДСТУ EN ISO 20347:2015 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче (EN ISO 20347:2012, IDT); ДСТУ EN ISO 20345:2016 Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне; ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99). Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння; ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001). Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу; ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) Взуття спеціальне із шкіряним верхом для запобігання ковзанню по замаслених поверхнях; ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95) Взуття спеціальне із шкіряним верхом для захисту від дії підвищених температур. Технічні умови;

(назва та позначення нормативних документів,
добровільне застосування яких є підтвердженням відповідності продукції вимогам Технічного регламенту)


**ДОДАТОК ДО
СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
модуль В**

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.ST.087.0154-19
Термін дії з 11.07.2019 року до 10.07.2022 року

Взуття чоловіче та жіноче професійної призначеності, торгової марки «TALAN»:

Напівчеревики: BA406, BA4066, BA460, BA4260, BA406-2, BA460-2, BA6260-2, BA406-2 SRC, N(bl)B4361-21, BA406м, BA460м, BA4260м, BA406м-2, BA6167м-2, BA460м-2, BA6260м-2, SE/M162 S1 SRC-2, BA6362м-2, BA460м2-2, SE/2M162 S1P SRC-2, SE/2M162 S3 SRC-2, BA406м2 S3 SRC-2, BA406с2/3 S3 SRC-2(2), CH(br)/2C0265(g)/3, GH(bl)/2CO265(g)/3, CH(br)/2C0266(g)/3, GH(bl)/2C0266(g)/3, CH/2C0163/3 S3 SRC, KPU(red)/2C0170(red), KPU(blue)/2C0170(blue), KPU(g)/2C0170(g), KPU(yel)/2C0170(yel), BA406с2/3 S3 SRC-2, SD(bg)/MC0169(g), SD/MC0169(g), CH(br)/AC0368(g)/3, SD/AC0367(yel), KPU(red)/C0170(red), M(wh)/AC0320/3.

Черевики: BA412, BA4112, BA412у, BA412к, BA412-2, BA6112-2, BA412у-2, BA412к-2, BA412к-2 SRC, BA6112к-2, BA6112у-2, BA6312уА-2, BA6312А-2, X(bl)A4303(we)-2, BA412м, BA4112м, BA412му, BA412м-2, BA6112м-2, BA412му-2, BA6112му-2, SE/M112 S1 SRC-2, BA412м2 S3 SRC-2, SE/2M112 S1P SRC-2, SE/2M112 S3 SRC-2, CH(br)/AC0318(g)/3, SD/AC0315(yel), BA413хс/2-2, SE/2C0112(g) S3 SRC, BA413с/2-2, BA413с2/3-2, BA413хс2/3-2, AA413кс2/3 HRO HI SRC-2, AA413кс2/3-2 S3 HRO HI SRC, KA414(h)кс2/3 S3 HRO HI SRC-2, KA414кс2/3-2 S3 HRO HI SRC, KA414кс2/3 S3 HRO HI SRC, KA414кс/2-2.

Черевики із завищеними берцями: BA411, BA411у, X(bl)B4327с1-2, BA411-2, BA411у-2, BA6321-2, BA6321у-2, BA411-2 SRC, BA411у-2 SRC, AB423/1нч-2, AA423/CB-2, BA411м, BA411му, BA411м-2, BA411му-2, BA6321м-2, BA6321му-2, AA911м2к S3 SRC-2, X(bl)B4327с2-2, AA911м2ук S3 CI SRC-2, G/2C0216к(g)/3 S3 CI SRC.


Чоботи: BC405, BC4075, BC4078, BC4075у, BC405у, BC408, BC408у, BC408у SRC, BC408к, BC405-2, BC405у-2, BC408-2, BC408у-2, BC6075-2, BC6075у-2, BC6078-2, BC485кх-2, BC485кв-2, BC6078у-2, BC4075м, BC4075му, BC405м, BC405му, BC408м, BC408му, BC405м-2, BC405м2-2, BC405му-2, BC408м-2, BC408му-2, BC6075м-2, BC6075му-2, BC6078м-2, BC6078му-2, BC408м2ук S3 CI SRC-2, BC408м2к S3 SRC-2, AC908м2ук S3 CI SRC-2, AC908м2к S3 SRC-2, SE/2M182 S3 SRC-2, BC484с/2-2, BC484хс/2-2, BC484с2/3-2, BC484хс2/3-2, SE/2C0184/3, SE/2C0184 Fп/3 S3 SRC, KC484 кхс2/3-2 S3 HRO CI SRC, KC484с2/3-2 S3 HRO SRC, KC485кс2/3 S3 HRO SRC-2, KC485кс2/3 S3 HRO HI SRC, KC485кхс2/3 S3 HRO CI SRC-2, AC6383с2/3-21, AC6383хс2/3-21.

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
(керівник органу з оцінки відповідності)
М.П.

«11» липня 2019 р.
(дата)

№ к. 32859919

м. Дніпропетровськ


(підпис)

О.А. Чорноморець
(ініціали та прізвище)

Чинність сертифікату можна перевірити за тел. (056) 732-00-51

095007



Виробник продукції:

ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ», 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 77, код ЄДРПОУ 31862978, адреса виробництва: Сумська область, м. Ромни, вул. Римаренків, 24.

Сертифікат видано:

ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ», 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 77, код ЄДРПОУ 31862978;

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності:

ООВ ПП «ЕТАЛОН», 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2, тел. (056) 732-00-51, свідоцтво про призначення UA.TR. 087 від 03.12.2012 р. (087)

На підставі:

Протоколів випробувань №№ УПС 453/692-9-19 – УПС 498/692-9-19 від 11.07.2019 р., видані ВЛ ПП «Укрпромсерт», 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2. Атестат акредитації № 2Н831 дійсний до 30 листопада 2019 року.

Звіту про оцінювання, що дає можливість реєстрації сертифікату експертизи типу у відповідності з вимогами «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761.

Додаткова інформація: Технічну документацію згідно до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту зберігає заявник. Кожна одиниця продукції маркується національним знаком відповідності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1184

Керівник

органу з оцінки відповідності

М.П.



О.А. Чорноморець

Чинність сертифікату можна перевірити за тел. (056) 732-00-51

005006