

**DETS sectorul Riscani**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport a LT M.Lomonosov,  
str.G.Madan 83****Valoarea de deviz 347 452,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	535,70	73,88 71,48	39 578,05 38 292,37
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -sorturi (capelnic)	m	13,00	7,65 7,45	99,47 96,87
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	59,40	38,51 38,11	2 287,68 2 263,92
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2	165,00	113,90 37,56	18 793,83 6 197,73
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm)	m2	165,00	37,79 12,87	6 235,15 2 123,02
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	535,70	20,68 2,16	11 079,35 1 156,04

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat ( Praimer) intr-un strat				
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	492,40	254,07 60,54	125 101,77 29 808,52
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	43,30	325,47 73,49	14 092,78 3 181,91
9	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	13,00	112,94 61,00	1 468,27 792,94
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc	4,00	145,38 69,03	581,53 276,11
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	4,00	416,78 149,19	1 667,14 596,77
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr-1.8 mm pentru fixarea	m	13,00	27,46 14,03	356,97 182,35

1	2	3	4	5	6	7
		membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment , nisip)				
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	13,00	28,55 18,78	371,10 244,15
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica, tabla)	m	86,60	180,78 67,47	15 655,34 5 842,86
15	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC)- in resurse doar : Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc	16,00	221,32 60,44	3 541,05 967,04
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	41,50	65,41 65,41	2 714,41 2 714,41
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	41,50	57,63 57,63	2 391,69 2 391,69
18	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	41,50	116,10 0,00	4 818,15 0,00
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>250 833,74 97 128,71</b>

	Total	lei	250 833,74
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	23 310,89
	Transportarea materialelor	1,00 %	1 453,57
	Total	100,00 +	275 598,20
	Cheltuieli de regie	3,00 %	8 267,95
	Total	100,00 +	283 866,15
	Beneficiul de deviz	2,00 %	5 677,32
	Total	100,00 +	289 543,47
	TVA	20,00 %	57 908,69
	<b>Total deviz:</b>		<b>347 452,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>97 128,71</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport a LT M.Lomonosov,  
str.G.Madan 83**

**Valoarea de deviz 347 452,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,375	53,95	559,73
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	132,00	53,95	7 121,40
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	536,084	53,95	28 921,73
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	645,188	53,95	34 807,89
5.	7422010060100	Timplar	h-om	3,38	53,95	182,35
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,065	51,92	2 391,69
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404,261	51,92	20 989,23
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,50	51,92	2 154,68
<b>Total manopera</b>						<b>97 128,71</b>

**Materiale:**

1.	10256954	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	53,18	76,20	4 052,32
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	339,0981	28,50	9 664,30
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,24	340,00	3 141,60
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	207,168	0,85	176,09
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3296	31,25	10,30
6.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,648	80,00	131,84
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	25,132	62,90	1 580,80
8.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	160,71	61,70	9 915,81
9.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1365	60,00	8,19
10.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4,20	42,50	178,50
11.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,0475	58,00	118,75
12.	256852132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	451,814	112,00	50 603,17
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 854,50	4,50	12 845,25
14.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,20	4,20	17,64
15.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,442	24,00	34,61
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,26	0,00	0,00
17.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,06	24,00	49,44
18.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	53,18	112,00	5 956,16
19.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	90,064	24,00	2 161,54
20.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	3,78	25,00	94,50
21.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	313,217	25,00	7 830,43
22.	27431263549025	Sina marginala din aluminiu gr-1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	13,65	9,65	131,72
23.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,7163	25,00	217,91
24.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15,45	25,00	386,25
25.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,9088	25,00	122,72

26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	78,00	0,55	42,90
27.	3335550200122	Aerator PVC	buc	16,48	87,00	1 433,76
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8457	8,00	22,77
29.	541365	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	451,814	76,20	34 428,23
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>145 357,48</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,714	40,00	428,56
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,654	20,00	1 073,08
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,7627	20,00	1 315,25
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,94	60,00	356,40
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,475	140,00	346,50
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,12	80,00	9,60
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,707	450,00	4 818,15
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>8 347,54</b>

Total	lei	250 833,74
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	23 310,89
Transportarea materialelor	1,00 %	1 453,57
Total	100,00 +	275 598,20
Cheltuieli de regie	3,00 %	8 267,95
Total	100,00 +	283 866,15
Beneficiul de deviz	2,00 %	5 677,32
Total	100,00 +	289 543,47
TVA	20,00 %	57 908,69

**Total deviz:**

**347 452,1  
6**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect DETS sectorul Riscani

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2			73,88 71,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,95	50,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,92	20,77
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	2,40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -sorturi (capelnic)	m			7,65 7,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,95	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			38,51 38,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,95	19,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,92	18,69
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2			113,90 37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,50	58,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	140,00	1,68
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm)	m2			37,79 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,92	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,50	19,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	140,00	0,42
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat ( Pramer) intr-un strat	m2			20,68 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,95	2,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	61,70	18,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu placă în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Uniflex EPP și EKP sau similare)	m2			254,07 60,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	53,95	49,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	51,92	10,90
	541365	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2		76,20	69,92
	256852132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2		112,00	102,77
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,6000	28,50	18,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2921140007681	Arzător cu placă	h-ut	0,0200	40,00	0,80
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu placă în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP și EKP sau similare)	m2			325,47 73,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	53,95	62,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	51,92	10,90
	10256954	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2		76,20	93,59
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2		112,00	137,56
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,6000	28,50	18,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2921140007681	Arzător cu placă	h-ut	0,0200	40,00	0,80
9	RpCI22E	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat și platforma telescopică)	m			112,94 61,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	53,95	48,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,92	12,98
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1,8500	25,00	48,10
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	25,00	1,30
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	25,00	0,78
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,85	1,77
10	RpCI25D	Diverse accesorii la învelitorile clădirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tablă zincată sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu secțiunea de 10x15 cm, confecționat pe șantier, montat prin cimentare	buc			145,38 69,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,95	54,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	51,92	14,54
	2710403642022	Tablă zincată sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,9000	25,00	23,63
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1400	25,00	3,67
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	4,20	4,41
	2430226101399	Chit pe bază de bitum filerizat	kg	1,0000	42,50	44,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executată la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tablă de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumată, bitum topit, executate cu tablă de plumb, 1 strat de pinza bitumată și 2 straturi de bitum topit	buc			416,78 149,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	53,95	101,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	51,92	47,77
	2682122600713	Pinza bit. fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	24,00	12,36
	2320322600103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	1,7000	62,90	110,14
	2744223666817	Tablă de plumb 2 mm	kg	3,7500	25,00	96,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	25,00	1,54
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	0,4000	80,00	32,96
	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	0,0800	31,25	2,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	24,00	8,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	80,00	2,40
12	CK18C	Montarea șina marginală din aluminiu gr-1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			27,46 14,03
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	53,95	14,03

1	2	3	4	5	6	7
	27431263549025	Sina marginala din aluminiu gr-1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	9,65	10,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,95	16,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,60
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	58,00	9,13
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	60,00	0,63
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica, tabla)	m			180,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,95	54,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,92	12,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	24,00	24,96
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	25,00	2,08
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	25,00	1,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,85	1,77
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg		25,00	83,20
15	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC)- in resurse doar : Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc			221,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	53,95	53,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,92	6,49
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	62,90	71,27
	3335550200122	Aerator PVC	buc		87,00	89,61
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,95	13,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	51,92	51,92
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			57,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	51,92	57,63
18	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.