



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

000858

Data emiterii:

11 octombrie 2016

Valabil pînă la:

11 octombrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare
marca I și maca II, pentru beton asfaltic poros ŞKPg -I, ŞKPg -II**
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produse fabricate în serie

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului

Nr.226 din 29.02.2008;

SM STB 1033:2008 p.5.3 tab.5.3 (1, 2, 3, 4, 5, 6), p.5.4, p.5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SA "EDILITATE", MD 2012, mun. Chișinău, str. M. Eminescu, 49
Baza de producere - mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600045544

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.226, Nr.227 din 26.09.2016, eliberate de L.Î. al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", mun. Chișinău, șos. Balcani 3, certificat de acreditare Nr.LÎ-094 valabil pînă la 03.09.2020;
Nr.1874 din 03.05.2016, eliberat de LÎ al "CMAC", MD 2064, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ - 086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.61 din 11.10.2016 eliberat de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

una dată pe an

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 000859

Data emiterii: 11 octombrie 2016 Valabil pînă la: 11 octombrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină
tip "B" marca II, pentru beton asfaltic dens ȘMBg -II/2,3
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serie**

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11); 5.4; 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SA "EDILITATE", MD 2012, mun. Chișinău, str. M. Eminescu 49

Baza de producere - mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600045544

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.274 din 10.10.2016, eliberat de L.Î. al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", mun. Chișinău, șos. Balcani 3, certificat de acreditare Nr.LÎ-094 valabil pînă la 03.09.2020;

Nr.1874 din 03.05.2016, eliberat de LÎ al "CMAC", MD 2064, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ - 086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.61 din 11.10.2016 eliberat de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

una dată pe an

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 000790

Data emiterii: 14 iunie 2016 Valabil până la: 14 iunie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78 email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr. 40-70 mm

fabricată conform GOST 8267-93

Produse fabricate în serie

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 p. 4.2.2 tab.1, p.4.3.2 tab.2, p.4.4.2 tab.3, p.4.5 tab.7, p.4.6, p.4.7.tab.9, p.4.7.2 tab.10;
RNI nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "EDILITATE", MD-2012, mun. Chișinău, str. Eminescu, 49

Baza de producere - mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ghidighici, 11

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600045544

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.86-3 din 25.05.2016, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" SRL, MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil până la 15.10.2016; Nr.1873 din 03.05.2016, eliberat de L.Î. al "CMAC" Î.S,

MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil până la 03.09.2016.

Raportului asupra evaluării conformității produselor: Nr.22 din 10.06.2016, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Nr. 000790



Conducătorul organismului
de certificare



Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

000789

Data emiterii:

14 iunie 2016

Valabil până la:

14 iunie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr. 20-40 mm

fabricată conform GOST 8267-93

Produse fabricate în serie

Codul NM MD

2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului

Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 p. 4.2.2 tab.1, p.4.3.2 tab.2, p.4.4.2 tab.3, p.4.5 tab.7, p.4.6, p.4.7.tab.9, p.4.7.2 tab.10;

RNI nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "EDILITATE", MD-2012, mun. Chișinău, str. Eminescu, 49

Baza de producere - mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ghidighici, 11

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003600045544

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.86-2 din 25.05.2016, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" SRL,

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095,

valabil până la 15.10.2016; Nr.1873 din 03.05.2016, eliberat de L.Î. al "CMAC" Î.S,

MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil până la 03.09.2016.

Raportului asupra evaluării conformității produselor: Nr.22 din 10.06.2016, eliberat de

OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 000788

Data emiterii: 14 iunie 2016

Valabil până la: 14 iunie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm

fabricată conform GOST 8267-93

Produse fabricate în serie

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 p. 4.2.2 tab.1, p.4.3.2 tab.2, p.4.4.2 tab.3, p.4.5 tab.7, p.4.6, p.4.7.tab.9, p.4.7.2 tab.10;
RNI nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "EDILITATE", MD-2012, mun. Chișinău, str. Eminescu 49

Baza de producere - mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ghidighici, 11

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600045544

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.86-1 din 25.05.2016, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" SRL, MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil până la 15.10.2016; **Nr.1873** din 03.05.2016, eliberat de L.Î. al "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil până la 03.09.2016.
Raportului asupra evaluării conformității produselor: Nr.22 din 10.06.2016, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Nr. 000788



Conducătorul organismului
de certificare



Serghei Vizitiu

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



OCpr - 001

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 16 C002316-18**

Data emiterii 29 iunie 2018

Valabil până 28 iunie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncăști, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coea, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Bitum rutier, marca БНД 60/90.

Contract Nr. БНД - 03 din 14.02.2018 cu ООО "Кировоградская нефтяная компания", Ucraina.

Codul NCM
2713

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 22245-90 tab. 1 (p.p. 1-7), 4.1; RNI 06-5.3.35:2001 p.2.2.

HG 226 din 29.02.2008 Reglementare cu privire la produsele pentru construcții.

PRODUCĂTOR

ООО "Кировоградская нефтяная компания", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"ASOIO" S.R.L., mun. Chișinău, str. Columna, 140.

Codul IDNO
1003600045083

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 2135-RI din 29.06.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coea, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014;
Certificat de acreditare Nr. UA1.185.0020708-17 din 22.12.2017, eliberat de IOB "НБП/ДНД/ДТ/ДТ", Ucraina; certificat de acreditare Nr. 1038 din 27.08.2014; Raport de încercări Nr. VHC 786/960-1-17 din 06.12.2017, eliberat de Перматательная лаборатория "Укрпромсерт", Ucraina; certificat de acreditare Nr. 2H831 din 01.12.2014; Raport de încercări Nr. 3904 din 28.06.2018, eliberat de LIPA din cadrul Î.S. CMAC, certificat de acreditare Nr. LI-086 din 01.09.2016.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 3). Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5200/2018 din 29.06.2018. Dosar Nr. 0794.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A Nr. 002316



Î.S. Pentru conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.