



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0271/2025
din	05.09.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova
QUATRODES EXTRA

Alte denumiri comerciale

DR.MAYER HYDRA EXTREME

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

"M-INTER-FARMA" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Grenoble, 23,
MD-2025

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

Medisept Sp. Z.O.O, ul. Ludwica Spiessa 4, 20270 Lublin, Polonia

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs 2

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 05.09.2030.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0271/2025 din 05.09.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

QUATRODES EXTRA

VI. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
Clorura de didecildimetilamoniu	230-525-2	7173-51-5	1,25g
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan -1,3-diamina (Diamina)	219-145-8	2372-82-9	11,50g.
reaction mass of N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-n-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate			3,12 g

VII. Forma de condiționare

lichid concentrat

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

bidoane de 1L si 5L

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

2. Aria de aplicare

Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale.
Dezinfectarea suprafetelor, inclusiv cele din institutiile medicale.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă în condiții de curățenie	EN 13727:2012+A1	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	0,25%	15 min.
Bactericidă în condiții de murdarie	EN 17387:2021	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Proteus mirabilis	0,75%	15 min.
Bactericidă în condiții de murdarie	EVS-EN 13727:2012+A2:2015	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas	0,5%	15 min.

		aeruginosa		
Bactericidă/L evuricidă	EN13697:2015	Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans	0,5%	15 min.
Bactericidă/L evuricidă în condiții de murdarie	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans	1%	15 min.
Inactivează virusul în condiții de murdarie	EN 14476:2013+A1:2015/pr A2:2016	Vaccinia	0,5%	15 min.
Inactivează virusul în condiții de murdarie	EN 14476:2013+A2:2019	Rotavirus	1%	15 min.
			2%	30 min.
Levuricidă în condiții de curățenie	EN 13624	Candida albicans	0,25%	15 min.
Levuricidă în condiții de murdarie	EN 17387:2021	Candida albicans	0,75%	15 min.
Levuricidă/F ungicidă	EVS-EN 13624(2019)	Candida albicans	0,5%	15 min.
		Aspergillus brasiliensis	1,5%	60 min.
Micobacterici dă în condiții de murdărie	EN 14348:2005	Mycobacterium terrae,	1%	30 min.
		Mycobacterium avium	2%	15 min.
Virucidă în condiții de murdărie	EN 14476:2013+A2:2019	Adenovirus tip 5	0,5%	30 min.
			1%	15 min, 30 min.
			2%	15 min.
Virucidă în condiții de murdărie	EN 14476:2013+A2:2019	MNV	2%	60 min.
			4%	15 min, 30 min.
			6%	15 min.
Virucidă în condiții de murdărie	EN 14476:2013+A2:2019	Poliovirus	0,5%	30 min, 60 min.
			1%	15 min, 30 min.
			2%	15 min.

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
dezinfecția suprafețelor prin pulverizare și stergere	0,75%	15 min.-activitatea bactericidă și levuricidă

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	

Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	
--	--

XIII.	Categoria de utilizatori
--------------	---------------------------------

	Profesionali, Populație, Industriali,
--	---------------------------------------

XIV.	Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu
-------------	--

