

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

### Privind achiziționarea echipament și accesorii pentru computer

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da):

<https://amt-ciocana.md/web-content/doc/achizitii-publice/plan-achizitii-2024.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
2. IDNO:1003600152743
3. Adresa\_str. Vadul lui Vodă 80
4. Numărul de telefon/fax:022/475255, 022/477266
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [amt.ciocana@ms.md](mailto:amt.ciocana@ms.md)
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):Autoritate contractantă.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă pe lot (fără TVA)
1	30200000-1	Statie de licru	Bucată	27	<p><b>Statie de licru tip ALL in One:</b>  <b>*CPU</b> procesor minim 6 nuclee(12fire min),fregventa 2.3 GHz - 4.3 GHz(2.0-4.5Ghz) , L3 min 16MB, litografia min 7nm  <b>*RAM:</b> min DDR4 , frecvența memoriei min. 3200Mhz, min. 16GB.  <b>*Socare date:</b> M2.SSD(NVME) min 512GB;  <b>*Monitor:</b> rezolutie min23( max 27 inclusiv) Full Hd tip IPS, 1920*1080,acoperire ecran anti-glare,16:9, min contrast ratiune 1000:  <b>*Conexiuni:</b> conexiuni cititor sd/mmc(optional),type-c x1(optional) , HDMI 1.4, USB3.2x2 gen1 , audio 3.5mmx1, Bluetooth min v5.1, min rj45 lan 10/100/1000Mbps, USB2.0x2.  <b>*Sursa de alimentare:</b> PSU min 90w 100v-240v 50-60Hz,cablu alimentare min 2metri  <b>*Accesorii:</b> boxe audio 2x3w incorporate, WiFi , 802.11ac 2x2,camera we min 720p/mic singur/</p>	300000

					<p>dublu,rezolutie senzor 5MP, Mouse optic USB, tastatura EN/RO/RU usb ori mouse si tastatura fără fir, greutate max 10 Kg</p> <p><b>*Prelungitor electric:</b> 6Prize CEE7/4(EU), siguranță automată,varistor, indicator funcționare, posibilitatea montare pe perete.</p> <p><b>*OS:</b> min Windows 10 Pro x64 En / Windows 11 Pro x64 En</p> <p><b>*Grantie :</b> min. 36 luni.</p> <p><b>*Livrarea:</b> în max.30 zile</p>	
2	30200000-1	Monitor	Bucată	20	<p>min. 23.8 inch, Rezolutia display-ului</p> <p>min. 1920x1080 FHD, Tip panou IPS, Rata maxima de improspatare 75Hz, Timp de raspuns max. 5ms, Acoperire ecran Mat, Intrari min. 1x HDMI, min. 1 DP ori DVI, Luminozitatea min. 250cd/m2, contrast static min. 1000:1, cablu HDMI inclus/DVI&gt;HDMI inclus, 100v-240v 50-60Hz cablu alimentare 2metri.</p> <p><b>*Grantie :</b> min. 36 luni.</p> <p><b>*Livrarea:</b> în max.30 zile</p>	32500
3	30200000-1	Server	Bucată		<p>Procesor:frecvența de bază:2.40 GHz;</p> <p>nuclee: 16; Threads: 32;Lithography: max.10 nm; TDP: max.135 W;</p> <p>Cache: min. 24 MB;Use Conditions: Server/Enterprise;</p> <p>RAM: DDR4 DIMM, min 32 GB;</p> <p>SSD: 2 xM.2 SSD 480 GB;</p> <p>HDD: SAS min 2 x 1.2TB;</p> <p>PSU: min.800W Platinum Mixed Mode (100-240Vac or 240Vdc),numar surse suportate: 2;</p> <p>Port: Network: 2 x 1GbE LOM;</p> <p>Front port:</p> <p>1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0; Rear Ports: 1 x USB 2.0, 1 x iDRAC ethernet port sau analogic,</p> <p>1 x USB 3.0, 1x VGA; Slots MB: PCIe:min. 3</p> <p>x PCIe slot ,min 2 x16 slot; numar procesoare suportate: 2;min. 16 slot</p>	100000

					<p>DDR4 DIMM; video card dedicate: min.2 GB, min.128 bit.;</p> <p>Security: Cryptographically signed firmware Secure Boot, Secure Erase, Silicon Root of Trust, System Lockdown (requires iDRAC9 Enterprise or Datacenter sau analogic), TPM 1.2/2.0 FIPS, CC -TCG certified, TPM 2.0 China NationZ; Windows Server Standart 2022 x64 ; <b>*Grantie : min. 36 luni.</b> <b>*Livrarea: în max.30 zile</b></p>	
4	30200000-1	Switch 48port	Bucată	2	<p>Switch: frecvența de bază CPU min.800MHz,min. min 2 nuclee, 1x 10/100 Ethernet, 48x 10/100/1000 Ethernet, 4x SFP+ (10G), 2x QSFP+ (40G),RAM min. 1 GB,FLASH size min.16MB, 2x sursă de alimentare, consum de energie max.60W,lățime de bandă internă: 168 Gbps,debit total al portului: 336 Gbps,viteza de procesare a pachetelor: 235 Mpps. <b>*Grantie : min. 36 luni.</b> <b>*Livrarea: în max.30 zile</b></p>	20000
5	30200000-1	Switch 16port	Bucată	1	<p>Switch: frecvența de bază CPU,min 2 nuclee, arm 32bit, min.800MHz, OS -dublu,min. serial consolă rj-45, 1x 10/100/1000 Ethernet managment, 16x SFP+ (10G), ,RAM min. 1GB,FLASH size min.16MB, 2x sursă de alimentare,100-240v,47-63 Hz, consum de energie max.50W, 2 ventilatoare interne, lățime de bandă internă: 161 Gbps,debit total al portului: 322 Gbps,viteza de procesare a pachetelor: 235 Mpps. <b>*Grantie : min. 36 luni.</b> <b>*Livrarea: în max.30 zile</b></p>	6000
6	30200000-1	DAC 3M 40/100	Bucată	2	<p>Cablu pentru a conecta două dispozitive cabluri de atașare directă care este un cablu QSFP28 laQSFP28 . Această adăugare la linia de produse 40/100 Gigabit. Cablul are min 3 metri lungime acceptă tip conexiune QSFP+ către QSFP+ / QSFP28 către QSFP28. <b>*Grantie : min. 12 luni.</b> <b>*Livrarea: în max.30 zile</b></p>	2000
7	30200000-1	DAC 1M	Bucată	5	<p>Cablu pentru a conecta două dispozitive cabluri de atașare directă care acceptă nu numai</p>	2500

					SFP 1G și SFP+ 10G, ci și standardul 25G SFP28, compatibil mikrotik crs326/354/317 lungime min 1m, * <b>Grantie</b> : min. 12 luni. * <b>Livrarea</b> : în max.30 zile	
8	30200000-1	DAC 1M	Bucată	2	Cablu pentru a conecta două dispozitive cabluri de atașare directă care este un cablu QSFP+ la QSFP+ . Această adăugare la linia de produse 40 Gigabit. Cablul are min 1 metru lungime acceptă tip conexiune QSFP+ către QSFP+. * <b>Grantie</b> : min. 12 luni. * <b>Livrarea</b> : în max.30 zile	1000
9	30200000-1	UPS Server	Bucată	1	Sursă de alimentare neîntreruptibilă, Montare pe rafturi RAC 2U,Putere maximă de ieșire 2000VA;Putere efectivă min: 1600W,tensiune de ieșire: 240 V; tensiune de intrare: 110~240 VAC; Număr de prize de ieșire: min. 8 tip: IEC C14 ori IEC C13 ; + min 8 cabluri IEC C14- IEC C13 * <b>Grantie</b> : min. 24 luni. * <b>Livrarea</b> : în max.30 zile	15000
10	30200000-1	Imprimantă	Bucată	5	Imprimanta multifuncțională cu duplex,adf tip laser mono cu funcții: imprimare, copiere, scanare, fax. Procesor: min 600Mhz,memorie min 64MB,lcd cu 2 linii. Conectivitate:Retea cablata rj45 (10Base-T/100Base-TX), Wireless(IEEE 802.11b/g/n) -suport wifi-direct(Imprimare prin wireless fără a fi nevoie de un punct de acces wireless) ,USB(Hi-Speed USB 2.0). Suporta conectivitate mobila: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria. Copierea: A4 min 30 copii pe minut,Rezolutia 600x600dpi, raportare de marire/reducere 25%-400% cu incremantarea 1%. Fax: modem min 33.6kbps,internat fax,pc fax -primire si transmitere. Imprimare :A4 fat-verso min 15 foi minut, A4 standart min 30 pagini pe minut,rezolutie, 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), imprimare fata-verso(automat), volum lunar min 2000 foi. Scanare:tip scanner cis până la 1,200 x 1,200dpi (de pe fereastra	17600

					<p>scannerului), până la 600 x 600dpi (din ADF) până la 19,200 x 19,200dpi (interpolată), viteza 23,6/7,5 ipm (mono/color)  ADF.Consumabile:Cartusul initial min 700 foi conform ISO/IEC 19752.  Alimentare cu hirtie: tava de min 250 de coli, fantă de alimentare manuală 1 coală, ADF de 50 de coli.  Iesirea hirtie: min 120 coli cu fața în jos / 1 coală cu fața în sus (traseu drept al hârtiei)  Greutate: max 13Kg(echipament fara ambalaj)  Consum energie: max 460 w la imprimare, 260 w la imprimare silentioasa,7w hibernare).  Securitate retea: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3, IEEE 802.11b/g/n (Mod infrastructură/Ad-hoc) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)  Alimentare : 100v-240v 50-60Hz.  Suport system de operare: Linux(rpm,deb),Windows(32-bit,64-bit) 10,11,Mac,Mobile(iOS,Android)  *<b>Grantie</b> : min. 24 luni.  *<b>Livrarea</b>: în max.30 zile</p>	
11	30200000-1	Tableta	Bucată	1	<p>Tabletă min 11”+stilus , display min IPS, 2000x1200, ram min 4GB, min 8 nuclee fregventa stocare internă min 128GB, cameră frontală min 8mp, difuzoare integrate min stereo, camera principală min 8mp, capacitate acumulator min 7000mAh, tip min Li-pol, suport încărcare rapidă min 15w, system de operare Android min 13, versiune Wi-Fi 802.11 ax, bluetooth min versiunea 5.1, conector audio 3.5 mm, conector usb type-C 2.0 min, modul gps încorporat, posibilitate instalării memoriei adțiobale min 1000GB, modul gsm încorporat suport min LTE(4g,3G,2G) minim 1 cartela Sim/nano-sim, sursa de alimentare tip rapid cu cablu tupe-c 100v-240v 50-60Hz, greutate maximă 500g  *<b>Grantie</b> : min. 24 luni.  *<b>Livrarea</b>: în max.30 zile</p>	3400

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pe loturi, cel mai scăzut preț, corespunderea cerințelor solicitate.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: Incoterms 2020 EXW, 01.04.2024-31.12.2024

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitate a
1	Formularul DUAE	Original completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligatoriu
2	Specificații de preț	Anexa nr.23 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligatoriu
3	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligatoriu
5	Cerere de participare	Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligatoriu
7	Certificat de înregistrare /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie - emis de Camera înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu
8	Garantia pentru oferta in valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform Anexei Nr. 9 la Documentația standard nr, 115 din 15.09.2021 b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP AMT Ciocana; Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” SA Filiala Nr. 14, Chișinău; Codul fiscal: 1003600152743; cod IBAN: MD54VI00000022512145MDL; Contul bancar: VICBMD2X446; cu nota "Pentru setul documentelor de licitație" sau "Pentru garanția	

		pentru oferta la licitația publică Nr. __ _ din ____", prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	
9	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa Nr. 8 la Documenta ța standard nr. 1 15 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu
10	Garantia de buna executie a contractului	În valoare de 5% din valoarea ofertei fără TVA, Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății:IMSP AMT Ciocana; Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” Fil.nr.14 Chișinău; Codul fiscal:1003600152743;cod IBAN: MD54VI0000000MDL; Contul bancar: VICBMD2X446; cu nota “Pentru setul documentelor de licitație” sau “Pentru garanțiade executie la licitația publică nr. ____ din ____” confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	Obligatoriu pentru OE câștigător
11	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM Nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz\_Nu se aplică\_

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):\_Nu se aplică

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

20. Ofertele se prezintă în valuta\_Lei MD

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai mic, corespunderea cerințelor solicitate

22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender
- pe: [data]\_Conform informației din SIA RSAP MTender

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender*

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender. Ofertele întârziate vor fi respinse
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |                              |
| Sistemul de comenzi electronice                                  |                              |
| Facturarea electronică   |                              |
| Plățile electronice  |                              |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  
Nu
35. Alte informații relevante: NU

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ .