

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Anvelope pentru VW-T 4 / FORD – TRANZIT, mărimea - 195/70 R15C, sezon – vară	195/70R15C 104/102R MPS330 Maxilla 2 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – vară; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 104/102 -Straturi – 8PR Indecele de viteză min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu	-Sezonul – vară; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 104/102R; -Straturi – 8PR; -Indecele de viteză R; -Indicele nivelului economiei de combustibil – E. -Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. -Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelope produse după 1 septembrie 2020	

				mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020		
Lotul nr. 2 - Anvelope pentru VW- T 4 / FORD - TRANZIT, mărimea - 195/70 R15c, sezon – iarnă	195/70R15C 104/102R MPS530 Sibir Snow Van 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 104/102 -Straturi – 8PR Indecele de viteza min Q; Indecele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indecele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indecele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 104/102R; -Straturi – 8PR; -Indecele de viteza R; -Indecele nivelului economiei de combustibil – E. -Indecele coeficientului de frînare a anvelopei - C. -Indecele nivelului de zgomot generat - 2 (73 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	

Lotul nr. 3 - Anvelope pentru VW-T 4, mărimea - 205/65 R15C, sezon – vară	205/65R15C 102/100T MPS330 Maxilla 2 6PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 102/100 -Straturi – 6PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 102/100; -Straturi – 6PR; -Indecele de viteza T; -Indicele nivelului economiei de combustibil – E. -Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - C. -Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 4 - Anvelope pentru VW-T 4, mărimea - 205/65 R15c, sezon – iarnă	205/65R15C 102/100T MPS530 Sibir Snow Van 6PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 102/100 -Straturi – 6PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 102/100; -Straturi – 6PR; -Indecele de viteza T; -Indicele nivelului economiei de combustibil – E. -Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - C. -Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (73 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	

Lotul nr. 5 - Anvelope pentru CITROEN - JUMPER / VW LT-35, mărimea - 215/70 R15c, sezon – vară	215/70R15C 109/107R MPS330 Maxilla 2 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 109/107 -Straturi – 8PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 109/107R -Straturi – 8PR -Indecele de viteza R; -Indicele nivelului economiei de combustibil – E. -Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - C. -Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 6 - Anvelope pentru CITROEN - JUMPER / VW LT-35, mărimea - 215/70 R15c, sezon – iarnă	215/70R15C 109/107R MPS530 Sibir Snow Van 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 109/107 -Straturi – 8PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	--Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 109/107R -Straturi – 8PR -Indecele de viteza R; -Indicele nivelului economiei de combustibil – E. -Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - C. -Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	

Lotul nr. 7 - Anvelope pentru MERCEDES - 311CDI / 902.6KA, mărimea - 225/70 R15c, sezon – vară	225/70R15C 112/110R MPS330 Maxilla 2 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 112/110 -Straturi – 8PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 112/110R -Straturi – 8PR Indecele de viteza R; Indicele nivelului economiei de combustibil – E. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 8 - Anvelope pentru MERCEDES - 311CDI / 902.6KA, mărimea - 225/70 R15c, sezon – iarnă	225/70R15C 112/110R MPS530 Sibir Snow Van 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 112/110 -Straturi – 8PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 112/110R -Straturi – 8PR Indecele de viteza R; Indicele nivelului economiei de combustibil – E. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (73 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	

Lotul nr. 9 - Anvelope pentru VAZ - 2121(NIVA) , mărimea - 185/75 R16, sezon – All sezon	185/75 R16	-	-	-	-	-
Lotul nr. 10 - Anvelope pentru GAZ - LUIDOR, mărimea - 185/75 R16c, sezon – All sezon	185/75 R16C	-	-	-	-	-
Lotul nr. 11 - Anvelope pentru MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3, mărimea - 205/75 R16c, sezon – vară	205/75R16C 110/108R MPS330 Maxilla 2 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 110/108 -Straturi – 8PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 110/108R -Straturi – 8PR Indecele de viteza R; Indicele nivelului economiei de combustibil – E. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 12 - Anvelope pentru MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3, mărimea - 205/75 R16c, sezon – iarnă	205/75R16C 110/108R MPS530 Sibir Snow Van 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 110/108 -Straturi – 8PR Indecele de viteza	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 110/108R -Straturi – 8PR Indecele de viteza R; Indicele nivelului economiei de combustibil – E.	

				min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelope produse după 1 septembrie 2020	Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (73 dB). Anvelope produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 13 - Anvelope pentru SUZUKI - VITARA, mărimea - 215/60 R16, sezon – vară	215/60R16 99H XL MP47 Hectorra 3	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – vara; -Tipul – passenger; -Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. -Indice de încărcare – minim 99 Indecele de viteza min T; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelope produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – vara; -Tipul – passenger; -Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. -Indice de încărcare – 99 -Indecele de viteza H (210 rm/h); -Indicele nivelului economiei de combustibil – C. -Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - B. -Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelope produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 14 - Anvelope pentru SUZUKI - VITARA, mărimea - 215/60 R16, sezon – iarnă	215/60R16 99H XL MP92 Sibir Snow	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – iarna; -Tipul – passenger;	-Sezonul – iarna; -Tipul – passenger; -Termen de exploatare în condiții	

				-Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. -Indice de încărcare – minim 99 Indecele de viteză min T; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	normale minim 45 000 km. -Indice de încărcare – 99 -Indecele de viteză H (210 rm/h); -Indicele nivelului economiei de combustibil – E. -Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. -Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (71 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 15 - Anvelope pentru VW T - 5, mărimea - 215/65 R16C, sezon – vară	215/65R16C 109/107R (106T) MPS330 Maxilla 2 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – vară; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 109/107 -Straturi – 8PR Indecele de viteză min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – vară; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 109/107R -Straturi – 8PR Indecele de viteză R; Indicele nivelului economiei de combustibil – E. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	

Lotul nr. 16 - Anvelope pentru HIUNDAI - H 1 / STAREX, mărimea - 215/70 R16C, sezon – vară	215/70 R16C	-	-	-	-	-
Lotul nr. 17 - Anvelope pentru HIUNDAI - H 1 / STAREX, mărimea - 215/70 R16c, sezon – iarnă	215/70 R16C	-	-	-	-	-
Lotul nr. 18 - Anvelope pentru PEUGEOT - BOXER / FORD-TRANZIT, mărimea - 215/75 R16c, sezon – iarnă	215/75R16C 113/111R MPS530 Sibir Snow Van 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 113/111 -Straturi – 8PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – iarna; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 113/111R -Straturi – 8PR Indecele de viteza R; Indicele nivelului economiei de combustibil – E. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (73 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 19 - Anvelope pentru GAZ - SOBOLI / UAZ, mărimea - 225/75 R16c, sezon – All sezon	225/75R16C 121/120R MPS400 VariantAW 2 10PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – All Season; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 121/120	-Sezonul – All Season; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 121/120R -Straturi – 10PR Indecele de viteza R; Indicele nivelului economiei de	

				-Straturi – 10PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelope produse după 1 septembrie 2020	combustibil – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelope produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 20 - Anvelope pentru MERCEDES - 313; 315; 316CDI, FORD - TRANZIT 410L, mărimea - 235/65 R16c, sezon – vară	235/65R16C 115/113R MPS330 Maxilla 2 8PR	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – minim 115/113 -Straturi – 8PR Indecele de viteza min Q; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelope produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – vara; -Tipul – pentru furgonete; -Indice de încărcare – 115/113R -Straturi – 8PR Indecele de viteza R; Indicele nivelului economiei de combustibil – E. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelope produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 21 - Anvelope pentru CHEVROLET - CAPTIVA, mărimea - 235/55 R18, sezon – vară	235/55R18 100V FR MP47 Hectorra 3 SUV	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – vara; -Tipul – passenger; -Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km.	-Sezonul – vara; -Tipul – passenger; -Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km.	

				-Indice de încărcare – minim Indecele de viteză min T; Indecele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indecele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indecele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Indice de încărcare – 100 -Indecele de viteză V (240 km/h); -Indecele nivelului economiei de combustibil – E. -Indecele coeficientului de frînare a anvelopei - C. -Indecele nivelului de zgomot generat - 2 (71 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	
Lotul nr. 22 - Anvelope pentru CHEVROLET - CAPTIVA, mărimea - 235/55 R18, sezon – iarnă	235/55R18 100H FR MP92 Sibir Snow SUV	UE	Continental Matador Rubber	-Sezonul – iarnă; -Tipul – passenger; -Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. -Indice de încărcare – minim Indecele de viteză min T; Indecele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indecele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indecele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	-Sezonul – iarnă; -Tipul – passenger; -Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. -Indice de încărcare – 100 -Indecele de viteză H (210 km/h); -Indecele nivelului economiei de combustibil – F. -Indecele coeficientului de frînare a anvelopei - C. -Indecele nivelului de zgomot generat - 2 (72 dB). Anvelopele produse după 1 septembrie 2020	
TOTAL						

Auto Tyres SRL

Director Ceban Valerii