

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Organizatorul Secția Cultură și Turism mun. Soroca

2. Obiectul achizițiilor: Reparația holului la Palatul de Cultură mun.Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontari		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de marmura (casa scarii)	m2	78,600
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2	59,200
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	20,3
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	54,00
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor din AL	kg	102,000
6	RpCO56B	Demontarea peretilor despartitori din DSP	m2	14,600
7	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	14,000
8	RpCK42A	Desfacerea stratului suport la pardoseli (in locurile unde s-a ridicat pardoselile)	m2	70,800
9	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	44,000
		1.2. Timplarie din PVC		
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	54,00
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	20,30

1	2	3	4	5
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350	m	29,00
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri interioare)	m2	23,460
14	CK18C	Coltare din aluminiu	m	141,200
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	23,460
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor	m2	23,460
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,460
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri exterioare)	m2	17,500
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Fasad" la glafuri	m2	17,500
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor	m2	17,500
21	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	17,500
		1.3. Pereti		
22	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (stilpii la vitraliu exterior, marginea scarilor, glafuri la vitraliu si ferestre, pereti la scari)	m2	191,660
23	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	14,600
24	RpCR29A	Curatarea vopselei existente (pereti, stilpi, grinzi)	m2	240,730

1	2	3	4	5
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	461,590
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	295,550
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti, stilpi, grinzi)	m2	240,730
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	386,900
29	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (pereti, stilpi ,)	m2	386,900
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (grinzi)	m2	74,690
31	CK18C	Coltare din aluminiu la coloane si grinzi	m	458,800
32	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	63,000
33	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	39,580
34	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	23,880
35	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	84,700
36	CN16A	Vopsirea grilelor cu vopsele de calitate superioara	m2	43,400
37	CH06A	Balustrade la scari din INOX h=1,05m	m	100,200
		1.4. Pardoseli		

1	2	3	4	5
38	CC03A	Montare plase sudate la pardoseli 4Bp 100x100 (70,8 m2)	kg	127,440
39	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B. 150)	m3	4,960
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	564,930
41	CG17D	Pardoseli din placi tip "Mramor" de calitate superioara 600x600	m2	564,930
42	CG18A	Plinte orizontale din placi ceramice latimea 80mm	m	118,500
43	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase gr.35 mm cu lamba si uluc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2	96,32
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin strat suport la trepte gr.1 cm pe orizontal	m2	40,140
45	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-40,140
46	CF15A	Tencuieli cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton, cu suprafete plane pe verticala	m2	19,420
47	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice tip "Mramor" incleiate calitate superioara 320x900	m2	59,570
48	CL21A	Profile din AL la trepte	m	124,200
		1.5. Tavane		
49	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	402,600
50	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din	m2	69,400

1	2	3	4	5
		ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (отделка лестничных маршей снизу)		
51	CK18C	Coltare din AL la muchiiile scarilor	m	76,000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	491,600
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzile pe orizontala)	m2	19,600
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	491,600
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	491,600
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	491,600
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Retele electrice interioare		
57	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,100
58		Труба ПВХ Д 16мм гофро СТГ20-16-К41-1001	m	310,000
59	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,100
60	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,450
61	pret de piata	Cablu ВВГнг LS 3x1,5mm2	m	310,000
62	pret de piata	Cablu ВВГнг LS 3x2,5mm2	m	145,000
63	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,520
64	76587967	Corp de iluminat 4x18W (fara tub)	buc	52,000

1	2	3	4	5
65	656758	Lampi luminescente LB 18W	buc	208,000
66	pret furnizor	Cutie (doze) pentru priza si intreruptoare D 65	buc	11,000
67	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
68	pret de piata	Intreruptor bipolar	buc	4,000
69	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
70	pret de piata	Intreruptor monopolar	buc	1,000
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
72	pret furnizor	Priza	buc	6,000
73	pret furnizor	Cutie (doze) pentru distributie montare incorporata in tencuiala	buc	17,000
74	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie 8 module	buc	2,000
75	7988798	Intreruptor automat 1p,25A, BA47-29M/1/25C	buc	2,000
76	7988798	Intreruptor automat 1p,16A, BA47-29M/1/16C	buc	4,000
77	7988798	Intreruptor automat 1p,32A, BA47-29M/1/32C	buc	1,000

[Handwritten signature]

