

**Lucrari de reparatie a unor  
spatii din subsolul blocului A a  
edificiului Ministerului  
Afacerilor Interne. bd. Stefan cel  
Mare , 75**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Subsol bloc A**

Valoarea de deviz 889 333,37 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE</b>				
		<b>1.1. Incapere auxiliara Nr.1, 1a</b>				
		<b>1.1.1. Demontari si evacuari</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	2,0000	17,48 17,48	34,96 34,96
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	4,77 4,77	23,84 23,84
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	6,8000	12,71 12,71	86,45 86,45
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,6000	19,10 17,48	431,69 395,08
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,9000	33,37 33,37	130,16 130,16

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	34,5200	19,87 19,87	685,74 685,74
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,8200	22,87 21,45	1 871,56 1 755,38
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,1000	148,59 148,59	609,22 609,22
9	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,1000	27,81 27,81	114,03 114,03
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,1000	129,00 0,00	528,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 516,55
		<b>Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu</b>				<b>4 516,55 3 834,86</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	81,8200	7,23 2,38	591,86 195,04
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	36,70 34,17	293,59 273,34
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	147,2000	25,26 2,38	3 718,81 350,89
14	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	81,8200	320,04 243,15	26 185,38 19 894,34
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,4000	336,47 202,62	1 144,01 688,92

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)				
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,8100	127,50 96,94	8 900,44 6 767,47
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,6100	188,42 118,08	1 622,26 1 016,65
18	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	11,8000	27,79 20,66	327,98 243,78
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,4200	28,80 15,89	2 258,43 1 246,25
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,8200	52,19 43,70	4 270,04 3 575,78
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	81,8200	6,48 2,38	530,50 195,04
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	81,8200	61,79 43,70	5 055,74 3 575,78
		<i>Total</i>	lei			54 899,04
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>54 899,04 38 023,28</b>
		<b>1.1.3. Pardosele</b>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	22,6000	7,23 2,38	163,48 53,87
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,4200	1 153,29 127,93	1 637,67 181,66

1	2	3	4	5	6	7
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,6000	111,56 55,62	2 521,30 1 257,06
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,6000	37,54 19,07	848,37 430,99
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,6000	345,13 87,41	7 799,85 1 975,38
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	26,5400	119,43 39,73	3 169,61 1 054,44
		<i>Total</i>	lei			16 140,28
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 140,28 4 953,40</b>
		<b>1.1.4. Tavan</b>				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	22,6000	7,23 2,38	163,48 53,87
30	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,6000	228,24 182,36	5 158,31 4 121,35
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,6000	28,80 15,89	650,86 359,16
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,6000	52,19 43,70	1 179,46 987,69

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	22,6000	6,48 2,38	146,53 53,87
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,6000	61,79 43,70	1 396,47 987,69
		<i>Total</i>	lei			8 695,11
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 695,11 6 563,63</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,9000	4 083,79 349,62	15 926,78 1 363,53
		<i>Total</i>	lei			15 926,78
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>15 926,78 1 363,53</b>
		<b>1.1.6. Diverse</b>				
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda ( <b>ATENTIE</b> Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	6,8000	80,05 74,69	544,33 507,91
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000	22,25 22,25	44,50 44,50

1	2	3	4	5	6	7
38	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	5,0000	28,63 24,63	143,16 123,16
		<i>Total</i>	lei			731,99
		<b>Total Diverse Inklusiv salariu</b>				<b>731,99 675,57</b>
		<i>Total</i>	lei			100 909,75
		<b>Total Incapere auxiliara Nr.1, 1a Inklusiv salariu</b>				<b>100 909,75 55 414,27</b>
		<b>1.2. Incapere auxiliara Nr.2</b>				
		<b>1.2.1. Demontari si evacuari</b>				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	1,0000	17,48 17,48	17,48 17,48
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,77 4,77	14,30 14,30
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000	12,71 12,71	53,40 53,40
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,4000	25,92 23,84	295,47 271,76
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000	33,37 33,37	70,08 70,08
44	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	12,2000	19,86 19,86	242,35 242,35
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,9600	22,87 21,45	936,92 878,76
46	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,9000	148,59 148,59	430,91 430,91

1	2	3	4	5	6	7
47	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,9000	27,81 27,81	80,65 80,65
48	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,9000	129,00 0,00	374,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 515,66
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>2 515,66 2 059,69</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	40,9600	7,23 2,38	296,29 97,64
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	36,70 34,17	440,40 410,01
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	73,7200	25,26 2,38	1 862,43 175,73
52	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	40,9600	320,04 243,15	13 108,68 9 959,33
53	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,8000	336,47 202,62	1 615,07 972,59
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,9600	127,49 96,94	4 202,23 3 195,18
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,2000	188,42 118,08	602,93 377,85

1	2	3	4	5	6	7
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	6,4000	27,80 20,66	177,89 132,22
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,9600	28,80 15,89	1 179,62 650,94
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,9600	52,19 43,70	2 137,63 1 790,08
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	40,9600	6,48 2,38	265,57 97,64
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,9600	61,79 43,70	2 530,96 1 790,07
		<i>Total</i>	lei			28 419,70
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>28 419,70 19 649,28</b>
		<b>1.2.3. Pardosele</b>				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,4000	7,23 2,38	82,47 27,18
62	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,8000	1 153,29 127,92	922,63 102,34
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,4000	111,56 55,62	1 271,81 634,09
64	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,4000	37,54 19,07	427,92 217,40

1	2	3	4	5	6	7
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,4000	345,13 87,41	3 934,43 996,43
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	14,2000	119,43 39,73	1 695,86 564,16
		<i>Total</i>	lei			8 335,12
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>8 335,12 2 541,60</b>
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	11,4000	7,23 2,38	82,47 27,18
68	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,4000	228,24 182,36	2 601,98 2 078,91
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,4000	28,80 15,89	328,31 181,17
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,4000	52,19 43,70	594,94 498,21
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	11,4000	6,48 2,38	73,92 27,18
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,4000	61,79 43,70	704,42 498,21
		<i>Total</i>	lei			4 386,04

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 386,04 3 310,86</b>
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
73	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,1000	4 083,79 349,62	8 575,96 734,21
		<i>Total</i>	lei			8 575,96
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>8 575,96 734,21</b>
		<b>1.2.6. Diverse</b>				
74	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda ( <b>ATENTIE</b> Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	4,2000	80,05 74,69	336,20 313,71
75	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,0000	22,25 22,25	22,25 22,25
76	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor ( <b>ATENTIE</b> se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	3,0000	28,63 24,63	85,90 73,90
		<i>Total</i>	lei			444,35
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>444,35 409,86</b>
		<i>Total</i>	lei			52 676,83

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Incapere auxiliara Nr.2 Inclusiv salariu</b>				<b>52 676,83 28 705,50</b>
		<b>1.3. Incapere auxiliara Nr.3, 3a</b>				
		<b>1.3.1. Demontari si evacuari</b>				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	2,0000	17,48 17,48	34,96 34,96
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	4,77 4,77	23,84 23,84
79	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	6,8000	12,71 12,71	86,45 86,45
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,6000	38,71 36,55	797,45 752,96
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,6000	25,92 23,84	533,91 491,06
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,8800	33,37 33,37	129,48 129,48
83	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectionii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	14,3000	19,87 19,87	284,07 284,07
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,0900	22,87 21,45	1 534,64 1 439,37
85	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,5000	148,59 148,59	668,66 668,66
86	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,5000	27,81 27,81	125,15 125,15
87	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,5000	129,00 0,00	580,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 799,11
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>4 799,11 4 036,00</b>
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	67,0900	7,23 2,38	485,32 159,93
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	36,70 34,17	183,50 170,84
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	120,7600	25,26 2,38	3 050,89 287,87
91	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	67,0900	320,04 243,15	21 471,26 16 312,77
92	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	3,8000	336,47 202,62	1 278,60 769,97
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,8900	127,50 96,94	7 635,69 5 805,81
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4000	188,41 118,08	640,61 401,46
95	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	5,8000	27,80 20,66	161,22 119,83
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,0900	28,80 15,89	1 932,13 1 066,19

1	2	3	4	5	6	7
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,0900	52,19 43,70	3 501,32 2 932,04
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	67,0900	6,48 2,38	435,00 159,93
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	67,0900	61,79 43,70	4 145,55 2 932,03
		<i>Total</i>	lei			44 921,09
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>44 921,09 31 118,67</b>
		<b>1.3.3. Pardosele</b>				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	20,6000	7,23 2,38	149,02 49,11
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,3300	1 153,29 127,93	1 533,88 170,15
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,6000	111,56 55,62	2 298,18 1 145,82
103	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,6000	37,54 19,07	773,31 392,86
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,6000	345,13 87,41	7 109,58 1 800,56

1	2	3	4	5	6	7
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	25,4200	119,43 39,73	3 035,84 1 009,94
		<i>Total</i>	lei			14 899,81
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>14 899,81 4 568,44</b>
		<b>1.3.4. Tavan</b>				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	20,6000	7,23 2,38	149,02 49,11
107	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,6000	228,24 182,36	4 701,83 3 756,63
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,6000	28,80 15,89	593,27 327,38
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,6000	52,19 43,70	1 075,07 900,28
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	20,6000	6,48 2,38	133,57 49,11
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,6000	61,79 43,70	1 272,89 900,28
		<i>Total</i>	lei			7 925,65
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 925,65 5 982,79</b>
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
112	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile	m2	3,8800	4 083,79 349,62	15 845,11 1 356,54

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			15 845,11
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>15 845,11 1 356,54</b>
		<b>1.3.6. Diverse</b>				
113	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	6,8000	80,05 74,69	544,33 507,91
114	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000	22,25 22,25	44,50 44,50
115	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	5,0000	28,63 24,63	143,16 123,16
		<i>Total</i>	lei			731,99
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>731,99 675,57</b>
		<i>Total</i>	lei			89 122,76
		<b>Total Incapere auxiliara Nr.3, 3a Inclusiv salariu</b>				<b>89 122,76 47 738,01</b>
		<b>1.4. Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b 1.4.1. Demontari si evacuari</b>				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	3,0000	17,48 17,48	52,44 52,44

1	2	3	4	5	6	7
117	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	4,77 4,77	28,61 28,61
118	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	8,2000	12,71 12,71	104,25 104,25
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,7000	38,71 36,55	994,89 939,38
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,7000	25,92 23,84	666,10 612,64
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,3000	33,37 33,37	210,26 210,26
122	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	28,5600	19,87 19,87	567,35 567,35
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	93,8200	22,87 21,45	2 146,05 2 012,83
124	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,1000	148,59 148,59	906,40 906,40
125	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,1000	27,81 27,81	169,65 169,65
126	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,1000	129,00 0,00	786,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 632,90
		<b>Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu</b>				<b>6 632,90 5 603,81</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	93,8200	7,23 2,38	678,67 223,65

1	2	3	4	5	6	7
128	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	36,70 34,17	293,59 273,34
129	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	168,9000	25,26 2,38	4 267,03 402,62
130	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	93,8200	320,04 243,15	30 025,82 22 812,11
131	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	6,0000	336,47 202,62	2 018,84 1 215,74
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,3700	127,50 96,94	9 991,80 7 597,28
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,4500	188,41 118,08	1 780,52 1 115,83
134	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,2000	27,79 20,66	533,65 396,66
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,8200	28,80 15,89	2 701,94 1 490,99
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,8200	52,19 43,70	4 896,29 4 100,21
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	93,8200	6,48 2,38	608,31 223,65
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	93,8200	61,79	5 797,23

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)			43,70	4 100,22
		<i>Total</i>	lei			63 593,69
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>63 593,69 43 952,30</b>
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	25,7000	7,23 2,38	185,90 61,26
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,6100	1 153,29 127,93	1 856,80 205,97
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,7000	111,56 55,62	2 867,14 1 429,48
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,7000	37,54 19,07	964,73 490,10
143	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,7000	345,13 87,41	8 869,72 2 246,33
144	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	36,8000	119,43 39,73	4 394,93 1 462,06
		<i>Total</i>	lei			19 139,22
		<b>Total Pardosele</b>				<b>19 139,22</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 895,20</b>
		<b>1.4.4. Tavan</b>				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	25,7000	7,23 2,38	185,90 61,26
146	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,7000	228,24 182,36	5 865,88 4 686,67
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,7000	28,80 15,89	740,13 408,42
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,7000	52,19 43,70	1 341,24 1 123,16
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	25,7000	6,48 2,38	166,63 61,26
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,7000	61,79 43,70	1 588,03 1 123,17
		<i>Total</i>	lei			9 887,81
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 887,81 7 463,94</b>
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea,	m2	2,1000	4 083,79 349,62	8 575,96 734,21

1	2	3	4	5	6	7
		tipul se va coordona cu beneficiarul)				
152	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	4,2000	2 368,49 72,31	9 947,65 303,69
		<i>Total</i>	lei			18 523,61
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>18 523,61 1 037,90</b>
		<b>1.4.6. Diverse</b>				
153	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	8,2000	80,05 74,69	656,40 612,48
154	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,0000	22,25 22,25	66,75 66,75
155	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	6,0000	28,63 24,63	171,80 147,80
		<i>Total</i>	lei			894,95
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>894,95 827,03</b>
		<i>Total</i>	lei			118 672,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b</b>				<b>118 672,18</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>64 780,18</b>
		<b>1.5. Incapere auxiliara Nr.5</b>				
		<b>1.5.1. Demontari si evacuari</b>				
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	1,0000	17,48 17,48	17,48 17,48
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,77 4,77	14,30 14,30
158	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000	12,71 12,71	53,40 53,40
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,0000	38,71 36,55	541,96 511,72
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,0000	25,92 23,84	362,86 333,74
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000	33,37 33,37	70,08 70,08
162	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2	7,7000	74,69 74,69	575,14 575,14
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,2400	22,87 21,45	1 011,96 949,14
164	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,0000	148,59 148,59	445,77 445,77
165	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	3,0000	27,81 27,81	83,43 83,43
166	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de	t	3,0000	129,00	387,00

1	2	3	4	5	6	7
		constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 563,38
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>3 563,38 3 054,20</b>
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	44,2400	7,23 2,38	320,03 105,46
168	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	36,70 34,16	73,40 68,33
169	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	79,6300	25,26 2,38	2 011,77 189,82
170	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	44,2400	320,04 243,15	14 158,43 10 756,85
171	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	2,2000	336,47 202,62	740,24 445,77
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,7400	127,50 96,94	4 939,16 3 755,50
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,3000	188,42 118,08	621,78 389,66
174	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	6,2000	27,79 20,66	172,32 128,09
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet,	m2	44,2400	28,80 15,89	1 274,08 703,06

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj				
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,2400	52,19 43,70	2 308,80 1 933,42
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	44,2400	6,48 2,38	286,85 105,46
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	44,2400	61,79 43,70	2 733,63 1 933,42
		<i>Total</i>	lei			29 640,49
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>29 640,49 20 514,84</b>
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	14,0000	7,23 2,38	101,27 33,37
180	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,0000	1 153,29 127,93	1 153,29 127,93
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,0000	111,56 55,62	1 561,86 778,70
182	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,0000	37,54 19,07	525,54 266,99
183	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450	m2	14,0000	345,12 87,41	4 831,74 1 223,68

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)				
184	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	15,8000	119,43 39,73	1 886,96 627,74
		<i>Total</i>	lei			10 060,66
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 060,66 3 058,41</b>
		<b>1.5.4. Tavan</b>				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavelor (Betongrunt)	m2	14,0000	7,23 2,38	101,27 33,37
186	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,0000	228,24 182,36	3 195,42 2 553,05
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,0000	28,80 15,89	403,19 222,49
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	14,0000	52,19 43,70	730,64 611,84
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund supraton sau analogic	m2	14,0000	6,48 2,38	90,77 33,37
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,0000	61,79 43,70	865,07 611,84
		<i>Total</i>	lei			5 386,36
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 386,36 4 065,96</b>
		<b>1.5.5. Timplarie</b>				
191	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri	m2	2,1000	4 083,79 349,62	8 575,96 734,21

1	2	3	4	5	6	7
		din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			8 575,96
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>8 575,96 734,21</b>
		<b>1.5.6. Diverse</b>				
192	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda ( <b>ATENTIE</b> Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	4,2000	<u>80,05</u> 74,69	<u>336,20</u> 313,71
193	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,0000	<u>22,25</u> 22,25	<u>22,25</u> 22,25
194	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor ( <b>ATENTIE</b> se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	3,0000	<u>28,63</u> 24,63	<u>85,90</u> 73,90
		<i>Total</i>	lei			444,35
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>444,35 409,86</b>
		<i>Total</i>	lei			57 671,20
		<b>Total Incapere auxiliara Nr.5 Inclusiv salariu</b>				<b>57 671,20 31 837,48</b>
		<b>1.6. Coridor, Antreu Nr.6</b>				
		<b>1.6.1. Demontari si evacuari</b>				
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,0000	<u>17,48</u>	<u>69,92</u>

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)			17,48	69,92
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,77 4,77	19,07 19,07
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,0000	38,71 36,55	967,80 913,80
198	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,0000	25,92 23,84	647,96 595,96
199	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,3000	33,37 33,37	210,26 210,26
200	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2	6,4400	74,69 74,69	481,02 481,02
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,1600	22,87 21,45	1 947,97 1 827,04
202	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,8000	148,59 148,59	861,82 861,82
203	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	5,8000	27,81 27,81	161,30 161,30
204	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,8000	129,00 0,00	748,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 115,32
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>6 115,32 5 140,19</b>
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	85,1600	7,23 2,38	616,02 203,00
206	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	6,0000	36,70	220,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			34,17	205,01
207	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	153,2800	25,26 2,38	3 872,45 365,39
208	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	85,1600	320,04 243,15	27 254,28 20 706,45
209	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,4000	336,47 202,62	1 480,48 891,54
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,3100	127,50 96,94	9 091,68 6 912,88
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,4500	188,41 118,08	1 780,52 1 115,83
212	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	58,3000	27,79 20,66	1 620,43 1 204,45
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,1600	28,80 15,89	2 452,53 1 353,36
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,1600	52,19 43,70	4 444,34 3 721,75
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	85,1600	6,48 2,38	552,15 203,00
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	85,1600	61,79 43,70	5 262,13 3 721,75

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			58 647,21
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>58 647,21 40 604,41</b>
		<b>1.6.3. Pardosele</b>				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	25,0000	7,23 2,38	180,85 59,60
218	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,5500	1 153,29 127,93	1 787,60 198,29
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,0000	111,56 55,62	2 789,05 1 390,55
220	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,0000	37,54 19,07	938,46 476,76
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,0000	345,13 87,41	8 628,13 2 185,15
222	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	35,4000	119,43 39,73	4 227,72 1 406,44
		<i>Total</i>	lei			18 551,81
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>18 551,81 5 716,79</b>
		<b>1.6.4. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
223	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,0000	345,94 174,81	8 648,55 4 370,30
		<i>Total</i>	lei			8 648,55
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 648,55 4 370,30</b>
		<b>1.6.5. Timplarie</b>				
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,3000	4 083,79 349,62	25 727,88 2 202,63
		<i>Total</i>	lei			25 727,88
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>25 727,88 2 202,63</b>
		<b>1.6.6. Diverse</b>				
225	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,0000	22,25 22,25	89,00 89,00
226	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	4,0000	28,63 24,63	114,53 98,53
		<i>Total</i>	lei			203,53
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>203,53 187,53</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			117 894,30
		<b>Total Coridor, Antreu Nr.6 Inclusiv salariu</b>				<b>117 894,30 58 221,85</b>
		<i>Total</i>	lei			536 947,02
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			68 807,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			4 866,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			88 540,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			41 949,69
		<b>Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu</b>				<b>741 111,14 286 697,29</b>

		Total	lei			741 111,14
		TVA	20 %			148 222,23
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>889 333,37</b>
						<b>286 697,29</b>

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unor  
spatii din subsolul blocului A a  
edificiului Ministerului  
Afacerilor Interne. bd. Stefan cel  
Mare , 75**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Subsol bloc A**

**Valoarea de deviz 889 333,37 lei**

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2300	79,46	97,74
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 204,8856	79,46	95 740,20
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	228,3255	79,46	18 142,75
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	644,7361	79,46	51 230,73
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,5873	79,46	1 476,94
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,5026	79,46	437,22
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,4020	79,46	270,32
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	61,6640	79,46	4 899,82
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	226,6700	79,46	18 011,20
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	36,6100	79,46	2 909,05
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,4131	79,46	986,34
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,2200	79,46	2 639,67
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,1200	79,46	1 280,90
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	313,0869	79,46	24 877,87
15.	7212030022700	Sudor	h-om	3,8722	79,46	307,67
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	72,1452	79,46	5 732,67
17.	7422010060100	Timplar	h-om	159,2850	79,46	12 656,79
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,6080	79,46	4 656,99
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	429,5585	79,46	34 132,73
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,5572	79,46	1 792,41
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	55,5913	79,46	4 417,28
<b>Total manopera</b>						<b>286 697,29</b>

**Material:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2096	500,00	104,80
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,0287	500,00	14 514,35
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,3695	12,00	304,43
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6644	60,00	39,86
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 381,0680	0,10	338,09

6.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,2000	2 200,00	9 240,00
7.	2320166200729	Parchetin	l	2,5590	18,00	46,06
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,3100	120,00	277,20
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	76,1085	26,00	1 978,82
10.	24165861053054 3	Amorsa-grund (Betonogrun)	kg	94,0035	31,00	2 914,09
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0302	36,00	1,08
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	202,9560	38,00	7 712,32
13.	24302261000001	Fuga	kg	49,4022	50,00	2 470,11
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	14,2660	32,00	456,51
15.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	11,2230	31,00	347,90
16.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	16,1868	52,00	841,71
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8106	120,00	97,27
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	75,5985	20,00	1 511,97
19.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	56,6537	5,00	283,27
20.	26141228760169 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	554,3890	9,00	4 989,50
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 916,0455	2,60	25 781,70
22.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0041	5 000,00	20,50
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,4434	4,00	121,78
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 516,6642	4,00	14 066,65
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	535,2456	8,00	4 281,99
26.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	546,5601	4,00	2 186,25
27.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	124,1078	200,00	24 821,56
28.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	8,6100	135,00	1 162,35
29.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	23,0947	0,00	0,00
30.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	771,1552	4,00	3 084,62
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	266,4050	4,00	1 065,62
32.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,5100	80,00	120,80
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,7174	16,00	59,48
34.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,2500	160,00	4 200,00
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,4349	22,00	163,57
36.	27431235499025	coltare din aluminiu	m	113,0850	5,00	565,43
37.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	20,3800	3 682,00	75 039,16
38.	2822115708000	Element de sustinere	buc	66,4200	3,00	199,26
39.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	22,1400	57,00	1 261,98
40.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	9,8400	42,00	413,28
41.	2873122004100	Plase sudate	kg	750,9249	22,00	16 520,35
42.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	8,0184	980,00	7 858,03
43.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,8532	62,00	176,90
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	663,0000	0,22	145,87
45.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 180,8000	0,10	118,08
46.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	688,8000	0,20	137,76
47.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	52,0000	2,00	104,00
48.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	165,1053	60,00	9 906,32
49.	2874136313300	Diblu din metal	buc	100,0000	0,70	70,00

50.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,9064	3,30	32,69
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,9318	24,00	742,31
52.	4100126202818	Apa	m3	9,3598	24,00	224,61
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,7040	4,00	226,80
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>243 349,04</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4076	600,00	244,56
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2370	30,00	97,11
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,7727	22,00	237,01
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4461	600,00	267,66
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,3154	22,00	1 106,94
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,5296	10,00	85,28
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,5159	10,00	75,16
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,7080	30,00	231,24
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,1480	20,00	162,96
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,0043	20,00	40,08
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	46,2480	20,00	924,96
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,1073	20,00	22,13
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,8112	500,00	3 405,60
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>6 900,69</b>

Total	lei	741 111,14
TVA	20 %	148 222,23

**Total deviz:**

**889 333,37**

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne. bd. Stefan cel Mare , 75**

**Investitor Ministerul Afacerilor Interne**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. LUCRARI GENERALE DE</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>CONSTRUCTIE</b>				
		<b>1.1. Incapere auxiliara Nr.1, 1a</b>				
		<b>1.1.1. Demontari si evacuari</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			17,48
						17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			34,96
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77
						4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			23,84
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			12,71
						12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			86,45
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,10
						17,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	79,46	8,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	79,46	8,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			431,69
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37
						33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			130,16
6	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectionii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2			19,87
						19,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	79,46	10,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	79,46	9,54
		<i>Total</i>	lei			685,74
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 871,56
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
						148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		<i>Total</i>	lei			609,22
9	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
						27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		<i>Total</i>	lei			114,03
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			528,90
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			591,86
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			293,59
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			3 718,81
14	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm	m2			320,04
						243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			26 185,38
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47
						202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			1 144,01
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,50
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			8 900,44
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,42 118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			1 622,26
18	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79 20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			327,98
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 258,43
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 270,04
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			530,50
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			5 055,74
		<b>1.1.3. Pardosele</b>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			163,48
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 153,29 ----- 127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			1 637,67
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 ----- 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 521,30
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			37,54 ----- 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			848,37
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,13 ----- 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			7 799,85
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43 ----- 39,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 169,61
		<b>1.1.4. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			163,48
30	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,24 182,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	182,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			5 158,31
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			650,86
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 179,46
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			146,53
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 396,47
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF,	m2			4 083,79 349,62

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,30	0,92
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			15 926,78
		<b>1.1.6. Diverse</b>				
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2			80,05 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			544,33
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			44,50
38	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			28,63 24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			143,16
		<b>1.2. Incapere auxiliara Nr.2</b>				
		<b>1.2.1. Demontari si evacuari</b>				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			17,48 17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			17,48
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			14,30
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			12,71 12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			53,40
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92 23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			295,47
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37
						33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			70,08
44	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2			19,86
						19,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	79,46	10,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	79,46	9,54
		<i>Total</i>	lei			242,35
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			936,92
46	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
						148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		<i>Total</i>	lei			430,91
47	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
						27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		<i>Total</i>	lei			80,65
48	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			374,10
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			296,29
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			440,40
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 862,43
52	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2			320,04 ----- 243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			13 108,68
53	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47 ----- 202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			1 615,07
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,49 ----- 96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 202,23
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,42 ----- 118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			602,93
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,80 ----- 20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			177,89
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 ----- 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 179,62
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 137,63
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			265,57
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 530,96
		<b>1.2.3. Pardosele</b>				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			82,47
62	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,29 127,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,92
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			922,63
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 271,81
64	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			37,54 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			427,92
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,13 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			3 934,43
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43 39,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 695,86
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			82,47
68	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,24 182,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	182,36
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	4,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 601,98
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			328,31
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			594,94
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			73,92
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79
						43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			704,42
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
73	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,79
						349,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,30	0,92
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			8 575,96
		<b>1.2.6. Diverse</b>				
74	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2			80,05
						74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			336,20
75	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25
						22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22,25
76	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			28,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			85,90
		<b>1.3. Incapere auxiliara Nr.3, 3a</b>				
		<b>1.3.1. Demontari si evacuari</b>				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			34,96
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			23,84
79	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			86,45
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			797,45
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			533,91
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			129,48
83	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectionii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2			19,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	79,46	10,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	79,46	9,53
		<i>Total</i>	lei			284,07
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 534,64
85	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al	t			148,59

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m				148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		<i>Total</i>	lei			668,66
86	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		<i>Total</i>	lei			125,15
87	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			580,50
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			485,32
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			183,50
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			3 050,89
91	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm	m2			320,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			21 471,26
92	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			1 278,60
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,50 96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			7 635,69
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,41 118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			640,61
95	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,80 20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			161,22
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 932,13
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 501,32
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			435,00
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		Total	lei			4 145,55
		<b>1.3.3. Pardosele</b>				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			149,02
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,29
						127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		Total	lei			1 533,88
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56
						55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			2 298,18
103	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			37,54
						19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		Total	lei			773,31
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,13
						87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		Total	lei			7 109,58
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se	m			119,43

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul)				39,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			3 035,84
		<b>1.3.4. Tavan</b>				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,23 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			149,02
107	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,24 ----- 182,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	182,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,29
		Total	lei			4 701,83
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 ----- 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		Total	lei			593,27
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 ----- 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		Total	lei			1 075,07
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			133,57
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 ----- 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 272,89
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
112	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,79 <hr/> 349,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,30	0,93
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			15 845,11
		<b>1.3.6. Diverse</b>				
113	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda ( <b>ATENTIE</b> Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2			80,05 <hr/> 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			544,33
114	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25 <hr/> 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			44,50
115	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor ( <b>ATENTIE</b> se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			28,63 <hr/> 24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			143,16
		<b>1.4. Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b</b>				
		<b>1.4.1. Demontari si evacuari</b>				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ( <b>ATENTIE</b> , vor fi remontate)	buc			17,48 <hr/> 17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			52,44
117	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77 <hr/> 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28,61
118	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			104,25
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			994,89
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			666,10
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			210,26
122	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectionii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2			19,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	79,46	10,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	79,46	9,54
		<i>Total</i>	lei			567,35
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 146,05
124	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		<i>Total</i>	lei			906,40
125	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		<i>Total</i>	lei			169,65
126	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			786,90
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			678,67
128	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			293,59
129	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			4 267,03
130	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm	m2			320,04
						243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		Total	lei			30 025,82
131	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47
						202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		Total	lei			2 018,84
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,50
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	lei			9 991,80
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,41
						118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			1 780,52
134	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79
						20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			533,65
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80
						15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 701,94
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19
						43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 896,29
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			608,31
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79
						43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			5 797,23
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			185,90
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,29
						127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			1 856,80
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			111,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 867,14
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			37,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			964,73
143	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie PORTILANAT cu suprafața antiderapantă, grosimea nu mai mică de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 450 x 450 mm (Culoarea formă se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,71
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			8 869,72
144	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (Tipul formă și culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faiantă	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 394,93
		<b>1.4.4. Tavan</b>				
145	CN53A	Grunduirea suprafețelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			185,90

1	2	3	4	5	6	7
146	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,24 182,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	182,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			5 865,88
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			740,13
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 341,24
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			166,63
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 588,03
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,79 349,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,30	0,92
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			8 575,96
152	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2			2 368,49 <hr/> 72,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	79,46	64,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			9 947,65
		<b>1.4.6. Diverse</b>				
153	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2			80,05 <hr/> 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			656,40
154	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25 <hr/> 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			66,75
155	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			28,63 <hr/> 24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			171,80
		<b>1.5. Incapere auxiliara Nr.5</b>				
		<b>1.5.1. Demontari si evacuari</b>				
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			17,48 <hr/> 17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			17,48
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc			4,77 <hr/> 4,77

1	2	3	4	5	6	7
		pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			14,30
158	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			53,40
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			541,96
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			362,86
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			70,08
162	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2			74,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	79,46	37,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	79,46	37,35
		<i>Total</i>	lei			575,14
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 011,96
164	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		<i>Total</i>	lei			445,77
165	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		<i>Total</i>	lei			83,43
166	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			387,00
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrun)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			320,03
168	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			73,40
169	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			2 011,77
170	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2			320,04
						243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			14 158,43
171	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47
						202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			740,24
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,50
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 939,16
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,42
						118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			621,78
174	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79
						20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			172,32
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80
						15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 274,08
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19
						43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 308,80
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			286,85
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79
						43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 733,63
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			101,27
180	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa	m3			1 153,29
						127,93

1	2	3	4	5	6	7
		demontare)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			1 153,29
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 561,86
182	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			37,54 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			525,54
183	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,12 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			4 831,74
184	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43 39,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 886,96
		<b>1.5.4. Tavan</b>				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			101,27
186	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,24 182,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	182,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			3 195,42
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			403,19
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			730,64
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			90,77
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			865,07
		<b>1.5. Timplarie</b>				
191	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,79 349,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,30	0,92
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			8 575,96
		<b>1.5.6. Diverse</b>				
192	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2			80,05 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			336,20
193	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			22,25
194	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			28,63 24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			85,90
		<b>1.6. Coridor, Antreu Nr.6</b>				
		<b>1.6.1. Demontari si evacuari</b>				
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			17,48 17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			69,92
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			19,07
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71 36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			967,80
198	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92 23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			647,96
199	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37

1	2	3	4	5	6	7
						33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		Total	lei			210,26
200	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2			74,69
						74,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	79,46	37,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	79,46	37,35
		Total	lei			481,02
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			1 947,97
202	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
						148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		Total	lei			861,82
203	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
						27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		Total	lei			161,30
204	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		Total	lei			748,20
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			616,02
206	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			220,20
207	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			3 872,45
208	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2			320,04

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm				243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		Total	lei			27 254,28
209	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47 202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		Total	lei			1 480,48
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,50 96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	lei			9 091,68
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,41 118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		Total	lei			1 780,52
212	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79 20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		Total	lei			1 620,43
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		Total	lei			2 452,53
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			52,19

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		Total	lei			4 444,34
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			552,15
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79
						43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		Total	lei			5 262,13
		<b>1.6.3. Pardosele</b>				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			180,85
218	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,29
						127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		Total	lei			1 787,60
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56
						55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			2 789,05
220	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			37,54
						19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			938,46
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,13 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			8 628,13
222	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43 39,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 227,72
		<b>1.6.4. Tavan</b>				
223	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,94 174,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	79,46	162,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			8 648,55
		<b>1.6.5. Timplarie</b>				
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,79 349,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,30	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			25 727,88
		<b>1.6.6. Diverse</b>				
225	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25
						22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			89,00
226	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			28,63
						24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			114,53

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL Mega Nord Construct**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.