

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1756132628122](#) din 12.08.2025

Obiectul achiziției: **Mobilier**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1. Cabină de audiometrie						
Cabină de audiometrie				<p>Destinată pentru plasarea pacientului în spațiu izolat fonic în timpul testelor audiometrice: Da;</p> <p>Cabina de audiometrie trebuie să fie dotată cu sistem de ventilare esențială prin interiorul pereților .</p> <p>Tip: Modulară, asamblată la locul de instalare;</p> <p>Confecționată din materiale non - toxice, anticoroziv, anti - rugină, rezistent la umiditate: Da;</p> <p>Geam izolat fonic cu sticlă dublu strat: Da;</p> <p>Panou pentru conexiuni cu minim 5 porturi de 6.3 mm + cel puțin 1 port 3.5mm: Da;</p> <p>Priză 220V: Da;</p> <p>Dotată pe exterior cu suport pentru audiometru: Da;</p> <p>Dotată cu iluminare LED internă: Da;</p> <p>Dimensiuni exterioare:</p> <p>Înălțime: 210 ±10 cm;</p> <p>Lățime: 110± 5 cm;</p>		

				<p>Adâncime: 110±5 cm; Dimensiuni interne: Înălțime: 190 ±5 cm; Lățime: 95±5 cm; Adâncime: 95±5 cm; Dimensiuni geam: min. 55 x 55 cm; Rampă de acces pentru cărucior: Da; Proprietăți de reducere zgomot: 150 - 500Hz > 25 dB, 1000-5000Hz > 37 dB Certificat CE: Da; Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din data instalării.</p>		
Lotul 2. Banchetă de așteptare cu 3 locuri						
Banchetă de așteptare cu 3 locuri	VMS 04.03	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>Tip picioare: fixe, ajustabile pe înălțime, din material de înaltă calitate pentru a asigura durabilitatea. Culoarea: gri Cadru: Oțel cromat Lungimea-170...180 cm; Lățimea -65...75 cm; Înălțimea -70...85 cm; Lățime șezut: 45...55 cm; Adâncime șezut: 40...50 cm; Înălțime până la șezut: 40...50 cm; Înălțime spătar: 30...40 cm; Numărul de locuri -3 Tip banchetă - cu brațe laterale Greutate maxima suportată: min. 140 kg pe loc Accesorii obligatorii: Elemente de tapițerie pentru șezut și spătar, realizate din materiale de înaltă calitate și ușor de curățat, (piele ecologică) permițând curățarea și întreținerea fără probleme Se acceptă elemente de tapițerie având următoarele culori: Gri / Albastru Parametri tapițerie:</p>	<p>Tip picioare: fixe, ajustabile pe înălțime, din material de înaltă calitate pentru a asigura durabilitatea. Culoarea: gri Cadru: Oțel cromat Lungimea-180 cm; Lățimea -65m; Înălțimea -85 cm; Lățime șezut: 55 cm; Adâncime șezut: 50 cm; Înălțime până la șezut: 40cm; Înălțime spătar: 40 cm; Numărul de locuri -3 Tip banchetă - cu brațe laterale Greutate maxima suportată: min. 140 kg pe loc Accesorii obligatorii: Elemente de tapițerie pentru șezut și spătar, realizate din materiale de înaltă calitate și ușor de curățat, (piele ecologică) permițând curățarea și întreținerea fără probleme</p>	

				<p>Material de umplutură: Puf siliconat; Dimensiuni: Lățime: 40...50 cm; Adâncime: 35...45 cm; Grosime: 2...3 cm; <i>Garanție produs: min.12 luni</i></p>	<p>Se acceptă elemente de tapițerie având următoarele culori: Gri / Albastru Parametri tapițerie: Material de umplutură: Puf siliconat; Dimensiuni: Lățime: 50 cm; Adâncime: 45 cm; Grosime: 2 cm; <i>Garanție produs: 12 luni</i></p>	
Lotul 3. Mobilier urban/ Bancă beton						
Mobilier urban/ Bancă beton				<p>Tip: Bancă Forma constructivă: Segment de inel Material bază: Beton; Material șezut: Lemn; Finisare șezut: Material lipsit de așchii, rugozități, vopsit. Dimensiuni: Adâncime: 400 mm; Lățime: 1050 mm; Înălțime șezut: 30...50 mm; Înălțime totală: 400...500 mm; Lungimea cercului mare: 1180 mm; Lungimea cercului mic: 550 mm; Culoare bază: Spălat bej Garanție produs: min.24 luni</p>		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc M. În calitate de: director
 Ofertantul: VMS-Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45
