

**I.P.Liceul Teoretic "Alexandru
cel Bun"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a Casei scarilor, Hol et. II si III**

Valoarea de deviz 379 464,571 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa scarii				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor (supuse vopsitoriilor)	m2	225,000	25,480 21,580	5 733,000 4 855,500
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (in locurile deteriorate)	m2	225,000	15,366 14,566	3 457,462 3 277,462
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,300	100,887 100,887	635,585 635,585
4	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,300	26,975 26,975	169,942 169,942
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,300	154,762 0,000	975,000 0,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				10 970,989 8 938,489
		1.2. Pereti				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonograd)	m2	225,000	6,041 1,619	1 359,226 364,163

1	2	3	4	5	6	7
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (locuri deteriorate)	m2	103,800	116,431 64,740	12 085,572 6 720,012
8	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Atentie, suprafetele supuse umezelii constante)	m2	64,500	97,781 20,501	6 306,897 1 322,315
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k2	m2	225,000	180,396 131,638	40 589,100 29 618,550
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	225,000	24,741 10,790	5 566,811 2 427,750
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,000	20,822 14,027	1 082,744 729,404
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,000	6,041 1,619	863,863 231,446
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	143,000	38,850 29,672	5 555,607 4 243,167
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,000	6,041 1,619	863,863 231,446
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2	143,000	134,861 29,673	19 285,052 4 243,168
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	82,000	21,108 7,553	1 730,856 619,346

1	2	3	4	5	6	7
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Mozaic de cuarț, plaster de marmor, la pereti Atentie, Plaster de marmor culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta monstre	m2	82,000	230,900 65,819	18 933,800 5 397,158
		Total Pereti Inclusiv salariu				114 223,391 56 147,925
		1.3. Tavan				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonoground (locuri deteriorate) inclusiv tavanul ultimul etaj	m2	18,600	6,041 1,618	112,363 30,104
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k2	m2	18,600	180,396 131,638	3 355,366 2 448,467
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,600	6,041 1,618	112,363 30,104
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600	38,851 29,672	722,637 551,908
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	6,041 1,619	652,428 174,798
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2	108,000	134,861 29,672	14 564,934 3 204,630
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	15,620	87,578 32,370	1 367,969 505,619
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 888,060 6 945,630

1	2	3	4	5	6	7
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				146 082,440 72 032,044
		2. Hol et II				
		2.1. Demontari si evacuari				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (straturi aparente)	m2	99,630	15,366 14,566	1 530,951 1 451,255
26	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,920	100,875 100,875	193,680 193,680
27	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,920	26,975 26,975	51,792 51,792
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,920	154,688 0,000	297,000 0,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 073,423 1 696,727
		2.2. Pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonograd)	m2	99,630	6,041 1,619	601,860 161,257
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k2	m2	99,630	180,396 131,638	17 972,854 13 115,083
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,630	24,741 10,790	2 464,972 1 075,008
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	21,100	20,820 14,027	439,302 295,970
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,630	6,041 1,619	601,860 161,257
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,630	38,851 29,673	3 870,713 2 956,298

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,630	6,041 1,619	601,860 161,257
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2	99,630	134,861 29,673	13 436,190 2 956,298
37	CN06A k1.2	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul	m2	25,300	161,833 35,607	4 094,369 900,857
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 083,980 21 783,285
		2.3. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,200	6,041 1,619	653,637 175,122
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) k2	m2	2,200	77,693 59,345	170,924 130,559
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200	6,041 1,619	13,291 3,561
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2	108,200	134,860 29,672	14 591,902 3 210,564
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 429,754 3 519,806
		Total Hol et II				61 587,157

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				26 999,818
		3. Hol et III				
		3.1. Demontari si evacuari				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (straturi aparente)	m2	98,200	15,366 14,566	1 508,990 1 430,430
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,900	100,886 100,886	191,684 191,684
44	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,900	26,975 26,975	51,252 51,252
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,690	154,793 0,000	261,600 0,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 013,526 1 673,366
		3.2. Pereti				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonograd)	m2	98,200	6,041 1,619	593,227 158,937
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k2	m2	98,200	180,396 131,638	17 714,889 12 926,852
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,200	24,741 10,790	2 429,602 1 059,578
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,150	20,819 14,027	419,495 282,644
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,200	6,041 1,619	593,227 158,937
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,200	38,850 29,672	3 815,095 2 913,839
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,200	6,041 1,619	593,227 158,937

1	2	3	4	5	6	7
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2	98,200	134,860 29,673	13 243,298 2 913,840
54	CN06A k1.2	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul	m2	22,400	161,833 35,607	3 625,054 797,597
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 027,114 21 371,161
		3.3. Tavan				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	6,041 1,619	652,428 174,798
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) k2	m2	2,400	77,707 59,345	186,497 142,428
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	6,041 1,618	14,498 3,884
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2	108,000	134,861 29,672	14 564,934 3 204,630
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 418,357 3 525,740
		Total Hol et III Inclusiv salariu				60 458,997 26 570,267

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			268 128,594
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			30 144,511
		Transportarea materialelor	2,00 %			2 717,259
		Total	100,00 +			300 990,364
		Cheltuieli de regie	3,00 %			9 029,711
		Total	100,00 +			310 020,075
		Beneficiul de deviz	2,00 %			6 200,401
		Total	100,00 +			316 220,476
		TVA	20,00 %			63 244,095
						379 464,571
		Total deviz: Inclusiv salariu				125 602,129

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a Casei scarilor, Hol et. II si III**

Valoarea de deviz 379 464,571 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	239,106	53,95	12 899,769
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	165,884	53,95	8 949,440
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 177,129	53,95	63 506,110
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,372	53,95	505,619
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	441,364	53,95	23 811,592
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,480	53,95	619,346
7.	7422010060100	Timplar	h-om	24,245	53,95	1 308,018
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,984	53,95	1 293,935
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	121,047	53,95	6 530,485
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	114,510	53,95	6 177,815
Total manopera						125 602,129

Materialie:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,093	450,00	41,850
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,491	450,00	1 120,950
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,114	25,00	902,850
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,500	25,00	112,500
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	6 400,00	51,200
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	6 400,00	51,200
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	6 400,00	12,800
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	6 400,00	38,400
9.	22430116103800	Vopsea acrilica	kg	288,908	252,00	72 804,816
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	11,250	48,00	540,000
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	220,572	27,65	6 098,820
12.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	34,030	32,00	1 088,960
13.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	63,424	29,56	1 874,814
14.	2466477302420	Sticla solubila	kg	32,250	35,00	1 128,750
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	465,113	8,65	4 023,227
16.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	2,000	1 850,00	3 700,000
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	822,352	4,50	3 700,584
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	62,280	7,50	467,100
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,337	6,20	268,689
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 303,620	2,80	17 650,136
21.	26531021008311	Tink	kg	188,600	71,63	13 509,418
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	388,869	8,65	3 363,717
23.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,180	0,00	0,000
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	361,135	5,50	1 986,242

25.	2743123549025	coltare din aluminiu	m	97,912	3,65	357,379
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,234	25,00	5,850
27.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	559,500	0,40	223,800
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,298	8,00	306,384
29.	4100126202818	Apa	m3	0,697	8,00	5,576
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	77,626	5,50	426,943
Total materiale de constructii						135 862,955

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	156,200	4,50	702,900
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,375	40,00	135,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,228	40,00	169,120
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,324	45,00	3 164,580
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,125	50,00	706,250
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,519	140,00	72,660
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,492	50,00	24,600
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,258	600,00	154,800
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,556	600,00	1 533,600
Total utilaje de constructii						6 663,510

Total	lei	268 128,594
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	30 144,511
Transportarea materialelor	2,00 %	2 717,259
Total	100,00 +	300 990,364
Cheltuieli de regie	3,00 %	9 029,711
Total	100,00 +	310 020,075
Beneficiul de deviz	2,00 %	6 200,401
Total	100,00 +	316 220,476
TVA	20,00 %	63 244,095

Total deviz:

**379 464,5
71**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect I.P.Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa scarii				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor (supuse vopsitoriilor)	m2			25,480 21,580
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	53,95	21,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	48,00	2,400
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (in locurile deteriorate)	m2			15,366 14,566
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,092
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			100,887 100,887
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	53,95	100,887
4	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,975 26,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,975
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			154,762 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,762
		1.2. Pereti				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonograd)	m2			6,041 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,148
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (locuri deteriorate)	m2			116,431 64,740
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,95	53,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,790
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	4,50	35,550
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,50	4,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,799
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	140,00	0,700
8	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Atentie, suprafetele	m2			97,781 20,501

1	2	3	4	5	6	7
		supuse umezelii constante)				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	53,95	20,501
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 850,00	57,364
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	35,00	17,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,400
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k2	m2			180,396 ----- 131,638
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	131,638
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	39,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	1,600
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,741 ----- 10,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,95	10,790
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,65	9,515
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,56	4,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			20,822 ----- 14,027
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,027
	2743123549025	coltare din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,833
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,50	0,113
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041 ----- 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,147
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,850 ----- 29,672
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,395
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,125
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041 ----- 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,147
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2			134,861 ----- 29,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,673
	22430116103800	Vopsea acrilica	kg	0,4000	252,00	100,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,108 ----- 7,553
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,553
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Mozaic de	m2			230,900 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cuart, plaster de marmor, la pereti Atentie, Plaster de marmor culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta monstre				65,819
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	65,819
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	71,63	164,749
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,300
		1.3. Tavan				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrunder (locuri deteriorate) inclusiv tavanul ultimul etaj	m2			6,041
						1,618
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,618
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,148
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k2	m2			180,396
						131,638
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	131,638
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	39,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	1,599
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041
						1,618
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,618
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,148
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,851
						29,672
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,395
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,125
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,046
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041
						1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,147
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2			134,861
						29,672
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,672
	22430116103800	Vopsea acrilica	kg	0,4000	252,00	100,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			87,578
						32,370
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	53,95	32,370
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 400,00	3,278
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 400,00	0,819
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	6 400,00	3,278
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	6 400,00	2,458
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,375
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	4,50	45,000
		2. Hol et II				
		2.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (straturi aparente)	m2			15,366 ----- 14,566
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,092
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
26	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			100,875 ----- 100,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	53,95	100,875
27	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,975 ----- 26,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,975
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			154,688 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,688
		2.2. Pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonogrud)	m2			6,041 ----- 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,147
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k2	m2			180,396 ----- 131,638
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	131,638
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	39,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	1,600
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,741 ----- 10,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,95	10,790
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,65	9,515
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,56	4,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			20,820 ----- 14,027
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,027
	2743123549025	coltare din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,833
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,50	0,113
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,448
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041 ----- 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,147
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,851 ----- 29,673
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,395
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,125
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041 ----- 1,619

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,147
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2			134,861 29,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,673
	22430116103800	Vopsea acrilica	kg	0,4000	252,00	100,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
37	CN06A k1.2	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul	m2			161,833 35,607
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	35,607
	22430116103800	Vopsea acrilica	kg	0,4000	252,00	120,960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,446
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	3,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,019
		2.3. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,148
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) k2	m2			77,693 59,345
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,790
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	18,251
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,082
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,148
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2			134,860 29,672
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,672
	22430116103800	Vopsea acrilica	kg	0,4000	252,00	100,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		3. Hol et III				
		3.1. Demontari si evacuari				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,366

1	2	3	4	5	6	7
		(straturi aparente)				14,566
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,092
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			100,886
						100,886
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	53,95	100,886
44	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,975
						26,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,975
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			154,793
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,793
		3.2. Pereti				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonograd)	m2			6,041
						1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,148
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k2	m2			180,396
						131,638
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	131,638
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	39,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	1,600
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,741
						10,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,95	10,790
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,65	9,515
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,56	4,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			20,819
						14,027
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,027
	2743123549025	coltare din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,50	0,113
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,447
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041
						1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,148
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,850
						29,672
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,395
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,125
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041
						1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,148
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			134,860

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros				29,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,673
	22430116103800	Vopsea acrilica	kg	0,4000	252,00	100,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
54	CN06A k1.2	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul	m2			161,833 35,607
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	35,607
	22430116103800	Vopsea acrilica	kg	0,4000	252,00	120,960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,446
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	3,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,019
		3.3. Tavan				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,147
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) k2	m2			77,707 59,345
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,790
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	18,252
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,094
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,041 1,618
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,618
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,65	4,147
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,275
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Atentie, vopseaua acrilica de calitate superioara, fara miros	m2			134,861 29,672
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,672
	22430116103800	Vopsea acrilica	kg	0,4000	252,00	100,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

