

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziționarea lucrărilor de reparație parțial interior și exterior la clădirea primăriei
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: PRIMARIA S.COLIBASI
2. IDNO: 1007601006586
3. Adresa: S.COLIBASI, R-UL CAHUL
4. Numărul de telefon/fax: 029962900, 029962236
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariacolibasi@yahoo.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplica**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Primaria interior sala				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	7,20		
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,20		
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	151,00		
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	151,00		
5	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire,	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Montare agregat conditionare etajul nr.4 - fara indicarea pretului agregatului de conditionare) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005				
6	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00		
7	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp(ВВГ-нг 3x2,5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	12,30		
8	10-01-038-08	Jgheaburi (Кабель-канал 16*16мм, Элекор КМ)	m	12,00		
		1.2. Viceu				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	0,90		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,87		
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,87		
12	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	4,87		

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(curatarea zugraveli de la tavan)	m2	4,87		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,87		
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,87		
16	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,87		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,87		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la tavan)	m2	4,87		
19	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (demolarea preti pentru a monta usa)	m3	0,80		
20	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,00		
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,40		

1	2	3	4	5	6	7
22	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,20		
23	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	4,86		
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(700x2100mm)	m2	1,80		
25	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,86		
26	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00		
27	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	4,00		
28	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00		
29	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02				
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00		
31	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04	buc	4,00		
32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00		
33	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	2,00		
34	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc	2,00		
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp(BBГ-НГ 3x1,5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirna, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,00		
36	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din	m	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp(ВВГ-нг 3x2,5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
37	111111	Труба гофрированная для электропроводки Д-16 мм	m	20,00		
38	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00		
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,70		
40	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,72		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,44		
42	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	34,44		
43	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка санитарного полухрустального зеркала, с шлифованными краями, с размерами 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02				
44	RpSE27A1	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Установка на бетонную стену сушки для рук или автоматического распределителя жидкого мыла) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,00		
		1. Termoizolarea fasadelor - Primaria s. Colibas				
		1.1. capitolul 1. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100 mm				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc, (se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2	18,00		
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30 mm)-20% Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	35,00		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti exteriori la fasade (Огрунтовка стен за 1 раз "Betocontact")	m2	547,00		
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala pe baza de	m2	547,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<p>fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m³, gr.100 mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01</p>				
5	CK26D	<p>profil perforat de colt din din aluminiu (Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor, colturile elementelor decorative tip si coltirile cladirii) с сеткой</p>	m	452,00		
6	CN54B	<p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")</p>	m ²	547,00		
7	CF30A	<p>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</p>	m ²	547,00		
8	CE05A1	<p>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05</p>	m ²	26,00		
		<p>1.2. Capitolul 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m³ gr 30mm</p>				
9	CN53A	<p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Betocontact)</p>	m ²	47,00		
10	IzF55E	<p>Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi de vata minerala pe baza</p>	m ²	47,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m ³ , gr.30mm)(Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor mai sus de cota 0,000) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (огрунтовка "Gleta")	m ²	47,00		
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m ²	47,00		
		1.3. intrare vizor				
13	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m ²	12,00		
14	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m ²	12,00		
15	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m ²	42,50		
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m ²	12,00		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	4,50		
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	3,20		
19	CL53C	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare	m ²	24,50		

1	2	3	4	5	6	7
		cu suruburi vizibile, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений металлическими панелями-кассетами на винтовом видимом креплении при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены. Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005				
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 400x400	buc	1,00		
21	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	5,00		
22	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00		
23	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (ВВГ-нг 3x2,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	78,65		
24	RpEF04E	Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta, AP 104 pentru exterior cu armatura metalica (Установка водонепроницаемой или	buc	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
		герметичной металлической арматуры, прямой, АР 104, уличной)				
25	Pret comercial	Panou de iluminare (H a literilor 400 mm 3D) (CONSILIUL LOCAL COLIBAȘI PRIMARIA)	set	1,00		
		1.4. Capitolul 3. Alte lucrari				
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	547,00		
27	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade Коэффициент к машинам=41,00	m2	547,00		
28	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	3,20		
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	3,20		
		total				900000.0

1) În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se vaselecta): Pentru un singur lot;

2) Pentru un singur lot;

3) Pentru mai multe loturi;

4) Pentru toate loturile;

5) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluia-și ofertant _____.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

(indicați se admite sau nu)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 30.10.2019

11. Termenul de valabilitate a contractului: 15.03.2020

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica _____

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica _____

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
---------	---------------------------------	---	---------------------------------

	DUAЕ	Copiii confirmate prin aplicarea stampilei si a semnaturii	obligatorii
1	Oferta	Copii. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. COPIE. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
3	Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
4	Informatii generale despre ofertant	COPIE. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
5	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
6	Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
7	Certificat de efectuare sistematica a plati impozitelor, contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
8	Scrisori de recomandare	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
9	Declaratia privind conduita etica	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
10	Ceretificat Inspectia Constructii	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
11	Bilantul contabil ulimul	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
12	Garantia pentru oferta in cuantum de 2 %	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
13	Suma Garantiei de buna executie de 5%	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
14	Declaratie de conformitate	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
15	Experienta in domeniu F3.9 pe ultimii trei ani	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz **nu se aplica**

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utilize acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplica**

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **informat**

- Până la: [ora exactă] _____

21. pe: [data] _____ informația găsită în SIA RSAP

- _____

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile** _____

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat** _____

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplica**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicării lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică**
30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimate pentru publicarea anunţurilor viitoare: _____
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: _____
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: **24.06.2019**
33. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va accepta |
| Sistemul de comenzi electronice | |
| Facturarea electronică | Se va accepta |
| Plăţile electronice | |
34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
(sespecifică da sau nu)
35. Alte informaţii relevante: **Vizita obiectului in teren obligator**

Conducătorul grupului de lucru: **Dolganiuc Ion** L.Ş.