

**Lucrari de reparatie in
bucatariile si spalatoriile din
caminul N3 al ASEM din
str.Florilor 4/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie in bucatariile si spalatoriile din caminul N3

Valoarea de deviz 1 168 513,22 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Bucataria et. 1 | | | | |
| | | 1.1.1. Pardosele | | | | |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,660 | 33,47 32,72 | 457,20 446,96 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,660 | 14,29 12,59 | 195,15 171,92 |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,660 | 65,40 29,36 | 893,42 401,12 |
| 4 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 13,660 | 66,09 30,20 | 902,82 412,58 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 13,660 | 16,25 5,87 | 222,02 80,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 6 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 13,660 | 271,20 121,66 | 3 704,66 1 661,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 375,27 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 6 375,27 3 174,62 |
| | | 1.1.2. Tavan | | | | |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 13,660 | 11,48 11,33 | 156,77 154,72 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 13,660 | 16,25 5,87 | 222,02 80,23 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,660 | 79,72 64,18 | 1 088,99 876,75 |
| 10 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,660 | 81,02 65,02 | 1 106,80 888,21 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,660 | 19,99 8,39 | 273,07 114,61 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,660 | 27,80 23,07 | 379,79 315,17 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,660 | 3,45 1,26 | 47,07 17,19 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,660 | 35,12 23,07 | 479,70 315,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| 15 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 15,860 | 44,44 21,81 | 704,75 345,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 458,96 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 458,96 3 108,02 |
| | | 1.1.3. Pereti | | | | |
| 16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 39,000 | 67,34 67,12 | 2 626,45 2 617,68 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 39,000 | 11,48 11,33 | 447,59 441,74 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 39,000 | 5,18 1,26 | 202,06 49,08 |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 136,500 | 18,91 1,89 | 2 581,05 257,68 |
| 20 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 39,000 | 96,60 71,32 | 3 767,40 2 781,29 |
| 21 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 39,000 | 96,67 70,48 | 3 769,98 2 748,57 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 39,000 | 16,77 5,87 | 654,09 229,05 |
| 23 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, | m2 | 39,000 | 241,94 | 9 435,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| | | nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | | | 102,78 | 4 008,32 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 546,07 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 23 546,07 13 154,39 |
| | | 1.1.4. Timplarie | | | | |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,690 | 17,62 17,62 | 29,78 29,78 |
| 26 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,690 | 2 112,75 39,85 | 3 570,55 67,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 600,33 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 600,33 97,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 980,63 |
| | | Total Bucataria et. 1 Inclusiv salariu | | | | 37 980,63 19 534,16 |
| | | 1.2. Debara et. 1 | | | | |
| | | 1.2.1. Pardosele | | | | |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,110 | 33,47 32,72 | 137,56 134,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|-------|------------------|----------------------------|
| 28 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,110 | 14,28 12,58 | 58,71 51,72 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,110 | 65,40 29,36 | 268,81 120,69 |
| 30 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 4,110 | 66,09 30,20 | 271,64 124,14 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 4,110 | 16,25 5,87 | 66,80 24,14 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 4,110 | 271,20 121,65 | 1 114,65 500,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 918,17 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 1 918,17 955,17 |
| | | 1.2.2. Tavan | | | | |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 4,110 | 11,48 11,33 | 47,17 46,55 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 4,110 | 16,25 5,87 | 66,80 24,14 |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,110 | 79,72 64,18 | 327,64 263,79 |
| 36 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,110 | 81,02 65,02 | 333,00 267,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,110 | 19,99 8,39 | 82,16 34,48 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,110 | 27,80 23,07 | 114,27 94,83 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,110 | 3,45 1,26 | 14,16 5,17 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,110 | 35,12 23,07 | 144,34 94,83 |
| 41 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 9,020 | 44,43 21,81 | 400,80 196,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 530,34 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 1 530,34 1 027,79 |
| | | 1.2.3. Pereti | | | | |
| 42 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,090 | 67,34 67,12 | 1 420,30 1 415,56 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,090 | 11,48 11,33 | 242,04 238,88 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 21,090 | 5,18 1,26 | 109,26 26,54 |
| 45 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 73,810 | 18,91 1,89 | 1 395,65 139,33 |
| 46 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din | m2 | 21,090 | 96,60 71,32 | 2 037,29 1 504,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | | | | |
| 47 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 21,090 | <u>96,67</u> 70,48 | <u>2 038,69</u> 1 486,34 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 21,090 | <u>16,77</u> 5,87 | <u>353,71</u> 123,86 |
| 49 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 21,090 | <u>241,94</u> 102,78 | <u>5 102,56</u> 2 167,58 |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | <u>61,73</u> 20,98 | <u>61,73</u> 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 761,23 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 12 761,23 7 123,11 |
| | | 1.2.4. Timplarie | | | | |
| 51 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,440 | <u>17,63</u> 17,63 | <u>25,38</u> 25,38 |
| 52 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu | m2 | 1,440 | <u>2 112,75</u> 39,85 | <u>3 042,36</u> 57,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|--------|-------------------------|-------------------------------|
| | | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 067,74 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 067,74 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 277,48 |
| | | Total Debara et. 1 Inclusiv salariu | | | | 19 277,48 9 188,84 |
| | | 1.3. Spalatorie et. 1 | | | | |
| | | 1.3.1. Pardosele | | | | |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,740 | <u>33,47</u> 32,72 | <u>392,94</u> 384,14 |
| 54 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,740 | <u>14,28</u> 12,58 | <u>167,69</u> 147,74 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,740 | <u>65,41</u> 29,37 | <u>767,86</u> 344,75 |
| 56 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 11,740 | <u>66,09</u> 30,20 | <u>775,95</u> 354,60 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 11,740 | <u>16,25</u> 5,87 | <u>190,81</u> 68,95 |
| 58 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 11,740 | <u>271,20</u> 121,66 | <u>3 183,93</u> 1 428,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 479,18 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 5 479,18 2 728,41 |
| | | 1.3.2. Tavan | | | | |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 11,740 | 11,48 | 134,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| | | sau exterioare driscuite la tavane | | | 11,33 | 132,97 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 11,740 | 16,25 5,87 | 190,81 68,95 |
| 61 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,740 | 79,72 64,18 | 935,92 753,51 |
| 62 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 11,740 | 81,02 65,02 | 951,22 763,36 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,740 | 19,99 8,39 | 234,69 98,50 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | 11,740 | 27,80 23,07 | 326,41 270,87 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 11,740 | 3,44 1,26 | 40,44 14,77 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,740 | 35,12 23,07 | 412,28 270,87 |
| 67 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 14,040 | 44,44 21,81 | 623,87 306,27 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 850,37 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 3 850,37 2 680,07 |
| | | 1.3.3. Pereti | | | | |
| 68 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,760 | 67,35 67,12 | 2 340,92 2 333,10 |
| 69 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 34,760 | 11,48 | 398,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| | | sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | | | 11,33 | 393,71 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 34,760 | 5,18 1,26 | 180,09 43,75 |
| 71 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 121,660 | 18,91 1,89 | 2 300,45 229,67 |
| 72 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 34,760 | 96,60 71,32 | 3 357,83 2 478,91 |
| 73 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 34,760 | 96,67 70,48 | 3 360,13 2 449,75 |
| 74 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 34,760 | 16,77 5,87 | 582,98 204,15 |
| 75 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 34,760 | 241,94 102,78 | 8 409,90 3 572,55 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|
| | | si montate in zidarie - Grile din PVC | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 992,95 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 20 992,95 11 726,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 322,50 |
| | | Total Spalatorie et. 1 Inclusiv salariu | | | | 30 322,50 17 135,05 |
| | | 1.4. Coridor et. 1 | | | | |
| | | 1.4.1. Pardosele | | | | |
| 77 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,030 | <u>33,47</u> 32,72 | <u>34,47</u> 33,70 |
| 78 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,030 | <u>14,28</u> 12,58 | <u>14,71</u> 12,96 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,030 | <u>65,42</u> 29,37 | <u>67,38</u> 30,25 |
| 80 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 1,030 | <u>66,12</u> 30,21 | <u>68,10</u> 31,12 |
| 81 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 1,030 | <u>16,25</u> 5,87 | <u>16,74</u> 6,05 |
| 82 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 1,030 | <u>271,20</u> 121,65 | <u>279,34</u> 125,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 480,74 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 480,74 239,38 |
| | | 1.4.2. Tavan | | | | |
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 1,030 | 11,48 | 11,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|-------|----------------|--------------------------|
| | | sau exterioare driscuite la tavane | | | 11,33 | 11,67 |
| 84 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 1,030 | 16,25 5,87 | 16,74 6,05 |
| 85 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,030 | 79,72 64,18 | 82,11 66,11 |
| 86 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 1,030 | 81,02 65,02 | 83,45 66,97 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,030 | 19,99 8,39 | 20,59 8,64 |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1,030 | 27,81 23,07 | 28,64 23,76 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1,030 | 3,45 1,26 | 3,55 1,30 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,030 | 35,11 23,07 | 36,16 23,76 |
| 91 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 3,130 | 44,44 21,81 | 139,10 68,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 422,16 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 422,16 276,54 |
| | | 1.4.3. Pereti | | | | |
| 92 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,890 | 67,35 67,12 | 329,32 328,22 |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 4,890 | 11,48 | 56,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
| | | sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | | | 11,33 | 55,39 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 4,890 | 5,18 1,26 | 25,33 6,15 |
| 95 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 17,110 | 18,91 1,89 | 323,54 32,30 |
| 96 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 4,890 | 96,60 71,31 | 472,37 348,73 |
| 97 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 4,890 | 96,66 70,47 | 472,69 344,62 |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 4,890 | 16,77 5,87 | 82,01 28,72 |
| 99 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 4,890 | 241,94 102,78 | 1 183,11 502,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 944,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 944,49 1 646,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 847,39 |
| | | Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu | | | | 3 847,39 2 162,63 |
| | | 1.5. Bucataria et. 2 | | | | |
| | | 1.5.1. Pardosele | | | | |
| 100 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,660 | 33,47 32,72 | 457,20 446,96 |
| 101 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,660 | 14,29 12,59 | 195,15 171,92 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,660 | 65,40 29,36 | 893,42 401,12 |
| 103 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 13,660 | 66,09 30,20 | 902,82 412,58 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 13,660 | 16,25 5,87 | 222,02 80,23 |
| 105 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 13,660 | 271,20 121,66 | 3 704,66 1 661,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 375,27 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 6 375,27 3 174,62 |
| | | 1.5.2. Tavan | | | | |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 13,660 | 11,48 11,33 | 156,77 154,72 |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 13,660 | 16,25 5,87 | 222,02 80,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 108 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,660 | 79,72 64,18 | 1 088,99 876,75 |
| 109 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,660 | 81,02 65,02 | 1 106,80 888,21 |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,660 | 19,99 8,39 | 273,07 114,61 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,660 | 27,80 23,07 | 379,79 315,17 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,660 | 3,45 1,26 | 47,07 17,19 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,660 | 35,12 23,07 | 479,70 315,17 |
| 114 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 15,860 | 44,44 21,81 | 704,75 345,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 458,96 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 458,96 3 108,02 |
| | | 1.5.3. Pereti | | | | |
| 115 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 39,000 | 67,34 67,12 | 2 626,45 2 617,68 |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 39,000 | 11,48 11,33 | 447,59 441,74 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 39,000 | 5,18 1,26 | 202,06 49,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| 118 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 136,500 | 18,91 1,89 | 2 581,05 257,68 |
| 119 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 39,000 | 96,60 71,32 | 3 767,40 2 781,29 |
| 120 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 39,000 | 96,67 70,48 | 3 769,98 2 748,57 |
| 121 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 39,000 | 16,77 5,87 | 654,09 229,05 |
| 122 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 39,000 | 241,94 102,78 | 9 435,72 4 008,32 |
| 123 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 546,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 23 546,07 13 154,39 |
| | | 1.5.4. Timplarie | | | | |
| 124 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,690 | 17,62 17,62 | 29,78 29,78 |
| 125 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,690 | 2 112,75 39,85 | 3 570,55 67,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 600,33 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 600,33 97,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 980,63 |
| | | Total Bucataria et. 2 Inclusiv salariu | | | | 37 980,63 19 534,16 |
| | | 1.6. Debara et. 2 | | | | |
| | | 1.6.1. Pardosele | | | | |
| 126 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,110 | 33,47 32,72 | 137,56 134,48 |
| 127 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,110 | 14,28 12,58 | 58,71 51,72 |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,110 | 65,40 29,36 | 268,81 120,69 |
| 129 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 4,110 | 66,09 30,20 | 271,64 124,14 |
| 130 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 4,110 | 16,25 5,87 | 66,80 24,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|-------|------------------|----------------------------|
| 131 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 4,110 | 271,20 121,65 | 1 114,65 500,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 918,17 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 1 918,17 955,17 |
| | | 1.6.2. Tavan | | | | |
| 132 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 4,110 | 11,48 11,33 | 47,17 46,55 |
| 133 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 4,110 | 16,25 5,87 | 66,80 24,14 |
| 134 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,110 | 79,72 64,18 | 327,64 263,79 |
| 135 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,110 | 81,02 65,02 | 333,00 267,24 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,110 | 19,99 8,39 | 82,16 34,48 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,110 | 27,80 23,07 | 114,27 94,83 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,110 | 3,45 1,26 | 14,16 5,17 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,110 | 35,12 23,07 | 144,34 94,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 140 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 9,020 | 44,43 21,81 | 400,80 196,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 530,34 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 1 530,34 1 027,79 |
| | | 1.6.3. Pereti | | | | |
| 141 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,090 | 67,34 67,12 | 1 420,30 1 415,56 |
| 142 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,090 | 11,48 11,33 | 242,04 238,88 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 21,090 | 5,18 1,26 | 109,26 26,54 |
| 144 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 73,810 | 18,91 1,89 | 1 395,65 139,33 |
| 145 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 21,090 | 96,60 71,32 | 2 037,29 1 504,04 |
| 146 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 21,090 | 96,67 70,48 | 2 038,69 1 486,34 |
| 147 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 21,090 | 16,77 5,87 | 353,71 123,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 148 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 21,090 | 241,94 102,78 | 5 102,56 2 167,58 |
| 149 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 761,23 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 12 761,23 7 123,11 |
| | | 1.6.4. Timplarie | | | | |
| 150 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,440 | 17,63 17,63 | 25,38 25,38 |
| 151 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,440 | 2 112,75 39,85 | 3 042,36 57,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 067,74 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 067,74 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 277,48 |
| | | Total Debara et. 2 Inclusiv salariu | | | | 19 277,48 9 188,84 |
| | | 1.7. Spalatorie et. 2 | | | | |
| | | 1.7.1. Pardosele | | | | |
| 152 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, | m2 | 11,740 | 33,47 32,72 | 392,94 384,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | gresie, placi ceramice, etc | | | | |
| 153 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,740 | 14,28 12,58 | 167,69 147,74 |
| 154 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,740 | 65,41 29,37 | 767,86 344,75 |
| 155 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 11,740 | 66,09 30,20 | 775,95 354,60 |
| 156 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 11,740 | 16,25 5,87 | 190,81 68,95 |
| 157 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 11,740 | 271,20 121,66 | 3 183,93 1 428,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 479,18 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 5 479,18 2 728,41 |
| | | 1.7.2. Tavan | | | | |
| 158 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 11,740 | 11,48 11,33 | 134,73 132,97 |
| 159 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 11,740 | 16,25 5,87 | 190,81 68,95 |
| 160 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,740 | 79,72 64,18 | 935,92 753,51 |
| 161 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 11,740 | 81,02 65,02 | 951,22 763,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | (se adauga sau se scade la art CF52) | | | | |
| 162 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,740 | 19,99 8,39 | 234,69 98,50 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,740 | 27,80 23,07 | 326,41 270,87 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,740 | 3,44 1,26 | 40,44 14,77 |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,740 | 35,12 23,07 | 412,28 270,87 |
| 166 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 14,040 | 44,44 21,81 | 623,87 306,27 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 850,37 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 3 850,37 2 680,07 |
| | | 1.7.3. Pereti | | | | |
| 167 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,700 | 67,34 67,12 | 2 336,87 2 329,06 |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 34,700 | 11,48 11,33 | 398,24 393,03 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 34,700 | 5,18 1,26 | 179,78 43,67 |
| 170 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 121,450 | 18,91 1,89 | 2 296,47 229,26 |
| 171 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10- | m2 | 34,700 | 96,60 71,31 | 3 352,02 2 474,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | | | | |
| 172 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 34,700 | 96,67 70,48 | 3 354,29 2 445,51 |
| 173 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 34,700 | 16,77 5,87 | 581,96 203,79 |
| 174 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 34,700 | 241,94 102,78 | 8 395,37 3 566,38 |
| 175 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 956,73 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 20 956,73 11 706,31 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 286,28 |
| | | Total Spalatorie et. 2 Inclusiv salariu | | | | 30 286,28 17 114,79 |
| | | 1.8. Coridor et. 2 | | | | |
| | | 1.8.1. Pardosele | | | | |
| 176 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din | m2 | 1,030 | 33,47 | 34,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|-------|------------------|--------------------------|
| | | placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | | | 32,72 | 33,70 |
| 177 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,030 | 14,28 12,58 | 14,71 12,96 |
| 178 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,030 | 65,42 29,37 | 67,38 30,25 |
| 179 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 1,030 | 66,12 30,21 | 68,10 31,12 |
| 180 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 1,030 | 16,25 5,87 | 16,74 6,05 |
| 181 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 1,030 | 271,20 121,65 | 279,34 125,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 480,74 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 480,74 239,38 |
| | | 1.8.2. Tavan | | | | |
| 182 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 1,030 | 11,48 11,33 | 11,82 11,67 |
| 183 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 1,030 | 16,25 5,87 | 16,74 6,05 |
| 184 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,030 | 79,72 64,18 | 82,11 66,11 |
| 185 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau | m2 | 1,030 | 81,02 65,02 | 83,45 66,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|--------------------------|
| | | in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | | | | |
| 186 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,030 | 19,99 8,39 | 20,59 8,64 |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | 1,030 | 27,81 23,07 | 28,64 23,76 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 1,030 | 3,45 1,26 | 3,55 1,30 |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,030 | 35,11 23,07 | 36,16 23,76 |
| 190 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 3,130 | 44,44 21,81 | 139,10 68,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 422,16 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 422,16 276,54 |
| | | 1.8.3. Pereti | | | | |
| 191 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,890 | 67,35 67,12 | 329,32 328,22 |
| 192 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4,890 | 11,48 11,33 | 56,12 55,39 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor "Betoncontact" | m2 | 4,890 | 5,18 1,26 | 25,33 6,15 |
| 194 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 17,110 | 18,91 1,89 | 323,54 32,30 |
| 195 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru | m2 | 4,890 | 96,60 71,31 | 472,37 348,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | | | | |
| 196 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 4,890 | 96,66 70,47 | 472,69 344,62 |
| 197 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 4,890 | 16,77 5,87 | 82,01 28,72 |
| 198 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 4,890 | 241,94 102,78 | 1 183,11 502,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 944,49 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 944,49 1 646,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 847,39 |
| | | Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu | | | | 3 847,39 2 162,63 |
| | | 1.9. Bucataria et. 3 | | | | |
| | | 1.9.1. Pardosele | | | | |
| 199 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,660 | 33,47 32,72 | 457,20 446,96 |
| 200 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,660 | 14,29 12,59 | 195,15 171,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 201 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,660 | 65,40 29,36 | 893,42 401,12 |
| 202 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 13,660 | 66,09 30,20 | 902,82 412,58 |
| 203 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 13,660 | 16,25 5,87 | 222,02 80,23 |
| 204 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 13,660 | 271,20 121,66 | 3 704,66 1 661,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 375,27 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 6 375,27 3 174,62 |
| | | 1.9.2. Tavan | | | | |
| 205 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 13,500 | 11,48 11,33 | 154,94 152,91 |
| 206 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 13,500 | 16,25 5,87 | 219,42 79,29 |
| 207 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,500 | 79,72 64,18 | 1 076,23 866,48 |
| 208 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,500 | 81,02 65,02 | 1 093,83 877,80 |
| 209 | CF17C | Diverse lucrari - strat de | m2 | 13,500 | 19,99 | 269,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | 8,39 | 113,26 |
| 210 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,500 | 27,80 23,07 | 375,34 311,48 |
| 211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,500 | 3,45 1,26 | 46,52 16,99 |
| 212 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,500 | 35,12 23,07 | 474,09 311,48 |
| 213 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 15,820 | 44,44 21,81 | 702,97 345,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 413,20 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 413,20 3 074,79 |
| | | 1.9.3. Pereti | | | | |
| 214 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 39,050 | 67,35 67,12 | 2 629,83 2 621,04 |
| 215 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 39,050 | 11,48 11,33 | 448,16 442,30 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 39,050 | 5,18 1,26 | 202,32 49,14 |
| 217 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 136,510 | 18,91 1,89 | 2 581,23 257,69 |
| 218 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 39,050 | 96,60 71,31 | 3 772,23 2 784,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 219 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 39,050 | 96,67 70,48 | 3 774,80 2 752,09 |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 39,050 | 16,77 5,87 | 654,93 229,34 |
| 221 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 39,050 | 241,94 102,78 | 9 447,82 4 013,46 |
| 222 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 573,05 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 23 573,05 13 170,89 |
| | | 1.9.4. Timplarie | | | | |
| 223 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,690 | 17,62 17,62 | 29,78 29,78 |
| 224 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,690 | 2 112,75 39,85 | 3 570,55 67,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 600,33 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 600,33 97,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 961,85 |
| | | Total Bucataria et. 3 Inclusiv salariu | | | | 37 961,85 19 517,43 |
| | | 1.10. Debara et. 3 | | | | |
| | | 1.10.1. Pardosele | | | | |
| 225 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,110 | <u>33,47</u> 32,72 | <u>137,56</u> 134,48 |
| 226 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,110 | <u>14,28</u> 12,58 | <u>58,71</u> 51,72 |
| 227 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,110 | <u>65,40</u> 29,36 | <u>268,81</u> 120,69 |
| 228 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 4,110 | <u>66,09</u> 30,20 | <u>271,64</u> 124,14 |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 4,110 | <u>16,25</u> 5,87 | <u>66,80</u> 24,14 |
| 230 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 4,110 | <u>271,20</u> 121,65 | <u>1 114,65</u> 500,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 918,17 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 1 918,17 955,17 |
| | | 1.10.2. Tavan | | | | |
| 231 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 4,110 | <u>11,48</u> 11,33 | <u>47,17</u> 46,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 232 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 4,110 | 16,25 5,87 | 66,80 24,14 |
| 233 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,110 | 79,72 64,18 | 327,64 263,79 |
| 234 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,110 | 81,02 65,02 | 333,00 267,24 |
| 235 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,110 | 19,99 8,39 | 82,16 34,48 |
| 236 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,110 | 27,80 23,07 | 114,27 94,83 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,110 | 3,45 1,26 | 14,16 5,17 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,110 | 35,12 23,07 | 144,34 94,83 |
| 239 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 9,020 | 44,43 21,81 | 400,80 196,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 530,34 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 1 530,34 1 027,79 |
| | | 1.10.3. Pereti | | | | |
| 240 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,090 | 67,34 67,12 | 1 420,30 1 415,56 |
| 241 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,090 | 11,48 11,33 | 242,04 238,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 21,090 | 5,18 1,26 | 109,26 26,54 |
| 243 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 73,810 | 18,91 1,89 | 1 395,65 139,33 |
| 244 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 21,090 | 96,60 71,32 | 2 037,29 1 504,04 |
| 245 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 21,090 | 96,67 70,48 | 2 038,69 1 486,34 |
| 246 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 21,090 | 16,77 5,87 | 353,71 123,86 |
| 247 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 21,090 | 241,94 102,78 | 5 102,56 2 167,58 |
| 248 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 761,23 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 12 761,23 7 123,11 |
| | | 1.10.4. Timplarie | | | | |
| 249 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,440 | <u>17,63</u> 17,63 | <u>25,38</u> 25,38 |
| 250 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,440 | <u>2 112,75</u> 39,85 | <u>3 042,36</u> 57,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 067,74 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 067,74 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 277,48 |
| | | Total Debara et. 3 Inclusiv salariu | | | | 19 277,48 9 188,84 |
| | | 1.11. Spalatorie et. 3 | | | | |
| | | 1.11.1. Pardosele | | | | |
| 251 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,740 | <u>33,47</u> 32,72 | <u>392,94</u> 384,14 |
| 252 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,740 | <u>14,28</u> 12,58 | <u>167,69</u> 147,74 |
| 253 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,740 | <u>65,41</u> 29,37 | <u>767,86</u> 344,75 |
| 254 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 11,740 | <u>66,09</u> 30,20 | <u>775,95</u> 354,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 255 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 11,740 | 16,25 5,87 | 190,81 68,95 |
| 256 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 11,740 | 271,20 121,66 | 3 183,93 1 428,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 479,18 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 5 479,18 2 728,41 |
| | | 1.11.2. Tavan | | | | |
| 257 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 11,740 | 11,48 11,33 | 134,73 132,97 |
| 258 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare | m2 | 11,740 | 16,25 5,87 | 190,81 68,95 |
| 259 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,740 | 79,72 64,18 | 935,92 753,51 |
| 260 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 11,740 | 81,02 65,02 | 951,22 763,36 |
| 261 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,740 | 19,99 8,39 | 234,69 98,50 |
| 262 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | 11,740 | 27,80 23,07 | 326,41 270,87 |
| 263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 11,740 | 3,44 1,26 | 40,44 14,77 |
| 264 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 11,740 | 35,12 23,07 | 412,28 270,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| 265 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 14,040 | 44,44 21,81 | 623,87 306,27 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 850,37 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 3 850,37 2 680,07 |
| | | 1.11.3. Pereti | | | | |
| 266 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,700 | 67,34 67,12 | 2 336,87 2 329,06 |
| 267 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 34,700 | 11,48 11,33 | 398,24 393,03 |
| 268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 34,700 | 5,18 1,26 | 179,78 43,67 |
| 269 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 121,450 | 18,91 1,89 | 2 296,47 229,26 |
| 270 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 34,700 | 96,60 71,31 | 3 352,02 2 474,63 |
| 271 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 34,700 | 96,67 70,48 | 3 354,29 2 445,51 |
| 272 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu | m2 | 34,700 | 16,77 | 581,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | | | 5,87 | 203,79 |
| 273 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 34,700 | 241,94 102,78 | 8 395,37 3 566,38 |
| 274 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 956,73 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 20 956,73 11 706,31 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 286,28 |
| | | Total Spalatorie et. 3 Inclusiv salariu | | | | 30 286,28 17 114,79 |
| | | 1.12. Coridor et. 3 | | | | |
| | | 1.12.1. Pardosele | | | | |
| 275 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,030 | 33,47 32,72 | 34,47 33,70 |
| 276 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,030 | 14,28 12,58 | 14,71 12,96 |
| 277 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,030 | 65,42 29,37 | 67,38 30,25 |
| 278 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 1,030 | 66,12 30,21 | 68,10 31,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|-------|------------------|--------------------------|
| 279 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 1,030 | 16,25 5,87 | 16,74 6,05 |
| 280 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 1,030 | 271,20 121,65 | 279,34 125,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 480,74 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 480,74 239,38 |
| | | 1.12.2. Tavan | | | | |
| 281 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 1,030 | 11,48 11,33 | 11,82 11,67 |
| 282 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 1,030 | 16,25 5,87 | 16,74 6,05 |
| 283 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,030 | 79,72 64,18 | 82,11 66,11 |
| 284 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 1,030 | 81,02 65,02 | 83,45 66,97 |
| 285 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,030 | 19,99 8,39 | 20,59 8,64 |
| 286 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1,030 | 27,81 23,07 | 28,64 23,76 |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1,030 | 3,45 1,26 | 3,55 1,30 |
| 288 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 1,030 | 35,11 | 36,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|----------------|--------------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | 23,07 | 23,76 |
| 289 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 3,130 | 44,44 21,81 | 139,10 68,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 422,16 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 422,16 276,54 |
| | | 1.12.3. Pereti | | | | |
| 290 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,890 | 67,35 67,12 | 329,32 328,22 |
| 291 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4,890 | 11,48 11,33 | 56,12 55,39 |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 4,890 | 5,18 1,26 | 25,33 6,15 |
| 293 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 17,110 | 18,91 1,89 | 323,54 32,30 |
| 294 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 4,890 | 96,60 71,31 | 472,37 348,73 |
| 295 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 4,890 | 96,66 70,47 | 472,69 344,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 296 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 4,890 | 16,77 5,87 | 82,01 28,72 |
| 297 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 4,890 | 241,94 102,78 | 1 183,11 502,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 944,49 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 944,49 1 646,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 847,39 |
| | | Total Coridor et. 3 Inclusiv salariu | | | | 3 847,39 2 162,63 |
| | | 1.13. Bucataria et. 4 1.13.1. Pardosele | | | | |
| 298 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,580 | 33,47 32,72 | 454,55 444,36 |
| 299 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,580 | 14,28 12,58 | 193,99 170,90 |
| 300 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,580 | 65,41 29,37 | 888,21 398,78 |
| 301 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 13,580 | 66,09 30,20 | 897,56 410,17 |
| 302 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 13,580 | 16,25 5,87 | 220,72 79,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 303 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 13,580 | 271,21 121,66 | 3 682,97 1 652,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 338,00 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 6 338,00 3 156,05 |
| | | 1.13.2. Tavan | | | | |
| 304 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 13,600 | 11,48 11,33 | 156,08 154,04 |
| 305 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 13,600 | 16,25 5,87 | 221,03 79,87 |
| 306 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,600 | 79,72 64,18 | 1 084,20 872,90 |
| 307 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,600 | 81,03 65,02 | 1 101,95 884,31 |
| 308 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,600 | 19,99 8,39 | 271,86 114,10 |
| 309 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | 13,600 | 27,80 23,07 | 378,11 313,78 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 13,600 | 3,45 1,26 | 46,86 17,12 |
| 311 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,600 | 35,12 23,07 | 477,60 313,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| 312 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 15,830 | 44,44 21,81 | 703,43 345,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 441,12 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 441,12 3 095,23 |
| | | 1.13.3. Pereti | | | | |
| 313 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 38,950 | 67,34 67,12 | 2 623,08 2 614,32 |
| 314 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 38,950 | 11,48 11,33 | 447,00 441,16 |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 38,950 | 5,18 1,26 | 201,80 49,02 |
| 316 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 136,320 | 18,91 1,89 | 2 577,63 257,33 |
| 317 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 38,950 | 96,60 71,32 | 3 762,57 2 777,72 |
| 318 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 38,950 | 96,67 70,48 | 3 765,15 2 745,04 |
| 319 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 38,950 | 16,77 5,87 | 653,24 228,75 |
| 320 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, | m2 | 38,950 | 241,94 | 9 423,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| | | nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | | | 102,78 | 4 003,18 |
| 321 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 515,81 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 23 515,81 13 137,50 |
| | | 1.13.4. Timplarie | | | | |
| 322 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,700 | 17,62 17,62 | 29,96 29,96 |
| 323 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,700 | 2 112,76 39,85 | 3 591,69 67,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 621,65 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 621,65 97,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 916,58 |
| | | Total Bucataria et. 4 Inclusiv salariu | | | | 37 916,58 19 486,49 |
| | | 1.14. Debara et. 4 | | | | |
| | | 1.14.1. Pardosele | | | | |
| 324 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,110 | 33,47 32,72 | 137,56 134,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|-------|------------------|----------------------------|
| 325 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,110 | 14,28 12,58 | 58,71 51,72 |
| 326 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,110 | 65,40 29,36 | 268,81 120,69 |
| 327 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 4,110 | 66,09 30,20 | 271,64 124,14 |
| 328 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 4,110 | 16,25 5,87 | 66,80 24,14 |
| 329 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 4,110 | 271,20 121,65 | 1 114,65 500,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 918,17 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 1 918,17 955,17 |
| | | 1.14.2. Tavan | | | | |
| 330 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 4,110 | 11,48 11,33 | 47,17 46,55 |
| 331 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 4,110 | 16,25 5,87 | 66,80 24,14 |
| 332 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,110 | 79,72 64,18 | 327,64 263,79 |
| 333 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,110 | 81,02 65,02 | 333,00 267,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 334 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,110 | 19,99 8,39 | 82,16 34,48 |
| 335 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,110 | 27,80 23,07 | 114,27 94,83 |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,110 | 3,45 1,26 | 14,16 5,17 |
| 337 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,110 | 35,12 23,07 | 144,34 94,83 |
| 338 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 9,020 | 44,43 21,81 | 400,80 196,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 530,34 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 1 530,34 1 027,79 |
| | | 1.14.3. Pereti | | | | |
| 339 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,090 | 67,34 67,12 | 1 420,30 1 415,56 |
| 340 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,090 | 11,48 11,33 | 242,04 238,88 |
| 341 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 21,090 | 5,18 1,26 | 109,26 26,54 |
| 342 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 73,810 | 18,91 1,89 | 1 395,65 139,33 |
| 343 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din | m2 | 21,090 | 96,60 71,32 | 2 037,29 1 504,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | | | | |
| 344 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 21,090 | <u>96,67</u> 70,48 | <u>2 038,69</u> 1 486,34 |
| 345 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 21,090 | <u>16,77</u> 5,87 | <u>353,71</u> 123,86 |
| 346 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 21,090 | <u>241,94</u> 102,78 | <u>5 102,56</u> 2 167,58 |
| 347 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | <u>61,73</u> 20,98 | <u>61,73</u> 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 761,23 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 12 761,23 7 123,11 |
| | | 1.14.4. Timplarie | | | | |
| 348 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,440 | <u>17,63</u> 17,63 | <u>25,38</u> 25,38 |
| 349 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu | m2 | 1,440 | <u>2 112,75</u> 39,85 | <u>3 042,36</u> 57,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|-------------------------|-------------------------------|
| | | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 067,74 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 067,74 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 277,48 |
| | | Total Debara et. 4 Inclusiv salariu | | | | 19 277,48 9 188,84 |
| | | 1.15. Spalatorie et. 4 | | | | |
| | | 1.15.1. Pardosele | | | | |
| 350 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,740 | <u>33,47</u> 32,72 | <u>392,94</u> 384,14 |
| 351 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,740 | <u>14,28</u> 12,58 | <u>167,69</u> 147,74 |
| 352 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,740 | <u>65,41</u> 29,37 | <u>767,86</u> 344,75 |
| 353 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 11,740 | <u>66,09</u> 30,20 | <u>775,95</u> 354,60 |
| 354 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 11,740 | <u>16,25</u> 5,87 | <u>190,81</u> 68,95 |
| 355 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 11,740 | <u>271,20</u> 121,66 | <u>3 183,93</u> 1 428,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 479,18 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 5 479,18 2 728,41 |
| | | 1.15.2. Tavan | | | | |
| 356 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 11,740 | 11,48 | 134,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| | | sau exterioare driscuite la tavane | | | 11,33 | 132,97 |
| 357 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 11,740 | 16,25 5,87 | 190,81 68,95 |
| 358 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,740 | 79,72 64,18 | 935,92 753,51 |
| 359 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 11,740 | 81,02 65,02 | 951,22 763,36 |
| 360 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,740 | 19,99 8,39 | 234,69 98,50 |
| 361 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | 11,740 | 27,80 23,07 | 326,41 270,87 |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 11,740 | 3,44 1,26 | 40,44 14,77 |
| 363 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,740 | 35,12 23,07 | 412,28 270,87 |
| 364 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 14,040 | 44,44 21,81 | 623,87 306,27 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 850,37 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 3 850,37 2 680,07 |
| | | 1.15.3. Pereti | | | | |
| 365 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,760 | 67,35 67,12 | 2 340,92 2 333,10 |
| 366 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 34,760 | 11,48 | 398,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| | | sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | | | 11,33 | 393,71 |
| 367 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 34,760 | 5,18 1,26 | 180,09 43,75 |
| 368 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 121,660 | 18,91 1,89 | 2 300,45 229,67 |
| 369 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 34,760 | 96,60 71,32 | 3 357,83 2 478,91 |
| 370 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 34,760 | 96,67 70,48 | 3 360,13 2 449,75 |
| 371 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 34,760 | 16,77 5,87 | 582,98 204,15 |
| 372 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 34,760 | 241,94 102,78 | 8 409,90 3 572,55 |
| 373 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|
| | | si montate in zidarie - Grile din PVC | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 992,95 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 20 992,95 11 726,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 322,50 |
| | | Total Spalatorie et. 4 Inclusiv salariu | | | | 30 322,50 17 135,05 |
| | | 1.16. Coridor et. 4 | | | | |
| | | 1.16.1. Pardosele | | | | |
| 374 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,100 | <u>33,47</u> 32,73 | <u>36,82</u> 36,00 |
| 375 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,100 | <u>14,28</u> 12,58 | <u>15,71</u> 13,84 |
| 376 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,100 | <u>65,41</u> 29,36 | <u>71,95</u> 32,30 |
| 377 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 1,100 | <u>66,10</u> 30,21 | <u>72,71</u> 33,23 |
| 378 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 1,100 | <u>16,25</u> 5,87 | <u>17,87</u> 6,46 |
| 379 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 1,100 | <u>271,20</u> 121,65 | <u>298,32</u> 133,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 513,38 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 513,38 255,65 |
| | | 1.16.2. Tavan | | | | |
| 380 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 1,030 | 11,48 | 11,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|-------|----------------|--------------------------|
| | | sau exterioare driscuite la tavane | | | 11,33 | 11,67 |
| 381 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 1,030 | 16,25 5,87 | 16,74 6,05 |
| 382 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,030 | 79,72 64,18 | 82,11 66,11 |
| 383 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 1,030 | 81,02 65,02 | 83,45 66,97 |
| 384 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,030 | 19,99 8,39 | 20,59 8,64 |
| 385 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | 1,030 | 27,81 23,07 | 28,64 23,76 |
| 386 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 1,030 | 3,45 1,26 | 3,55 1,30 |
| 387 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,030 | 35,11 23,07 | 36,16 23,76 |
| 388 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 3,130 | 44,44 21,81 | 139,10 68,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 422,16 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 422,16 276,54 |
| | | 1.16.3. Pereti | | | | |
| 389 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,890 | 67,35 67,12 | 329,32 328,22 |
| 390 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 4,890 | 11,48 | 56,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
| | | sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | | | 11,33 | 55,39 |
| 391 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 4,890 | 5,18 1,26 | 25,33 6,15 |
| 392 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 17,110 | 18,91 1,89 | 323,54 32,30 |
| 393 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 4,890 | 96,60 71,31 | 472,37 348,73 |
| 394 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 4,890 | 96,66 70,47 | 472,69 344,62 |
| 395 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 4,890 | 16,77 5,87 | 82,01 28,72 |
| 396 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 4,890 | 241,94 102,78 | 1 183,11 502,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 944,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 944,49 1 646,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 880,03 |
| | | Total Coridor et. 4 Inclusiv salariu | | | | 3 880,03 2 178,90 |
| | | 1.17. Bucataria et. 5 | | | | |
| | | 1.17.1. Pardosele | | | | |
| 397 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,660 | 33,47 32,72 | 457,20 446,96 |
| 398 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,660 | 14,29 12,59 | 195,15 171,92 |
| 399 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,660 | 65,40 29,36 | 893,42 401,12 |
| 400 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 13,660 | 66,09 30,20 | 902,82 412,58 |
| 401 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 13,660 | 16,25 5,87 | 222,02 80,23 |
| 402 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 13,660 | 271,20 121,66 | 3 704,66 1 661,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 375,27 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 6 375,27 3 174,62 |
| | | 1.17.2. Tavan | | | | |
| 403 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 13,660 | 11,48 11,33 | 156,77 154,72 |
| 404 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 13,660 | 16,25 5,87 | 222,02 80,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 405 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,660 | 79,72 64,18 | 1 088,99 876,75 |
| 406 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,660 | 81,02 65,02 | 1 106,80 888,21 |
| 407 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,660 | 19,99 8,39 | 273,07 114,61 |
| 408 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,660 | 27,80 23,07 | 379,79 315,17 |
| 409 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,660 | 3,45 1,26 | 47,07 17,19 |
| 410 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,660 | 35,12 23,07 | 479,70 315,17 |
| 411 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 15,860 | 44,44 21,81 | 704,75 345,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 458,96 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 458,96 3 108,02 |
| | | 1.17.3. Pereti | | | | |
| 412 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 39,000 | 67,34 67,12 | 2 626,45 2 617,68 |
| 413 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 39,000 | 11,48 11,33 | 447,59 441,74 |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 39,000 | 5,18 1,26 | 202,06 49,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| 415 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 136,500 | 18,91 1,89 | 2 581,05 257,68 |
| 416 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 39,000 | 96,60 71,32 | 3 767,40 2 781,29 |
| 417 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 39,000 | 96,67 70,48 | 3 769,98 2 748,57 |
| 418 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 39,000 | 16,77 5,87 | 654,09 229,05 |
| 419 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 39,000 | 241,94 102,78 | 9 435,72 4 008,32 |
| 420 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 546,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 23 546,07 13 154,39 |
| | | 1.17.4. Timplarie | | | | |
| 421 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,690 | 17,62 17,62 | 29,78 29,78 |
| 422 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,690 | 2 112,75 39,85 | 3 570,55 67,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 600,33 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 600,33 97,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 980,63 |
| | | Total Bucataria et. 5 Inclusiv salariu | | | | 37 980,63 19 534,16 |
| | | 1.18. Debara et. 5 1.18.1. Pardosele | | | | |
| 423 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,110 | 33,47 32,72 | 137,56 134,48 |
| 424 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,110 | 14,28 12,58 | 58,71 51,72 |
| 425 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,110 | 65,40 29,36 | 268,81 120,69 |
| 426 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 4,110 | 66,09 30,20 | 271,64 124,14 |
| 427 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 4,110 | 16,25 5,87 | 66,80 24,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|-------|------------------|----------------------------|
| 428 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 4,110 | 271,20 121,65 | 1 114,65 500,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 918,17 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 1 918,17 955,17 |
| | | 1.18.2. Tavan | | | | |
| 429 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 4,110 | 11,48 11,33 | 47,17 46,55 |
| 430 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 4,110 | 16,25 5,87 | 66,80 24,14 |
| 431 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,110 | 79,72 64,18 | 327,64 263,79 |
| 432 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,110 | 81,02 65,02 | 333,00 267,24 |
| 433 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,110 | 19,99 8,39 | 82,16 34,48 |
| 434 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,110 | 27,80 23,07 | 114,27 94,83 |
| 435 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,110 | 3,45 1,26 | 14,16 5,17 |
| 436 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,110 | 35,12 23,07 | 144,34 94,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 437 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 9,020 | 44,43 21,81 | 400,80 196,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 530,34 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 1 530,34 1 027,79 |
| | | 1.18.3. Pereti | | | | |
| 438 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,090 | 67,34 67,12 | 1 420,30 1 415,56 |
| 439 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,090 | 11,48 11,33 | 242,04 238,88 |
| 440 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 21,090 | 5,18 1,26 | 109,26 26,54 |
| 441 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 73,810 | 18,91 1,89 | 1 395,65 139,33 |
| 442 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 21,090 | 96,60 71,32 | 2 037,29 1 504,04 |
| 443 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 21,090 | 96,67 70,48 | 2 038,69 1 486,34 |
| 444 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 21,090 | 16,77 5,87 | 353,71 123,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 445 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 21,090 | 241,94 102,78 | 5 102,56 2 167,58 |
| 446 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 761,23 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 12 761,23 7 123,11 |
| | | 1.18.4. Timplarie | | | | |
| 447 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,440 | 17,63 17,63 | 25,38 25,38 |
| 448 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,440 | 2 112,75 39,85 | 3 042,36 57,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 067,74 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 067,74 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 277,48 |
| | | Total Debara et. 5 Inclusiv salariu | | | | 19 277,48 9 188,84 |
| | | 1.19. Spalatorie et. 5 | | | | |
| | | 1.19.1. Pardosele | | | | |
| 449 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, | m2 | 11,740 | 33,47 32,72 | 392,94 384,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | gresie, placi ceramice, etc | | | | |
| 450 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,740 | 14,28 12,58 | 167,69 147,74 |
| 451 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,740 | 65,41 29,37 | 767,86 344,75 |
| 452 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 11,740 | 66,09 30,20 | 775,95 354,60 |
| 453 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 11,740 | 16,25 5,87 | 190,81 68,95 |
| 454 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 11,740 | 271,20 121,66 | 3 183,93 1 428,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 479,18 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 5 479,18 2 728,41 |
| | | 1.19.2. Tavan | | | | |
| 455 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 11,740 | 11,48 11,33 | 134,73 132,97 |
| 456 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 11,740 | 16,25 5,87 | 190,81 68,95 |
| 457 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,740 | 79,72 64,18 | 935,92 753,51 |
| 458 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 11,740 | 81,02 65,02 | 951,22 763,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | (se adauga sau se scade la art CF52) | | | | |
| 459 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,740 | 19,99 8,39 | 234,69 98,50 |
| 460 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,740 | 27,80 23,07 | 326,41 270,87 |
| 461 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,740 | 3,44 1,26 | 40,44 14,77 |
| 462 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,740 | 35,12 23,07 | 412,28 270,87 |
| 463 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 14,040 | 44,44 21,81 | 623,87 306,27 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 850,37 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 3 850,37 2 680,07 |
| | | 1.19.3. Pereti | | | | |
| 464 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,760 | 67,35 67,12 | 2 340,92 2 333,10 |
| 465 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 34,760 | 11,48 11,33 | 398,92 393,71 |
| 466 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 34,760 | 5,18 1,26 | 180,09 43,75 |
| 467 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 121,660 | 18,91 1,89 | 2 300,45 229,67 |
| 468 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10- | m2 | 34,760 | 96,60 71,32 | 3 357,83 2 478,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | | | | |
| 469 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 34,760 | 96,67 70,48 | 3 360,13 2 449,75 |
| 470 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 34,760 | 16,77 5,87 | 582,98 204,15 |
| 471 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 34,760 | 241,94 102,78 | 8 409,90 3 572,55 |
| 472 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 1,000 | 61,73 20,98 | 61,73 20,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 992,95 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 20 992,95 11 726,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 322,50 |
| | | Total Spalatorie et. 5 Inclusiv salariu | | | | 30 322,50 17 135,05 |
| | | 1.20. Coridor et. 5 1.20.1. Pardosele | | | | |
| 473 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din | m2 | 1,030 | 33,47 | 34,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|-------|------------------|--------------------------|
| | | placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | | | 32,72 | 33,70 |
| 474 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,030 | 14,28 12,58 | 14,71 12,96 |
| 475 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,030 | 65,42 29,37 | 67,38 30,25 |
| 476 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | 1,030 | 66,12 30,21 | 68,10 31,12 |
| 477 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 1,030 | 16,25 5,87 | 16,74 6,05 |
| 478 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | 1,030 | 271,20 121,65 | 279,34 125,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 480,74 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 480,74 239,38 |
| | | 1.20.2. Tavan | | | | |
| 479 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 1,030 | 11,48 11,33 | 11,82 11,67 |
| 480 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 1,030 | 16,25 5,87 | 16,74 6,05 |
| 481 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,030 | 79,72 64,18 | 82,11 66,11 |
| 482 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau | m2 | 1,030 | 81,02 65,02 | 83,45 66,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|--------------------------|
| | | in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | | | | |
| 483 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,030 | 19,99 8,39 | 20,59 8,64 |
| 484 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | 1,030 | 27,81 23,07 | 28,64 23,76 |
| 485 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 1,030 | 3,45 1,26 | 3,55 1,30 |
| 486 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,030 | 35,11 23,07 | 36,16 23,76 |
| 487 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | 3,130 | 44,44 21,81 | 139,10 68,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 422,16 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 422,16 276,54 |
| | | 1.20.3. Pereti | | | | |
| 488 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,890 | 67,35 67,12 | 329,32 328,22 |
| 489 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4,890 | 11,48 11,33 | 56,12 55,39 |
| 490 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor "Betoncontact" | m2 | 4,890 | 5,18 1,26 | 25,33 6,15 |
| 491 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 17,110 | 18,91 1,89 | 323,54 32,30 |
| 492 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru | m2 | 4,890 | 96,60 71,31 | 472,37 348,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | | | | |
| 493 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 4,890 | 96,66 70,47 | 472,69 344,62 |
| 494 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 4,890 | 16,77 5,87 | 82,01 28,72 |
| 495 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | 4,890 | 241,94 102,78 | 1 183,11 502,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 944,49 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 944,49 1 646,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 847,39 |
| | | Total Coridor et. 5 Inclusiv salariu | | | | 3 847,39 2 162,63 |
| | | 1.21. Retele Apeduct | | | | |
| | | 1.21.1. Lucrari de demontare | | | | |
| 496 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 145,000 | 12,58 12,58 | 1 824,82 1 824,82 |
| 497 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla | buc | 25,000 | 41,95 41,95 | 1 048,75 1 048,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|----------------|------------------------------|
| | | emailata sau inox (Снятие рукомойника чугунного, эмалированного или нержавеющего) | | | | |
| 498 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины) | buc | 10,000 | 36,92 36,92 | 369,16 369,16 |
| 499 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 55,000 | 26,85 26,85 | 1 476,64 1 476,64 |
| 500 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 20,000 | 33,14 33,14 | 662,81 662,81 |
| 501 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 5,000 | 23,49 23,49 | 117,46 117,46 |
| 502 | RpSD06A | Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teva din otel si plumb, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 15,000 | 11,75 11,75 | 176,19 176,19 |
| 503 | RpSD06B | Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teva din otel si plumb, avind diametru de 3/4" | buc | 10,000 | 13,42 13,42 | 134,24 134,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 810,07 |
| | | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu | | | | 5 810,07 5 810,07 |
| | | 1.21.2. Lucrari de montare | | | | |
| 504 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 10,000 | 16,78 16,78 | 167,81 167,81 |
| 505 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 10,000 | 30,62 30,62 | 306,24 306,24 |
| 506 | SA34B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, | buc | 10,000 | 28,06 16,78 | 280,56 167,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|----------------------|
| | | avind diametrul de 1 1/4" | | | | |
| 507 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 110,000 | 57,87 26,43 | 6 365,83 2 907,14 |
| 508 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m | 45,000 | 40,19 15,10 | 1 808,72 679,59 |
| 509 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьба Ф 1 | buc | 2,000 | 57,44 44,04 | 114,89 88,09 |
| 510 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" американка 1" | buc | 2,000 | 186,12 79,70 | 372,23 159,41 |
| 511 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 20,000 | 48,74 13,42 | 974,79 268,48 |
| 512 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 55,000 | 46,24 10,49 | 2 543,40 576,81 |
| 513 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50 | buc | 68,000 | 14,40 9,23 | 978,99 627,57 |
| 514 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50 | buc | 15,000 | 15,15 9,23 | 227,21 138,44 |
| 515 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50 | buc | 35,000 | 18,52 10,49 | 648,32 367,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| 516 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Колено ф 110 | buc | 6,000 | 25,71 11,75 | 154,25 70,48 |
| 517 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Муфта ф 110 | buc | 5,000 | 18,21 11,75 | 91,03 58,73 |
| 518 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50 | buc | 5,000 | 23,31 11,75 | 116,53 58,73 |
| 519 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход с чугуна Ф 100 на пластик 110 комплект | buc | 2,000 | 62,80 11,74 | 125,61 23,49 |
| 520 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник Ф 110 | buc | 5,000 | 36,89 13,42 | 184,47 67,12 |
| 521 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм) | buc | 5,000 | 159,96 10,49 | 799,79 52,44 |
| 522 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 25,000 | 704,04 79,70 | 17 601,04 1 992,62 |
| 523 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Мойка (на одно отделение) , из нержавеющей стали 740 мм на 480 мм | buc | 10,000 | 1 535,52 65,02 | 15 355,23 650,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 524 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | kg | 60,000 | 44,52 8,81 | 2 671,03 528,57 |
| 525 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | 100,000 | 25,99 12,17 | 2 599,42 1 216,55 |
| 526 | SA37D | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4" | buc | 30,000 | 30,20 15,52 | 906,00 465,64 |
| 527 | SA37F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" | buc | 40,000 | 32,72 18,04 | 1 308,78 721,54 |
| 528 | SA37I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4" | buc | 15,000 | 36,75 21,81 | 551,18 327,21 |
| 529 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, având diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 35,000 | 498,22 69,22 | 17 437,61 2 422,61 |
| 530 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Кран ППР -1") | buc | 2,000 | 106,14 7,55 | 212,28 15,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 531 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран) | buc | 15,000 | <u>107,85</u> 7,55 | <u>1 617,74</u> 113,26 |
| 532 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 32 x 6 | m | 45,000 | <u>28,76</u> 20,98 | <u>1 294,29</u> 943,88 |
| 533 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 155,000 | <u>6,29</u> 6,29 | <u>975,34</u> 975,34 |
| 534 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,500 | <u>3,36</u> 3,36 | <u>25,17</u> 25,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 78 815,78 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 78 815,78 17 183,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 84 625,85 |
| | | Total Retele Apeduct Inclusiv salariu | | | | 84 625,85 22 993,21 |
| | | 1.22. Retele Incalzire | | | | |
| | | 1.22.1. Lucrari de demontare | | | | |
| 535 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и | m | 60,000 | <u>18,55</u> 12,58 | <u>1 113,00</u> 755,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------|------------------------------|
| | | т.д., диаметром 3/8"-3/4") | | | | |
| 536 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения) | m2 | 17,500 | 6,71 6,71 | 117,46 117,46 |
| 537 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (СНЯТИЕ КОНСОЛЕЙ или поддерживающих устройств для устранения) | buc | 40,000 | 4,20 4,20 | 167,80 167,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 398,26 |
| | | Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu | | | | 1 398,26 1 040,36 |
| | | 1.22.2. Lucrari de montare | | | | |
| 538 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 10,000 | 16,78 16,78 | 167,81 167,81 |
| 539 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 10,000 | 30,62 30,62 | 306,24 306,24 |
| 540 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьба Ф 1 | buc | 2,000 | 57,44 44,04 | 114,89 88,09 |
| 541 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,000 | 19,47 8,39 | 778,80 335,60 |
| 542 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 60,000 | 44,55 14,68 | 2 673,15 880,95 |
| 543 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Биметалл - 10 секций Н -500 | buc | 10,000 | 1 474,61 83,90 | 14 746,06 839,00 |
| 544 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"Футорки | buc | 40,000 | 32,53 11,33 | 1 301,06 453,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|----------------|--------------------|
| 545 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 10,000 | 18,90 4,20 | 188,95 41,95 |
| 546 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" кран ППР | buc | 20,000 | 66,70 9,65 | 1 333,97 192,97 |
| 547 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" кран ППР | buc | 4,000 | 67,80 9,65 | 271,19 38,59 |
| 548 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ОТВОДЫ | buc | 80,000 | 11,69 7,55 | 934,88 604,08 |
| 549 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППР | buc | 22,000 | 90,19 7,55 | 1 984,09 166,12 |
| 550 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm тройник | buc | 20,000 | 17,59 10,91 | 351,74 218,14 |
| 551 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 40,000 | 24,38 8,39 | 975,24 335,60 |
| 552 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, | m | 60,000 | 4,54 3,78 | 272,13 226,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|------|--------|----------------|----------------------------------|
| | | термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1") | | | | |
| 553 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на герметичность систем центрального отопления, под давлением, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 100 м2) | m2 | 25,000 | 24,13 22,23 | 603,34 555,84 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 003,54 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 27 003,54 5 450,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 401,80 |
| | | Total Retele Incalzire Inclusiv salariu | | | | 28 401,80 6 490,93 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 570 045,02 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 64 679,73 |
| | | <i>transportare</i> | 3 % | | | 8 932,25 |
| | | <i>Total</i> | | | | 643 657,00 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 4 % | | | 25 746,28 |
| | | <i>Total</i> | | | | 669 403,28 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 20 082,10 |
| | | <i>Total</i> | | | | 689 485,38 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 689 485,38 269 498,89 |
| | | 2. Electricitatea. Lucrarile de | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|-----------|----------------------|------------------------------|
| | | constructii | | | | |
| 554 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 35,000 | 9,23 <hr/> 9,23 | 323,02 <hr/> 323,02 |
| 555 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 130,000 | 2,52 <hr/> 2,52 | 327,21 <hr/> 327,21 |
| 556 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 1 890,000 | 1,47 <hr/> 1,47 | 2 774,99 <hr/> 2 774,99 |
| 557 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 185,000 | 17,62 <hr/> 17,62 | 3 259,51 <hr/> 3 259,51 |
| 558 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 185,000 | 7,53 <hr/> 6,29 | 1 392,58 <hr/> 1 164,11 |
| 559 | RpEJ08C k=0.6 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm | m | 1 970,000 | 5,03 <hr/> 5,03 | 9 916,98 <hr/> 9 916,98 |
| 560 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 970,000 | 17,91 <hr/> 12,58 | 35 287,63 <hr/> 24 792,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 53 281,92 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 10 213,98 |
| | | <i>transportarea</i> | 3 % | | | 288,60 |
| | | <i>Total</i> | | | | 63 784,50 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 4 % | | | 2 551,38 |
| | | <i>Total</i> | | | | 66 335,88 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 1 990,08 |
| | | <i>Total</i> | | | | 68 325,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| | | Total Electricitatea. Lucrarile de constructii Inclusiv salariu | | | | 68 325,96 42 558,27 |
| | | 3. Electricitatea. Lucrarile de montare | | | | |
| 561 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 16 automate) | buc | 5,000 | 165,62 149,76 | 828,08 748,81 |
| 562 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 18,900 | 3 209,32 2 164,62 | 60 656,13 40 911,32 |
| 563 | Pret | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 1 380,000 | 9,26 0,00 | 12 778,80 0,00 |
| 564 | Pret | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 510,000 | 12,75 0,00 | 6 502,50 0,00 |
| 565 | Pret | Cablu 3 x 4 mmp | m | 80,000 | 42,95 0,00 | 3 436,00 0,00 |
| 566 | Pret | Cutie de ramificatie | buc | 30,000 | 11,70 0,00 | 351,00 0,00 |
| 567 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,350 | 7 241,54 4 866,20 | 2 534,54 1 703,17 |
| 568 | | Corp de iluminat Led 2*36 | buc | 35,000 | 420,00 0,00 | 14 700,00 0,00 |
| 569 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED | buc | 70,000 | 72,71 6,29 | 5 089,36 440,48 |
| 570 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,200 | 1 428,05 1 350,80 | 285,61 270,16 |
| 571 | | Intreruptor cu o clapa | buc | 20,000 | 37,80 0,00 | 756,00 0,00 |
| 572 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,800 | 3 933,77 3 192,40 | 3 147,02 2 553,92 |
| 573 | | Priza | buc | 80,000 | 45,35 0,00 | 3 628,00 0,00 |
| 574 | Pret | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 100,000 | 2,15 0,00 | 215,00 0,00 |
| 575 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 55,000 | 125,83 65,44 | 6 920,46 3 599,31 |
| 576 | 08-02-409- | Teava din vinilplast pe constructii | 100 m | 19,700 | 1 285,13 | 25 317,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------|---|-------|-----------|--------|------------------------------------|
| | 1 | instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | | | 998,41 | 19 668,68 |
| 577 | Pret | Tub din plastic d 20 mm | m | 1 970,000 | 4,45 | 8 766,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 155 912,13 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 16 775,00 |
| | | <i>transportarea</i> | 3 % | | | 2 355,36 |
| | | <i>Total</i> | | | | 175 042,49 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 40 % | | | 27 958,34 |
| | | <i>Total</i> | | | | 203 000,83 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 6 090,02 |
| | | <i>Total</i> | | | | 209 090,85 |
| | | Total Electricitatea. Lucrarile de montare Inclusiv salariu | | | | 209 090,85 69 895,85 |
| | | 4. Utilajele | | | | |
| 578 | | Intrerupator automat B10 | buc | 15,000 | 33,10 | 496,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 579 | | Intrerupator automat C10 | buc | 15,000 | 33,80 | 507,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 580 | | Separator de sarcina 32A 3P | buc | 5,000 | 81,90 | 409,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 581 | | Automat Dif 30mA 16 | buc | 20,000 | 150,00 | 3 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 582 | | Cutie pentru 16 automate | buc | 5,000 | 472,90 | 2 364,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 777,50 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 81,33 |
| | | Total Utilajele Inclusiv salariu | | | | 6 858,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 973 761,02 |
| | | Tva | 20 % | | | 194 752,20 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 1 168 513,22 381 953,01 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in
bucatariile si spalatoriile din
caminul N3 al ASEM din
str.Florilor 4/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie in bucatariile si spalatoriile din caminul N3

Valoarea de deviz 1 168 513,22 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-----------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1 637,8200 | 41,95 | 68 706,56 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 567,2620 | 41,95 | 65 746,75 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 68,6160 | 41,95 | 2 878,44 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 060,6384 | 41,95 | 44 493,72 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 69,7924 | 41,95 | 2 927,78 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 109,2936 | 41,95 | 4 584,88 |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1 520,6690 | 41,95 | 63 792,04 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 581,7489 | 41,95 | 24 404,46 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 82,4526 | 41,95 | 3 458,83 |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 499,6100 | 41,95 | 20 958,62 |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 116,5300 | 41,95 | 4 888,43 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 47,3000 | 41,95 | 1 984,24 |
| 13. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,2000 | 41,95 | 176,18 |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 346,4000 | 41,95 | 14 531,49 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 103,3958 | 41,95 | 4 337,40 |
| 16. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 112,5250 | 41,95 | 4 720,51 |
| 17. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,3110 | 41,95 | 558,41 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 19. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,4000 | 41,95 | 478,23 |
| 20. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,2886 | 41,95 | 137,99 |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 144,8130 | 41,95 | 48 024,89 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,2886 | 41,95 | 137,99 |
| Total manopera | | | | | | 381 953,01 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---------|-----------------|-----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,9000 | 21,95 | 19,75 |
| 2. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0017 | 2 590,00 | 4,40 |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0414 | 15 500,00 | 641,70 |
| 4. | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t | 0,1323 | 13 750,00 | 1 819,12 |
| 5. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm | t | 0,0123 | 42 350,00 | 520,91 |
| 6. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,2191 | 13 550,00 | 2 968,80 |
| 7. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0022 | 37 700,00 | 82,94 |
| 8. | 1011924 | Electrozi 942A, diametru 4 mm | kg | 36,9442 | 41,50 | 1 533,18 |
| 9. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0550 | 37,00 | 2,04 |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 4,8790 | 42,58 | 207,74 |
| 11. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 423,9380 | 6,00 | 2 543,63 |
| 12. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 48,0200 | 79,90 | 3 836,80 |
| 13. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 423,9380 | 8,75 | 3 709,45 |
| 14. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,3300 | 38,65 | 12,75 |
| 15. | 1019852 | Vopsea | kg | 9,5400 | 35,20 | 335,81 |
| 16. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,2098 | 255,00 | 53,51 |
| 17. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 39,9341 | 255,00 | 10 183,15 |
| 18. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2190 | 255,00 | 310,85 |
| 19. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0120 | 27,00 | 0,32 |
| 20. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,6240 | 2,00 | 15,22 |
| 21. | 1714227322940 | Cinipa fuior | kg | 2,9840 | 52,50 | 156,66 |
| 22. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 13 025,400 0 | 0,07 | 911,78 |
| 23. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 523,4430 | 0,90 | 471,13 |
| 24. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0550 | 15 600,00 | 858,00 |
| 25. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 9,0065 | 7,50 | 67,54 |
| 26. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,9800 | 2,35 | 2,29 |
| 27. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,3100 | 17,00 | 5,27 |
| 28. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,4204 | 47,00 | 19,80 |
| 29. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,7200 | 18,50 | 68,82 |
| 30. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 8,2900 | 20,00 | 165,80 |
| 31. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,8300 | 101,00 | 790,81 |
| 32. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 22,8720 | 13,58 | 310,59 |
| 33. | 2416586105303 B | Betonocontact | kg | 74,7870 | 25,15 | 1 880,91 |
| 34. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0500 | 41,30 | 2,06 |
| 35. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 60,9920 | 25,70 | 1 567,50 |
| 36. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,1600 | 35,00 | 110,60 |
| 37. | 24302261000001 | Fuga | kg | 210,3384 | 22,00 | 4 627,45 |
| 38. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1620 | 41,50 | 6,72 |
| 39. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 206,9111 | 25,90 | 5 359,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 40. | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 126,6446 | 24,65 | 3 121,83 |
| 41. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,8408 | 25,00 | 20,95 |
| 42. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,7407 | 90,00 | 246,66 |
| 43. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 1,2610 | 37,00 | 46,69 |
| 44. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,2610 | 19,50 | 24,58 |
| 45. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 3,0477 | 32,80 | 99,97 |
| 46. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,4204 | 30,25 | 12,70 |
| 47. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 22,8720 | 15,00 | 343,15 |
| 48. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 1 994,3200 | 3,42 | 6 820,61 |
| 49. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 3,1529 | 29,30 | 92,37 |
| 50. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,2200 | 98,50 | 21,67 |
| 51. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 70,0000 | 42,00 | 2 940,00 |
| 52. | 25211067183912 | Baghete din mase plastice | m | 220,6890 | 20,00 | 4 413,78 |
| 53. | 2521216710000-1 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 | m | 61,8000 | 29,00 | 1 792,20 |
| 54. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 7,6500 | 21,00 | 160,65 |
| 55. | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25 | m | 112,2000 | 18,78 | 2 107,12 |
| 56. | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=32 | m | 45,9000 | 21,05 | 966,20 |
| 57. | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 6,1200 | 18,78 | 114,93 |
| 58. | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 | m | 20,6000 | 33,70 | 694,22 |
| 59. | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 56,6500 | 34,50 | 1 954,42 |
| 60. | 252210330-1 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=1 1/4 | m | 1,5000 | 62,00 | 93,00 |
| 61. | 252312672115-1 | Sifon de pardoseala din polipropilena cu grila din inox d=50 | buc | 5,0500 | 147,80 | 746,39 |
| 62. | 2523156713810 | Fiting d=1 1/4" | buc | 2,0000 | 11,30 | 22,60 |
| 63. | 2523156719400-1 | Mufa din material plastic d=32 | buc | 1,8000 | 4,80 | 8,64 |
| 64. | 2523156719430-1 | Cot din material plastic d=32 | buc | 82,4000 | 2,89 | 238,14 |
| 65. | 2523156719450-1 | Teu din material plastic d=32 | buc | 58,0500 | 4,75 | 275,73 |
| 66. | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic d=32 | buc | 12,8000 | 11,75 | 150,40 |
| 67. | 2523156719530-1 | Racord drept M x Fe d=25 | buc | 110,0000 | 4,09 | 449,90 |
| 68. | 2523156721015-1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 35,0000 | 7,20 | 252,00 |
| 69. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 40,0000 | 0,45 | 18,00 |
| 70. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,0000 | 27,00 | 27,00 |
| 71. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 167,7280 | 8,50 | 1 425,69 |
| 72. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 25,7550 | 339,50 | 8 743,82 |
| 73. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 25,7550 | 150,00 | 3 863,25 |
| 74. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 17,8651 | 2,97 | 53,04 |
| 75. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 771,5907 | 1,90 | 14 766,19 |
| 76. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 59,4900 | 1,90 | 113,04 |
| 77. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 2 500,00 | 2,50 |
| 78. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3 041,3380 | 3,85 | 11 709,14 |
| 79. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3 402,8888 | 2,75 | 9 357,95 |
| 80. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 178,9392 | 1,95 | 4 248,87 |
| 81. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 160,8505 | 4,47 | 719,02 |
| 82. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 157,2707 | 120,00 | 18 872,51 |
| 83. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 5,0386 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 84. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 618,3945 | 4,20 | 2 597,28 |
| 85. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 523,5090 | 110,00 | 57 586,04 |
| 86. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,4204 | 17,00 | 7,20 |
| 87. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 85,6360 | 3,00 | 256,89 |
| 88. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,7239 | 17,30 | 150,89 |
| 89. | 27212041230001 | Niplu d=1" | buc | 2,0000 | 5,50 | 11,00 |
| 90. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6000 | 17,00 | 10,20 |
| 91. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 17,4481 | 17,60 | 307,07 |
| 92. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0900 | 47,00 | 4,23 |
| 93. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 60,0000 | 35,00 | 2 100,00 |
| 94. | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 15,0000 | 35,00 | 525,00 |
| 95. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,5000 | 0,62 | 1,55 |
| 96. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 15,6600 | 2 000,00 | 31 320,00 |
| 97. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 40,0000 | 9,00 | 360,00 |
| 98. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 762,2581 | 16,15 | 28 460,46 |
| 99. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3000 | 38,90 | 11,67 |
| 100. | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 20,2000 | 1,90 | 38,38 |
| 101. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 62,6400 | 0,70 | 43,83 |
| 102. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 40,0000 | 0,70 | 28,00 |
| 103. | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 40,4000 | 0,35 | 14,14 |
| 104. | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 40,4000 | 0,35 | 14,14 |
| 105. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 40,0000 | 0,25 | 10,00 |
| 106. | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 80,0000 | 0,29 | 23,20 |
| 107. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 2,2500 | 32,00 | 72,00 |
| 108. | 2875114200300-1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din inox | buc | 10,2000 | 1 300,00 | 13 260,00 |
| 109. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 25,5000 | 70,10 | 1 787,55 |
| 110. | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 10,2000 | 70,10 | 715,02 |
| 111. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 35,7000 | 41,30 | 1 474,41 |
| 112. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 20,4000 | 9,50 | 193,80 |
| 113. | 28752741220001 | Americanca d=1" | buc | 24,0000 | 81,25 | 1 950,00 |
| 114. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 18,0000 | 3,20 | 57,60 |
| 115. | 2875274202700-1 | Robinet cu dublu reglaj PPR d=3/4" | buc | 20,0000 | 54,60 | 1 092,00 |
| 116. | 2875274202700-2 | Robinet cu dublu reglaj PPR d=1" | buc | 4,0000 | 55,70 | 222,80 |
| 117. | 2875274204000-1 | Bratară fixare d=1" | buc | 40,0000 | 13,56 | 542,40 |
| 118. | 2875274204040-1 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4" | buc | 100,0000 | 12,90 | 1 290,00 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|----------|----------|--------|-----------|
| 119. | 2875274204040-2 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/4" | buc | 30,0000 | 13,75 | 412,50 |
| 120. | 2875274204040-3 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2" | buc | 40,0000 | 13,75 | 550,00 |
| 121. | 2875274204040-4 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4" | buc | 15,0000 | 14,00 | 210,00 |
| 122. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30,0000 | 55,00 | 1 650,00 |
| 123. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 35,0000 | 345,00 | 12 075,00 |
| 124. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 17,1020 | 5,50 | 94,07 |
| 125. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 10,0000 | 12,00 | 120,00 |
| 126. | 3150145100143-1 | Tuburi fluorescente de tip LED | buc | 73,5000 | 63,25 | 4 648,88 |
| 127. | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,8290 | 35,00 | 64,01 |
| 128. | 332051735223-1 | Termoizolatie conducte d=32 x 6 | m | 48,6675 | 7,20 | 350,41 |
| 129. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 16,1400 | 1,75 | 28,26 |
| 130. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8324 | 22,00 | 40,30 |
| 131. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1950 | 22,00 | 4,29 |
| 132. | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,6345 | 22,00 | 167,94 |
| 133. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 311,8500 | 4,70 | 1 465,70 |
| 134. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 836,1600 | 0,45 | 376,27 |
| 135. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 335,5000 | 1,85 | 620,68 |
| 136. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 55,0000 | 1,65 | 90,75 |
| 137. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0386 | 29,00 | 1,12 |
| 138. | 5009113 | Prezoane | buc | 71,4000 | 0,85 | 60,69 |
| 139. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,7140 | 245,20 | 175,07 |
| 140. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,9800 | 25,00 | 24,50 |
| 141. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 8,8490 | 3,20 | 28,32 |
| 142. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0550 | 70,80 | 3,89 |
| 143. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,5670 | 85,00 | 48,20 |
| 144. | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 15,6870 | 8,20 | 128,63 |
| 145. | 5009816 | Fisie de montaj | m | 642,6000 | 0,75 | 481,95 |
| 146. | 509 | Piesa de legatura pentru sudura d=1 | buc | 4,0800 | 4,90 | 20,00 |
| 147. | 513 | Cot d=50 | buc | 68,0000 | 4,75 | 323,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 148. | 514 | Mufa d=50 | buc | 15,0000 | 5,50 | 82,50 |
| 149. | 516 | Cot d=110 | buc | 6,0000 | 12,70 | 76,20 |
| 150. | 517 | Mufa d=110 | buc | 5,0000 | 5,20 | 26,00 |
| 151. | 518 | Trecere d= 110 / 50 | buc | 5,0000 | 10,30 | 51,50 |
| 152. | 519 | Trecere fonta - plastic d=100 - d= 110 | buc | 2,0000 | 49,80 | 99,60 |
| 153. | 520 | Teu d= 110 | buc | 5,0000 | 20,95 | 104,75 |
| 154. | 530 | Robinet d=1" | buc | 2,0120 | 92,50 | 186,11 |
| 155. | 531 | robinet d=3/4" | buc | 15,0900 | 94,20 | 1 421,48 |
| 156. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,3300 | 42,00 | 13,86 |
| 157. | 543 | Radiator Bi,metal - 10 sectii, h - 500 | buc | 10,0000 | 1 220,00 | 12 200,00 |
| 158. | 544 | Fitting din fonta maleabila d=1" | buc | 40,0000 | 18,75 | 750,00 |
| 159. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,6600 | 82,65 | 54,55 |
| 160. | 548 | Cot d=25 | buc | 80,0000 | 2,75 | 220,00 |
| 161. | 550 | Teu d=1" | buc | 20,0000 | 4,78 | 95,60 |
| 162. | 563 | Cablu - 3 x 1.5 mmp | m | 1 380,0000 | 9,26 | 12 778,80 |
| 163. | 564 | Cablu - 3 x 2.5 mmp | m | 510,0000 | 12,75 | 6 502,50 |
| 164. | 565 | Cablu 3 x 4 mmp | m | 80,0000 | 42,95 | 3 436,00 |
| 165. | 566 | Cutie de ramificatie | buc | 30,0000 | 11,70 | 351,00 |
| 166. | 568 | Corpuri de iluminat Led 2*36 | buc | 35,0000 | 420,00 | 14 700,00 |
| 167. | 571 | Intreruptor cu o clapa | buc | 20,0000 | 37,80 | 756,00 |
| 168. | 573 | Priza | buc | 80,0000 | 45,35 | 3 628,00 |
| 169. | 574 | Cutie pentru intreruptor si prize | buc | 100,0000 | 2,15 | 215,00 |
| 170. | 577 | Tub plastic d=20 | m | 1 970,0000 | 4,45 | 8 766,50 |
| 171. | 578 | Intreruptor automat B10 | buc | 15,0000 | 33,10 | 496,50 |
| 172. | 579 | Intreruptor automat C10 | buc | 15,0000 | 33,80 | 507,00 |
| 173. | 580 | Separator de sarcina 32A 3P | buc | 5,0000 | 81,90 | 409,50 |
| 174. | 581 | Automat Dif 30mA 16 | buc | 20,0000 | 150,00 | 3 000,00 |
| 175. | 582 | Cutie pentru 16 automate | buc | 5,0000 | 472,90 | 2 364,50 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|-----|---------|------|-------------------|
| 176. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 72,7405 | 3,00 | 218,10 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 392 651,05 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9390 | 295,00 | 1 457,01 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 466,8300 | 1,00 | 466,83 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 57,5450 | 25,00 | 1 438,62 |
| 4. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,9380 | 295,00 | 276,71 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 70,0064 | 15,00 | 1 049,97 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,0472 | 295,00 | 308,96 |
| 7. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 5,6845 | 55,00 | 312,65 |
| 8. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,3560 | 55,00 | 129,58 |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,3032 | 15,00 | 754,69 |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 22,9870 | 22,00 | 505,67 |
| 11. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,9000 | 19,00 | 93,10 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 40,0904 | 15,00 | 601,41 |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 12,0000 | 10,00 | 120,00 |
| 14. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 14,8400 | 1,00 | 14,84 |
| 15. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9600 | 35,00 | 33,60 |
| 16. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,2000 | 10,00 | 22,00 |
| 17. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 209,3150 | 10,00 | 2 093,15 |
| 18. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 5,8770 | 295,00 | 1 733,72 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 11 412,51 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| Total | lei | 973 761,0 2 |
| Tva | 20 % | 194 752,2 0 |

Total deviz:

**1 168 513,
22**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in bucatariile si spalatoriile din caminul N3 al ASEM din str.Florilor 4/2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Bucataria et. 1 | | | | |
| | | 1.1.1. Pardosele | | | | |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 457,20 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,29 12,59 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,15 |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,40 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 893,42 |
| 4 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 902,82 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 222,02 |
| 6 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 121,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|-------|----------------|
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 704,66 |
| | | 1.1.2. Tavan | | | | |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,77 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 222,02 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 088,99 |
| 10 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 106,80 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 273,07 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 379,79 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,07 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | | | 35,12 23,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | | executate manual | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 479,70 |
| 15 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,26 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,75 |
| | | 1.1.3. Pereti | | | | |
| 16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 626,45 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 447,59 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 202,06 |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 581,05 |
| 20 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 71,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 767,40 |
| 21 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 769,98 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 654,09 |
| 23 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 435,72 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.1.4. Timplarie | | | | |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,62 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,78 |
| 26 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului | m2 | | | 2 112,75 39,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|---------------------------|
| | | pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 570,55 |
| | | 1.2. Debara et. 1 | | | | |
| | | 1.2.1. Pardosele | | | | |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 ----- 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 137,56 |
| 28 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 ----- 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 58,71 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,40 ----- 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 268,81 |
| 30 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 ----- 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 271,64 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 ----- 121,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-------------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 114,65 |
| | | 1.2.2. Tavan | | | | |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 ----- 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,17 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 ----- 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 327,64 |
| 36 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 ----- 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 333,00 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 ----- 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,16 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 ----- 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,27 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 ----- 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 ----- 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 144,34 |
| 41 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,43 ----- 21,81 |
| | 7129200011200 | Fimisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 400,80 |
| | | 1.2.3. Pereti | | | | |
| 42 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 ----- 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 420,30 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 ----- 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 242,04 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 ----- 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 109,26 |
| 45 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 ----- 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 395,65 |
| 46 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 ----- 71,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,88 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 037,29 |
| 47 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 038,69 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 353,71 |
| 49 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 102,56 |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.2.4. Timplarie | | | | |
| 51 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,63 17,63 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,38 |
| 52 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la | m2 | | | 2 112,75 39,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | | construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv | | | | |
| | 7214210026800 | Montator construcții metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 042,36 |
| | | 1.3. Spalatorie et. 1 | | | | |
| | | 1.3.1. Pardosele | | | | |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 392,94 |
| 54 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 167,69 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,41 29,37 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 767,86 |
| 56 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 775,95 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 58 | CG17D1 | Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de | m2 | | | 271,20 121,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|----------------|
| | | 16 m2 (Placi din portelanat) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 183,93 |
| | | 1.3.2. Tavan | | | | |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 134,73 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 61 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 935,92 |
| 62 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 951,22 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 234,69 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 326,41 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,44 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40,44 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 412,28 |
| 67 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 623,87 |
| | | 1.3.3. Pereti | | | | |
| 68 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,35 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 340,92 |
| 69 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 398,92 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 180,09 |
| 71 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 300,45 |
| 72 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | | pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,88 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 357,83 |
| 73 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 360,13 |
| 74 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 582,98 |
| 75 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 409,90 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.4. Coridor et. 1 | | | | |
| | | 1.4.1. Pardosele | | | | |
| 77 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 34,47 |
| 78 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 |
| | | | | | | 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,71 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,42 |
| | | | | | | 29,37 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 67,38 |
| 80 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,12 |
| | | | | | | 30,21 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,04 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,10 |
| 81 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,74 |
| 82 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 |
| | | | | | | 121,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 279,34 |
| | | 1.4.2. Tavan | | | | |
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11,82 |
| 84 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 |
| | | | | | | 5,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,74 |
| 85 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,11 |
| 86 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,45 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20,59 |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,81 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,64 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,55 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,11 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,16 |
| 91 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,04 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,10 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 139,10 |
| | | 1.4.3. Pereti | | | | |
| 92 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,35 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 329,32 |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 56,12 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,33 |
| 95 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,54 |
| 96 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,37 |
| 97 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,66 |
| | | | | | | 70,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,69 |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,01 |
| 99 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 183,11 |
| | | 1.5. Bucataria et. 2 | | | | |
| | | 1.5.1. Pardosele | | | | |
| 100 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 457,20 |
| 101 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,29 12,59 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,15 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,40 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 893,42 |
| 103 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 902,82 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 222,02 |
| 105 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 121,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 704,66 |
| | | 1.5.2. Tavan | | | | |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,77 |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 222,02 |
| 108 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 088,99 |
| 109 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 106,80 |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 273,07 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 379,79 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,07 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 479,70 |
| 114 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,26 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,75 |
| | | 1.5.3. Pereti | | | | |
| 115 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 626,45 |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 447,59 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 202,06 |
| 118 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau | kg | | | 18,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | | egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 581,05 |
| 119 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 71,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100400 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 767,40 |
| 120 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 769,98 |
| 121 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 654,09 |
| 122 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 435,72 |
| 123 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, | buc | | | 61,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | | | | 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.5.4. Timplarie | | | | |
| 124 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,62 |
| | | | | | | 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,78 |
| 125 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 112,75 |
| | | | | | | 39,85 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 570,55 |
| | | 1.6. Debara et. 2 | | | | |
| | | 1.6.1. Pardosele | | | | |
| 126 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 |
| | | | | | | 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 137,56 |
| 127 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 |
| | | | | | | 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 58,71 |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,40 |
| | | | | | | 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 268,81 |
| 129 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 |
| | | | | | | 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 271,64 |
| 130 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 131 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 |
| | | | | | | 121,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 114,65 |
| | | 1.6.2. Tavan | | | | |
| 132 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,17 |
| 133 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 134 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 |
| | | | | | | 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 327,64 |
| 135 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 |
| | | | | | | 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 333,00 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 |
| | | | | | | 8,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,16 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,27 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,16 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 144,34 |
| 140 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,43 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,80 |
| | | 1.6.3. Pereti | | | | |
| 141 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 420,30 |
| 142 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,04 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 109,26 |
| 144 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 395,65 |
| 145 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,88 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 037,29 |
| 146 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 038,69 |
| 147 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 353,71 |
| 148 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 102,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| 149 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.6.4. Timplarie | | | | |
| 150 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,63 17,63 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,38 |
| 151 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 112,75 39,85 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 042,36 |
| | | 1.7. Spalatorie et. 2 | | | | |
| | | 1.7.1. Pardosele | | | | |
| 152 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 392,94 |
| 153 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 167,69 |
| 154 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,41 29,37 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 767,86 |
| 155 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 66,09 30,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | (k=6) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 775,95 |
| 156 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 157 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 121,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 183,93 |
| | | 1.7.2. Tavan | | | | |
| 158 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 134,73 |
| 159 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 160 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 935,92 |
| 161 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 951,22 |
| 162 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | | | 19,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------------|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 234,69 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 326,41 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,44 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40,44 |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 412,28 |
| 166 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 623,87 |
| | | 1.7.3. Pereti | | | | |
| 167 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 336,87 |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 398,24 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | 2416586105303B | Betonocontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 179,78 |
| 170 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 296,47 |
| 171 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 352,02 |
| 172 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 |
| | | | | | | 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 354,29 |
| 173 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 581,96 |
| 174 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 |
| | | | | | | 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 395,37 |
| 175 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.8. Coridor et. 2 | | | | |
| | | 1.8.1. Pardosele | | | | |
| 176 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 34,47 |
| 177 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,71 |
| 178 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,42 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 67,38 |
| 179 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,12 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,04 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,10 |
| 180 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,74 |
| 181 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 279,34 |
| | | 1.8.2. Tavan | | | | |
| 182 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11,82 |
| 183 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,74 |
| 184 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 |
| | | | | | | 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,11 |
| 185 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 |
| | | | | | | 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,45 |
| 186 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 |
| | | | | | | 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20,59 |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | | | 27,81 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,64 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | | | 3,45 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,55 |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de | m2 | | | 35,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,16 |
| 190 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,04 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,10 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 139,10 |
| | | 1.8.3. Pereti | | | | |
| 191 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,35 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 329,32 |
| 192 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 56,12 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,33 |
| 194 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,54 |
| 195 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,37 |
| 196 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,66 70,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,69 |
| 197 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,01 |
| 198 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 183,11 |
| | | 1.9. Bucataria et. 3 | | | | |
| | | 1.9.1. Pardosele | | | | |
| 199 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 457,20 |
| 200 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,29 12,59 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,15 |
| 201 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din | m2 | | | 65,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | | 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 893,42 |
| 202 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 902,82 |
| 203 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 222,02 |
| 204 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 121,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 704,66 |
| | | 1.9.2. Tavan | | | | |
| 205 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 154,94 |
| 206 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 219,42 |
| 207 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 076,23 |
| 208 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 ----- 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 093,83 |
| 209 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 ----- 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 269,86 |
| 210 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 ----- 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 375,34 |
| 211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 ----- 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 46,52 |
| 212 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 ----- 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 474,09 |
| 213 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 ----- 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 702,97 |
| | | 1.9.3. Pereti | | | | |
| 214 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,35 ----- 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 629,83 |
| 215 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 ----- 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 448,16 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 ----- 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 202,32 |
| 217 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 ----- 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 581,23 |
| 218 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 ----- 71,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 772,23 |
| 219 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 ----- 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 774,80 |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 654,93 |
| 221 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata | m2 | | | 241,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | | | | 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 447,82 |
| 222 | CL20A | Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 |
| | | | | | | 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.9.4. Timplarie | | | | |
| 223 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,62 |
| | | | | | | 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,78 |
| 224 | CK21A | Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 112,75 |
| | | | | | | 39,85 |
| | 7214210026800 | Montator construcții metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confecționate inclusiv armaturile și accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrică | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 570,55 |
| | | 1.10. Debara et. 3 | | | | |
| | | 1.10.1. Pardosele | | | | |
| 225 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmură, piatră, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 |
| | | | | | | 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 137,56 |
| 226 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 |
| | | | | | | 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 58,71 |
| 227 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,40 ----- 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 268,81 |
| 228 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 ----- 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 271,64 |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 230 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 ----- 121,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 114,65 |
| | | 1.10.2. Tavan | | | | |
| 231 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 ----- 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,17 |
| 232 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 233 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 ----- 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 327,64 |
| 234 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 333,00 |
| 235 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,16 |
| 236 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,27 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,16 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 144,34 |
| 239 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,43 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,80 |
| | | 1.10.3. Pereti | | | | |
| 240 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 420,30 |
| 241 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,04 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 109,26 |
| 243 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 395,65 |
| 244 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,88 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 037,29 |
| 245 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 |
| | | | | | | 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 038,69 |
| 246 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 353,71 |
| 247 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 102,56 |
| 248 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.10.4. Timplarie | | | | |
| 249 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,63 17,63 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,38 |
| 250 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 112,75 39,85 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 042,36 |
| | | 1.11. Spalatorie et. 3 | | | | |
| | | 1.11.1. Pardosele | | | | |
| 251 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 392,94 |
| 252 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 167,69 |
| 253 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,41 ----- 29,37 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 767,86 |
| 254 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 ----- 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 775,95 |
| 255 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 256 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 ----- 121,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 183,93 |
| | | 1.11.2. Tavan | | | | |
| 257 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 ----- 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 134,73 |
| 258 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 259 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a | m2 | | | 79,72 ----- 64,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | | mortarului | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 935,92 |
| 260 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 ----- 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 951,22 |
| 261 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 ----- 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 234,69 |
| 262 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | | | 27,80 ----- 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 326,41 |
| 263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | | | 3,44 ----- 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40,44 |
| 264 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 ----- 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 412,28 |
| 265 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 ----- 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 623,87 |
| | | 1.11.3. Pereti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| 266 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 336,87 |
| 267 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 398,24 |
| 268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 179,78 |
| 269 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 296,47 |
| 270 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 71,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 352,02 |
| 271 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 354,29 |
| 272 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 581,96 |
| 273 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 ----- 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 395,37 |
| 274 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 ----- 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.12. Coridor et. 3 | | | | |
| | | 1.12.1. Pardosele | | | | |
| 275 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 ----- 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 34,47 |
| 276 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 ----- 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,71 |
| 277 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,42 ----- 29,37 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 67,38 |
| 278 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,12 ----- 30,21 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,04 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,10 |
| 279 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,74 |
| 280 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 121,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 279,34 |
| | | 1.12.2. Tavan | | | | |
| 281 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11,82 |
| 282 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,74 |
| 283 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,11 |
| 284 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,45 |
| 285 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20,59 |
| 286 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,81 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,64 |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,55 |
| 288 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,11 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,16 |
| 289 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,04 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,10 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 139,10 |
| | | 1.12.3. Pereti | | | | |
| 290 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,35 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 329,32 |
| 291 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 56,12 |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------------|
| 293 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 <hr/> 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,54 |
| 294 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 <hr/> 71,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,37 |
| 295 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,66 <hr/> 70,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,69 |
| 296 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 <hr/> 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,01 |
| 297 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 <hr/> 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 183,11 |
| | | 1.13. Bucataria et. 4 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | | 1.13.1. Pardosele | | | | |
| 298 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 ----- 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 454,55 |
| 299 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 ----- 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 193,99 |
| 300 | CG01A | Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,41 ----- 29,37 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 888,21 |
| 301 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 ----- 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 897,56 |
| 302 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,72 |
| 303 | CG17D1 | Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,21 ----- 121,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 682,97 |
| | | 1.13.2. Tavan | | | | |
| 304 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 ----- 11,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|----------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,08 |
| 305 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 221,03 |
| 306 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 |
| | | | | | | 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 084,20 |
| 307 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,03 |
| | | | | | | 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 101,95 |
| 308 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 |
| | | | | | | 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 271,86 |
| 309 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 378,11 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 46,86 |
| 311 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 477,60 |
| 312 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 |
| | | | | | | 21,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 703,43 |
| | | 1.13.3. Pereti | | | | |
| 313 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 623,08 |
| 314 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 447,00 |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 201,80 |
| 316 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 577,63 |
| 317 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,88 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 762,57 |
| 318 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, | m2 | | | 96,67 |
| | | | | | | 70,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | | pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 765,15 |
| 319 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 653,24 |
| 320 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 423,61 |
| 321 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.13.4. Timplarie | | | | |
| 322 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,62 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,96 |
| 323 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura, la constructii cu înalțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 112,76 39,85 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile și accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 591,69 |
| | | 1.14. Debara et. 4 | | | | |
| | | 1.14.1. Pardosele | | | | |
| 324 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 ----- 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 137,56 |
| 325 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 ----- 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 58,71 |
| 326 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,40 ----- 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 268,81 |
| 327 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 ----- 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 271,64 |
| 328 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 329 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 ----- 121,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 114,65 |
| | | 1.14.2. Tavan | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
| 330 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 ----- 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,17 |
| 331 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 332 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 ----- 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 327,64 |
| 333 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 ----- 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 333,00 |
| 334 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 ----- 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,16 |
| 335 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 ----- 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,27 |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 ----- 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,16 |
| 337 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 ----- 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 144,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------|
| 338 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,43 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,80 |
| | | 1.14.3. Pereti | | | | |
| 339 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 420,30 |
| 340 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,04 |
| 341 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 109,26 |
| 342 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 395,65 |
| 343 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,88 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 037,29 |
| 344 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau | m2 | | | 96,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | | | | 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 038,69 |
| 345 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 353,71 |
| 346 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 |
| | | | | | | 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 102,56 |
| 347 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 |
| | | | | | | 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.14.4. Timplarie | | | | |
| 348 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,63 |
| | | | | | | 17,63 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,38 |
| 349 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 112,75 |
| | | | | | | 39,85 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 042,36 |
| | | 1.15. Spalatorie et. 4 | | | | |
| | | 1.15.1. Pardosele | | | | |
| 350 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 392,94 |
| 351 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 167,69 |
| 352 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,41 29,37 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 767,86 |
| 353 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 775,95 |
| 354 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 355 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 121,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 183,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | 1.15.2. Tavan | | | | |
| 356 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 134,73 |
| 357 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 358 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 935,92 |
| 359 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 951,22 |
| 360 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 234,69 |
| 361 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 326,41 |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,44 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40,44 |
| 363 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 412,28 |
| 364 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 623,87 |
| | | 1.15.3. Pereti | | | | |
| 365 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,35 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 340,92 |
| 366 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 398,92 |
| 367 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 180,09 |
| 368 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 300,45 |
| 369 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,88 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 357,83 |
| 370 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 ----- 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 360,13 |
| 371 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 582,98 |
| 372 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 ----- 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 409,90 |
| 373 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 ----- 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.16. Coridor et. 4 | | | | |
| | | 1.16.1. Pardosele | | | | |
| 374 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 ----- 32,73 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,82 |
| 375 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 ----- 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15,71 |
| 376 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,41 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 71,95 |
| 377 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,10 30,21 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,04 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 72,71 |
| 378 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17,87 |
| 379 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 121,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,16 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 298,32 |
| | | 1.16.2. Tavan | | | | |
| 380 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11,82 |
| 381 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,74 |
| 382 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,11 |
| 383 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 ----- 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,45 |
| 384 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 ----- 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20,59 |
| 385 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,81 ----- 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,64 |
| 386 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 ----- 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,55 |
| 387 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,11 ----- 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,16 |
| 388 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 ----- 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,04 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,10 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 139,10 |
| | | 1.16.3. Pereti | | | | |
| 389 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, | m2 | | | 67,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | ceramica | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 329,32 |
| 390 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 56,12 |
| 391 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,33 |
| 392 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,54 |
| 393 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,37 |
| 394 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,66 |
| | | | | | | 70,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,69 |
| 395 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,01 |
| 396 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 ----- 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 183,11 |
| | | 1.17. Bucataria et. 5 | | | | |
| | | 1.17.1. Pardosele | | | | |
| 397 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 ----- 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 457,20 |
| 398 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,29 ----- 12,59 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,15 |
| 399 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,40 ----- 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 893,42 |
| 400 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 ----- 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 902,82 |
| 401 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 222,02 |
| 402 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 ----- 121,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 704,66 |
| | | 1.17.2. Tavan | | | | |
| 403 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 ----- 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,77 |
| 404 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 222,02 |
| 405 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 ----- 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 088,99 |
| 406 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 ----- 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 106,80 |
| 407 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 ----- 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 273,07 |
| 408 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 ----- 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 379,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
| 409 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,07 |
| 410 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 479,70 |
| 411 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,26 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,75 |
| | | 1.17.3. Pereti | | | | |
| 412 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 626,45 |
| 413 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 447,59 |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 202,06 |
| 415 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 581,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 416 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 71,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 767,40 |
| 417 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 769,98 |
| 418 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 654,09 |
| 419 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 435,72 |
| 420 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.17.4. Timplarie | | | | |
| 421 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, | m2 | | | 17,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | | obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | | | | 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,78 |
| 422 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 112,75 39,85 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 570,55 |
| | | 1.18. Debara et. 5 | | | | |
| | | 1.18.1. Pardosele | | | | |
| 423 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 137,56 |
| 424 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 58,71 |
| 425 | CG01A | Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,40 29,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 268,81 |
| 426 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 271,64 |
| 427 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 16,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | interioare | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 428 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 121,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 114,65 |
| | | 1.18.2. Tavan | | | | |
| 429 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,17 |
| 430 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,80 |
| 431 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 327,64 |
| 432 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 333,00 |
| 433 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,16 |
| 434 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,80 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,27 |
| 435 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,16 |
| 436 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 144,34 |
| 437 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,43 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,80 |
| | | 1.18.3. Pereti | | | | |
| 438 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,34 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 420,30 |
| 439 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,04 |
| 440 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 109,26 |
| 441 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 395,65 |
| 442 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 ----- 71,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,88 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 037,29 |
| 443 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 ----- 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 038,69 |
| 444 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 ----- 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 353,71 |
| 445 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 ----- 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 102,56 |
| 446 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 ----- 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | 1.18.4. Timplarie | | | | |
| 447 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,63 |
| | | | | | | 17,63 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 41,95 | 8,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,38 |
| 448 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 112,75 |
| | | | | | | 39,85 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 41,95 | 35,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 90,00 | 15,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,75 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 042,36 |
| | | 1.19. Spalatorie et. 5 | | | | |
| | | 1.19.1. Pardosele | | | | |
| 449 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 |
| | | | | | | 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 392,94 |
| 450 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 |
| | | | | | | 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 167,69 |
| 451 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,41 |
| | | | | | | 29,37 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 767,86 |
| 452 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,09 |
| | | | | | | 30,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,03 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 775,95 |
| 453 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 454 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 121,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau picoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 183,93 |
| | | 1.19.2. Tavan | | | | |
| 455 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 134,73 |
| 456 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,81 |
| 457 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 935,92 |
| 458 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 951,22 |
| 459 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 234,69 |
| 460 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | | | 27,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | tavanelor | | | | 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 326,41 |
| 461 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,44 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40,44 |
| 462 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,12 |
| | | | | | | 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 412,28 |
| 463 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,09 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 623,87 |
| | | 1.19.3. Pereti | | | | |
| 464 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,35 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 340,92 |
| 465 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 398,92 |
| 466 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 180,09 |
| 467 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 300,45 |
| 468 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 71,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,88 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 357,83 |
| 469 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,67 70,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 360,13 |
| 470 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 582,98 |
| 471 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 409,90 |
| 472 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | | | 61,73 20,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 41,95 | 19,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2811236306200 | Grila din PVC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,90 | 0,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,73 |
| | | 1.20. Coridor et. 5 | | | | |
| | | 1.20.1. Pardosele | | | | |
| 473 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,47 |
| | | | | | | 32,72 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 41,95 | 16,36 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 34,47 |
| 474 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 14,28 |
| | | | | | | 12,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,71 |
| 475 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 65,42 |
| | | | | | | 29,37 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,90 | 24,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 255,00 | 10,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 67,38 |
| 476 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=6) | m2 | | | 66,12 |
| | | | | | | 30,21 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 41,95 | 25,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 41,95 | 5,04 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,90 | 24,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 10,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,10 |
| 477 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | | | 16,25 |
| | | | | | | 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,74 |
| 478 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat) | m2 | | | 271,20 |
| | | | | | | 121,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,95 | 109,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 279,34 |
| | | 1.20.2. Tavan | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| 479 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 11,48 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11,82 |
| 480 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | | | 16,25 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,65 | 10,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,74 |
| 481 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 79,72 64,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 41,95 | 64,18 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,95 | 13,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,11 |
| 482 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 81,02 65,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 41,95 | 65,02 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,95 | 13,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 22,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,45 |
| 483 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 19,99 8,39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,35 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20,59 |
| 484 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 27,81 23,07 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 41,95 | 18,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,19 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,47 | 4,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,64 |
| 485 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,45 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,58 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,55 |
| 486 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 35,11 23,07 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,95 | 23,07 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,70 | 10,28 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,75 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,16 |
| 487 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea | m | | | 44,44 |
| | | | | | | 21,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 17,00 | 0,04 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,97 | 0,25 |
| | 252110671839122 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,90 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,25 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 30,25 | 0,06 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 29,30 | 0,44 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 19,50 | 0,12 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 47,00 | 0,10 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 139,10 |
| | | 1.20.3. Pereti | | | | |
| 488 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,35 |
| | | | | | | 67,12 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 41,95 | 33,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 329,32 |
| 489 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 11,48 |
| | | | | | | 11,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,95 | 5,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 56,12 |
| 490 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | | | 5,18 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,15 | 3,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,33 |
| 491 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 18,91 |
| | | | | | | 1,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,95 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,95 | 0,21 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,15 | 16,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,30 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 17,60 | 0,18 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 295,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,54 |
| 492 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 96,60 |
| | | | | | | 71,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 41,95 | 62,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 1,90 | 7,89 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 3,85 | 10,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 255,00 | 6,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 493 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 96,66 70,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 41,95 | 57,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 13,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 1,90 | 5,85 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 3,85 | 13,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 255,00 | 7,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,69 |
| 494 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,77 5,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 41,95 | 5,87 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,90 | 10,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,01 |
| 495 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat) | m2 | | | 241,94 102,78 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,95 | 94,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 110,00 | 115,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,90 | 0,76 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,42 | 13,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 183,11 |
| | | 1.21. Retele Apeduct | | | | |
| | | 1.21.1. Lucrari de demontare | | | | |
| 496 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | | | 12,58 12,58 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 41,95 | 12,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 824,82 |
| 497 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox (Снятие ручной мойки чугунного, эмалированного или нержавеющей) | buc | | | 41,95 41,95 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 | 41,95 | 41,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 048,75 |
| 498 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины) | buc | | | 36,92 36,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 | 41,95 | 36,92 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,16 |
| 499 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | | | 26,85 26,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 41,95 | 26,85 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 476,64 |
| 500 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura | m | | | 33,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | | | | 33,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 41,95 | 33,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 662,81 |
| 501 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | | | 23,49 |
| | | | | | | 23,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 41,95 | 23,49 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,46 |
| 502 | RpSD06A | Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teva din otel si plumb, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | | | 11,75 |
| | | | | | | 11,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 41,95 | 11,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 176,19 |
| 503 | RpSD06B | Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teva din otel si plumb, avind diametru de 3/4" | buc | | | 13,42 |
| | | | | | | 13,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 41,95 | 13,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 134,24 |
| | | 1.21.2. Lucrari de montare | | | | |
| 504 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | | | 16,78 |
| | | | | | | 16,78 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 41,95 | 15,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 167,81 |
| 505 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 30,62 |
| | | | | | | 30,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 41,95 | 2,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 41,95 | 28,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 306,24 |
| 506 | SA34B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" | buc | | | 28,06 |
| | | | | | | 16,78 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 41,95 | 16,78 |
| | 252210330-1 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=1 1/4 | m | 0,1500 | 62,00 | 9,30 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0120 | 18,50 | 0,22 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 47,00 | 0,42 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 | 41,30 | 0,21 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2140 | 1,90 | 0,41 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 2 500,00 | 0,25 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 255,00 | 0,31 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 280,56 |
| 507 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 57,87 |
| | | | | | | 26,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 41,95 | 26,43 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25 | m | 1,0200 | 18,78 | 19,16 |
| | 2523156719430-1 | Cot din material plastic d=32 | buc | 0,7000 | 2,89 | 2,02 |
| | 2523156719450-1 | Teu din material plastic d=32 | buc | 0,4500 | 4,75 | 2,14 |
| | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic d=32 | buc | 0,1000 | 11,75 | 1,17 |
| | 2523156719530-1 | Racord drept M x Fe d=25 | buc | 1,0000 | 4,09 | 4,09 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 7,50 | 0,15 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 98,50 | 0,20 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 55,00 | 2,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 365,83 |
| 508 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii | m | | | 40,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|-------|-----------------|
| | | industriale, avind diametrul de 32 mm | | | | 15,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 41,95 | 15,10 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=32 | m | 1,0200 | 21,05 | 21,47 |
| | 2523156719430-1 | Cot din material plastic d=32 | buc | 0,1200 | 2,89 | 0,35 |
| | 2523156719450-1 | Teu din material plastic d=32 | buc | 0,1900 | 4,75 | 0,90 |
| | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic d=32 | buc | 0,0400 | 11,75 | 0,47 |
| | 2523156719400-1 | Mufa din material plastic d=32 | buc | 0,0400 | 4,80 | 0,19 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 7,50 | 0,15 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0239 | 55,00 | 1,31 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 808,72 |
| 509 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьба Φ 1 | buc | | | 57,44 44,04 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 41,95 | 44,04 |
| | 509 | Piesa de legatura pentru sudura d=1 | buc | 1,0000 | 4,90 | 5,00 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,89 |
| 510 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" американка 1" | buc | | | 186,12 79,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 41,95 | 79,70 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0420 | 52,50 | 2,20 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0810 | 41,50 | 3,36 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1550 | 17,00 | 2,64 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0060 | 27,00 | 0,16 |
| | 28752741220001 | Americanca d=1" | buc | 1,0000 | 81,25 | 81,25 |
| | 27212041230001 | Niplu d=1" | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,50 |
| | 2523156713810 | Fiting d=1 1/4" | buc | 1,0000 | 11,30 | 11,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 372,23 |
| 511 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 48,74 13,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 41,95 | 13,42 |
| | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 | m | 1,0300 | 33,70 | 34,71 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 32,80 | 0,49 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 7,50 | 0,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 974,79 |
| 512 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 46,24 10,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 41,95 | 10,49 |
| | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 1,0300 | 34,50 | 35,53 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 32,80 | 0,13 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 7,50 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 543,40 |
| 513 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Φ 50 | buc | | | 14,40 9,23 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 41,95 | 9,23 |
| | 513 | Cot d=50 | buc | 1,0000 | 4,75 | 4,75 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 32,80 | 0,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 7,50 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 978,99 |
| 514 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфра 50 | buc | | | 15,15 9,23 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 41,95 | 9,23 |
| | 514 | Mufa d=50 | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 32,80 | 0,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 7,50 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 227,21 |
| 515 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de | buc | | | 18,52 10,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | 50 mm.Тройник 50 | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 41,95 | 10,49 |
| | 2523156721015-1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,0000 | 7,20 | 7,20 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 32,80 | 0,66 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 7,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 648,32 |
| 516 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Колено ф 110 | buc | | | 25,71 11,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 41,95 | 11,75 |
| | 516 | Cot d=110 | buc | 1,0000 | 12,70 | 12,70 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 32,80 | 1,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 7,50 | 0,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 154,25 |
| 517 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Муфта ф 110 | buc | | | 18,21 11,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 41,95 | 11,75 |
| | 517 | Mufa d=110 | buc | 1,0000 | 5,20 | 5,20 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 32,80 | 1,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 7,50 | 0,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 91,03 |
| 518 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50 | buc | | | 23,31 11,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 41,95 | 11,75 |
| | 518 | Trecere d= 110 / 50 | buc | 1,0000 | 10,30 | 10,30 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 32,80 | 1,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 7,50 | 0,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,53 |
| 519 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход с чугуна Ф 100 на пластик 110 комплект | buc | | | 62,80 11,74 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 41,95 | 11,74 |
| | 519 | Trecere fonta - plastic d=100 - d= 110 | buc | 1,0000 | 49,80 | 49,80 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 32,80 | 1,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 7,50 | 0,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 125,61 |
| 520 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник Ф 110 | buc | | | 36,89 13,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 41,95 | 13,42 |
| | 520 | Teu d= 110 | buc | 1,0000 | 20,95 | 20,95 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 32,80 | 2,30 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 7,50 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 184,47 |
| 521 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм) | buc | | | 159,96 10,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 41,95 | 10,49 |
| | 2523126721115-1 | Sifon de pardoseala din polipropilena cu grila din inox d=50 | buc | 1,0000 | 147,80 | 149,28 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 32,80 | 0,12 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 7,50 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 799,79 |
| 522 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | | | 704,04 79,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 41,95 | 79,70 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 339,50 | 349,75 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 70,10 | 71,50 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 41,30 | 42,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 21,00 | 6,43 |
| | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 150,00 | 154,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 601,04 |
| 523 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Мойка (на одно отделение) , из нержавеющей стали 740 мм на 480 мм | buc | | | 1 535,52 65,02 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 | 41,95 | 65,02 |
| | 2875114200300-1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din inox | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 326,00 |
| | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 | 70,10 | 71,50 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 41,30 | 42,13 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 9,50 | 19,38 |
| | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,6000 | 18,78 | 11,49 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 355,23 |
| 524 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | kg | | | 44,52 8,81 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 41,95 | 7,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 41,95 | 0,42 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 41,95 | 0,42 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 17,00 | 0,17 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,90 | 0,19 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,75 | 0,01 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 21,95 | 0,33 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 671,03 |
| 525 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 25,99 12,17 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 41,95 | 12,17 |
| | 2875274204040-1 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=3/4" | buc | 1,0000 | 12,90 | 12,90 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 2,35 | 0,01 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,90 | 0,59 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 255,00 | 0,31 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 599,42 |
| 526 | SA37D | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | | | 30,20 15,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 41,95 | 15,52 |
| | 2875274204040-2 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=1 1/4" | buc | 1,0000 | 13,75 | 13,75 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 2,35 | 0,01 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,90 | 0,59 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 255,00 | 0,31 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 906,00 |
| 527 | SA37F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | 32,72 18,04 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 41,95 | 18,04 |
| | 2875274204040-3 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=2" | buc | 1,0000 | 13,75 | 13,75 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 2,35 | 0,01 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,90 | 0,59 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 255,00 | 0,31 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 308,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 528 | SA371 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" | buc | | | 36,75 21,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | 41,95 | 21,81 |
| | 2875274204040-4 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4" | buc | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 2,35 | 0,01 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,90 | 0,59 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 255,00 | 0,31 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 551,18 |
| 529 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ручной мойки, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | | | 498,22 69,22 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 41,95 | 69,22 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 345,00 | 345,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 437,61 |
| 530 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран IIIIP -1") | buc | | | 106,14 7,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 41,95 | 7,55 |
| | 530 | Robinet d=1" | buc | 1,0000 | 92,50 | 93,06 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 212,28 |
| 531 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран) | buc | | | 107,85 7,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 41,95 | 7,55 |
| | 531 | robinet d=3/4" | buc | 1,0000 | 94,20 | 94,77 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 617,74 |
| 532 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 32 x 6 | m | | | 28,76 20,98 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 | 41,95 | 20,98 |
| | 332051735223-1 | Termoizolatie conducte d=32 x 6 | m | 1,0300 | 7,20 | 7,79 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 294,29 |
| 533 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | | | 6,29 6,29 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 975,34 |
| 534 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | | | 3,36 3,36 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 41,95 | 3,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,17 |
| | | 1.22. Retele Incalzire | | | | |
| | | 1.22.1. Lucrari de demontare | | | | |
| 535 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la | m | | | 18,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|-------|----------|
| | | constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4") | | | | 12,58 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 | 41,95 | 12,58 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 3,20 | 0,96 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 18,50 | 1,11 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 | 20,00 | 2,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 52,50 | 1,16 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 113,00 |
| 536 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения) | m2 | | | 6,71 |
| | | | | | | 6,71 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 41,95 | 6,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,46 |
| 537 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения) | buc | | | 4,20 |
| | | | | | | 4,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 167,80 |
| | | 1.22.2. Lucrari de montare | | | | |
| 538 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | | | 16,78 |
| | | | | | | 16,78 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 41,95 | 1,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 41,95 | 15,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 167,81 |
| 539 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 30,62 |
| | | | | | | 30,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 41,95 | 2,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 41,95 | 28,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 306,24 |
| 540 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьба Ф 1 | buc | | | 57,44 |
| | | | | | | 44,04 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 41,95 | 44,04 |
| | 509 | Piesa de legatura pentru sudura d=1 | buc | 1,0000 | 4,90 | 5,00 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,89 |
| 541 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | | | 19,47 |
| | | | | | | 8,39 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 9,00 | 9,00 |
| | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 | 0,29 | 0,58 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 778,80 |
| 542 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 44,55 |
| | | | | | | 14,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 41,95 | 14,68 |
| | 2521216710000-1 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 | m | 1,0300 | 29,00 | 29,87 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 673,15 |
| 543 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Биметалл - 10 секций Н -500 | buc | | | 1 474,61 |
| | | | | | | 83,90 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 41,95 | 83,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 543 | Radiator Bi,metal - 10 sectii, h - 500 | buc | 1,0000 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 52,50 | 1,58 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 35,00 | 2,10 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,62 | 0,03 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 55,00 | 165,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 746,06 |
| 544 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"Футорки | buc | | | 32,53 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 | 41,95 | 11,33 |
| | 544 | Fitting din fonta maleabila d=1" | buc | 1,0000 | 18,75 | 18,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 52,50 | 1,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 301,06 |
| 545 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 18,90 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 41,95 | 4,20 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 27,00 | 2,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 188,95 |
| 546 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" кран ППП | buc | | | 66,70 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 41,95 | 9,65 |
| | 2875274202700-1 | Robinet cu dublu reglaj PPR d=3/4" | buc | 1,0000 | 54,60 | 54,60 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 52,50 | 1,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 333,97 |
| 547 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" кран ППП | buc | | | 67,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 41,95 | 9,65 |
| | 2875274202700-2 | Robinet cu dublu reglaj PPR d=1" | buc | 1,0000 | 55,70 | 55,70 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 52,50 | 1,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 271,19 |
| 548 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm отводы | buc | | | 11,69 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 41,95 | 7,55 |
| | 548 | Cot d=25 | buc | 1,0000 | 2,75 | 2,75 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 7,50 | 0,15 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0180 | 55,00 | 0,99 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 934,88 |
| 549 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППП | buc | | | 90,19 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 41,95 | 7,55 |
| | 28752741220001 | Americanca d=1" | buc | 1,0000 | 81,25 | 81,25 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 7,50 | 0,15 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0180 | 55,00 | 0,99 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 984,09 |
| 550 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm тройник | buc | | | 17,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 41,95 | 10,91 |
| | 550 | Teu d=1" | buc | 1,0000 | 4,78 | 4,78 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 7,50 | 0,22 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0260 | 55,00 | 1,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 351,74 |
| 551 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 24,38 8,39 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 41,95 | 8,39 |
| | 2875274204000-1 | Bratara fixare d=1" | buc | 1,0000 | 13,56 | 13,56 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,62 | 0,03 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,45 | 0,45 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,70 | 0,70 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,25 | 0,25 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 975,24 |
| 552 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1") | m | | | 4,54 3,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 41,95 | 3,78 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 19,00 | 0,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 272,13 |
| 553 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на герметичность систем центрального отопления, под давлением, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 100 м2) | m2 | | | 24,13 22,23 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5300 | 41,95 | 22,23 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,1000 | 19,00 | 1,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 603,34 |
| | | 2. Electricitatea. Lucrarile de constructii | | | | |
| 554 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 9,23 9,23 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 41,95 | 9,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,02 |
| 555 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 2,52 2,52 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 41,95 | 2,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 327,21 |
| 556 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | | | 1,47 1,47 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 41,95 | 1,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|---------|-----------|----------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 774,99 |
| 557 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 17,62 17,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 41,95 | 2,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 41,95 | 15,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 259,51 |
| 558 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 7,53 6,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 41,95 | 2,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,95 | 3,36 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 2,75 | 0,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 255,00 | 0,26 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 392,58 |
| 559 | RpEJ08C k=0.6 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm | m | | | 5,03 5,03 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 41,95 | 5,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 916,98 |
| 560 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 17,91 12,58 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 41,95 | 12,58 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 2,75 | 4,68 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 255,00 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35 287,63 |
| | | 3. Electricitatea. Lucrarile de montare | | | | |
| 561 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 16 automate) | buc | | | 165,62 149,76 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5700 | 41,95 | 149,76 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,0000 | 0,35 | 2,83 |
| | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,0000 | 0,35 | 2,83 |
| | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,0000 | 1,90 | 7,68 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 | 2,75 | 2,22 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 828,08 |
| 562 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | | | 3 209,32 2 164,62 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 | 41,95 | 2 164,62 |
| | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t | 0,0070 | 13 750,00 | 96,25 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm | t | 0,00065 | 42 350,00 | 27,56 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 | 13 550,00 | 149,05 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 1,7500 | 41,50 | 72,62 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 | 6,00 | 27,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5000 | 79,90 | 199,75 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 | 8,75 | 39,38 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 | 35,20 | 14,08 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,5000 | 4,70 | 77,55 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 | 0,45 | 10,98 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 29,00 | 0,06 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 | 3,20 | 1,31 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0300 | 85,00 | 2,55 |
| | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,8300 | 8,20 | 6,81 |
| | 5009816 | Fisii de montaj | m | 34,0000 | 0,75 | 25,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 295,00 | 73,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|---------|----------|----------|-----------|
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,7000 | 1,00 | 24,70 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 | 25,00 | 61,75 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0300 | 10,00 | 60,30 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 | 295,00 | 73,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 60 656,13 |
| 563 | Pret | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | | | 9,26 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 563 | Cablu - 3 x 1.5 mmp | m | 1,0000 | 9,26 | 9,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 778,80 |
| 564 | Pret | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | | | 12,75 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 564 | Cablu - 3 x 2.5 mmp | m | 1,0000 | 12,75 | 12,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 502,50 |
| 565 | Pret | Cablu 3 x 4 mmp | m | | | 42,95 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 565 | Cablu 3 x 4 mmp | m | 1,0000 | 42,95 | 42,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 436,00 |
| 566 | Pret | Cutie de ramificatie | buc | | | 11,70 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 566 | Cutie de ramificatie | buc | 1,0000 | 11,70 | 11,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 351,00 |
| 567 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | | | 7 241,54 |
| | | | | | | 4 866,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 | 41,95 | 4 866,20 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 2 590,00 | 8,14 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 0,85 | 173,40 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 245,20 | 500,20 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 25,00 | 70,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 | 295,00 | 790,60 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 1,00 | 42,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 | 295,00 | 790,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 534,54 |
| 568 | | Corp de iluminat Led 2*36 | buc | | | 420,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 568 | Corpuri de iluminat Led 2*36 | buc | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 700,00 |
| 569 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED | buc | | | 72,71 |
| | | | | | | 6,29 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 | 41,95 | 6,29 |
| | 3150145100143-1 | Tuburi fluorescente de tip LED | buc | 1,0500 | 63,25 | 66,41 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 089,36 |
| 570 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 1 428,05 |
| | | | | | | 1 350,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 41,95 | 1 350,80 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 2 590,00 | 7,75 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,45 | 45,90 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 295,00 | 11,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 295,00 | 11,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 285,61 |
| 571 | | Intreruptor cu o clapa | buc | | | 37,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 571 | Intreruptor cu o clapa | buc | 1,0000 | 37,80 | 37,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 756,00 |
| 572 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | | | 3 933,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 3 192,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 | 41,95 | 3 192,40 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 | 13 550,00 | 189,70 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0027 | 37 700,00 | 103,67 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0240 | 41,50 | 1,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 | 42,58 | 116,24 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 | 6,00 | 58,56 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 | 8,75 | 85,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 295,00 | 35,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 | 25,00 | 116,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 295,00 | 35,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 147,02 |
| 573 | | Priza | buc | | | 45,35 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 573 | Priza | buc | 1,0000 | 45,35 | 45,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 628,00 |
| 574 | Pret | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | | | 2,15 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 574 | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 1,0000 | 2,15 | 2,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 215,00 |
| 575 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 125,83 |
| | | | | | | 65,44 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 41,95 | 65,44 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 41,50 | 2,90 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 37,00 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 42,58 | 2,09 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 6,00 | 7,32 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 79,90 | 1,12 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 8,75 | 10,67 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 38,65 | 0,23 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 35,20 | 1,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 15 600,00 | 15,60 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,85 | 11,29 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,65 | 1,65 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 3,20 | 0,06 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 70,80 | 0,07 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 42,00 | 0,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 82,65 | 0,99 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 295,00 | 0,59 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 25,00 | 3,25 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 295,00 | 0,59 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 920,46 |
| 576 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | | | 1 285,13 |
| | | | | | | 998,41 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 41,95 | 998,41 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 15 500,00 | 32,57 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 8,75 | 117,25 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,45 | 8,10 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 10,00 | 48,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25 317,13 |
| 577 | Pret | Tub din plastic d 20 mm | m | | | 4,45 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|-----------------------------|-----|--------|--------|----------|
| | 577 | Tub plastic d=20 | m | 1,0000 | 4,45 | 4,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 766,50 |
| | | 4. Utilajele | | | | |
| 578 | | Intrerupator automat B10 | buc | | | 33,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 578 | Intrerupator automat B10 | buc | 1,0000 | 33,10 | 33,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 496,50 |
| 579 | | Intrerupator automat C10 | buc | | | 33,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 579 | Intrerupator automat C10 | buc | 1,0000 | 33,80 | 33,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 507,00 |
| 580 | | Separator de sarcina 32A 3P | buc | | | 81,90 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 580 | Separator de sarcina 32A 3P | buc | 1,0000 | 81,90 | 81,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 409,50 |
| 581 | | Automat Dif 30mA 16 | buc | | | 150,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 581 | Automat Dif 30mA 16 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 000,00 |
| 582 | | Cutie pentru 16 automate | buc | | | 472,90 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 582 | Cutie pentru 16 automate | buc | 1,0000 | 472,90 | 472,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 364,50 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.