

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1625246357603 din 02.07.2021

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea autospecialelor pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul 1</b>							
3414451 1-3	<i>Autospecială pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide</i>	Autospecială IVECO DAILY 70C15H pentru colectare deșeurilor	Italia	Iveco S.p.A	Poziția I: Autospecială de colectare a deșeurilor cu compactor 1. Cerințe generale - Autospecială de colectare a deșeurilor 6.5 m3 cu compactor - Autospeciala uzată, anul de producere minimal: 2016 - Parcurs maximal: 10 000 km - Autovehiculul trebuie să corespundă standardelor Uniunii	Autospecială de colectare a deșeurilor cu compactor 1. Cerințe generale - Autospecială de colectare a deșeurilor 6.5 m3 cu compactor - Autospeciala uzată, anul de producere: 2016 - Parcurs: 5 789 km și 8 000 km - Autovehiculul corespunde standardelor Uniunii Europene.	

					<p>Europene. 2. Specificația tehnică</p> <p>2.1 Specificația generală - Numărul de locuri 2+1 - Oglinzi reglabile electric - Sarcina utilă minimal: 1700 kg - Lungime/Lățime/Înălțime: nu mai mult de 7 200/ 2 400/ 3 000 mm</p> <p>2.2 Motor - Diesel - Min. Euro 6 - Volum: până la 3,0 litri - Puterea motorului: minim 140c.p. - Filtru de combustibil + separator de apă - Consumul mediu de combustibil: până la 18 l/100 km - Rezervorul de combustibil: minim 90 litri</p> <p>2.3 Cabină - 4 oglinzi vedere spate, reglabile electric, cu încălzire 2.4 Sistemul de frânare - Sistemul cu dublu circuit cu funcționare hidraulică, ABS + EBL+ESP9+ASR 2.5 Cutia de viteze - Mecanică, 6+1 viteze</p> <p>2.6 Suspensia - Fața: bare de</p>	<p>2. Specificația tehnică</p> <p>2.1 Specificația generală - Numărul de locuri 2+1 - Oglinzi reglabile electric - Sarcina utilă: 1800 kg - Lungime/Lățime/Înălțime: nu mai mult de 7 198/ 2 325/ 3 000 mm</p> <p>2.2 Motor - Diesel - Euro 6 - Volum: 3,0 litri - Puterea motorului: 146c.p. - Filtru de combustibil + separator de apă - Consumul mediu de combustibil: 17 l/100 km - Rezervorul de combustibil: 100 litri</p> <p>2.3 Cabină - 4 oglinzi vedere spate, reglabile electric, cu încălzire 2.4 Sistemul de frânare - Sistemul cu dublu circuit cu funcționare hidraulică, ABS + EBL+ESP9+ASR 2.5 Cutia de viteze - Mecanică, 6+1 viteze</p> <p>2.6 Suspensia - Fața: bare de</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



					<p>2.10 Sistemul hidraulic - PTO pe cutia de viteze - Pompa hidraulica: 43 - 51 cm<sup>3</sup>/rev - max 1500 rot/min - Volumul rezervorului cu lichid hidraulic: 85 - 95 litri - Presiunea de lucru 160 - 180 bar - La momentul pornirii instalației, turațiile motorului pot crește/descrește automat sau manual</p> <p>2.11 Sistemul electric - În conformitate cu Normele Uniunii Europene și Naționale - 2 girofare de culoare portocalie - 2 faruri spate pentru lucru în timp de noapte - Semnalul sonor pentru mers înapoi - Min 1-2 întrerupătoare de avariere - Conectare/ deconectare PTO - Operare cu echipamente electrice de tensiune pentru funcționarea și controlul de 12 V 2.12 Sistemul de lift pentru containere amplasat în spate - Pentru containere</p>	<p>2.10 Sistemul hidraulic - PTO pe cutia de viteze - Pompa hidraulica: 43 - 51 cm<sup>3</sup>/rev - 1500 rot/min - Volumul rezervorului cu lichid hidraulic: 95 litri - Presiunea de lucru 170 bar - La momentul pornirii instalației, turațiile motorului pot crește/descrește automat sau manual</p> <p>2.11 Sistemul electric - În conformitate cu Normele Uniunii Europene și Naționale - 2 girofare de culoare portocalie - 2 faruri spate pentru lucru în timp de noapte - Semnalul sonor pentru mers înapoi - 1- întrerupătoare de avariere - Conectare/ deconectare PTO - Operare cu echipamente electrice de tensiune pentru funcționarea și controlul de 12 V 2.12 Sistemul de lift pentru containere amplasat în spate - Pentru containere</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

							cu volum 0,12 m3 - 1,1 m3 - Putere de ridicare: min 500 kg - Protecție laterală 2.13 Alte dotări Termen de garanție: 3 luni pe luni pe defecte ascunse. Termen de livrare: pînă 20 zile calendaristice din data semnării contractului.	cu volum - 1 m3 - Putere de ridicare: 500 kg - Protecție laterală 2.13 Alte dotări Termen de garanție: 3 luni pe defecte ascunse. Termen de livrare: 10 zile calendaristice din data semnării contractului.	
<b>TOTAL</b>									

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Mararița Mihai în calitate de: Director General  
Ofertantul: East-Test SRL Adresa: Mun. Chisinau, com. Stăuceni, strada Chisinau 3.