

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție :
	Denumirea procedurii de achiziție: : _ <u>Echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”</u> Lotul 2: Supraveghere video cu servicii de instalare și montare

	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarte de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Camera interioara	DS-I453	China	HiWatch	4 Mp, 1/3" 4Mp progressive CMOS sau CCD, Day/Night(ICR), IP67.	4 Mp, 1/3" Progressive Scan CMOS Day/Night(ICR), IP67. H.265/H.265+/H.264/H.264+ 2.8 mm, horizontal 100°, vertical 55°, diagonal 117° Garanție 24 luni!	
2	Camera exterioara	DS-I450	China	HiWatch	4 Mp, 1/3" 4Mp progressive CMOS sau CCD, Day/Night(ICR), IP67.	4 Mp, 1/3" Progressive Scan CMOS Day/Night(ICR), IP67. H.265/H.265+/H.264/H.264+ 2.8 mm, horizontal 100°, vertical 55°, diagonal 117° Garanție 24 luni!	
3	Registrator	NVR DS-7632NI-K2 32ch 2HDD	China	Hikvision	NVR independent cu 32 de canale. Înregistrare: suport pentru camere de	NVR independent cu 32 de canale. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8	

					până la 8 MP (3840 × 2160), 800fps@1920x1080, suport Onvif. Rata de biți de intrare 256 Mbit/s. Ieșiri funcție ANR (Restaurare automată a cardului SD): VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265+/MPEG4, flux dual. Redare sincronă. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0, Gigabit LAN. 1 Intrare/Ieșire audio.	MP (3840 × 2160), 800fps@1920x1080, suport Onvif. Rata de biți de intrare 256 Mbit/s. Ieșiri funcție ANR (Restaurare automată a cardului SD): VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265+/MPEG4, flux dual. Redare sincronă. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0, Gigabit LAN. 1 Intrare/Ieșire audio. Garanție 36 luni!	
4	HDD	HDD 4TB ST4000VX005 Seagate SkyHawk	China	Seagate	HDD 3.5" 4,0TB-SATA-64MB, de instalat la înregistrator. – 2 buc. Sarcina de lucru: 24x7, buffer 64MB ori mai mult, SATA 3.0 6Gbit/s, NCQ. Model destinat sistemelor de monitorizare video	HDD 3.5" 4,0TB-SATA-64MB, de instalat la înregistrator. – 2 buc. Sarcina de lucru: 24x7, buffer 64MB ori mai mult, SATA 3.0 6Gbit/s, NCQ. Model destinat sistemelor de monitorizare video Garanție 24 luni!	
5	Comutator PoE	WI-PS205H 4PoE+)	China	Wi-Tek	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere si semnal la 250m. Este posibil să se alimenteze camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere si semnal la 250m. Este posibil să se alimenteze camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps Garanție 24 luni!	

6	Cablu UTP cat5E	UTP solid LK-CAT.5E-UTP/CU (DAHUA)+	China	DAHUA		UTP solid LK-CAT.5E-UTP/CU (DAHUA)+	
7	Box	БОКС Б-1/ Box B1	China	China		Box metal 280mm x 290mm x 50mm	
8	FIR ELECTRIC	FIR ELECTRIC SVVP 2x0,75/Силовой кабель ШВВП 2x0.75				2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu izolație dublă.	
9	Cutie	Cutie de distribuție		KASAN		Cutie de distribuție KASAN 100 x 100 x 70 mm/ Бокс 100x100x70	
10	Elemente de fixare	Elemente de fixare	China	China			
11	RJ-45+	RJ-45+	China	China			
12	PRIZA	PRIZA EXTERIOARA 2LOCURI FARA PAMINTARE	China	China			
13	Trasare si Montare						
14	Configurare						
15							

Semnat _____ Numele Prenumele: Jitcov Tudor ; În calitate de: Director
Ofertantul: Mixacon-Lux SRL, Adresa: mun. Chișinău or. Durești, str. M. Sadoveanu 170/B
Director: Jitcov Tudor