

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 1
16515 Oranienburg

Produse Grafice
Soluții Reflectorizante
Sisteme de Bandă Adezive



Pagina 1/4

**Declarația de Performanță în conformitate cu Regulamentul (UE)
Nr. 305/2011 din 9 martie 2011
(Regulamentul privind produsele pentru construcții)
Nr. 6710.002.20200220**

1. Produs: **ORALITE® 6710 Engineer Prismatic Grade**

2. Tipuri de produs și design:

Nr.	Articol/Combinare	Culoare	Design
1	6710-010	Alb	Folie colorată originală
2	6710-020	Galben	Folie colorată originală
3	6710-050	Albastru	Folie colorată originală
4	6710-060	Verde	Folie colorată originală
5	6710-035	Portocaliu	Folie colorată originală
6	6710-080	Maro	Folie colorată originală
7	6710-010 + 5081-070	Negru	Folie colorată originală cu film de inscripționare
8	6710-010 + 5018-020	Galben	Folie colorată originală cu serigrafie
9	6710-010 + 5018-030	Roșu	Folie colorată originală cu serigrafie
10	6710-010 + 5018-050	Albastru	Folie colorată originală cu serigrafie
11	6710-010 + 5018-060	Verde	Folie colorată originală cu serigrafie
12	6710-010 + 5018-070	Negru	Folie colorată originală cu serigrafie
13	6710-020 + 5018-030	Roșu	Folie colorată originală cu serigrafie
14	6710-020 + 5018-070	Negru	Folie colorată originală cu serigrafie
15	6710-010 + 5062-000	Alb	Folie colorată originală cu strat de protecție împotriva razelor UV
16	6710-010 + 5019-020 + 5062-000	Galben	Folie colorată originală cu imprimare digitală și strat de protecție împotriva razelor UV
17	6710-010 + 5019-030 + 5062-000	Roșu	Folie colorată originală cu imprimare digitală și strat de protecție împotriva razelor UV
18	6710-010 + 5019-050 + 5062-000	Albastru	Folie colorată originală cu imprimare digitală și strat de protecție împotriva razelor UV
19	6710-010 + 5019-060 + 5062-000	Verde	Folie colorată originală cu imprimare digitală și strat de protecție împotriva razelor UV
20	6710-010 + 5019-035 + 5062-000	Portocaliu	Folie colorată originală cu imprimare digitală și strat de protecție împotriva razelor UV
21	6710-010 + 5019-080 + 5062-000	Maro	Folie colorată originală cu imprimare digitală și strat de protecție împotriva razelor UV
22	6710-010 + 5019-073 + 5062-000	Gri	Folie colorată originală cu imprimare digitală și strat de protecție împotriva razelor UV
23	6710-010 + 5019-070 + 5062-000	Negru	Folie colorată originală cu imprimare digitală și strat de protecție împotriva razelor UV

3. Scopul prevăzut pentru produsul de construcție:

Indicatoare de circulație rutieră fixe, verticale

4. Producător:

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstr. 1
16515 Oranienburg
Germania

5. Nu se aplică.

Sediul central:
ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 1
16515 Oranienburg,
Germania
Tel: +49 3301 864-0
Fax: +49 3301 864-100

Directori Executivi:
Dr. Holger Loclair
Klaus Schmidbauer
Registru Comertului:
Curtea districtuală Neuruppin, HRB 47NP
Nr. ID TVA DE 138 704 469
Nr. fiscal 053/11500203

Detalii bancare:
Berliner Sparkasse, BIC BELADEBXXX
IBAN DE07 1005 0000 6750 0035 30
Cont 675 000 35 30
Deutsche Bank AG, BIC DEUTDE33
IBAN DE13 1207 0000 0360 4642 00
Cont 360 464 200



6. Sistemul de evaluare și verificare a constanței de performanță a produsului de construcție, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistemul 1

7. Nu se aplică.

8. Evaluarea și verificarea constanței de performanță a produsului de construcție

Organismul de evaluare tehnică Technický o skúšobný Ústav stavebný, TSUS, Republica Slovacă, a efectuat Evaluarea Tehnică Europeană în conformitate cu Documentul European de Evaluare **EAD 120001-01-0106** (Publicația: septembrie 2016).

Organismul Notificat StrAus-Zert (NB 0913), Germania a efectuat evaluarea tehnică pe baza Evaluărilor Tehnice Europene - ETA 18/0703 (din 06.09.2018) și pe baza Standardului European EN 12899 partea 1 (2007). Acesta a efectuat auditul inițial al proprietăților relevante ale produsului, inspecția inițială a companiei și controlul producției fabricii, precum și supravegherea continuă, evaluarea și aprobarea controlului producției fabricii în conformitate cu Sistemul 1 și a emis Certificatul de constanță a Performanței:

Nr. 0913-CPR-2018/05

9. Performanța Declarată:

Performanța produsului de construcție menționat și a tipurilor de design ale acestuia enumerate în clauza 2 se declară după cum urmează:

Articol combinare	Coordonate de culoare, Factor de luminozitate		Coeficientul specific de retroreflexie		Rezistența la impact		Rezistența împotriva intemperțiilor	
	Sursa	Performanța	Sursa	Performanța	Sursa	Performanța	Sursa	Performanța
6710-010	ETA 16/0579 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0579 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0579 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-020	ETA 16/0579 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0579 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0579 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-050	ETA 16/0579 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0579 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0579 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-060	ETA 16/0579 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0579 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0579 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-035	ETA 16/0579 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0579 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0579 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis

6710-080	ETA 16/0579 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0579 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0579 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-010 + 5081-070	EN 12899-1 7.3.1.3	NR 1	-	-	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-010 + 5018-020	ETA 16/0580 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0580 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2	admis	ETA 16/0580 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-010 + 5018-030	ETA 16/0580 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0580 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2	admis	ETA 16/0580 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-010 + 5018-050	ETA 16/0580 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0580 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2	admis	ETA 16/0580 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-010 + 5018-060	ETA 16/0580 Tab. A.1; EN 12899-1 4.1.1.3	CR2	ETA 16/0580 Tab. A.2; EN 12899-1 4.1.1.4	RA1	EN 12899-1 4.1.2	admis	ETA 16/0580 Tab. A.4, A.5; EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-010 + 5018-070	EN 12899-1 7.3.1.3	NR 1	-	-	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-020 + 5018-030	ETA 18/0598 Anexa B	CR2	ETA 18/0598 Anexa B	admis	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-020 + 5018-070	ETA 18/0598 Anexa B	NR 1	-	-	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	EN 12899-1 4.1.1.5	admis
6710-010 + 5062-000	ETA 16/0581 Anexa 1	admis	ETA 16/0581 Anexa 2	admis	EN 12899-1 4.1.2.1	Admis	ETA 16/0581 Anexa 3	admis
6710-010 + 5019-020 + 5062-000	ETA 16/0581 Anexa 1	admis	ETA 16/0581 Anexa 2	admis	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0581 Anexa 3	admis
6710-010 + 5019-030 + 5062-000	ETA 16/0581 Anexa 1	admis	ETA 16/0581 Anexa 2	admis	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0581 Anexa 3	admis
6710-010 + 5019-050 + 5062-000	ETA 16/0581 Anexa 1	admis	ETA 16/0581 Anexa 2	admis	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0581 Anexa 3	admis
6710-010 + 5019-060 + 5062-000	ETA 16/0581 Anexa 1	admis	ETA 16/0581 Anexa 2	admis	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0581 Anexa 3	admis
6710-010 + 5019-035 + 5062-000	ETA 16/0581 Anexa 1	admis	ETA 16/0581 Anexa 2	admis	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0581 Anexa 3	admis
6710-010 + 5019-080 + 5062-000	ETA 16/0581 Anexa 1	admis	ETA 16/0581 Anexa 2	admis	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0581 Anexa 3	admis
6710-010 + 5019-073 + 5062-000	ETA 16/0581 Anexa 1	admis	ETA 16/0581 Anexa 2	admis	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	ETA 16/0581 Anexa 3	admis
6710-010 + 5019-070 + 5062-000	EN 12899-1 7.3.1.3	NR 1	-	-	EN 12899-1 4.1.2.1	admis	EN 12899-1 4.1.1.5	admis

Compoziția produsului este descrisă în fișele tehnice de date și în instrucțiunile de aplicare (descărcare posibilă pe www.orafol.com).

Sediul central:
ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 1
16515 Oranienburg,
Germania
Tel: +49 3301 864-0
Fax: +49 3301 864-100

Directorii Executivi:
Dr. Holger Lochair
Klaus Schmidbauer
Registrul Comerțului:
Curtea districtuală Neuruppin, HRB 47NP
Nr. ID TVA DE 138 704 469
Nr. fiscal 053/11500203

Detalii bancare:
Berliner Sparkasse, BIC BELADEBEXXX
IBAN DE07 1005 0000 6750 0035 30
Cont 675 000 35 30
Deutsche Bank AG, BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE13 1207 0000 0360 4642 00
Cont 360 464 200



10. Declarație:

Performanța produsului identificat în clauzele 1 și 2 este conformă cu Performanța declarată în clauza 9. Această declarație de Performanță este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului identificat în clauza 4.

Semnat în numele producătorului de către:

Oranienburg, 20.02.2020

(semnătură)

Jürgen Ewald
Manager pentru Probleme Globale de
Reglementare

Subsemnata, Timofti Elena, traducător autorizat (limba engleză), certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului, care a fost vizat de mine la 17.06.2021.

Semnătura traducătorului
Translator's signature

Undersigned, Timofti Elena, authorized translator (English), certify the accuracy of the translation which corresponds to the text, which was signed by me on 17.06.2021

