

**Lucrari de reparatie a parcariei  
existente, str. Mateevici**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Lucrari de reparatie a parcariei**

Intocmit in prețuri curente 07.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de reparatie a parcariei existente (1615 m2)</b>					
<b>1</b>	<b>DI155D</b>	<b>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>1 615,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	21,6410
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	40,3750
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	11,4665
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	11,4665
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	11,4665
<b>2</b>	<b>DI158A</b>	<b>Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>100,0000</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	58,3000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,6000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	11,5000
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0600
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	6,0000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	5,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,8000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,8000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	6,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,5000
<b>3</b>	<b>DI01A</b>	<b>Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual</b>	<b>m2</b>		<b>100,0000</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	77,0000
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	4,7000
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	308,0000
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	64,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	5,5000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	0,8000
<b>4</b>	<b>DI06A</b>	<b>Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic</b>	<b>m</b>		<b>50,0000</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	39,0000
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	135,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,3000
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	147,0000
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	10,1000
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,4100	20,5000
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	3,2000
<b>5</b>	<b>TsH92A</b>	<b>Incarcarea in auto deseuri</b>	<b>t</b>		<b>129,2000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	175,7120
<b>6</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km</b>	<b>t</b>		<b>129,2000</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	7,3773
<b>7</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de</b>	<b>t</b>		<b>0,4845</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)</b>			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,4990
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,1454
<b>8</b>	<b>DB16H k=1.25</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500</b>	<b>m2</b>		<b>1 615,0000</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	100,9375
	11110001000131 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	189,7625
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	6,0562
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,2062
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	10,6994
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	10,6994
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	10,6994
<b>9</b>	<b>RpDE10C</b>	<b>Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile</b> Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	<b>m2</b>		<b>51,2000</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	6,1440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	24,5760
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	37,9699
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	18,4576
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	6,0119
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	2,4576
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari de reparatie a parcarii existente (1615 m2)</b>			
<b>2. Refacere drum asfaltat (109.75 m2)</b>					
<b>10</b>	<b>TsC03F1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea h mediu = 40 cm)</b>	<b>100 m3</b>		<b>0,6146</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1,3828
<b>11</b>	<b>TsI51C5</b>	<b>Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km</b>	<b>t</b>		<b>98,3400</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	11,1813
<b>12</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)</b>	<b>100m2</b>		<b>1,0975</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	0,3424
<b>13</b>	<b>TsD7A1</b>	<b>Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)</b>	<b>100 m3</b>		<b>0,3500</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	1,7745
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	3,0457
<b>14</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere</b>	<b>m3</b>		<b>32,9300</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>mechanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,</b>			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	19,7580
	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	6,6848
	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	40,1417
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	4,9395
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,3831
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	8,4959
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,4940
<b>15</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2</b>	<b>t</b>		<b>0,0660</b>
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0680
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0198
<b>16</b>	<b>DB19F k=1.2</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (h=6 cm, k=1.2) K=1,2000</b>	<b>m2</b>		<b>109,7500</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	7,9020
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,1180	15,5406
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,3951
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	2,1072
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	0,8692
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	0,8692
	2952240005100	Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	0,8692
<b>17</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3 l/m2</b>	<b>t</b>		<b>0,0330</b>
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0340
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0099
<b>18</b>	<b>DB16H k=1.25</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500</b>	<b>m2</b>		<b>109,7500</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	6,8594
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	12,8956
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,4116
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	1,5091
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	0,7271
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	0,7271
	2952240005100	Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	0,7271
		<i>Total</i>			
		<b>Total Refacere drum asfaltat (109.75 m2)</b>			
<b>3. Borduri</b>					
<b>19</b>	<b>DE10A</b>	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20</b>	<b>m</b>		<b>279,8000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,9700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	123,1120
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	12,5910
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	817,0160
	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	2,2384
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	281,1990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,6788
		<i>Total</i>			
		<b>Total Borduri</b>			

1	2	3	4	5	6
<b>4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>					
<b>20</b>	<b>DF18A</b>	<b>Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	1,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	3,0400
	26631021000001 2	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	0,4000
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	4,0000
<b>21</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 1	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
<b>22</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 2	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
<b>23</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 3	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
<b>24</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - D3 - Indicator rutier "Obligatori dreaapta"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 4	Indicator rutier "Obligatori dreaapta" D3	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>			
<b>5. Mobilier urban</b>					
<b>25</b>	<b>TsH91B</b>	<b>Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,8500
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	1,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	0,0840
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,1500
		<i>Total</i>			
		<b>Total Mobilier urban</b>			
		Total			
		CAS			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		<b>Total de viz:</b>			

**Elaborat**

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele, funcția, semnătura.)