

**Lucrări de întreținere periodică
a drumurilor publice locale,
comunale și străzi (în limita
localităților) amplasate teritorial
în raioanele Strășeni, Călărași**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL raioanul Strasenii

Valoarea de deviz 27 879 414,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Codreanca, s. Codreanca 1.1. str. Emil Loteanu, L= 300 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 201,29 0,00	57,66 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,048	950,66 0,00	45,63 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	780,00 0,00	37,44 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	13,64 0,00	98,18 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	12,00	114,08 0,00	1 368,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 18 cm	m3	216,00	490,89 34,60	106 031,37 7 472,74
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	7 587,41 0,00	5 462,94 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	158,01 3,46	189 612,90 4 151,52
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	7 587,41 0,00	2 731,47 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	126,88 2,88	152 259,54 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			457 706,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				457 706,08 15 083,86
		1.1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	900,00 0,00	1 080,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,00	13,64 0,00	2 836,36 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,10	858,31 0,00	944,14 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	6,00	81,67 0,00	490,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	37,65 1,83	22 588,13 1 096,69
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	6 477,41 2 191,08	9 068,37 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			37 007,02
		Total Acostamente Inclusiv salariu				37 007,02 4 164,21
		<i>Total</i>	lei			494 713,11
		Total str. Emil Loteanu, L= 300 m Inclusiv salariu				494 713,11 19 248,06
		1.2. str. Rohenilor, L= 184 m 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 201,30 0,00	26,43 0,00
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,022	950,66 0,00	20,91 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	780,00 0,00	17,16 0,00
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,30	13,64 0,00	45,00 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	5,52	114,08 0,00	629,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	99,40	490,89 34,60	48 794,06 3 438,84
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,331	7 587,41 0,00	2 511,43 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	552,00	158,01 3,46	87 221,93 1 909,70
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,166	7 587,41 0,00	1 259,51 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	552,00	126,88 2,88	70 039,39 1 591,42
		<i>Total</i>	lei			210 565,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				210 565,55 6 939,96
		1.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	900,00 0,00	324,00 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,80	13,64 0,00	870,00 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,33	858,31 0,00	283,24 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	1,84	81,67 0,00	150,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	184,00	37,65 1,83	6 927,03 336,32
		<i>Total</i>	lei			8 554,54
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 554,54 336,32
		<i>Total</i>	lei			219 120,09
		Total str. Rohenilor, L= 184 m Inclusiv salariu				219 120,09 7 276,28
		<i>Total</i>	lei			713 833,20
		Total com. Codreanca, s. Codreanca Inclusiv salariu				713 833,20 26 524,34
		2. com. Galesti, s. Galesti, str. Stefan cel Mare, L= 300 m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 201,29 0,00	86,49 0,00
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,072	950,66 0,00	68,45 0,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	780,00 0,00	56,16 0,00
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	13,64 0,00	147,27 0,00
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	18,00	114,08 0,00	2 053,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	324,00	506,53 34,60	164 115,06 11 209,10
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	7 587,41 0,00	8 194,40 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	158,01 3,46	284 419,35 6 227,28
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	7 587,41 0,00	4 097,20 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	126,88 2,88	228 389,32 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			691 627,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 627,13 22 625,78
		2.2. Acostamente				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	900,00 0,00	1 080,00 0,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,00	13,64 0,00	2 836,36 0,00
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,10	858,31 0,00	944,14 0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	6,00	81,67 0,00	490,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	39,03 1,83	23 419,73 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			28 770,25
		Total Acostamente Inclusiv salariu				28 770,25 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			720 397,39
		Total com. Galesti, s. Galesti, str. Stefan cel Mare, L= 300 m Inclusiv salariu				720 397,39 23 722,48
		3. com. Chelauza 3.1. com. Ghelauza, s. Ghelauza, Drumul Linia, L= 1300 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	1 201,29 0,00	252,27 0,00
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,21	950,66 0,00	199,64 0,00
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	780,00 0,00	163,80 0,00
50	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,20	13,64 0,00	425,45 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	52,00	114,08 0,00	5 932,14 0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	52,00	7 249,28 284,84	376 962,74 14 811,70

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			383 936,05
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				383 936,05 14 811,70
		3.1.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,29	900,00 0,00	3 861,00 0,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,80	13,64 0,00	10 238,16 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,90	858,31 0,00	3 347,42 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,00	81,67 0,00	2 123,44 0,00
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,04	6 477,41 2 191,08	19 691,32 6 660,88
		<i>Total</i>	lei			39 261,33
		Total Acostamente Inklusiv salariu				39 261,33 6 660,88
		<i>Total</i>	lei			423 197,38
		Total com. Ghelauza, s. Ghelauza, Drumul Linia, L= 1300 m Inklusiv salariu				423 197,38 21 472,58
		3.2. com. Ghelauza , s Saca, strada de la magazin, L= 444 m				
		3.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
58	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,55	3,04 0,00	47,31 0,00
59	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 555,00	14,21 0,77	22 089,22 1 201,46
60	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,31	78,42 78,42	24,31 24,31
61	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,50	13,64 0,00	2 120,45 0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,78	138,91 20,76	108,35 16,19
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 555,00	5,16 2,88	8 017,58 4 483,06
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,467	7 587,41 0,00	3 543,32 0,00
65	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 555,00	158,47 3,46	246 423,29 5 379,68
		<i>Total</i>	lei			282 373,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				282 373,83 11 104,70
		3.2.2. Acostamente				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	444,00	39,03 1,83	17 330,60 811,55
		<i>Total</i>	lei			17 330,60
		Total Acostamente Inklusiv salariu				17 330,60 811,55
		<i>Total</i>	lei			299 704,43
		Total com. Ghelauza , s Saca,				299 704,43

1	2	3	4	5	6	7
		strada de la magazin, L= 444 m Inclusiv salariu				11 916,26
		<i>Total</i>	lei			722 901,81
		Total com. Chelauza Inclusiv salariu				722 901,81 33 388,84
		4. com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L= 545 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 201,29 0,00	78,08 0,00
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,065	950,66 0,00	61,79 0,00
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	780,00 0,00	50,70 0,00
70	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	13,64 0,00	133,64 0,00
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	16,35	114,08 0,00	1 865,20 0,00
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	294,30	490,89 34,60	144 467,74 10 181,60
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,981	7 587,41 0,00	7 443,25 0,00
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata	m2	1 635,00	157,33 3,46	257 241,01 5 656,45

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 587,41 0,00	3 717,83 0,00
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 635,00	126,43 2,88	206 715,92 4 713,70
		<i>Total</i>	lei			621 775,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				621 775,16 20 551,75
		4.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,08	900,00 0,00	972,00 0,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,80	13,64 0,00	2 574,54 0,00
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,98	858,31 0,00	841,15 0,00
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,45	81,67 0,00	445,11 0,00
81	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,00	37,65 1,83	20 517,55 996,16
		<i>Total</i>	lei			25 350,34
		Total Acostamente Inklusiv salariu				25 350,34 996,16
		<i>Total</i>	lei			647 125,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L= 545 m Inclusiv salariu				647 125,50 21 547,92
		5. com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L= 416 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 201,29 0,00	99,71 0,00
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,083	950,66 0,00	78,91 0,00
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	780,00 0,00	64,74 0,00
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,50	13,64 0,00	170,45 0,00
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	20,80	114,08 0,00	2 372,86 0,00
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	374,40	534,26 34,60	200 025,80 12 952,74
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,248	7 587,41 0,00	9 469,09 0,00
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	157,33 3,46	327 254,61 7 195,97
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,624	7 587,41	4 734,54

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	126,43 2,88	262 978,05 5 996,64
		<i>Total</i>	lei			807 248,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				807 248,76 26 145,35
		5.2. Acostamente				
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	900,00 0,00	1 485,00 0,00
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,30	13,64 0,00	3 931,35 0,00
94	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,50	858,31 0,00	1 287,47 0,00
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,32	81,67 0,00	679,50 0,00
96	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	832,00	41,49 1,83	34 519,58 1 520,75
		<i>Total</i>	lei			41 902,91
		Total Acostamente Inklusiv salariu				41 902,91 1 520,75
		<i>Total</i>	lei			849 151,66
		Total com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L= 416 m Inklusiv salariu				849 151,66 27 666,10
		6. L410 R6 - drumul de acces spre				

1	2	3	4	5	6	7
		s. Micauti, com. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L= 528 m 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
97	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,00	3,04 0,00	115,62 0,00
98	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,14	78,42 78,42	89,40 89,40
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,14	14,31 0,00	16,31 0,00
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	380,00	251,60 33,62	95 609,46 12 774,00
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	380,00	15,10 0,52	5 737,00 197,20
102	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,20	13,64 0,00	725,45 0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	138,91 20,76	37,51 5,60
104	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 420,00	5,16 2,88	17 633,52 9 859,86
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,14	7 587,41 0,00	8 649,65 0,00
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	94,40	1 313,40 12,11	123 985,32 1 143,05
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 800,00	124,70 2,88	473 857,47 10 955,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			726 456,70
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				726 456,70 35 024,51
		<i>Total</i>	lei			726 456,70
		Total L410 R6 - drumul de acces spre s. Micauti, com. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L= 528 m Inclusiv salariu				726 456,70 35 024,51
		7. com. Micleuseni, s. Micleuseni 7.1. str. Traian, L= 430 m 7.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 201,29 0,00	67,27 0,00
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,056	950,66 0,00	53,24 0,00
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	780,00 0,00	43,68 0,00
111	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	13,64 0,00	114,55 0,00
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	13,90	114,08 0,00	1 585,71 0,00
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	250,20	541,20 34,60	135 407,32 8 655,92

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm				
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,834	7 587,41 0,00	6 327,90 0,00
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 390,00	159,68 3,46	221 961,34 4 808,84
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,417	7 587,41 0,00	3 163,95 0,00
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 390,00	128,00 2,88	177 918,24 4 007,37
		<i>Total</i>	lei			546 643,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				546 643,19 17 472,13
		7.1.2. Acostamente				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	900,00 0,00	765,00 0,00
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,00	13,64 0,00	2 031,81 0,00
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	858,31 0,00	660,90 0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	81,67 0,00	351,18 0,00
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	430,00	42,10	18 105,05

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	785,96
		<i>Total</i>	lei			21 913,95
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 913,95 785,96
		<i>Total</i>	lei			568 557,14
		Total str. Traian, L= 430 m Inclusiv salariu				568 557,14 18 258,10
		7.2. str. Pacii, L= 110 m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 201,29 0,00	19,22 0,00
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,016	950,66 0,00	15,21 0,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	780,00 0,00	12,48 0,00
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,30	13,64 0,00	31,36 0,00
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	3,85	114,08 0,00	439,21 0,00
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	69,30	541,20 34,60	37 504,90 2 397,50
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,231	7 587,41 0,00	1 752,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	385,00	159,68 3,46	61 478,50 1 331,95
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,116	7 587,41 0,00	880,14 0,00
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	385,00	128,00 2,88	49 279,51 1 109,95
		<i>Total</i>	lei			151 413,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				151 413,23 4 839,40
		7.2.2. Acostamente				
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	900,00 0,00	396,00 0,00
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,23	13,64 0,00	1 039,50 0,00
135	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,40	858,31 0,00	343,32 0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	81,67 0,00	179,68 0,00
137	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	42,10 1,83	9 263,05 402,12
		<i>Total</i>	lei			11 221,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 221,55 402,12
		<i>Total</i>	lei			162 634,78
		Total str. Pacii, L= 110 m Inclusiv salariu				162 634,78 5 241,52
		<i>Total</i>	lei			731 191,91
		Total com. Micleuseni, s. Micleuseni Inclusiv salariu				731 191,91 23 499,62
		8. com. Panasesti, s. Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50, Pc7+50 - PC 10+82, L= 482 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
138	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 201,29 0,00	92,50 0,00
139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,077	950,66 0,00	73,20 0,00
140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	780,00 0,00	60,06 0,00
141	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,57	13,64 0,00	157,77 0,00
142	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	19,28	114,08 0,00	2 199,46 0,00
143	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	347,00	527,50 34,60	183 043,35 12 004,81

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h- 18 cm				
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,157	7 587,41 0,00	8 778,63 0,00
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 928,00	155,63 3,46	300 055,93 6 670,11
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,578	7 587,41 0,00	4 385,52 0,00
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 928,00	125,30 2,88	241 571,14 5 558,42
		<i>Total</i>	lei			740 417,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				740 417,56 24 233,34
		8.2. Acostamente				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,91	900,00 0,00	1 719,00 0,00
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	334,00	13,64 0,00	4 554,53 0,00
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,74	858,31 0,00	1 493,46 0,00
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,64	81,67 0,00	787,31 0,00
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	964,00	40,89 1,83	39 419,29 1 762,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 973,60
		Total Acostamente Inclusiv salariu				47 973,60 1 762,02
		<i>Total</i>	lei			788 391,16
		Total com. Panasesti, s. Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50, Pc7+50 - PC 10+82, L= 482 m Inclusiv salariu				788 391,16 25 995,37
		9. com. Radeni, s. Zamcioji, str. La hotar, L= 639 m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 201,29 0,00	99,71 0,00
154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,083	950,66 0,00	78,91 0,00
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	780,00 0,00	64,74 0,00
156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,47	13,64 0,00	170,05 0,00
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	20,79	114,08 0,00	2 371,72 0,00
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	374,22	494,98 34,60	185 231,91 12 946,52

1	2	3	4	5	6	7
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,247	7 587,41 0,00	9 461,50 0,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	156,50 3,46	325 358,97 7 192,51
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	7 587,41 0,00	4 734,54 0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	125,87 2,88	261 692,74 5 993,76
		<i>Total</i>	lei			789 264,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				789 264,77 26 132,78
		9.2. Acostamente				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,37	900,00 0,00	1 233,00 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	240,20	13,64 0,00	3 275,45 0,00
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,25	858,31 0,00	1 072,89 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,93	81,67 0,00	565,98 0,00
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	693,00	38,01 1,83	26 340,77 1 266,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 488,08
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 488,08 1 266,68
		<i>Total</i>	lei			821 752,85
		Total com. Radeni, s. Zamcioji, str. La hotar, L= 639 m Inclusiv salariu				821 752,85 27 399,46
		10. or. Straseni				
		10.1. str. Ion Creanga, L=350 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 201,29 0,00	67,27 0,00
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,056	950,66 0,00	53,24 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	780,00 0,00	43,68 0,00
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	13,64 0,00	114,55 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	14,00	114,08 0,00	1 597,12 0,00
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	252,00	506,53 34,60	127 645,04 8 718,19
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,84	7 587,41 0,00	6 373,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	153,81 3,46	215 332,53 4 843,44
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	7 587,41 0,00	3 186,71 0,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 400,00	126,28 3,46	176 785,70 4 843,44
		<i>Total</i>	lei			531 199,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				531 199,26 18 405,07
		10.1.2. Acostamente				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	900,00 0,00	621,00 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,30	13,64 0,00	1 654,09 0,00
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	858,31 0,00	540,74 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	81,67 0,00	285,85 0,00
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	39,03 1,83	13 661,51 639,74
		<i>Total</i>	lei			16 763,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 763,18 639,74
		<i>Total</i>	lei			547 962,44
		Total str. Ion Creanga, L=350 m Inclusiv salariu				547 962,44 19 044,81
		10.2. str. M. Cibotari Sectorul 1, PC 0+00 - PC 1+00, L= 100 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
183	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00	3,04 0,00	15,21 0,00
184	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,00	14,21 0,77	7 102,64 386,32
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,10	78,42 78,42	7,84 7,84
186	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,00	13,64 0,00	681,82 0,00
187	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	138,91 20,76	34,73 5,19
188	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	500,00	5,16 2,88	2 578,00 1 441,50
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	7 587,41 0,00	1 138,11 0,00
190	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	155,52 3,46	77 760,78 1 729,80
		<i>Total</i>	lei			89 319,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				89 319,14 3 570,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			89 319,14
		Total str. M. Cibotari Sectorul 1, PC 0+00 - PC 1+00, L= 100 m Inclusiv salariu				89 319,14 3 570,65
		10.3. str. M. Cibotari Sectorul 2, PC 1+00 - PC 2+75, L= 190 m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 201,29 0,00	45,65 0,00
192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,038	950,66 0,00	36,13 0,00
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	780,00 0,00	29,64 0,00
194	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,70	13,64 0,00	77,73 0,00
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,50	114,08 0,00	1 083,76 0,00
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	171,00	506,53 34,60	86 616,28 5 915,92
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	7 587,41 0,00	4 324,82 0,00
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	950,00	153,81 3,46	146 118,50 3 286,62

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,285	7 587,41 0,00	2 162,41 0,00
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	124,08 2,88	117 877,67 2 738,85
		<i>Total</i>	lei			358 372,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				358 372,58 11 941,39
		10.3.2. Acostamente				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,38	900,00 0,00	342,00 0,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,80	13,64 0,00	897,27 0,00
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,34	858,31 0,00	291,83 0,00
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	81,67 0,00	155,17 0,00
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	39,03 1,83	7 416,25 347,29
		<i>Total</i>	lei			9 102,52
		Total Acostamente Inklusiv salariu				9 102,52 347,29
		<i>Total</i>	lei			367 475,10
		Total str. M. Cibotari Sectorul 2,				367 475,10

1	2	3	4	5	6	7
		PC 1+00 - PC 2+75, L= 190 m Inclusiv salariu				12 288,67
		<i>Total</i>	lei			1 004 756,68
		Total or. Straseni Inclusiv salariu				1 004 756,68 34 904,14
		11. or. Bucovat 11.1. str. Stefan cel Mare, L= 300 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 201,29 0,00	43,25 0,00
207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,036	950,66 0,00	34,22 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	780,00 0,00	28,08 0,00
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	13,64 0,00	73,64 0,00
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,00	114,08 0,00	1 026,72 0,00
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	162,00	519,33 34,60	84 130,80 5 604,55
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	7 587,41 0,00	4 097,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	156,50 3,46	140 848,04 3 113,64
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	7 587,41 0,00	2 048,60 0,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	125,87 2,88	113 286,90 2 594,70
		<i>Total</i>	lei			345 617,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				345 617,45 11 312,89
		11.1.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	900,00 0,00	540,00 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	13,64 0,00	1 418,18 0,00
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	858,31 0,00	463,49 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	81,67 0,00	245,01 0,00
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	40,17 1,83	12 050,07 548,35
		<i>Total</i>	lei			14 716,74
		Total Acostamente				14 716,74 548,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			360 334,19
		Total str. Stefan cel Mare, L= 300 m Inclusiv salariu				360 334,19 11 861,24
		11.2. str. A. Donici, L= 300 m				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 201,29 0,00	43,25 0,00
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,036	950,66 0,00	34,22 0,00
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	780,00 0,00	28,08 0,00
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	13,64 0,00	73,64 0,00
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,00	114,08 0,00	1 026,72 0,00
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	162,00	519,33 34,60	84 130,80 5 604,55
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	7 587,41 0,00	4 097,20 0,00
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	900,00	156,50 3,46	140 848,04 3 113,64

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	7 587,41 0,00	2 048,60 0,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	125,87 2,88	113 286,90 2 594,70
		<i>Total</i>	lei			345 617,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				345 617,45 11 312,89
		11.2.2. Acostamente				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	900,00 0,00	540,00 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	13,64 0,00	1 418,18 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	858,31 0,00	463,49 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	81,67 0,00	245,01 0,00
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	40,17 1,83	12 050,07 548,35
		<i>Total</i>	lei			14 716,74
		Total Acostamente Inklusiv salariu				14 716,74 548,35
		<i>Total</i>	lei			360 334,19
		Total str. A. Donici, L= 300 m				360 334,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 861,24
		<i>Total</i>	lei			720 668,38
		Total or. Bucovat Inclusiv salariu				720 668,38 23 722,48
		12. S. Capriiana, str. M. Eminescu, L= 416 m 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 201,29 0,00	80,49 0,00
237	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,067	950,66 0,00	63,69 0,00
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	780,00 0,00	52,26 0,00
239	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	13,64 0,00	136,36 0,00
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	16,64	114,08 0,00	1 898,29 0,00
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	299,50	519,33 34,60	155 538,12 10 361,50
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	7 587,41 0,00	7 587,41 0,00
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 664,00	152,27 3,46	253 373,65 5 756,77

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	7 587,41 0,00	3 793,71 0,00
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	125,87 2,88	209 454,89 4 797,31
		<i>Total</i>	lei			631 978,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				631 978,87 20 915,59
		12.2. Acostamente				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	900,00 0,00	738,00 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,00	13,64 0,00	1 963,63 0,00
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	858,31 0,00	643,73 0,00
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	81,67 0,00	339,75 0,00
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	40,17 1,83	16 709,42 760,37
		<i>Total</i>	lei			20 394,54
		Total Acostamente Inklusiv salariu				20 394,54 760,37
		<i>Total</i>	lei			652 373,41
		Total S. Capriiana, str. M.				652 373,41

1	2	3	4	5	6	7
		Eminescu, L= 416 m Inclusiv salariu				21 675,96
		13. s. Chirianca 13.1. str. Pacii, PC 0+00 - PC 1+50, L= 150 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	3,04 0,00	27,38 0,00
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,00	14,21 0,77	12 784,76 695,38
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,18	78,42 78,42	14,12 14,12
254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,00	13,64 0,00	1 227,27 0,00
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	138,91 20,76	62,51 9,34
256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,00	5,16 2,88	4 640,40 2 594,70
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,27	7 614,41 0,00	2 055,89 0,00
258	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	159,04 3,46	143 134,17 3 113,64
		<i>Total</i>	lei			163 946,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				163 946,50 6 427,18
		<i>Total</i>	lei			163 946,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Pacii, PC 0+00 - PC 1+50, L= 150 m Inclusiv salariu				163 946,50 6 427,18
		13.2. str. Pacii, PC 1+50 - PC 2+40, L= 90 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	1 201,29 0,00	16,82 0,00
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,014	950,66 0,00	13,31 0,00
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	780,00 0,00	10,92 0,00
262	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,20	13,64 0,00	30,00 0,00
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	3,60	114,08 0,00	410,69 0,00
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	64,80	499,06 34,60	32 339,25 2 241,82
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	7 587,41 0,00	1 638,88 0,00
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	158,01 3,46	56 883,87 1 245,46

1	2	3	4	5	6	7
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	7 587,41 0,00	819,44 0,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	126,88 2,88	45 677,86 1 037,88
		<i>Total</i>	lei			137 841,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				137 841,03 4 525,16
		<i>Total</i>	lei			137 841,03
		Total str. Pacii, PC 1+50 - PC 2+40, L= 90 m Inklusiv salariu				137 841,03 4 525,16
		13.3. str. I. Creanga, L= 312 m 13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
269	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 201,29 0,00	44,45 0,00
270	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,037	950,66 0,00	35,17 0,00
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	780,00 0,00	28,86 0,00
272	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,60	13,64 0,00	76,36 0,00
273	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	9,35	114,08 0,00	1 066,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				
274	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	168,30	499,06 34,60	83 992,21 5 822,51
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,561	7 587,41 0,00	4 256,54 0,00
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	935,00	158,01 3,46	147 740,05 3 234,73
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,28	7 614,41 0,00	2 132,03 0,00
278	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	935,00	129,08 3,46	120 686,71 3 234,73
		<i>Total</i>	lei			360 059,04
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				360 059,04 12 291,96
		<i>Total</i>	lei			360 059,04
		Total str. I. Creanga, L= 312 m Inclusiv salariu				360 059,04 12 291,96
		<i>Total</i>	lei			661 846,57
		Total s. Chirianca Inclusiv salariu				661 846,57 23 244,29
		14. s. Cojusna, str. M. Viteazu de la Primarie, PC49+30 - PC56+00, L= 670 m 14.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica cu perie a	100m2	43,50	3,04	132,36

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
280	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 350,00	14,21 0,77	61 792,99 3 361,00
281	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,87	78,42 78,42	68,22 68,22
282	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	435,00	13,64 0,00	5 931,80 0,00
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,18	138,91 20,76	302,83 45,25
284	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 350,00	5,16 2,88	22 428,60 12 541,05
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	7 587,41 0,00	9 939,51 0,00
286	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00	154,18 3,46	670 703,12 15 049,26
		<i>Total</i>	lei			771 299,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				771 299,44 31 064,79
		<i>Total</i>	lei			771 299,44
		Total s. Cojusna, str. M. Viteazu de la Primarie, PC49+30 - PC56+00, L= 670 m Inclusiv salariu				771 299,44 31 064,79
		15. s. Dolna				
		15.1. str. Z. Rali, PC 5+00 - PC 7+20, L= 220 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 201,29 0,00	37,24 0,00
288	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,031	950,66 0,00	29,47 0,00
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	780,00 0,00	24,18 0,00
290	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,60	13,64 0,00	62,73 0,00
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	7,70	114,08 0,00	878,41 0,00
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	138,60	541,20 34,60	75 009,81 4 795,01
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,462	7 587,41 0,00	3 505,38 0,00
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	158,63 3,46	122 142,73 2 663,89
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	7 587,41 0,00	1 752,69 0,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	127,29 2,88	98 016,17 2 219,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			301 458,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				301 458,82 9 678,81
		15.1.2. Acostamente				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	900,00 0,00	387,00 0,00
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,20	13,64 0,00	1 039,09 0,00
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,40	858,31 0,00	343,32 0,00
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	81,67 0,00	179,68 0,00
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	42,10 1,83	9 263,05 402,12
		<i>Total</i>	lei			11 212,14
		Total Acostamente Inklusiv salariu				11 212,14 402,12
		<i>Total</i>	lei			312 670,95
		Total str. Z. Rali, PC 5+00 - PC 7+20, L= 220 m Inklusiv salariu				312 670,95 10 080,93
		15.2. Acces spre cimitir de la str. Z. Rali, L= 80 m 15.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,011	1 201,29 0,00	13,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,011	950,66 0,00	10,46 0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	780,00 0,00	8,58 0,00
305	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,70	13,64 0,00	23,18 0,00
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	2,80	114,08 0,00	319,42 0,00
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	50,40	541,20 34,60	27 276,29 1 743,64
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	7 587,41 0,00	1 274,68 0,00
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,00	158,63 3,46	44 415,54 968,69
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	7 587,41 0,00	637,34 0,00
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,00	127,29 2,88	35 642,25 807,24
		Total	lei			109 620,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				109 620,96 3 519,57

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		15.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	900,00 0,00	144,00 0,00
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,70	13,64 0,00	377,73 0,00
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,14	858,31 0,00	120,16 0,00
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,80	81,67 0,00	65,34 0,00
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,00	42,10 1,83	3 368,38 146,23
		<i>Total</i>	lei			4 075,61
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 075,61 146,23
		<i>Total</i>	lei			113 696,57
		Total Acces spre cimitir de la str. Z. Rali, L= 80 m Inclusiv salariu				113 696,57 3 665,79
		15.3. str. Puskin, PC 10+00 - PC 11+86, L= 186 m				
		15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
317	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00	3,04 0,00	39,56 0,00
318	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea	m2	1 300,00	14,21 0,77	18 466,87 1 004,44

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm				
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,26	78,42 78,42	20,39 20,39
320	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,00	13,64 0,00	1 772,72 0,00
321	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	138,91 20,76	90,29 13,49
322	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 300,00	5,16 2,88	6 702,80 3 747,90
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39	7 587,41 0,00	2 959,09 0,00
324	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,00	159,55 3,46	207 419,71 4 497,48
		<i>Total</i>	lei			237 471,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				237 471,44 9 283,70
		15.3.2. Acostamente				
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	186,00	42,10 1,83	7 831,49 339,97
		<i>Total</i>	lei			7 831,49
		Total Acostamente Inklusiv salariu				7 831,49 339,97
		<i>Total</i>	lei			245 302,92
		Total str. Puskin, PC 10+00 - PC 11+86, L= 186 m Inklusiv salariu				245 302,92 9 623,67
		<i>Total</i>	lei			671 670,44
		Total s. Dolna Inklusiv salariu				671 670,44 23 370,39

1	2	3	4	5	6	7
		16. s. Negresti, str. Decebal, L= 416 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	<u>1 201,29</u> 0,00	<u>80,49</u> 0,00
327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,067	<u>950,66</u> 0,00	<u>63,69</u> 0,00
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	<u>780,00</u> 0,00	<u>52,26</u> 0,00
329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	<u>13,64</u> 0,00	<u>136,36</u> 0,00
330	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	16,64	<u>114,08</u> 0,00	<u>1 898,29</u> 0,00
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	299,50	<u>499,06</u> 34,60	<u>149 469,20</u> 10 361,50
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,00	<u>7 587,41</u> 0,00	<u>7 587,41</u> 0,00
333	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	<u>156,50</u> 3,46	<u>260 412,37</u> 5 756,77
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,50	<u>7 587,41</u> 0,00	<u>3 793,71</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
335	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	125,87 2,88	209 454,89 4 797,31
		<i>Total</i>	lei			632 948,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				632 948,67 20 915,59
		16.2. Acostamente				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	900,00 0,00	738,00 0,00
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,00	13,64 0,00	1 963,63 0,00
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,75	858,31 0,00	643,73 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	81,67 0,00	339,75 0,00
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	38,37 1,83	15 962,50 760,37
		<i>Total</i>	lei			19 647,61
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 647,61 760,37
		<i>Total</i>	lei			652 596,28
		Total s. Negresti, str. Decebal, L= 416 m Inklusiv salariu				652 596,28 21 675,96
		17. L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 August, PC0+00 - PC0+50, PC4+00 - PC4+70, PC8+00 - PC13+67, L= 687 m				

1	2	3	4	5	6	7
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,90	3,04 0,00	94,02 0,00
342	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 090,00	14,21 0,77	43 894,33 2 387,47
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,62	78,42 78,42	48,62 48,62
344	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	309,00	13,64 0,00	4 213,63 0,00
345	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,55	138,91 20,76	215,32 32,17
346	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 090,00	5,16 2,88	15 932,04 8 908,47
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	7 587,41 0,00	7 056,29 0,00
348	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	159,04 3,46	491 427,32 10 690,16
		<i>Total</i>	lei			562 881,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				562 881,56 22 066,90
		17.2. Acostamente				
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 374,00	38,01 1,83	52 225,41 2 511,43
		<i>Total</i>	lei			52 225,41
		Total Acostamente				52 225,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 511,43
		<i>Total</i>	lei			615 106,97
		Total L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 August, PC0+00 - PC0+50, PC4+00 - PC4+70, PC8+00 - PC13+67, L= 687 m Inclusiv salariu				615 106,97 24 578,32
		18. s. Recea 18.1. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC0+00 - PC4+00, PC13+00 - PC16+51, L= 751 m 18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,89	1 559,95 0,00	12 308,03 0,00
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	7,89	1 382,78 0,00	10 910,17 0,00
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,50	780,00 0,00	5 850,00 0,00
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 313,30	13,64 0,00	17 908,59 0,00
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,50	114,44 17,30	858,32 129,74
355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,63	858,31 0,00	2 257,36 0,00
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,30	81,67 0,00	2 147,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 289.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	263,00	432,84 21,33	113 836,97 5 610,89
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,30	7 249,28 284,84	190 656,15 7 491,30
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,00	100m2	26,30	1 619,10 0,00	42 582,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			399 315,87
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				399 315,87 13 231,93
		18.1.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,60	858,31 0,00	514,99 0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	81,67 0,00	1 225,06 0,00
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,52	6 477,41 2 191,08	22 800,47 7 712,60
		<i>Total</i>	lei			24 540,52
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 540,52 7 712,60
		<i>Total</i>	lei			423 856,39
		Total de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC0+00 - PC4+00, PC13+00 - PC16+51, L= 751 m Inclusiv salariu				423 856,39 20 944,53
		18.2. de la str. Centrala statia auto				

1	2	3	4	5	6	7
		spre Imas, PC4+00 - PC13+00, L=900 m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,126	1 201,29 0,00	151,36 0,00
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,126	950,66 0,00	119,78 0,00
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,126	780,00 0,00	98,28 0,00
366	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,90	13,64 0,00	257,73 0,00
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	31,50	114,08 0,00	3 593,51 0,00
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,50	7 249,28 284,84	228 352,43 8 972,47
		<i>Total</i>	lei			232 573,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				232 573,09 8 972,47
		18.2.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,97	900,00 0,00	2 673,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	520,00	13,64 0,00	7 090,89 0,00
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,70	858,31 0,00	2 317,44 0,00
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	81,67 0,00	1 470,07 0,00
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,21	6 477,41 2 191,08	27 269,88 9 224,45
		<i>Total</i>	lei			40 821,29
		Total Acostamente Inclusiv salariu				40 821,29 9 224,45
		<i>Total</i>	lei			273 394,38
		Total de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC4+00 - PC13+00, L= 900 m Inclusiv salariu				273 394,38 18 196,92
		<i>Total</i>	lei			697 250,77
		Total s. Recea Inclusiv salariu				697 250,77 39 141,45
		19. s. Romanesti, str. Salcimilor, L= 545 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 201,29 0,00	78,08 0,00
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,065	950,66 0,00	61,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	780,00 0,00	50,70 0,00
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	13,64 0,00	133,64 0,00
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	16,34	114,08 0,00	1 864,06 0,00
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	294,12	484,49 34,60	142 497,30 10 175,38
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 587,41 0,00	7 435,66 0,00
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	156,50 3,46	255 717,44 5 652,99
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 587,41 0,00	3 717,83 0,00
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	125,87 2,88	205 678,66 4 710,82
		<i>Total</i>	lei			617 235,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				617 235,17 20 539,18
		19.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3	1,08	900,00 0,00	972,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,80	13,64 0,00	2 574,54 0,00
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,98	858,31 0,00	841,15 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,45	81,67 0,00	445,11 0,00
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,00	37,08 1,83	20 208,54 996,16
		<i>Total</i>	lei			25 041,33
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 041,33 996,16
		<i>Total</i>	lei			642 276,49
		Total s. Romanesti, str. Salcimilor, L= 545 m Inclusiv salariu				642 276,49 21 535,35
		20. s. Roscani, Strada in localitate, L= 365 m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,10	1 201,29 0,00	4 925,30 0,00
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	4,10	950,66 0,00	3 897,72 0,00
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	3,72	780,00 0,00	2 901,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
392	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	650,40	13,64 0,00	8 869,07 0,00
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,72	114,44 17,30	425,73 64,35
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,46	858,31 0,00	1 253,14 0,00
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,60	81,67 0,00	1 192,39 0,00
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	146,00	430,27 21,33	62 818,87 3 114,79
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	262,80	506,53 34,60	133 115,55 9 091,83
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,876	7 587,41 0,00	6 646,57 0,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 460,00	153,81 3,46	224 561,07 5 051,02
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,438	7 587,41 0,00	3 323,29 0,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 460,00	123,14 2,88	179 786,96 4 209,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			633 717,24
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				633 717,24 21 531,17
		20.2. Acostamente				
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,30	81,67 0,00	596,20 0,00
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	730,00	39,03 1,83	28 494,01 1 334,31
		<i>Total</i>	lei			29 090,20
		Total Acostamente Inklusiv salariu				29 090,20 1 334,31
		<i>Total</i>	lei			662 807,44
		Total s. Roscani, Strada in localitate, L= 365 m Inklusiv salariu				662 807,44 22 865,48
		21. s. Scoreni, Drum de aces spre cimitir str. Doina, L= 520 m 21.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 201,29 0,00	87,69 0,00
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,073	950,66 0,00	69,40 0,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,073	780,00 0,00	56,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,90	13,64 0,00	148,64 0,00
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	18,20	114,08 0,00	2 076,25 0,00
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	327,60	541,20 34,60	177 295,91 11 333,65
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	7 587,41 0,00	8 270,28 0,00
411	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	155,63 3,46	283 247,82 6 296,47
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	7 587,41 0,00	4 142,73 0,00
413	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	125,30 2,88	228 039,14 5 247,06
		<i>Total</i>	lei			703 434,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				703 434,80 22 877,18
		21.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,03	900,00 0,00	927,00 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	180,00	13,64	2 454,54

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,94	858,31 0,00	806,81 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,20	81,67 0,00	424,69 0,00
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	520,00	42,10 1,83	21 894,48 950,47
		<i>Total</i>	lei			26 507,52
		Total Acostamente Inklusiv salariu				26 507,52 950,47
		<i>Total</i>	lei			729 942,31
		Total s. Scoreni, Drum de aces spre cimitir str. Doina, L= 520 m Inklusiv salariu				729 942,31 23 827,65
		22. s. Siret, str. Morilor, L= 606 m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
419	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,25	3,04 0,00	73,79 0,00
420	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 425,00	14,21 0,77	34 447,82 1 873,66
421	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,48	78,42 78,42	37,64 37,64
422	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,50	13,64 0,00	3 306,81 0,00
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,21	138,91 20,76	168,09 25,12
424	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	2 425,00	5,16	12 503,30

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	6 991,27
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	7 587,41 0,00	5 538,81 0,00
426	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	232,80	1 292,47 12,11	300 886,20 2 818,88
427	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 425,00	153,85 3,46	373 087,91 8 389,53
		<i>Total</i>	lei			730 050,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				730 050,36 20 136,11
		22.2. Acostamente				
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 212,00	39,63 1,83	48 033,24 2 215,32
		<i>Total</i>	lei			48 033,24
		Total Acostamente Inclusiv salariu				48 033,24 2 215,32
		<i>Total</i>	lei			778 083,60
		Total s. Siret, str. Morilor, L= 606 m Inclusiv salariu				778 083,60 22 351,43
		23. s. Tatarasti, str. Dacia, L= 670 m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
429	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,80	3,04 0,00	111,97 0,00
430	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 680,00	14,21 0,77	52 275,45 2 843,33

1	2	3	4	5	6	7
431	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,74	78,42 78,42	58,03 58,03
432	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	368,00	13,64 0,00	5 018,17 0,00
433	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,84	138,91 20,76	255,60 38,19
434	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 680,00	5,16 2,88	18 974,08 10 609,44
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	7 587,41 0,00	8 346,15 0,00
436	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 680,00	157,05 3,46	577 929,74 12 731,33
		<i>Total</i>	lei			662 969,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				662 969,20 26 280,32
		<i>Total</i>	lei			662 969,20
		Total s. Tatarasti, str. Dacia, L= 670 m Inklusiv salariu				662 969,20 26 280,32
		24. L408.1 Drumul de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L= 833 m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
437	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,30	3,04 0,00	101,32 0,00
438	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 330,00	14,21 0,77	47 303,60 2 572,90

1	2	3	4	5	6	7
439	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,67	94,10 94,10	63,05 63,05
440	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	333,00	13,64 0,00	4 540,90 0,00
441	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,67	138,91 20,76	231,99 34,67
442	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 330,00	5,16 2,88	17 169,48 9 600,39
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	7 587,41 0,00	7 587,41 0,00
444	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 330,00	159,04 3,46	529 596,43 11 520,47
		<i>Total</i>	lei			606 594,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				606 594,17 23 791,48
		24.2. Acostamente				
445	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 666,00	38,37 1,83	63 926,72 3 045,15
		<i>Total</i>	lei			63 926,72
		Total Acostamente Inklusiv salariu				63 926,72 3 045,15
		<i>Total</i>	lei			670 520,90
		Total L408.1 Drumul de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L= 833 m Inklusiv salariu				670 520,90 26 836,63
		25. s. Voinova				
		25.1. Drum la Fuior, L= 220 m				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
446	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,98	1 559,95 0,00	3 088,71 0,00
447	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	1,98	1 382,78 0,00	2 737,91 0,00
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,88	780,00 0,00	1 466,40 0,00
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,60	13,64 0,00	4 494,53 0,00
450	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,88	114,44 17,30	215,15 32,52
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,66	858,31 0,00	566,49 0,00
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,60	81,67 0,00	539,03 0,00
453	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 72.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	66,00	463,41 21,33	30 585,01 1 408,06
454	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,60	7 249,28 284,84	47 845,27 1 879,95

1	2	3	4	5	6	7
455	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,00	100m2	6,60	1 619,10 0,00	10 686,06 0,00
		<i>Total</i>	lei			102 224,56
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				102 224,56 3 320,52
		25.1.2. Acostamente				
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,18	858,31 0,00	154,50 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	81,67 0,00	359,35 0,00
458	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,72	6 477,41 2 191,08	11 141,14 3 768,66
		<i>Total</i>	lei			11 654,99
		Total Acostamente Inklusiv salariu				11 654,99 3 768,66
		<i>Total</i>	lei			113 879,54
		Total Drum la Fuior, L= 220 m Inklusiv salariu				113 879,54 7 089,18
		25.2. La Gh. Ion, L= 135 m 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,13	1 201,29 0,00	1 357,46 0,00
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	1,13	950,66 0,00	1 074,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,03	780,00 0,00	803,40 0,00
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,40	13,64 0,00	2 459,99 0,00
463	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,03	114,44 17,30	117,88 17,82
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,405	858,31 0,00	347,62 0,00
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,05	81,67 0,00	330,77 0,00
466	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.55 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	40,50	463,41 21,33	18 768,07 864,04
467	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	72,90	506,53 34,60	36 925,89 2 522,05
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,243	7 587,41 0,00	1 843,74 0,00
469	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	158,63 3,46	64 243,90 1 401,14
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,122	7 587,41 0,00	925,66 0,00
471	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	405,00	127,29	51 553,96

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	1 167,62
		<i>Total</i>	lei			180 752,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				180 752,59 5 972,65
		25.2.2. Acostamente				
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,35	81,67 0,00	110,26 0,00
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	135,00	39,03 1,83	5 269,44 246,76
		<i>Total</i>	lei			5 379,69
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 379,69 246,76
		<i>Total</i>	lei			186 132,29
		Total La Gh. Ion, L= 135 m Inclusiv salariu				186 132,29 6 219,41
		25.3. Spre cimitir, L= 600 m				
		25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
474	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 201,29 0,00	86,49 0,00
475	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,072	950,66 0,00	68,45 0,00
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,072	780,00 0,00	56,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
477	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	13,64 0,00	147,27 0,00
478	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	18,00	114,08 0,00	2 053,43 0,00
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	7 249,28 284,84	130 487,10 5 127,13
		<i>Total</i>	lei			132 898,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				132 898,91 5 127,13
		25.3.2. Acostamente				
480	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,98	900,00 0,00	1 782,00 0,00
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,50	13,64 0,00	4 724,99 0,00
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,80	858,31 0,00	1 544,96 0,00
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	81,67 0,00	980,05 0,00
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,81	6 477,41 2 191,08	18 201,51 6 156,93
		<i>Total</i>	lei			27 233,51
		Total Acostamente				27 233,51

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 156,93
		<i>Total</i>	lei			160 132,42
		Total Spre cimitir, L= 600 m Inclusiv salariu				160 132,42 11 284,06
		25.4. Drum la biserică, L= 120 m 25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	1 201,29 0,00	18,02 0,00
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,015	950,67 0,00	14,26 0,00
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	780,00 0,00	11,70 0,00
488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,20	13,64 0,00	30,00 0,00
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	3,60	114,08 0,00	410,69 0,00
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	64,80	506,53 34,60	32 823,01 2 241,82
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	7 587,41 0,00	1 638,88 0,00
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	158,63 3,46	57 105,69 1 245,46

1	2	3	4	5	6	7
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	7 587,41 0,00	819,44 0,00
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	127,29 2,88	45 825,74 1 037,88
		<i>Total</i>	lei			138 697,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				138 697,43 4 525,16
		25.4.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,238	900,00 0,00	214,20 0,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,60	13,64 0,00	567,27 0,00
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	858,31 0,00	188,83 0,00
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	81,67 0,00	98,00 0,00
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	39,03 1,83	4 683,95 219,34
		<i>Total</i>	lei			5 752,25
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 752,25 219,34
		<i>Total</i>	lei			144 449,68
		Total Drum la biserica, L= 120 m Inklusiv salariu				144 449,68 4 744,50

1	2	3	4	5	6	7
		25.5. Drum Colopina, L= 170 m 25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,53	1 559,95 0,00	2 386,73 0,00
501	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	1,53	1 382,78 0,00	2 115,66 0,00
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,45	780,00 0,00	1 131,00 0,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	254,70	13,64 0,00	3 473,17 0,00
504	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,45	114,44 17,30	165,94 25,08
505	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,51	858,31 0,00	437,74 0,00
506	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,10	81,67 0,00	416,52 0,00
507	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 56.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	51,00	463,41 21,33	23 633,87 1 088,04
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	5,10	7 249,28 284,84	36 971,35 1 452,69

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
509	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,00	100m2	5,10	1 619,10 0,00	8 257,41 0,00
		<i>Total</i>	lei			78 989,39
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				78 989,39 2 565,81
		<i>Total</i>	lei			78 989,39
		Total Drum Colopina, L= 170 m Inklusiv salariu				78 989,39 2 565,81
		<i>Total</i>	lei			683 583,32
		Total s. Voinova Inklusiv salariu				683 583,32 31 902,96
		26. s. Vorniceni, str. C. Balaure (str. M. Eminescu), L= 495 m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 201,29 0,00	94,90 0,00
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,079	950,66 0,00	75,10 0,00
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	780,00 0,00	61,62 0,00
513	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,90	13,64 0,00	162,27 0,00
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	19,80	114,08	2 258,78

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00			0,00	0,00
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	356,40	526,98 34,60	187 814,36 12 330,01
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,188	7 587,41 0,00	9 013,84 0,00
517	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	156,50 3,46	309 865,68 6 850,01
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	7 587,41 0,00	4 506,92 0,00
519	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	125,87 2,88	249 231,18 5 708,34
		<i>Total</i>	lei			763 084,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				763 084,66 24 888,36
		26.2. Acostamente				
520	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,98	900,00 0,00	882,00 0,00
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,50	13,64 0,00	2 338,63 0,00
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,89	858,31 0,00	763,90 0,00
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	4,95	81,67	404,27

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
524	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	495,00	40,84 1,83	20 218,16 904,77
		<i>Total</i>	lei			24 606,96
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 606,96 904,77
		<i>Total</i>	lei			787 691,61
		Total s. Vorniceni, str. C. Balaur (str. M. Eminescu), L= 495 m Inclusiv salariu				787 691,61 25 793,13
		27. s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L= 600 m 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 201,29 0,00	86,49 0,00
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,072	950,66 0,00	68,45 0,00
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	780,00 0,00	56,16 0,00
528	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	13,64 0,00	147,27 0,00
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	18,00	114,08 0,00	2 053,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
530	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	324,00	513,28 34,60	166 303,51 11 209,10
531	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	7 587,41 0,00	8 194,40 0,00
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	157,33 3,46	283 201,11 6 227,28
533	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	7 587,41 0,00	4 097,20 0,00
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	126,43 2,88	227 577,16 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			691 785,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 785,19 22 625,78
		27.2. Acostamente				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	900,00 0,00	1 071,00 0,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,90	13,64 0,00	2 834,99 0,00
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,08	858,31 0,00	926,98 0,00
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	6,00	81,67 0,00	490,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	39,63 1,83	23 778,83 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			29 101,82
		Total Acostamente Inclusiv salariu				29 101,82 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			720 887,01
		Total s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L= 600 m Inclusiv salariu				720 887,01 23 722,48

		Total	lei	19 507 533,0 2
		Asigurarea sociala si medicala	22,5%	160 483,91
		Total		19 668 016,9 3
		Cheltuieli de regie	12,5 %	2 458 502,12
		Total		22 126 519,0 5
		Beneficiu de deviz	5 %	1 106 325,95
		Total		23 232 845,0 0
		TVA	20 %	4 646 569,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 879 414,00 713 261,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de întreținere periodică
a drumurilor publice locale,
comunale și străzi (în limita
localităților) amplasate teritorial
în raioanele Strășeni, Călărași**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse raioanul Strasenii

Valoarea de deviz 27 879 414,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 701,329	57,66	213 418,63
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 259,10	57,66	303 239,71
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,065	57,66	926,33
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 393,638	57,66	195 677,16
		Total manopera				713 261,83

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	234,624 537,21 528,468 1 291,137 777,615 683,427 255,915 250,275	969,90 980,83 993,75 999,90 1 005,83 1 010,63 1 015,00 1 022,50	227 561,82 526 911,68 525 165,07 1 291 007,89 782 148,50 690 691,83 259 753,73 255 906,19
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	286,15 513,30 137,24 279,90 357,20 786,552 1 017,174 701,90 1 319,378 324,01 166,85	1 189,17 1 192,00 1 193,33 1 203,33 1 209,90 1 216,25 1 222,40 1 228,33 1 233,13 1 237,50 1 245,00	340 281,00 611 853,60 163 772,61 336 812,07 432 176,28 956 643,87 1 243 393,50 862 164,83 1 626 964,59 400 962,38 207 728,25
3.	11202062010361	Savura	m3	139,50	125,00	17 437,50
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	139,50	257,00	35 851,50
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	59,706 123,769	241,50 246,00	14 419,09 30 447,20

				75,967 108,118 232,943 65,772 126,571 72,349 70,441 76,003 169,728	248,88 251,75 257,00 261,75 266,00 271,38 271,75 276,50 281,38	18 906,58 27 218,66 59 866,22 17 215,82 33 667,75 19 634,13 19 142,34 21 014,88 47 758,15
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	68,67 167,454 260,442 262,332 323,694 228,312 128,016 62,37 121,464 104,832 208,656	241,50 246,00 248,88 251,75 257,00 261,75 266,00 271,38 271,75 276,50 281,38	16 583,81 41 193,68 64 818,80 66 042,08 83 189,36 59 760,67 34 052,26 16 925,97 33 007,84 28 986,05 58 711,63
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 875,95	257,00	739 119,15
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	358,532 743,224 456,174 649,239 1 398,803 394,956 760,047 434,452 422,993 456,394 1 019,206	241,50 246,00 248,88 251,75 257,00 261,75 266,00 271,38 271,75 276,50 281,38	86 585,55 182 833,18 113 532,63 163 446,02 359 492,24 103 379,73 202 172,37 117 901,48 114 948,35 126 192,83 286 784,16
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,075	257,00	19,16
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	209,25	257,00	53 777,25
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	160,60 289,30 173,25	302,42 304,76 332,55	48 568,65 88 167,07 57 614,29
12.	14221022055070 1	Beton asfaltic fin SMBg-II2.3	t	235,128 95,344	1 189,17 1 209,90	279 607,16 115 356,71
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fina	t	43,70	1 209,90	52 872,63
14.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	37,685	7 235,35	272 661,34
15.	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,228	7 235,35	1 649,66
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 073,118	10,00	20 731,18
		Total materiale de construcții				16 195 164, 40

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 227,50	45,46	55 802,15
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	19,00	115,46	2 193,74
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	27,626	866,00	23 924,12
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	150,023	1 600,00	240 036,80
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	11,009	450,00	4 954,10
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	600,536	432,12	259 503,64
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	595,757	329,47	196 284,21
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 176,958	329,47	717 242,39

9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	421,563	302,78	127 640,72
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	338,332	270,00	91 349,72
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	38,40	329,47	12 651,74
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	22,80	240,00	5 472,00
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	599,509	866,67	519 576,48
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	50,768	348,56	17 695,69
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	97,269	400,00	38 907,66
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	88,549	292,82	25 928,87
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,481	292,82	2 776,34
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,04	15,00	45,60
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	14,787	402,12	5 946,15
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,04	198,35	602,98
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	154,849	135,00	20 904,62
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,121	135,00	16,31
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	386,404	356,04	137 575,18
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	329,731	121,71	40 131,51
25.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire cu perie	h-ut	6,232	121,71	758,56
26.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	167,00	306,50	51 185,50
		Total utilaje de construcții				2 599 106,78

Total	lei	19 507 533,02
Asigurarea sociala si medicala	22,5%	160 483,91
Total		19 668 016,93
Cheltuieli de regie	12,5 %	2 458 502,12
Total		22 126 519,05
Beneficiu de deviz	5 %	1 106 325,95
Total		23 232 845,00
TVA	20 %	4 646 569,00

Total deviz: 27 879 414,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul raioanul Strasen

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Codreanca, s. Codreanca				
		1.1. str. Emil Loteanu, L= 300 m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			490,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	246,00	49,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	246,00	299,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	0,00
					7 235,35	7 452,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,01 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 010,63	142,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		1.1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	246,00	31,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		1.2. str. Rohenilor, L= 184 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,30
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			490,89 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	246,00	49,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	246,00	299,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Amorcisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,01 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 010,63	142,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		1.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
29	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	246,00	31,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		2. com. Galesti, s. Galesti, str. Stefan cel Mare, L= 300 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			506,53 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,01 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 010,63	142,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		2.2. Acostamente				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
44	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			39,03

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		3. com. Chelauza				
		3.1. com. Ghelauza, s. Ghelauza, Drumul Linia, L= 1300 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
50	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
51	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
52	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 249,28 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	257,00	4 857,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,00	385,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,00	257,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		3.1.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
54	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă	t			13,64

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
55	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		3.2. com. Ghelauza , s Saca, strada de la magazin, L= 444 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
58	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
59	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
60	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
61	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
65	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica	m2			158,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,1180	1 228,33	144,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		3.2.2. Acostamente				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		4. com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L= 545 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	0,00
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	0,00
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	0,00
70	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	0,00
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	0,00
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			490,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	246,00	49,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	246,00	299,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,33 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 005,83	141,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 228,33	115,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		4.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
79	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
81	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	246,00	31,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		5. com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L= 416 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 201,29

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			534,26 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	276,50	56,13
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,50	337,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,33 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 005,83	141,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II.2.3	t	0,0940	1 228,33	115,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		5.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
94	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
96	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,50	34,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		6. L410 R6 - drumul de acces spre s. Micauti, com. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L= 528 m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
97	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
98	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			14,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,60 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 209,90	139,14
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,46	5,77
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000	m2			15,10

1	2	3	4	5	6	7
		mm				0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanţă de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
103	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			138,91
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
104	DI141A	Curăţirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
105	DI107	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 313,40
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic fin SMBg-II2.3	t	1,0100	1 209,90	1 222,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
107	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			124,70
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 209,90	113,73
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		7. com. Micleuseni, s. Micleuseni				
		7.1. str. Traian, L= 430 m				
		7.1.1. Reparaţia îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
108	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăştierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 201,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanţă prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
110	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren	100 m3			780,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
111	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			541,20 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,38	57,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,38	343,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,68 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 022,50	144,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,00 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 245,00	117,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		7.1.2. Acostamente				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			858,31

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,10 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,38	35,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		7.2. str. Pacii, L= 110 m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			541,20 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,38	57,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,38	343,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,68 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 022,50	144,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,00 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 245,00	117,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		7.2.2. Acostamente				
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
135	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
137	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,10 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,38	35,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		8. com. Panasesti, s. Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50, Pc7+50 - PC 10+82, L= 482 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
138	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
141	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
142	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
143	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			527,50 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	271,75	55,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	271,75	331,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			155,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	993,75	140,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,30 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 216,25	114,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		8.2. Acostamente				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
150	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,89 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	271,75	34,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		9. com. Radeni, s. Zamcioji, str. La hotar, L= 639 m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08

1	2	3	4	5	6	7
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			494,98 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,88	50,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	248,88	303,38
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	999,90	140,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 222,40	114,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		9.2. Acostamente				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,01 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	248,88	31,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		10. or. Straseni				
		10.1. str. Ion Creangă, L=350 m				
		10.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
168	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
170	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
172	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
173	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h- 18 cm	m3			506,53 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
174	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
175	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			153,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	980,83	138,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			126,28 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 203,33	113,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	2,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	5,51
		10.1.2. Acostamente				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
180	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,03 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		10.2. str. M. Cibotari Sectorul 1, PC 0+00 - PC 1+00, L= 100 m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
183	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
184	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
186	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
187	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,91
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
188	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
190	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			155,52
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,1180	1 203,33	141,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		10.3. str. M. Cibotari Sectorul 2, PC 1+00 - PC 2+75, L= 190 m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
194	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08

1	2	3	4	5	6	7
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			506,53 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			153,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	980,83	138,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,08 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II.2.3	t	0,0940	1 203,33	113,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		10.3.2. Acostamente				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
203	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,03 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		11. or. Bucovat				
		11.1. str. Stefan cel Mare, L= 300 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
210	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
211	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h- 18 cm	m3			519,33 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	266,00	54,00
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	266,00	324,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
212	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			156,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	999,90	140,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,0079	329,47	2,60

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II.2.3	t	0,0940	1 222,40	114,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		11.1.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,17 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	266,00	33,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		11.2. str. A. Donici, L= 300 m				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66

1	2	3	4	5	6	7
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			519,33 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	266,00	54,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	266,00	324,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	999,90	140,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 222,40	114,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		11.2.2. Acostamente				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,17 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	266,00	33,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		12. S. Capriiana, str. M. Eminescu, L= 416 m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
237	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
239	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			519,33 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	266,00	54,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	266,00	324,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	329,47	85,00

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,27 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	969,90	136,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 222,40	114,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		12.2. Acostamente				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,17 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	266,00	33,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		13. s. Chirianca				
		13.1. str. Pacii, PC 0+00 - PC 1+50, L= 150 m				

1	2	3	4	5	6	7
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,91
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			7 614,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	162,00
258	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,04
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II.2.3	t	0,1180	1 233,13	145,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		13.2. str. Pacii, PC 1+50 - PC 2+40, L= 90 m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
262	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			499,06 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	251,75	51,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	251,75	306,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,01 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 010,63	142,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		13.3. str. I. Creanga, L= 312 m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
269	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
270	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
272	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
273	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
274	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			499,06 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	251,75	51,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	251,75	306,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
276	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,01 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 010,63	142,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			7 614,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	162,00
278	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			129,08 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311 1	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	2,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor	h-ut	0,0053	866,67	5,51

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		14. s. Cojusna, str. M. Viteazu de la Primarie, PC49+30 - PC56+00, L= 670 m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
280	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
281	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
282	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,91
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
284	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
286	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica	m2			154,18
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,1180	1 192,00	140,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		15. s. Dolna				
		15.1. str. Z. Rali, PC 5+00 - PC 7+20, L= 220 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 201,29

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
288	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
290	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			541,20 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,38	57,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,38	343,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 015,00	143,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,29 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 237,50	116,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		15.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
299	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,10 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,38	35,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		15.2. Acces spre cimitir de la str. Z. Rali, L= 80 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
305	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			541,20 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,38	57,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,38	343,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
308	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			158,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 015,00	143,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
310	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,29 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 237,50	116,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		15.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decăpat, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
313	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
314	DI96	Compactarea rambleurului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			42,10 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	281,38	35,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		15.3. str. Puskin, PC 10+00 - PC 11+86, L= 186 m				
		15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
317	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
318	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
320	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
321	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,91
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
322	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
324	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,55
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,1180	1 237,50	146,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		15.3.2. Acostamente				
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,10
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,38	35,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		16. s. Negresti, str. Decebal, L= 416 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
330	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			499,06 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	251,75	51,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	251,75	306,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
333	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	999,90	140,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
335	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			125,87

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 222,40	114,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		16.2. Acostamente				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,37 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	251,75	31,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		17. L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 August, PC0+00 - PC0+50, PC4+00 - PC4+70, PC8+00 - PC13+67, L= 687 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
342	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42

1	2	3	4	5	6	7
344	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
345	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,91 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
346	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
348	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II.2.3	t	0,1180	1 233,13	145,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		17.2. Acostamente				
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,01 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	248,88	31,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		18. s. Recea				
		18.1. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC0+00 - PC4+00, PC13+00 - PC16+51, L= 751 m				
		18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,44 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	257,00	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 289.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			432,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	304,76	335,24
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 249,28 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	257,00	4 857,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,00	385,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,00	257,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,00	100m2			1 619,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	257,00	1 619,10
		18.1.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
362	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		18.2. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC4+00 - PC13+00, L= 900 m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
366	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
368	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 249,28 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	257,00	4 857,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,00	385,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,00	257,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		18.2.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		19. s. Romanesti, str. Salcimilor, L= 545 m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			484,49 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	241,50	49,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	241,50	294,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			156,50

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	999,90	140,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	7 452,41
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II.2.3	t	0,0940	1 222,40	114,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		19.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	0,00
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	0,00
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			858,31
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	392,73
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	0,00
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	241,50	30,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		20. s. Roscani, Strada in localitate, L= 365 m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	0,00
						1 201,29

1	2	3	4	5	6	7
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
392	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,44 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	257,00	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			430,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	302,42	332,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			506,53 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			153,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	980,83	138,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 193,33	112,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		20.2. Acostamente				
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,03 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		21. s. Scoreni, Drum de aces spre cimitir str. Doina, L= 520 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			114,08

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			541,20 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,38	57,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,38	343,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
411	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			155,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	993,75	140,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
413	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,30 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 216,25	114,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		21.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67

1	2	3	4	5	6	7
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,10 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,38	35,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		22. s. Siret, str. Morilor, L= 606 m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
419	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
420	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			14,21 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
421	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto: material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
422	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			138,91 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
424	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
426	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 292,47 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic fin SMBg-II2.3	t	1,0100	1 189,17	1 201,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
427	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			153,85 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,1180	1 189,17	140,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R	h-ut	0,0066	329,47	2,17

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		22.2. Acostamente				
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,63 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,75	32,98
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		23. s. Tatarasti, str. Dacia, L= 670 m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
429	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
430	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
431	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto: material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
432	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
433	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			138,91 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
434	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
436	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,05 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,1180	1 216,25	143,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0066	866,67	5,72

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		24. L408.1 Drumul de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L= 833 m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
437	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	121,71	3,04
438	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
439	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,10
						94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
440	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
441	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,91
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	257,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
442	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
444	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,04
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,1180	1 233,13	145,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		24.2. Acostamente				
445	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,37
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	251,75	31,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		25. s. Voinova				
		25.1. Drum la Fuior, L= 220 m				
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
446	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
447	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
450	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,44 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	257,00	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
453	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 72.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			463,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	332,55	365,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
454	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 249,28 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	257,00	4 857,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,00	385,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,00	257,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
455	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,00	100m2			1 619,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	257,00	1 619,10
		25.1.2. Acostamente				
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
458	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		25.2. La Gh. Ion, L= 135 m				
		25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
463	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,44 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	257,00	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			81,67

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
466	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.55 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			463,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	332,55	365,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
467	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			506,53 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
469	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 015,00	143,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
471	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,29 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 237,50	116,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		25.2.2. Acostamente				
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			39,03

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		25.3. Spre cimitir, L= 600 m				
		25.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
474	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
475	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
476	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
477	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
478	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
479	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 249,28 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	257,00	4 857,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,00	385,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,00	257,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		25.3.2. Acostamente				
480	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
481	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
482	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu	100 m3			858,31

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		25.4. Drum la biserica, L= 120 m				
		25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,67
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 18 cm	m3			506,53 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 015,00	143,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,29 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 237,50	116,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		25.4.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
497	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,03 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		25.5. Drum Colopina, L= 170 m				
		25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
501	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 382,78

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к машинам=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
504	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,44 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	257,00	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
505	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
506	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
507	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 56.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			463,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	332,55	365,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 249,28 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	257,00	4 857,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,00	385,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,00	257,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
509	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,00	100m2			1 619,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	257,00	1 619,10
		26. s. Vorniceni, str. C. Balaur (str. M. Eminescu), L= 495 m				
		26.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
513	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			526,98 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	271,38	55,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	271,38	330,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Amocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
517	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	999,90	140,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
519	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II2.3	t	0,0940	1 222,40	114,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		26.2. Acostamente				
520	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
522	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
524	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,84 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	271,38	34,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		27. s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L= 600 m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
528	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
530	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			513,28 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,75	53,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,75	319,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
531	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,33 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 005,83	141,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
533	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 228,33	115,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		27.2. Acostamente				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			39,63

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,75	32,98
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.