

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750766492157 din__14.07.2025						
Obiectul achiziției:_Achiziționare de mobilier,mașini și utilaje și a altor materiale pentru cantinele școlare a instituțiilor de învățământ din raionul Călărași						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
LOTUL 1	2	3	4	5	6	7
Mașină de spălat vasele				Masina pentru spalarea vaselor cu capota - 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 90, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii,pahar + Dedurizator de apa, DEP12I		
Mașină de spălat vasele				Tipul mașinei de spălat vase: de dimensiune completă, capacitate de spălare-15, materialul camerei –inox, cantitate de coșuri-3, înălțimea-81,8 cm; lățimea-59,8cm; adâncime-55 cm; consum de energie-0.55kwh consum de apă- 9,9 lClasa eficienței energetice A;		

				Nivel de zgomot-42 dB; Tipul display-ului- LED		
Fierbător de apă				Cazan electric,cu încălzire indicate,200l (puterea 18 kva;Confecțiunea de inox;Capac dublu care mărește izolarea vasului de gătit, pt. a reduce costurile energetice		
Plită electrică				Plită Electrică cu 6 arzătoare,fără cuptor (puete arzătorului 4 Kw.Putere totală 24 kw; tensi.380v Inerval t de la 90 -450C.Selector cu 6 poziții Gabarit L*A*(1200*900*850)		
Plita electrică				Plită electrică profesională cu 4 arzătoare si cuptor. Material carcass: cadru arzator si fatada – otel inoxidabil, pereti laterali – zincati; Dimensiune arzator: 415×294 mm; Prezența unui cuptor: da; Dimensiunea tavii: 650x490x40 sau GN 2/1; Temperatura cuptorului: +50 – +300 C; Numar de nivele cuptor: 3; Puterea arzatorului: 3 kW; Putere cuptor: 4,8 kW; Putere: 22,8 kW Tensiune: 380V; Dimensiuni: 1350x700x850 mm; Greutate: 198 kg		
Rolă Electrică				Cuptor patiserie electric 4 tavi 442×325 mm digital, 230V, 2,8 kW, PF5804D		
Tigaie electrică				Tigaie basculantă OTE100; (Volum - 100 l,Gabarite exterioare;1000x900x850 mm) Putere electrică ;12,0 KW/ 380V Material interior – inox'; Volum – 350l; 5 polițe		
Frigider				Frigider- cu 2 camere, cu sistem de dezghețare automată, capacitatea totală de 372 l, clasa energetică A+, autonomie fără curent de 24 ore, înălțime 201, lățime 60 cm; cu 5 rafturi, 3 compartimente de congelator.		
Frigider				Frigider cu două usi		

Frigider				Clasa energetică A++ Tip Side by Side Volum net total 562 l Nivelul de zgomot 39 dB Cu doua usi		
Dulap frigorific				Vitrină frigorifică (t g de la 0 -+10g Material interior-inox; Volum 600 l 5 polite)		
Dulap frigorific				Vitrină frigorifică (t g de la 0 -+10g Material interior-inox; Volum -350l 4 polite)		
Congelator				CuloareAlb Tip incastrare ElectrocasniceStandard Nivel zgomot Electrocasnice31 - 44 dB Deschidere usa ECOHorizontala Numar usi EC1 Sistem racireStatic Volum net congelator201 - 300 l Sistem dezghetare frigiderManual Toate caracteristicile adâncimea-90 cm, lungimea-100 cm, lățimea 60 cm		
Plită de gaz				Clasa energetică Materialul suprafeței Email Numărul de arzătoare 4 Tipul cuptorului Electric Volumul cuptorului 65 l		
Plita de gaz				Plită cu gaz , cu cuptor electric, OSOGEF 8070 L, seria 700, Ozti, 7865.N1.80708.10EL• 4 arzătoare deschise în combinație cu un cuptor electric staționar cu aprindere piezoelectrică• Dispozitive de siguranță pentru stingerea flăcărilor pe toate arzătoarele deschise• Arderea permanentă a fitilului..		
Uscatoare pentru mâini				uscător automat de mâini Putere min. 1000 W; Consum econom de energie;Tensiune electrica 220 V. Materialul corpului-plastic/ inox, culoare alb; Conectare și deconectare automata (senzori cu infrarosu); Uscare rapidă, 16 m/s; Dimensiuni: (lxLxA)		

				28x24x20.5; Termen de garanție min. 24 luni.		
Cântar electric				3kg (inox)		
Cîntar electric				Cîntar mare inox mai mult de 50 kg		
Cîntar electric				10 -15 kg (inox) Cântar electronic pentru verificarea cantității produselor primare, cu certificate , verificat metrologic.		
Boler electric -				Capacitate: 120 L Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Tipul elementelor de incalzire: "umed" Temperatura maxima de functionare: 75-90 °C Forma boilerului: cilindrica Tip montare: vertical Rezervor interior: email Garanție pe rezervor : 10 ani Anod de magneziu: da Culoare: alb Garantie: 24-36 luni		
Ceainic electric				Puterea 2200 W Volum (litri) 1.7 Material interior Inox Vizor pentru nivelul apei Da Material carcasă Ceainic pentru fierberea apei și pregătirea infuziei de ceai. Oțel inoxidabil		
Cuptor cu convecție				Cuptor cu convecție profesional cu 4 niveluri de 3,2 kw, tip de umidificare cu abur-injector, din oțel inoxidabil, dimensiuni (Î/L/A) 600 cm/660 cm/580 cm;		
Mixer mare				Profesional Industrial alimentar inox		
LOTUL 2						
Raft pentru scurgerea veselei	Raft	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Înălț.-1,7m, lăț.-0,4m, Lung.-2m (4 pol) inox	Înălț.-1,7m, lăț.-0,4m, Lung.-2m (4 pol) inox	

Dulap pentru pâine	Dulap	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Înălț.-0,9m, lăț.-0,5m, lung.-0,5m	Înălț.-0,9m, lăț.-0,5m, lung.-0,5m	
Stiaj de inox depozit	Stilaj	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	2. buc. Înălț.-1,7m, lăț.-0,6m, lung.-1,1m.(inox) fixat pe picioare cu protecție	2. buc. Înălț.-1,7m, lăț.-0,6m, lung.-1,1m.(inox) fixat pe picioare cu protecție	
Stilaj de inox depozit	Stilaj depozit	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	1. buc. Înălț.-2m, lăț.- 0,5m, lung -2,3m 5(pol) (inox) fixat pe picioare cu protecție	1. buc. Înălț.-2m, lăț.- 0,5m, lung -2,3m 5(pol) (inox) fixat pe picioare cu protecție	
Stilaj p/u farfurii	Stilaj p/u farfurii	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	1.buc. Înălț.-2 m, lăț.-0,40m, lung,-1,0m –(6 polițe) inox	1.buc. Înălț.-2 m, lăț.-0,40m, lung,-1,0m –(6 polițe) inox	
Stilaj p/u farfurii	Stilaj p/u farfurii	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	2 buc.-,Înălț. -2 m, lăț.-0,5 m, lun.-1,35 m. 5(pol) 2.buc - Înălț.-1,6m, lung.-1,6m Lăț.- 0,66 (inox) fixat pe picioare cu protecție	2 buc.-,Înălț. -2 m, lăț.-0,5 m, lun.-1,35 m. 5(pol) 2.buc - Înălț.-1,6m, lung.-1,6m Lăț.- 0,66 (inox) fixat pe picioare cu protecție	
Stilaj din inox pentru scurgerea cratițelor *	Stilaj din inox pentru scurgerea	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Înălț.- 0,9m, lăț. - 0,6m, lung.-1,2 m (inox) fixat pe picioare cu protecție	Înălț.- 0,9m, lăț. - 0,6m, lung.-1,2 m (inox) fixat pe picioare cu protecție	
Mese p/u servirea bucatelor	Mese	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	1,45x0,60 m Masa are două suporturi metalice de care sunt atașate capacul și șina laterală. margine PVC de 2 mm (pe patru laturi).	1,45x0,60 m Masa are două suporturi metalice de care sunt atașate capacul și șina laterală. margine PVC de 2 mm (pe patru laturi).	
Mese p/u servirea bucatelor	Mese	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Masa are două suporturi metalice de care sunt atașate capacul și șina laterală. . Material blat: PAL acoperit cu plastic (culoarea„marmură de Carrara”), margine PVC de 2 mm (pe patru laturi	Masa are două suporturi metalice de care sunt atașate capacul și șina laterală. . Material blat: PAL acoperit cu plastic (culoarea„marmură de Carrara”), margine PVC de 2 mm (pe patru laturi	

scaune	scaune	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Scaunul este format dintr-un sezut si un suport metalic solid. Material blat: PAL acoperit cu plastic (culoarea„marmură de Carrara”), margine PVC de 2 mm (pe patru laturi). Material sezut si cadru lateral: PAL laminat (culoarea"bavaria fag"), margine PVC 2 mm (scaun), margine PVC 0,4mm Dimensiuni scaun: 320*320*420	Scaunul este format dintr-un sezut si un suport metalic solid. Material blat: PAL acoperit cu plastic (culoarea„marmură de Carrara”), margine PVC de 2 mm (pe patru laturi). Material sezut si cadru lateral: PAL laminat (culoarea"bavaria fag"), margine PVC 2 mm (scaun), margine PVC 0,4mm Dimensiuni scaun: 320*320*420	
scaune	scaune	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	scaun), margine PVC Dimensiuni scaun: 320*320*420	scaun), margine PVC Dimensiuni scaun: 320*320*420	
Masă de inox *	Masă de inox	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	1,2x0,80x0,90 3(buc) 1 x 0,80 x 0,90 (2 buc.) 1,5 x 0,7 x 0,9 (2buc) 1,3 x 0,7 x 0,9 3(buc)	1,2x0,80x0,90 3(buc) 1 x 0,80 x 0,90 (2 buc.) 1,5 x 0,7 x 0,9 (2buc) 1,3 x 0,7 x 0,9 3(buc)	
taburete	taburete	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Taburete p/u bucătărie fara material ,picioarele din metal	Taburete p/u bucătărie fara material ,picioarele din metal	
Set mese și scaune cantina	Set mese și scaune cantina	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	1,45x0,60 m Masa are două suporturi metalice de care sunt atașate capacul șișina laterală. Scaunul este format dintr-un sezut si un suport metalic solid. Material blat: PAL acoperit cu plastic (culoarea „marmură de Carrara”), margine PVC de 2 mm (pe patru laturi).	1,45x0,60 m Masa are două suporturi metalice de care sunt atașate capacul șișina laterală. Scaunul este format dintr-un sezut si un suport metalic solid. Material blat: PAL acoperit cu plastic (culoarea „marmură de Carrara”), margine PVC de 2 mm (pe patru laturi).	
Chuvetă	Chuvetă	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	dublă din inox pentru spălarea veselei *Pe piceoare și cu poliță	dublă din inox pentru spălarea veselei *Pe piceoare și cu poliță	
Chiuvetă	Chuvetă	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	de spălat legume pe picioare din inox	de spălat legume pe picioare din inox	

Chiuvetă	Chuvetă	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Inox, dimensiunea 1200/600/ 850 cu spațiu de lucru pe picioare.	Inox, dimensiunea 1200/600/ 850 cu spațiu de lucru pe picioare.	
lavuare	Record	Romania	Romstal	Ceramică Pe picior	Ceramică Pe picior	
robinet	Atlas	Romania	Romstal	(Înalte) inox p/u cuvetă de bucătărie	(Înalte) inox p/u cuvetă de bucătărie	
robinet	Pipa	Romania	Romstal	Baterie p/u baie inox	Baterie p/u baie inox	
Lotul 3						
farfurii				Culoarea Albă Luminar 5075 -adîncii 1275- plate		
linguri				Lingură de masă (inox)		
furculițe				Furculiță de masă (inox)		
căni				Luminarc ,albe 0,33 kg		
Cratiță				40 l (inox)		
Cratiță				30 l (inox)		
Cratiță				50 l (inox)		
Cratiță				15 l (inox)		
Cratiță				20 l (inox)		
Cratiță				45 l (inox)		
Cratiță				8 l (inox)		
Codeț *				2,5l Inox		
Codar *				3 l inox		
Lighean mai mic				25l inox		
Lighean *				50l inox		
Lighean				10 l inox		

Lighean				20 l inox		
Lighean				Din inox de / 15 litri		
Bol de inox				Boluri de inox de 4,5 kg, pentru pregătirea ingredientelor la pregătirea bucatelor.		
Ceainic pentru infuzie				ceainice p/u infuzie din sticlă, capacitatea 1 l sau 1,5l		
Support linguri				inox		
Support linguri				Utilaj din inox sau metal emailat, în 2 sau 3 nivele unde se pun vasele la scurs după spălare. De obicei se așează pe masă sau în chiuvetă.		
Tocător				Tocător plastic, marimea 30x40 cm , 45 x30cm Grosime - 0,5 cm culoare - sura		
cuțite				Integrale, mari ,inox		
Tavă pentru copt				Inox pentru plitele de gaz		
Platou pentru pâine				Platou din plastic diametru 30 cm		
Platou p/u câni				Platou din plastic diametru 30 cm		
Platouri asorti				Platouri pentru servirea dejunului format din trei componente,sunt de ceramic cu despărțituri, pentru terci, sos și salată.toate bucatele se servesc aparte, prescris de ANSA.		
Platouri *				30x60 inox		
Set de cuțite				seturi de cuțite , de inox, cu lama subțire		
Strecătoare				Strecurătoare de inox, capacitate min 10 l		
Platouri mari				Lungime- 54 cm Latime - 33 cm Adincime - 2,5 cm , material - inox		
Răzătoare p/u varză				inox		
Răzătoare universală				Universală, de inox, cu 3 sau 4 fețe		

Polonice (cu coada mare)				Polonic mare, cu capacitate cca 300 – 400 ml		
Polonic				l-0,25(coadă mare) inox		
Polonic				0,5 kg (inox)		
Linguri mari sos				inox		
Lingură de paste				inox		
Lingură de servit - mari				inox		
Linguri de lemn				Linguri mari de lemn, lungimea cozii min 50 cm		
Tigăi cu mânere și capac				Tavă robustă din fontă cu două mânere • Material: fonta • Forma: rotunda • Culoarea neagra • Diametru fara manere: 50 cm • Diametrul inclusiv mânererele: 57,5 • Diametru interior: 47,5 • Inaltime: 8 cm		
Tigaie mare				tigai cu fund gros, cu capac, diametrul 27-30 cm		
Tigae				tigai cu fund gros, cu capac, diametrul 27-30cm		
Ceainic inox				3 l Inox		
Găleată cu capac				Email 10 l		
Tavă P/U servirea mâncării				Tavă cu ajutorul căra se servesc bucatele copiilor.(podnos) puternice din metal , nu din plastic.		
Lopățele cu coadă lungă				inox		
Set de ustensii				Inox (p/u cantina școlară)		
Boxe alimentare (conținere)				Din plastic alimentar cu capac, (certificat conform cerintelor)1m/ 0,80 m (aproximativ)		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_____ În calitate de: __director_
Ofertantul: _VMS-Companie SRL__ Adresa: _Balti, str. Dostoevski 16/45_