



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0333/2025
din	07.10.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova
NOCOLYSE

Alte denumiri comerciale

Oxy,Pharma H202 6%, Oxy,Pharma H202 12%, Glosair 400,

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

S.C.PHARMA ONE SCIENCE SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

OXY,PHARM, FRANTA, Rue Marcel paul, 94500, Champigny sur Marne, 829,

IV. Date de identificare a produsului

1. Categorie de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs 2, 4

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: **30.09.2030.**

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat si utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0333/2025 din 07.10.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

NOCOLYSE

VI. Date privind substanța(ile) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
Peroxid de hidrogen	231-765-0	7722-84-1	6%, 7,9%, 12%
Silver	231-131-3	7440-22-4	0,0017%

VII. Forma de condiționare

Lichid

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

Recipient 1000ml, 5000ml.

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectante și algicide care nu sunt utilizate aplicării directe la oameni și animale. Produse alimentare și hrană pentru animale.

2. Aria de aplicare

Dezinfectarea încăperii cu peroxid de hidrogen nebulizat (FHP) pentru încăperile cu volume cuprinse între 4-150 m³. Aceasta implică dezinfectarea suprafețelor neporoase dure ale echipamentelor și materialelor (cu excepția dispozitivelor medicale) prezente în camera tratată: spitale și clinici, laboratoarele de cercetare și analiză (inclusiv laboratoarele P3 și camerele albe), transport servicii medicale, industria farmaceutică, spălătorii industriale, centre de chirurgie dentară și implantologie, vehicule de transport, hoteluri, restaurante, școli, creșe de zi, clinici veterinare.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă în condiții de curățenie	EN 13697	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli	80%	5 min
Bactericidă în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli	5ml/ m3	120 min
Bactericidă în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli	5ml/ m3	120 min
Bactericidă în condiții de	EN 13697:2015+A1	Escherichia coli,	100%	5 min.

murdărie	:2019 SOPM-22-12	Pseudomonas aeruginosa		
Bactericidă în condiții de murdărie	EN 13727:2012 + A2:2015	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli K12	100%	15 min
Bactericidă în condiții de murdărie	EN 13727:2012+A2:2015	Staphylococcus aureus MRSA	100%	5 min, 15 min.
Bactericidă în condiții de murdărie	EN 13697:2015+A1:2019	Enterococcus hirae	100%	15 min, 60 min.
Fungicidă în condiții de curățenie	EN 13624	Aspergillus brasiliensis Candida albicans	97%	60 min
Fungicidă în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	5ml/ m3	120 min
Fungicidă în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Candida albicans, Aspergillus brasiliensi	5ml/ m3	120 min
Fungicidă în condiții de murdărie	EN 13624:2013	Aspergillus brasiliensis (niger)	nediluat	15 min,30 min, 60 min.
Inactivează virusul în condiții de curățenie	EN 17272:aprilie 2020	Human Coronavirus	5 ml/m3	120 min
Inactivează virusul în condiții de curățenie și murdărie	EN 14476:2013+A2:2019	Murine norovirus	100%	5 min, 15 min.
Inactivează virusul în condiții de curățenie și murdărie	EN 14476:2013+A2:2019	Adenovirus tip 5	100%	5 min. 15 min.
Inactivează virusul în condiții de curățenie și murdărie	EN 14476:2013+A2:2019	Polivirus tip 1	100%	5min, 15 min.
Levuricidă în condiții de murdărie	EN 13624:2013	Candida albicans	100%	15 min.
Levuricidă în condiții de curățenie	EN 13697	Candida albicans	80%	15 min
Levuricidă/Fungicidă în condiții de murdărie	EN 13697:2015+ A1:2019	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)	100%	15 min, 60 min
Micobactericidă	Determinarea activității micobactericide pentru procesele de dezinfectare a suprafeței aeriene conform metodei descrise în standardul NF T 72-281:noiembrie 2014	Mycobacterium Terrae	6% Dispozitivul (NOCOSPRAY)/ produs (NOCOLYSE)	60 min.

			NEUTRAL 6%) ca atare 1ml/m3	
Micobactericidă în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium	5ml/ m3	120 min
Micobactericidă în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium	5ml/ m3	120 min
Mycobactericidă/Tuberculicidă în condiții de curățenie și murdărie	EN 14348:2005	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae	100%	60 min
Sporicidă	NF T 72-281:noiembrie 2014	Clostridium difficile	1 ml/m* (2 zile cu 1 tratament / zi cu 1 ml/m3 - 30 minute de asteptare)	30 min
Sporicidă în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Bacillus subtilis	5ml/ m3	120 min
Sporicidă în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Bacillus subtilis, Clostridium difficile	5ml/ m3	120 min
Sporicidă în condiții de curățenie	EN 17126 :2018	Bacillus cereus Clostridium difficile	97%	60 min.
Sporicidă în condiții de curățenie	EN 13704	Bacillus cereus	75%	60 min
Sporicidă în condiții de curățenie și murdărie	EN 13704:2018	Clostridium sporogenes	100%	60 min.
Sporicidă în condiții de curățenie	EN 13704	Bacillus subtilis	75%	60 min
Virucidă limitată în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Adenovirus type 1, Norovirus Murin	5ml/ m3	120 min
Virucidă limitată în condiții de curățenie	NF EN 17272 (April 2020)	Adenovirus type 5, Norovirus Murin	5ml/ m3	120 min

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
Prin nebulizare aeriană cu echipamentul Nocospray	Ca atare / 5ml/m3	120 min.
Prin nebulizare cu aparatul Nocospray	Ca atare / 1-3 ml/m3 pentru tratamente de prevenire zilnice	60 min.
	Ca atare / 5 ml/m* conform EN 17272- Human Coronavirus	120 min.

XII. Etichetarea produsului biocid	
Simboluri și indicarea pericolelor	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	Spălați-vă pe mâini bine după utilizare. Purtați echipament de protecție a ochilor.
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
XIII. Categoria de utilizatori	
Profesionali,	
XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu	
Pentru utilizatori profesionali se interzice reambalarea produsului la capacitati mai mici in vederea comercializarii. Dupa deschiderea unui recipient, eficacitatea produsului scade semnificativ. Orice transfer dintr-un recipient mare intr-unul mic influenteaza calitatea produsului, existand si riscul unei potentiale contaminari.	

