




## ANUNȚ DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ



Privind achiziționarea mobilierului medical din inox, a. 2024 prin achiziție publică de valoare mică.


1. Denumirea autorității contractante IMSP,, Spitalul Clinic Bălți”
2. IDNO 1003602150732
3. Adresa mun. Bălți, str. Decebal, 101
4. Numărul de telefon/fax /0231/ 58-697; /0231/58-733
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante [imspscmb@gmail.com](mailto:imspscmb@gmail.com); [scmb@ms.md](mailto:scmb@ms.md); <http://scmb.md>.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP / MTender.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:


Nr. crt	Codul CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33192000 – 2	<b>Lotul I.</b> Masă unghiulară cu cuvă din inox	buc.	1	<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizată integral din inox de marca AISI 304, cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm;</li> <li>- dimensiunile mesei unghiulare: <b>L1760 x L1140 x W550 x H 900 mm;</b></li> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- carcasa și picioarele vor fi realizate din țevă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei;</li> <li>- masa va fi prevăzută bordura de protecție de 50 mm;</li> <li>- cu poliță inferioară, cu grosimea de minim 1,5 mm;</li> <li>- distanța de la poliță inferioară până la podea va constitui 200 mm;</li> <li>- dimensiunile cuvei: <b>L550 x W550 x H250 mm;</b></li> <li>- cuva va fi prevăzută cu orificiu de scurgere;</li> <li>- rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul>	<b>25 000,00 lei</b>


					<p><b>Să corespundă conform modelului atașat:</b></p>  <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
2.	33192000 – 2	<b>Lotul 2:</b> Stelaj din inox	buc.	1	<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de tip închis, fără uși;</li> <li>- realizat integral din inox alimentar AISI 304, cu grosimea pereților de minim 1,5 mm, cu durabilitate înaltă;</li> <li>- dimensiunile stelajului din inox: <b>L1240 x W500 x H2000</b>;</li> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- carcasa și picioarele vor fi realizate din țevă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei;</li> <li>- cu 4 polițe, grosimea cărora va fi minim 1,5 mm;</li> <li>- greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg;</li> <li>- rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p><b>Să corespundă conform modelului atașat:</b></p>  <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p>	<b>10 400,00 lei</b>

					<i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</i>	
3.	33192000 – 2	<b>Lotul 3:</b> Masă medicală suspendabilă rotativă din inox, cu stativ – suport	buc.	19	<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizată integral din inox de marca AISI 304, cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm;</li> <li>- detașabilă de stativul – suport, cu posibilitatea de a fi schimbată poziția acesteia, în dependență de necesitate;</li> <li>- rotativă, cu posibilitatea de a fi rotită în direcția necesară (dreapta / stânga);</li> <li>- cu elemente de fixare sigure;</li> <li>- dimensiunile mesei suspendabile rotative: <b>450 x 350 mm;</b></li> <li>- stativul suport va fi realizat din țevă de inox rotundă (diametrul de 12 mm și grosimea de minim 1,5 mm;</li> <li>- dimensiunile stativului – suport, unde va fi fixată masa suspendabilă rotativă: minim <b>H 180 cm;</b></li> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță;</li> <li>- rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p><b>Să corespundă conform modelului atașat:</b></p>  <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necoresponderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p>	<b>50 000,00 lei</b>

					<i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</i>	
4.	33192000 – 2	<b>Lotul 4.</b> Tavă medicală din inox (tip 1)	buc.	2	<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizată integral din inox alimentar AISI 304; - grosimea pereților tavei medicale va constitui minim 0,6 mm, cu durabilitate înaltă;</li> <li>- dimensiunile tavei: <b>223 x 126 x 45 mm;</b></li> <li>- cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță;</li> <li>- rezistentă la coroziune și la ciclurile de lucru: dezinfecție, curățare pre-sterilizată și sterilizare;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p><b>Să corespundă conform modelului atașat:</b></p>  <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</i></p>	<b>650,00 lei</b>
5.	33192000 – 2	<b>Lotul 5.</b> Tavă medicală din inox (tip 2)	buc.	2	<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizată integral din inox alimentar AISI 304; - grosimea pereților tavei medicale va constitui minim 0,6 mm, cu durabilitate înaltă;</li> <li>- dimensiunile tavei: <b>440 x 320 x 64 mm;</b></li> <li>- cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță;</li> <li>- rezistentă la coroziune și la ciclurile de lucru: dezinfecție, curățare pre-sterilizată și sterilizare;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p><b>Să corespundă conform modelului atașat:</b></p> 	<b>900,00 lei</b>

					<p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
6.	33192000 – 2	<b>Lotul 6.</b> Dulap medical din inox	buc.	4	<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizat integral din inox alimentar AISI 304, cu grosimea suprafeței de lucru, a pereților și a sertarelor de minim 1,5 mm, cu durabilitate înaltă;</li> <li>- dimensiunile dulapului medical din inox: <b>L800 x W600 x H850 mm;</b></li> <li>- cu 3 sertare;</li> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- carcasa va fi realizată din țevă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm;</li> <li>- picioarele vor realizate din țevă rotundă (diametrul de 12 mm și grosimea de 1,5 mm) sau țevă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei;</li> <li>- rezistent la dezinfectare cu soluții chimice;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p><b>Să corespundă conform modelului atașat:</b></p>  <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	<b>41 500,00 lei</b>
7.	33192000 – 2	<b>Lotul 7.</b> Cărucior medical din inox (tip 1)	buc.	1	<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizat integral din inox alimentar AISI 304;</li> <li>- dimensiunile căruciorului medical din inox: <b>600 x 400 x 850 mm;</b></li> </ul>	<b>2 300,00 lei</b>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- cu 2 rafturi, cu grosimea suprafeței rafturilor – minim 1,5 mm;</li> <li>- cu 2 mânere;</li> <li>- prevăzut cu 4 roți (roți silențioase, reducând vibrațiile în timpul transportului), din care 2 cu frână, asigurând o poziție stabilă și sigură;</li> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- cu sudură invizibilă pentru o durabilitate înaltă;</li> <li>-elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- rezistent la dezinfectare cu soluții chimice;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p><b>Să corespundă conform modelului atașat:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
8.	33192000 – 2	<b>Lotul 8.</b> Cărucior medical din inox (tip 2)	buc.	3	<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizat integral din inox alimentar AISI 304;</li> <li>- dimensiunile căruciorului medical din inox: <b>800 x 600 x 850 mm;</b></li> <li>- cu 2 rafturi, cu grosimea suprafeței rafturilor – minim 1,5 mm;</li> <li>- cu 2 mânere;</li> <li>- prevăzut cu 4 roți (roți silențioase, reducând vibrațiile în timpul transportului), din care 2 cu frână, asigurând o poziție stabilă și sigură;</li> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- cu sudură invizibilă pentru o durabilitate înaltă;</li> <li>-elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- rezistent la dezinfectare cu soluții chimice;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul>	<b>8 700, 00 lei</b>

				<p><b>Să corespundă conform modelului atașat:</b></p>  <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necoresponderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
<p><b>Suma estimativă fără TVA constituie <u>139 450, 00 lei</u></b></p>					

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

**1) pentru un singur lot;**

**2) pentru mai multe loturi;**

**3) pentru toate loturile;**

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *nu se aplică*

**10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate:** DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

**11. Termenul de valabilitate a contractului:** 31 decembrie 2024

**12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:**

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului /cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului / cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	<b>Date despre participant</b>	Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	Obligatoriu
2.	<b>Specificații tehnice (formular f-4.1)</b>	Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	Obligatoriu
3.	<b>Specificații de preț (formular f-4.2)</b>	Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	Obligatoriu

4.	<b>Certificat de înregistrare (decizia de înregistrare) / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice</b>	<i>Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	<i>Obligativu</i>
5.	<b>Certificat de atribuire a contului bancar</b>	<i>Copie – eliberată de banca deținătoare de cont – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	<i>Obligativu</i>
6.	<b>Certificat ISO 9001:2015 pentru producătorul care va produce bunurile</b>	<i>Copie – eliberată de Organismul abilitat – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	<i>Obligativu</i>
7.	<b>Certificat de conformitate, eliberat de autoritate abilitată sau alt act ce confirmă calitatea materiei prime, utilizată la executarea bunurilor</b>	<i>Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	<i>Obligativu</i>
8.	<b>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.</b>	<i>Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	<i>Obligativu</i>
9.	<b>Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și /sau spălare de bani</b>	<i>Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	<i>Obligativu</i>
10.	<b>Declarația privind obligativitatea prezentării Specificației de preț (formularul F-4.2) – după etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale și expedierea formularului specificațiilor de preț actualizat, în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentația de atribuire</b>	<i>Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	<i>La necesitate</i>
11.	<b>Declarația privind valabilitatea ofertei – 45 de zile</b>	<i>Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	<i>Obligativu</i>
12.	<b>Declarația privind termenul de garanție a bunurilor – minim 36 de luni</b>	<i>Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 36 de luni din momentul instalării bunurilor;</i>	<i>Obligativu</i>
13.	<b>Declarația privind obligativitatea prezentării mostrelor pentru mobilier medical din inox (broșuri, catalog, poze)</b>	<i>Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	<i>Obligativu</i>
14.	<b>Declarația privind efectuarea obligatorie a vizitei în viitorul obiect de lucru - locul livrării, asamblării și instalării bunurilor, în vederea evaluării repetate a dimensiunilor pentru mobilier, până la încheierea contractului de achiziție publică.</b>	<i>Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.</i>	<i>Obligativu</i>



13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): licitația electronică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută: MDL (Lei moldovenești)

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut fără TVA, pentru fiecare lot în parte și corespunderea cerințelor de evaluare;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	<u>nu se aplică</u>	

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă) conform SIA RSAP / MTender;

- pe: (data) conform SIA RSAP / MTender.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP / MTender.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP / MTender. Ofertele întârziate vor fi respinse.  
(SIA RSAP / MTender sau adresa locului deschiderii)

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

23. Alte informații relevante \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe BRÎNZA

L.Ș.