

IALOVENI GAZ S.R.L.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a cladirii sectorului de exploatare Horbovat, r-nul Anenii Noi**

Valoarea de deviz 185 997,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta PS Hirbovat				
		1.1. Lucrari exterioare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,20	16,62 15,57	103,03 96,52
2	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	7,40	32,32 24,22	239,16 179,21
3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,00	31,52 24,79	252,19 198,35
4	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier	m3	3,67	1 857,52 57,66	6 817,08 211,61
5	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de	m2	38,20	176,14 107,25	6 728,49 4 096,86

1	2	3	4	5	6	7
		рамонт- трещ. +задняя стена				
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	38,20	150,68 92,26	5 756,09 3 524,18
7	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm-нар. штук.набрызгом	m2	6,50	1 248,45 161,45	8 114,93 1 049,41
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm - ремонт тротуара и отмостки	m3	3,70	863,51 856,25	3 194,99 3 168,13
9	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile (опалубка)	m2	28,80	176,40 110,71	5 080,44 3 188,37
10	RpCB01A	Prepararea betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice	m3	4,80	1 254,35 69,19	6 020,89 332,12
11	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	5,40	1 720,63 296,95	9 291,42 1 603,52
12	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - обшивка под крышей	m	16,00	180,01 17,30	2 880,21 276,77

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica-вх. дверь	m2	4,60	133,56 110,13	614,39 506,60
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	2 917,78 46,70	6 127,34 98,08
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,20	35,10 28,83	182,54 149,92
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				61 403,19 18 679,65
		1.2. Lucrari interioare				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -1 пом. вход.	m2	6,20	16,62 15,57	103,03 96,52
17	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli interioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm - заделка трещины	m	3,20	22,87 16,14	73,18 51,66
18	RpCJ10A2	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, pentru mortar de ipsos-var-заделка трещины	m2	6,20	290,84 159,14	1 803,24 986,68
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	6,80	108,16 69,19	735,50 470,51

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton- зад. трещины				
20	CF08A	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta- финиш-затирка стен	m2	6,80	13,19 12,69	89,69 86,26
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	51,40	21,10 18,45	1 084,34 948,39
22	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite -окраска стен	m2	110,20	30,33 19,03	3 342,73 2 096,86
23	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual- покраска потолка	m2	50,40	201,82 25,37	10 171,55 1 278,67
24	CG33A	Pardoseli din linoleum in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	50,40	255,05 49,01	12 854,58 2 470,15
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				30 257,84 8 485,71
		1.3. Instalatie sistemii de incalzire				
25	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pana la 50 cm	m	32,00	53,50 50,16	1 712,01 1 605,25
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	32,00	39,39 20,18	1 260,50 645,79

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
27	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,00	42,27 23,06	1 183,66 645,79
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	32,00	51,52 8,65	1 648,48 276,77
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	28,00	53,40 10,38	1 495,22 290,61
30	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	12,00	56,47 13,26	677,67 159,14
31	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	18,00	58,36 14,99	1 050,45 269,85
32	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	3,60	1 641,21 23,06	5 908,36 83,03
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	3,00	255,13 8,65	765,38 25,95
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	3,00	255,13 8,65	765,38 25,95

1	2	3	4	5	6	7
35	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	258,27 5,77	516,53 11,53
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (кран Маевского)	buc	4,00	258,27 5,77	1 033,06 23,06
37	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete	buc	1,00	14 292,36 201,81	14 292,36 201,81
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,20	93,26 13,26	391,70 55,70
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	44,00	10,79 5,19	474,73 228,33
		Total Instalatie sistemii de incalzire Inclusiv salariu				33 175,50 4 548,57
		Total Reparatie curenta PS Hirbovat Inclusiv salariu				124 836,54 31 713,92

		Total	lei	124 836,54
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 611,34
		Transportarea materialelor	4,00 %	3 575,04
		Total	100,00 +	136 022,92
		Cheltuieli de regie	7,50 %	10 201,72
		Total	100,00 +	146 224,64
		Beneficiul de deviz	6,00 %	8 773,48
		Total	100,00 +	154 998,12
		TVA	20,00 %	30 999,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		185 997,74 31 713,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IALOVENI GAZ S.R.L.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a cladirii sectorului de exploatare Horbovat, r-nul Anenii Noi

Valoarea de deviz 185 997,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	86,134	57,66	4 966,49
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,072	57,66	3 117,79
3.	7123010010200	Betonist	h-om	69,52	57,66	4 008,52
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	38,592	57,66	2 225,21
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	39,333	57,66	2 267,94
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	51,046	57,66	2 943,31
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	27,84	57,66	1 605,25
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,224	57,66	3 818,48
9.	7422010060100	Timplar	h-om	4,80	57,66	276,77
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,903	57,66	5 472,11
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,552	57,66	1 012,05
Total manopera						31 713,92

Materiale:

1.	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	117,00	58,40	6 832,80
2.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	3,384	340,00	1 150,56
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	3,9737	340,00	1 351,06
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0462	340,00	15,71
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,3568	340,00	2 841,31
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3081	340,00	1 464,75
7.	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,672	340,00	1 248,48
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,51	2,50	13,78
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,514	2,50	1,28
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1728	2,50	0,43
11.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,3168	4 500,00	1 425,60
12.	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0115	4 500,00	51,75
13.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	42,84	150,00	6 426,00
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,10	2 800,00	5 880,00

15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,10	2,50	5,25
16.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0011	68,00	0,07
17.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,542	54,00	83,27
18.	2320166200729	Parchetin	l	0,032	48,00	1,54
19.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	3,456	60,00	207,36
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,20	15,00	48,00
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	8,64	6,80	58,75
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,05	85,00	89,25
23.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,138	45,00	6,21
24.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	44,08	27,55	1 214,40
25.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,782	80,00	62,56
26.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3576	45,00	16,09
27.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,46	28,00	12,88
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,796	26,30	47,23
29.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,23	42,00	9,66
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3675	85,00	31,24
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,08	32,00	130,56
32.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,506	28,30	14,32
33.	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,756	55,00	41,58
34.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,032	42,00	1,34
35.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,016	36,00	0,58
36.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,128	28,00	3,58
37.	2462106110443	Prenadez 400	kg	35,28	28,60	1 009,01
38.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	61,80	18,65	1 152,57
39.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,60	45,00	27,00
40.	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	1 605,625	2,95	4 736,59
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 454,589	2,95	7 241,04
42.	2652102100713	Var pasta	m3	0,326	2 380,00	776,12
43.	2652102100737	Var hidratat	kg	140,0908	8,55	1 197,78
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	119,156	4,20	500,46
45.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	11,088	23,00	255,02
46.	266212506110000	linoleum	m2	52,92	45,00	2 381,40
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,303	0,00	0,00
48.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0128	0,00	0,00
49.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2662	0,00	0,00
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1054	0,00	0,00
51.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,031	0,00	0,00
52.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0062	0,00	0,00
53.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,1428	0,00	0,00
54.	2670112202900	Baghete din lemn	m	16,80	154,00	2 587,20
55.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,26	25,00	31,50
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,26	2,50	3,15
57.	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	146,16	58,55	8 557,67
58.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,725	20,00	294,50
59.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,20	80,00	336,00
60.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,304	20,00	46,08
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1922	20,00	3,84
62.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	5,50	0,55
63.	2822115700001	Radiator	m2	3,636	1 600,00	5 817,60
64.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	12,8311	20,00	256,62
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,40	0,20	1,68
66.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	10,505	25,00	262,63
67.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,88	25,00	72,00
68.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,00	48,00	240,00
69.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	90,00	42,00	3 780,00
70.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	6,00	245,00	1 470,00

71.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	2,50	10,00
72.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,292	2,50	63,23
73.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	6,00	248,00	1 488,00
74.	3220137315778	Decapant	kg	0,586	36,00	21,10
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,10	11,00	23,10
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,9465	13,00	103,30
77.	65465456	Cazan Ariston xc24	buc	1,00	13 840,00	13 840,00
Total materiale de construcții						89 375,98

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,4236	35,00	84,83
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,244	40,00	9,76
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,456	20,00	69,12
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,728	40,00	69,12
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1886	20,00	23,77
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,24	50,00	162,00
7.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,76	140,00	246,40
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,755	450,00	789,75
9.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,56	450,00	702,00
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0122	450,00	455,49
11.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	1,2845	200,00	256,90
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,35	650,00	877,50
Total utilaje de construcții						3 746,64

Total	lei	124 836,54
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 611,34
Transportarea materialelor	4,00 %	3 575,04
Total	100,00 +	136 022,92
Cheltuieli de regie	7,50 %	10 201,72
Total	100,00 +	146 224,64
Beneficiul de deviz	6,00 %	8 773,48
Total	100,00 +	154 998,12
TVA	20,00 %	30 999,62

Total deviz: **185 997,74**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IALOVENI GAZ S.R.L.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta PS Hirbovat				
		1.1. Lucrari exterioare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,62 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
2	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			32,32 24,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4800	2,95	4,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 380,00	0,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0016	13,00	0,02
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	450,00	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,03
3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			31,52 24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,95	0,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 380,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,60
4	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier	m3			1 857,52 57,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	437,5000	2,95	1 290,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2800	340,00	435,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	13,00	4,03
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,3500	200,00	70,00
5	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint- трещ. +задняя стена	m2			176,14 107,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9300	57,66	53,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0800	2,95	17,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0070	2 380,00	16,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	340,00	13,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x	kg	0,3300	20,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
		1500 S 2542				
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	25,00	6,87
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	450,00	6,75
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			150,68 ----- 92,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,95	16,81
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	8,55	26,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	340,00	12,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	13,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	20,00	0,05
7	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm-нар. штук.набрызгом	m2			1 248,45 ----- 161,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	2,6000	57,66	149,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	8,55	23,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	18,0000	58,40	1 051,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077	450,00	3,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	20,00	0,07
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm - ремонт тротуара и отмостки	m3			863,51 ----- 856,25
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	57,66	593,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	13,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
9	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile (опалубка)	m2			176,40 ----- 110,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	57,66	77,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	4 500,00	1,80
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	4 500,00	49,50
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	60,00	7,20
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	20,00	1,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,70
10	RpCB01A	Prepararea betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice	m3			1 254,35 ----- 69,19
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	182,0000	2,95	536,90
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7650	340,00	260,10
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	340,00	239,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	13,00	2,21
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	450,00	146,25

1	2	3	4	5	6	7
11	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 720,63 296,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,95	559,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	340,00	271,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	340,00	250,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,00	3,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	450,00	146,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
12	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - обшивка под крышией	m			180,01 17,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	154,00	161,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	36,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	28,00	0,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	26,30	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	42,00	0,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	48,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
13	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica-вх. дверь	m2			133,56 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700	57,66	96,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	28,00	2,80
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	42,00	2,10
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	28,30	3,11
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	80,00	13,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	2,50	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	45,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	35,00	0,42
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 917,78 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,10 28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,95	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 380,00	1,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	340,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		1.2. Lucrari interioare				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -1 пом. вход.	m2			16,62 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
17	RpCJ24A	Repararea crăpturilor in tencuieli interioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm - заделка трещины	m			22,87 16,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	2,95	3,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	2 380,00	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	340,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,00	0,02
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	450,00	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,03
18	RpCJ10A2	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, pentru mortar de ipsos-var- заделка трещины	m2			290,84 159,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	57,66	138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,9800	4,20	46,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	2 380,00	19,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	340,00	15,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	13,00	0,16
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	20,00	0,73
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	20,00	47,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	20,00	0,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,10
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton- зад. трещины	m2			108,16 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	8,55	5,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	450,00	2,25
20	CF08A	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta- финиш-затирка стен	m2			13,19 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,0060	8,55	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,20	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			21,10 18,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	54,00	1,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
22	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite -окраска стен	m2			30,33 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	27,55	11,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,95	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
23	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual- покраска потолка	m2			201,82 25,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	58,55	169,80
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	55,00	0,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,20	4,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
24	CG33A	Pardoseli din linoleum in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			255,05 49,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266212506110000	linoleum	m2	1,0500	45,00	47,25
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	28,60	20,02
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	26,30	0,92
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	23,00	5,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	150,00	127,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.3. Instalatie sistemii de incalzire				
25	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pana la 50 cm	m			53,50 50,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	57,66	50,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	6,80	1,84
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			39,39 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	18,65	19,21
27	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			42,27 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	18,65	19,21
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu	buc			51,52

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	40,00	0,60
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			53,40
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	40,00	0,72
30	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			56,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	40,00	0,92
31	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,36
						14,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	40,00	1,04
32	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			1 641,21
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2822115700001	Radiator	m2	1,0100	1 600,00	1 616,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	68,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	2,50	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	45,00	2,07
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			255,13
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	245,00	245,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	2,50	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			255,13
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	245,00	245,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	2,50	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
35	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			258,27
						5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	248,00	248,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	45,00	4,50
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (кран Маевского)	buc			258,27
						5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	248,00	248,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	45,00	4,50
37	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind	buc			14 292,36

1	2	3	4	5	6	7
		puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete				201,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	65465456	Cazan Ariston xc24	buc		13 840,00	13 840,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,0000	48,00	240,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,50	10,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	5,50	0,55
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			93,26 ----- 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	80,00	80,00
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,79 ----- 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	140,00	5,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.