

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124  
email: labtestairin@mail.ru  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 190 - 22C  
« 27 » aprilie 2022

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1/3



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură legătura diagonală tip „twill 3/1” vopsită, din  
65% PES, 35% bumbac, art. ECO-245, lățimea 150 cm, densitatea superficială 245 g/m<sup>2</sup>, pentru  
îmbrăcăminte: 1 – culoarea albastru-închis (Navy); 2 – culoarea verde (Dark Green #5)

Solicitant „ABSOLUTELY SAFETY” SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199

Producător „SHANGHAI XM GROUP LTD”, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 21.04.2022

Data începerii încercării 22.04.2022

Data sfârșitului încercării 26.04.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. 9190-22 din 20.04.2022

și programului Nr. 9190-22 din 20.04.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 29223-91 „Ткани платьные, платьно-костюмные и костюмные из химических волокон ОТУ”, RT, Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Certificat  
27.04.2022

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124  
email: labtestairin@mail.ru  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 190 - 22C  
« 27 » aprilie 2022

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură legătura diagonală tip „twill 3/1” vopsită, din*  
*65% PES, 35% bumbac, art. ECO-245, lățimea 150 cm, densitatea superficială 245 g/m<sup>2</sup>, pentru*  
*îmbrăcăminte: 2 – culoarea verde (Dark Green #5)*

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă	GOST 9733.0-83	
	• spălării I - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe			GOST 9733.4-83	4 4
	• apă distilate - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe			GOST 9733.5-83	De facto 4
	• transpirației - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe			GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4
	• călcării - schimbarea culorii inițiale			GOST 9733.7-83	4 4
	• solvenților organici - schimbarea culorii inițiale			GOST 9733.13-83	4 4
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe			GOST 9733.27-83	4 4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>[Signature]</i>
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	<i>[Signature]</i>



*Confirmația este eliberată pentru participarea la...*  
*Chisinau*



«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124  
email: labtestairin@mail.ru  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **190 - 22C**  
« 27 » aprilie 2022

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură legătura diagonală tip „twill 3/1” vopsită, din  
65% PES, 35% bumbac, art. ECO-245, lățimea 150 cm, densitatea superficială 245 g/m<sup>2</sup>, pentru  
îmbrăcăminte: 1 – culoarea albastru-închis (Navy);*

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	245	1955
	245			459	
	Alungirea la rupere, % - pe urzeală - pe bățatură			De facto	51 15
1.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 3	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3;B;O <sub>2</sub>	-3,5 +1,5/-2,0	-2,8 -2,0
1.3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • spălării 1 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
			GOST 9733.4-83	4 4	4 4
			GOST 9733.5-83	De facto	4 4
			GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
			GOST 9733.7-83	4	4
			GOST 9733.13-83	4	4
			GOST 9733.27-83	4	4
1.4	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s, min	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab.1 ind.7, 8	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	80	188
1.5	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816-81 pct. 3	4	7,8
1.6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	62,1 37,9
1.7	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 29223-91 pct. 1.3.4 Tab. 3	SM SR EN 12127:2013	232,8	257,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.  
Încertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Stolearenco S.</i>
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	<i>Moșnoi T.</i>

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

ICC

Nr. de înregistrare 13 C007415-22

Data emiterii 04 mai 2022

Valabil până 04 mai 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspectie-Certificare-Calitate" S.R.L.  
MD 2032, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită, legătura diagonală tip "twill 3/1", din 65%PES, 35%bumbac, art. ECO-245, lățimea 150cm, densitatea superficială 245g/m<sup>2</sup>, pentru îmbrăcăminte.  
Livrarea produselor conform contractului nr. 347 din 01.01.2022 cu „XM TEXTILES SUD-EST DISTRIBUTION” SRL, România, or.Buftea

Codul NCM  
5514

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 29223-91 p.1.3.1 (tab. 1 ind. 2, 3, 7, 8), 1.3.3 (tab. 2), 1.3.4 (tab.3), 1.4, 1.5, 4;  
Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

SHANGHAI XM GROUP LTD, China

SOLICITANT

"ABSOLUTELY SAFETY" SRL, str. Calea Ieșilor, 67, ap. 199, mun. Chişinău, Republica Moldova

Codul țării  
BY

Codul IDNO  
1013600022911

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 190-22 din 27.04.2022, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL mun. Chişinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil până la 13.04.2025; Raportului de identificare a produselor Nr. 9190-22 din 20.04.2022, Raportului sumar Nr. 9190-22 din 29.04.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.22.22.9190-EPPC din 04.05.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria V Nr. 007415



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**  
**ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
 Nr. 2466 din „13 „ 05 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) **”ABSOLUTELY SAFETY” SRL**  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)  
 2. Adresa juridică **Chișinău, str. Calea Ieșilor, 67, ap.199**  
 Юридический адрес  
 3. Denumirea mostrei, data producerii **Țesătură vopsită tip ”twill 3/1” 65% PES, 35% bumbac**  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления  
 4. Producătorul (firma, organizația, instituția) **SHANGHAI XM GROUP LTD**  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara **China**  
 страна  
 5. Data și ora prelevării **10 ora 00 min „04” 05 2022**  
 Время и дата отбора час мин мин  
 N.P.P. funcția **Mostra a fost prelevată de solicitant**  
 Ф.И.О., должность  
 Condițiile de transportare **auto**  
 Условия доставки  
 Livrat în LIA **11 ora 30 min „04” 05 2022**  
 Доставлен в ИЛЦ час мин мин

6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения  
 7. D.N. la producție **DNT a producătorului**  
 НД на продукцию  
 8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor **San PiN 42-125-4390-87**  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare.  
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

**I. Analiza chimică cantitativă:**  
**КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**  
 Mostra a sosit **12 ora 00 min „04” 05 2022**  
 Образец поступил час мин мин  
 Codul **2466.1.1.1.22**  
 Код  
 Nr. de înregistrare **757** în registru **757** procesului – verbal **din 13.05.2022**  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Plumb	<0,01 mg/l		0,03 mg/l	GOST 30178-96, POS 1.31

**Semne organoleptice:** \* Miros 1 bal, fără defecte  
 N.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului **/ medic igienist Ștefan Constantinovici**  
 Ф.И.О. должност лица ответственного за оформление данного протокола  
**Concluzie** Заключение **Proba investigată corespunde cerințelor San PiN 42-125-4390-87 la parametrii cercetați**

**Amendamente:** -Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.  
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

\* Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC  
 \* Определенные показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC  
 Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator semnătura **Olga Burduniuc**  
 Ф.И.О., должность подпись

142d



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA  
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
 ЗДОРОВЬЯ  
 MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a  
 Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
 IDNO 1018601000021  
 e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинский документ  
 FORMULARUL nr. 303/22  
 APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828  
 от 31.10.11  
 Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
 Național de Acreditare din Republica Moldova, MOLDAC  
 Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
 Национальным Аккредитационным Центром РМ, MOLDAC  
 Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14039/2022**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 17 mai 2022**

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
 Țesături vopsite, legătură diagonală tip "twill 3/1" vopsită, din 65% PES, 35% bumbac, art. ECO-245, lățimea 150 cm,  
 densitatea superficială 245 g/m2, pentru îmbrăcăminte

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a  
 Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламенту (ов))  
 Regulilor și reglementărilor sanitaro-igienice "Conținutul fibrelor chimice în materiale pentru îmbrăcăminte și  
 încălțăminte în conformitate cu indicatorii igienici" San PiN 42-125-4390-87

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения  
 SHANGHAI XM GROUP LTD, CHINA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения  
 ABSOLUTELY SAFETY S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Calca Ieșilor, 67, bloc. , ap./of  
 199

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*  
 Demers, contract nr.347 din 01.01.2022, facturi, certificate, raport de încercări nr.190-22C din 27.04.2022, raport a  
 încercărilor de laborator nr.2466 din 13.05.2022  
 (a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислите сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:  
 Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив  
 conform raportului încercărilor de laborator nr.2466 din 13.05.2022

Domeniu de utilizare / Область применения  
 confecționarea îmbrăcăminteii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,  
 транспортировки, меры безопасности:  
 importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.05.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamsei  
 L.Ș.  
 (numele, prenumele/ Ф.И.О.)

Digitally signed by Nicolae Jelamsei  
 Date: 2022.05.17 15:46:21 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova



ANSP/HAO3

SP 10-XVI-09

0001445 03

