

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1738839344176	din	6 februarie 2025
Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare și configurare) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți			

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Sistem de supraveghere video						
Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/ instalare și configurare) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți	DHI-NVR5232-4KS2	CHINA	DAHUA	NVR videoregistrator NVR 32 canale (compatibil cu camere PTZ) - 1 unitate: Standard: TCP / IP Rezoluții acceptate: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px Ieșiri video: min 1xHDMI, 1xVGA Support audio: min 32 de canale - Audio de la camerele de filmat Compresie a imaginii: min Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG HDD: min 2 x 10 TB SATA III Moduri de înregistrare: Manual, senzor, detectare mișcare, program Protocoale de rețea: min HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPoE; DDNS; FTP; Funcții de rețea: Asistență completă prin rețea, copiere de înregistrări de la distanță, server Web integrat max. 128 de utilizatori on-line USB: min 1xUSB 2.0 ONVIF ready; direct accesibil prin iPhone, android; direct accesibil de pe PC-uri. Accesul la sistemul de supraveghere video este disponibil simultan de pe mai multe dispozitive, atât din rețeaua internă, cât și din exterior.	NVR videoregistrator NVR 32 canale (compatibil cu camere PTZ) - 1 unitate: Standard: TCP / IP Rezoluții acceptate (4K) 12 Mpx - 3840 x 2160 px Ieșiri video: 1xHDMI, 1xVGA Support audio: 32 de canale - Audio de la camerele de filmat Compresie a imaginii: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG HDD: 2 x 10 TB SATA III Moduri de înregistrare: Manual, senzor, program(normal, detectare mișcare, alarma, IVS), stop Protocoale de rețea: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) Funcții de rețea: Asistență completă prin rețea, copiere de înregistrări de la distanță, server Web integrat max. 128 de utilizatori on-line USB: 2 USB Ports (1 x Rear USB 3.0 , 1 x Front USB 2.0) ONVIF ready; direct accesibil prin iPhone, android; direct accesibil de pe PC-uri.	

				Accesul la sistemul de supraveghere video este disponibil simultan de pe mai multe dispozitive, atât din rețeaua internă, cât și din exterior.	
SYNOLOGY "RS3621xs +"	TAIWAN	SYNOLOGY	Network Storage - 1 unitate: CPU min 8 nuclee, frecvența min 2.1Ghz, RAM min 8Gb, numărul de sloturi pentru disk-uri min 12 buc(SATA HDD 2.5" / 3.5", SSD 2.5"), Interfețe de rețea min 2 x 10GbE, min 4 x 1GbE, min 2 x USB, min support (RAID, iSCSI, virtualizare), form factor 2U	Network Storage - 1 unitate: CPU 8 nuclee, frecvența 2.1Ghz, RAM 8Gb, numărul de sloturi pentru disk-uri 12 buc(SATA HDD 2.5" / 3.5", SSD 2.5"), Interfețe de rețea 2 x 10GbE, 4 x 1GbE, 2 x USB 3.0, support (RAID, iSCSI, virtualizare), form factor 2U	
HAT5310-20T	TAIWAN	SYNOLOGY	HDD SATA (Network Storage) (strict compatibil cu network storage) - 10 unități: min 3.5" SATA 3, cache 512, 7200rpm, 18TB	HDD SATA (Network Storage) (strict compatibil cu network storage) - 10 unități: 3.5" SATA 3, cache 512, 7200rpm, 20TB	
DH-PFS3210-8GT2GF-96	CHINA	DAHUA	Switch - 4 unități: min 8 Port, Viteza porturilor 1000 Mbps, min 2 SFP, PoE+, RAM min 32Mb, min memory 8Mb	Switch - 4 unități: 8 Port, Viteza porturilor 1000 Mbps, 2 SFP, PoE+, RAM 32Mb, memory 8Mb	
DH-CS4010-8ET-60	CHINA	DAHUA	Comutator (compatibil cu camere video) - 4 unități: min 8 porturi, min 2(uplink): 10/100Mb/s, min 8 downlink :10/100Mb/s, PoE extins (8 porturi)	Comutator (compatibil cu camere video) - 4 unități: 10 porturi, 2(uplink): 10/100Mb/s, 8 downlink :10/100Mb/s, PoE extins (8 porturi)	
DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1	CHINA	DAHUA	Cameră IP PTZ - 20 unități: Rezoluție min 4 MP (2560x1440), senzor min 1/2.8" CMOS, obiectiv 2.7-13.5 mm, zoom optic min 5x, compresie video min H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG. Pan/Tilt/Zoom: Da (Mișcare orizontală, verticală și zoom), Viteza de cadre: min până la 25/30 fps la 4 MP Iluminare suplimentară: LED-uri IR Audio Microfon și difuzor: încorporate bidirecțională Support MicroSD: (min 256 GB) Interfețe: Ethernet (RJ45), alarmă în/ieșire, audio în/ieșire Alimentare: min 12V DC sau PoE+ Protecție: min IP66 Funcții inteligente: Detectarea mișcării, urmărirea automată, recunoașterea feței	Cameră IP PTZ - 20 unități: Rezoluție 4 MP (2560x1440), senzor 1/2.8" CMOS, obiectiv 2.7-13.5 mm, zoom optic 5x, compresie video H.264H;H.264B;Smart H.265+; H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+. Pan/Tilt/Zoom: Da (Mișcare orizontală, verticală și zoom), Viteza de cadre: până la 25/30 fps la 4 MP Iluminare suplimentară: LED-uri IR Audio Microfon și difuzor: încorporate bidirecțională Support MicroSD: (512 GB) Interfețe: Ethernet (RJ45), alarmă în/ieșire, audio în/ieșire Alimentare: 12V DC si PoE+ Protecție: IP66 Funcții inteligente: Detectarea mișcării, urmărirea automată, recunoașterea feței; Tripwire; intruziune; detectarea trecere	

				peste linie; loitering detection; obiect abandonat/lipsă; mișcare rapidă; detectarea parcării; grup de oameni; clasificare alarmă vehicul/om; urmărirea legăturii	
			Perioada de garanție: minim 36 luni de la producător, on site(sa fie on site) Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul lansării Cererii de oferte	Perioada de garanție: 36 luni de la producător, on site. Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul lansării Cererii de oferte	
			Servicii/Lucrari de montare, configurare și reglare (manoperă, cablare, instalare, conectare, instruire). Echipament și Materiale pentru montare Sistemului de supraveghere video Toți participanții la licitație vor lua cunoștință, în mod obligatoriu, cu documentația tehnică la fața locului de pe Pușkin 38. Vizita poate fi efectuată în zilele de luni-vineri; cu telefonarea prealabilă la tel. 069977852; 067130079. Costul serviciilor de măsurare, instalare, consumabile necesare pentru instalare, transport și restabilirea sistemului de supraveghere video va fi inclus în prețul ofertei. Sistemul de supraveghere video trebuie să fie cablat și montat ținând cont de topologia rețelei existente, iar lucrările de cablare vor fi marcate strict pe partea de intrare în patch panel (switch). Lucrările se vor finaliza după configurarea completă a sistemului. Servicii de montare, instalare, amenajare, configurare, pornire a sistemului, inclusiv setare, programare și instruire	Servicii/Lucrari de montare, configurare și reglare (manoperă, cablare, instalare, conectare, instruire). Echipament și Materiale pentru montare Sistemului de supraveghere video SC Rapid Link SRL s-a familiarizat cu documentația tehnică la fața locului de pe Pușkin 38. Costul serviciilor de măsurare, instalare, consumabile necesare pentru instalare, transport și restabilirea sistemului de supraveghere video este inclus în prețul ofertei. Sistemul de supraveghere video va fi fie cablat și montat ținând cont de topologia rețelei existente, iar lucrările de cablare vor fi marcate strict pe partea de intrare în patch panel (switch). Lucrările se vor finaliza după configurarea completă a sistemului. Servicii de montare, instalare, amenajare, configurare, pornire a sistemului, inclusiv setare, programare și instruire	
TOTAL GENERAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Baciu Victor_ În calitate de: Administrator_
Ofertantul: _SC Rapid Link SRL_ Adresa: _str. Gh. Asachi 71/7, Chisinau, Moldova